



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 36.95

от «31» августа 2026г.

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

25.08.2026

№ 48

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. находился первый Уком РКП/б/ и Уком комсомола. В этом же доме обсуждался план обороны г. Слободского с участием В.К. Блюхера», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. А.С. Пушкина, д. 5

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. находился первый Уком РКП/б/ и Уком комсомола. В этом же доме обсуждался план обороны г. Слободского с участием В.К. Блюхера», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. А.С. Пушкина, д. 5, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. находился первый Уком РКП/б/ и Уком комсомола. В этом же доме обсуждался план обороны г. Слободского с участием В.К.Блюхера», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. А.С. Пушкина, д. 5, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



Н.С. Прокашева

Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 25.08.2026 № 48





ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. находился первый Уком РКП/б/ и Уком комсомола.**


**В этом же доме обсуждался план обороны г. Слободского с участием В.К. Блюхера»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. А.С. Пушкина, д. 5**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. находился первый Уком РКП/б/ и Уком комсомола. В этом же доме обсуждался план обороны г. Слободского с участием В.К. Блюхера» располагается по красной линии улицы А.С. Пушкина в городе Слободском Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Объект, состоящий из нескольких объемов: основной объем – сложный в плане, одноэтажный, на цоколе, с подвальным помещением; объем крыльца – прямоугольный в плане, одноэтажный, с открытой лестницей. Крыша сложной формы, скатная, чердачная, вальмовая с двумя щипцовыми фронтонами	 Схема объемов на плане 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*		
3	Конструктивное решение				
3.1		Капитальные стены подвального этажа основного объема первоначального периода строительства — из глиняного кирпича; цоколя — из глиняного кирпича	 0 5 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены первоначального периода строительства — из глиняного кирпича</td></tr></table> План подвального этажа		- капитальные стены первоначального периода строительства — из глиняного кирпича
	- капитальные стены первоначального периода строительства — из глиняного кирпича				


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
		капитальные стены первого этажа основного объема первоначального периода строительства – бревенчатые; стены объема крыльца – деревянные, дощатые;	 0 5 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены первоначального периода строительства – бревенчатые</td></tr><tr><td></td><td>- стены объема крыльца – деревянные, дощатые</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены первоначального периода строительства – бревенчатые		- стены объема крыльца – деревянные, дощатые
	- капитальные стены первоначального периода строительства – бревенчатые						
	- стены объема крыльца – деревянные, дощатые						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3.2		Перекрытия над подвальным и первым этажами – деревянные	 0 5 м Условные обозначения: <table border="1"><tr><td></td><td>- капитальные стены первоначального периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- горизонтальные проекции балок</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены первоначального периода строительства		- горизонтальные проекции балок
		- капитальные стены первоначального периода строительства					
	- горизонтальные проекции балок						
3.3	Балки в перекрытии над первым этажом						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 1. Элементы балочного перекрытия первого этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Элементы балочного перекрытия первого этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Элементы балочного перекрытия первого этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.4		Стропильные конструкции кровли со сплошной обрешеткой – деревянные; покрытие кровли – листовое кровельное железо	 0 5 м Условные обозначения: → - направление ската кровли План кровли

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: цоколь – штукатурка с покраской; стены – штукатурка по дранке с покраской. Деревянные декоративные элементы отделки – покраска масляной краской	 Фото 4. Вид с юго-запада. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Уступ цоколя типа 1: широкий уступ цоколя с ступенчатой карнизной частью	 Фото 5. Уступ цоколя типа 1. Фото 2025 г.
4.1.2		Уступ цоколя типа 2: широкий уступ цоколя	 Фото 6. Уступ цоколя типа 2. Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	Карниз типа 1: профилированный подшивной карниз, дополненный широкой вертикальной дощатой обшивкой в уровне стены, стилизованной под фриз. Нижний край обшивки выполнен «в зубчик»	 Фото 7. Карниз типа 1. Фото 2012 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем в деревянном рамочном наличнике, состоящем из навершия, выполненного в виде щипцового ступенчатого сандрика на фигурных кронштейнах, боковин и фризовой доски с продольными желобками, ступенчатой подоконной доски с сережками и фартуком с пропиленным узором. В заполнении сандрика – резной выступающий декор в виде треугольника, элементы сандрика с декором выделены цветом. Тип заполнения оконного проема	 Фото 8. Оконный проем типа 1. Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем в деревянном рамочном наличнике, состоящем из навершия, выполненного в виде щипцового ступенчатого сандрика на фигурных кронштейнах, боковин и фризовой доски с продольными желобками и ступенчатой подоконной доски с сережками. В уровне сандрика – резной выступающий декор в виде треугольника, выделенный цветом. В заполнении сандрика – резной выступающий декор в виде треугольника, элементы сандрика с декором выделены цветом. Тип заполнения оконного проема	 Фото 9. Оконный проем типа 2. Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем в деревянном рамочном профилированном наличнике, дополненном сержками с пропиленной резьбой Тип заполнения оконного проема	 Фото 10. Оконный проем типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем в деревянном рамочном профилированном наличнике, дополненном сережками с пропиленной резьбой. Тип заполнения оконного проема	 Фото 11. Оконный проем типа 4. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Оконный проем типа 5: оконный проем фронтона с треугольным завершением, в деревянном профилированном рамочном наличнике, дополненном сережками и фартуком с пропиленной резьбой. Тип заполнения оконного проема	 Фото 12. Оконный проем типа 5. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	Оконный проем типа 6: прямоугольный оконный проем, вписанный в декоративный фахверк щипцового фронтона. Тип заполнения оконного проема	 Фото 13. Оконный проем типа 6. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Основной объем	Лопатка типа 1: угловая лопатка со срезанными гранями, раскреповывающая карниз типа 1 и установленная на уступ цоколя типа 1.	 Фото 14. Лопатка типа 1. Фото 2024 г.






№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Южный фасад		
4.2.1	Основной объем	Карниз типа 1	
4.2.2		Уступ цоколя типа 1	
4.2.3		Четыре прямоугольных продуха	



Фото 15. Южный фасад.
Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Основной объем	Семь оконных проемов типа 1	 Фото 16. Южный фасад. Фото 2008 г.
4.2.5		Один щипцовый фронтон с дощатой вертикальной обшивкой и декоративным фахверком, элементы фахверка выполнены из профилированных брусков с пропиленным декором. Фронтон включает в себя оконный проем типа 6 и фланкирующие его по горизонтали две треугольные профилированные ниши	
4.2.6		Один оконный проем типа 6	
4.2.7		Две лопатки типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Объем крыльца	Входная группа крыльца, состоящая из: дверного проема с двухпольным филенчатым декоративным заполнением; наддверной фрамуги с пропиленными горизонтальными желобками; деревянного козырька со стилизованным щипцовым фронтоном на двух профилированных деревянных консолях с резными декорированными элементами	 Фото 17. Входная группа объема крыльца. Фото 1970-е гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Западный фасад	
4.3.1	Основной объем	Карниз типа 1	 Фото 18. Западный фасад. Фото 2008 г.
4.3.2		Уступ цоколя типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3	Основной объем	Семь оконных проемов типа 1	 Фото 19. Западный фасад. Фото 2014 г.
4.3.4		Четыре прямоугольных продуха	
4.3.5		Три лопатки типа 1	 Фото 20. Западный фасад. Вид с севера-запада. Фото 2014 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северный фасад		
4.4.1	Основной объем	Один фронтон с дощатой вертикальной обшивкой и подшивным карнизом	
4.4.2		Один оконный проем типа 5	
4.4.3		Два оконных проема типа 3	
4.4.4		Карниз типа 1	
			Фото 21. Северный фасад. Фото 2014 г.  Выкопировка из плана первого этажа




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Основной объем	Один оконный проем типа 4	
4.4.6		Четыре лопатки типа 1	
4.4.7		Уступ цоколя типа 1	

Фото 22. Вид с северо-востока.
Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Основной объем	Прямоугольный оконный проем цокольного этажа	 Фото 23. Северный фасад. Фото 2012 г.  Фото 24. Северный фасад. Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Восточный фасад		
4.5.1	Основной объем	Карниз типа 1	
4.5.2		Один оконный проем типа 2	
4.5.3		Уступ цоколя типа 2	
4.5.4		Три лопатки типа 1	


Фото 25. Восточный фасад. Вид с юго-востока.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Основной объем	Один оконный проем типа 4	 Фото 26. Восточный фасад. Фото 2012 г.
4.5.6		Уступ цоколя типа 1	 Фото 27, 28. Элементы восточного фасада. Фото 2025.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1	Основной объем	Профилированный карниз типа 1: тянутый профилированный карниз помещений первого этажа	 Фото 29. Профилированный карниз типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Основной объем	Профилированный карниз типа 2: тянутый профилированный карниз помещений первого этажа	 Фото 30. Профилированный карниз типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3	Основной объем	Профилированный карниз типа 3: тянутый профилированный карниз помещений первого этажа	 Фото 31. Профилированный карниз типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
			 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены первоначального периода строительства – бревенчатые</td></tr><tr><td></td><td>- стены объема крыльца – деревянные, дощатые</td></tr><tr><td></td><td>- горизонтальная проекция карнизов</td></tr></table> Схема расположения карнизов на плане первого этажа		- капитальные стены первоначального периода строительства – бревенчатые		- стены объема крыльца – деревянные, дощатые		- горизонтальная проекция карнизов
	- капитальные стены первоначального периода строительства – бревенчатые								
	- стены объема крыльца – деревянные, дощатые								
	- горизонтальная проекция карнизов								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4	Основной объем	Тип заполнения дверного проема первого этажа – коробка с однопольным филленчатым заполнением дверного проема	 Фото 32. Однопольное филленчатое заполнение дверного проема первого этажа с коробкой. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Схема расположения дверных проемов на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5		Внутренняя колода и подоконник оконных проемов первого этажа	 Фото 33. Внутренняя колода и подоконник оконных проемов первого этажа. Фото 2025 г.

* Схема фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схема фотофиксации предмета охраны

План первого
этажа

