



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 3744

от «24» сентября 2026 г.

**УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

17.09.2026

№ 60

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия  
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  
регионального значения «Рождественская церковь», расположенного  
по адресу: Кировская область, Лузский район, с. Учка**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Рождественская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, Лузский район, с. Учка, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Рождественская церковь», расположенного

по адресу: Кировская область, Лузский район, с. Учка, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления  
государственной охраны  
объектов культурного наследия  
Кировской области



Н.С. Прокашева

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной  
охраны объектов культурного наследия  
Кировской области


от 17.09.2026 № 60

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации регионального значения «Рождественская церковь»,  
расположенного по адресу: Кировская область, Лузский район, с. Учка


| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                                                      | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                               |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Градостроительное положение                 | <p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Рождественская церковь» расположен в центре села Учка Лузского района Кировской области</p> |  <p>Схема 1.<br/>Местоположение объекта</p> |


| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Объемно-пространственная композиция         | <p>Объект состоит из следующих объемов:</p> <p><b>объем паперти:</b><br/>прямоугольный в плане, двухэтажный объем с лестницей, кровля скатная;</p> <p><b>объем притвора:</b><br/>прямоугольный в плане, двухэтажный объем, примыкающий с запада к теплому и холодному храмам, кровля скатная;</p> <p><b>объем теплого храма:</b><br/>прямоугольный в плане, односветный;</p> <p><b>объем апсиды теплого храма:</b><br/>одноэтажный пятигранный объем со скатной кровлей;</p> <p><b>объем холодного храма:</b><br/>трехсветный объем, состоящий из четверика с расположенным на нем восьмериком с купольной кровлей, восьмигранным световым барабаном с купольной кровлей и деревянным восьмигранным барабаном с купольной кровлей и луковичной главкой;</p> <p><b>объем апсиды холодного храма:</b><br/>односветный пятигранный объем со скатной кровлей</p> |  <p>Схема 2.<br/>Объемы, из которых состоит объект, на плане первого этажа</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p>Объем паперти    Объем притвора    Объем холодного храма    Объем апсиды холодного храма</p> <p>Схема 3.<br/>Объемы, из которых состоит объект, на плане второго этажа</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p>Деревянный восьмигранный барабан с луковичной главкой</p> <p>Деревянный восьмигранный световой барабан</p> <p>Восьмерик</p> <p>Четверик</p> <p>Фото 1. Вид с северо-запада.<br/>Фото 2006 г.</p> |



| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                          |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Конструктивная система                      | <p>Основные конструкции здания:<br/> <b>капитальные стены первоначального периода строительства</b> – из глиняного кирпича;</p> <p><b>междуэтажные перекрытия второго этажа объема паперти и объема притвора</b> – деревянные балочные;</p> <p><b>перекрытия объема теплого храма, объема холодного храма, объема апсиды теплого храма, объема апсиды холодного храма, первого этажа объема паперти и объема притвора</b> – сводчатые с металлическими коваными связями;</p> <p><b>конструкции восьмигранного светового барабана и восьмигранного барабана с луковичной главкой</b> – деревянные;</p> <p><b>кровля</b> – из листового кровельного железа по дощатой обрешетке, стропила бревенчатые;</p> <p><b>кровля восьмигранного светового барабана и восьмигранного барабана с луковичной главкой</b> – из листового кровельного железа с фигурным подзором</p> |  <p>Фото 2. Южный фасад.<br/>         Фото 1992 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p data-bbox="1653 794 1787 813">0 5 м</p> <p data-bbox="1563 826 1899 858">Условные обозначения:</p> <ul data-bbox="1308 906 2056 1305" style="list-style-type: none"> <li>- капитальные стены первоначального периода строительства из глиняного кирпича</li> <li>- заложенные проемы</li> <li>- переложенные проемы</li> <li>- проекции сводчатых перекрытий</li> <li>- проекции штукатурных карнизов старого образца</li> <li>- проекция лучковой перемычки</li> <li>- проекция арочной перемычки</li> <li>- распалубки</li> </ul> <p data-bbox="1594 1305 1877 1375">Схема 4.<br/>План первого этажа</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p data-bbox="1563 837 1892 869">Условные обозначения:</p> <ul data-bbox="1344 917 2139 1236" style="list-style-type: none"> <li> - капитальные стены первоначального периода строительства из глиняного кирпича</li> <li> - проекции сводчатых перекрытий</li> <li> - проекции штукатурных карнизов старого образца</li> <li> - проекция лучковой перемычки</li> <li> - проекция арочной перемычки</li> <li> - распалубки</li> </ul> <p data-bbox="1590 1268 1870 1348">Схема 5<br/>План второго этажа</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p data-bbox="1330 1034 2128 1177">Фото 3. Деревянный восьмигранный барабан, покрытый кровельным железом с фигурным подзором, дополненный луковичной главкой, облицованной кровельным железом.<br/>Фото 2006 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p data-bbox="1352 1038 2107 1145">Фото 4. Деревянный восьмигранный световой барабан, покрытый кровельным железом с фигурным подзором.<br/>Фото 2006 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                      | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             | <p data-bbox="801 850 1205 882">Арочные перемычки проемов</p> | <div data-bbox="1330 293 2154 721"> <p data-bbox="1576 309 1962 395">Арочные перемычки проемов</p>  </div> <p data-bbox="1303 778 2145 842">Схема 6. Расположение арочных перемычек на плане первого этажа</p> <div data-bbox="1321 868 2136 1302">  <p data-bbox="1738 1203 2128 1302">Арочные перемычки проемов</p> </div> <p data-bbox="1303 1343 2145 1407">Схема 7. Расположение арочных перемычек на плане второго этажа</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                    | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Архитектурно-художественное решение         | Тип отделки фасадов:<br>известковая обмазка |  <p data-bbox="1529 1161 1921 1233">Фото 5. Вид с северо-запада.<br/>Фото 2006 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                              |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | Общие элементы                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| 4.1.1 |                                             | <p><b>Оконный проем типа 1:</b><br/>прямоугольный оконный проем с арочной внутренней перемычкой, обрамленный простым рамочным наличником из кирпича</p> |  <p>4.1.2</p> <p>4.1.1</p> |
| 4.1.2 |                                             | <p><b>Оконный проем типа 2:</b><br/>ложный узкий оконный проем, обрамленный простым рамочным наличником из кирпича</p>                                  |                                                                                                                |

Фото 6. Оконные проемы типа 1 и типа 2.  
Фото 2021 г.

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                        | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                          |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.3 |                                             | <p><b>Оконный проем типа 3:</b><br/>прямоугольный оконный проем,<br/>обрамленный простым рамочным<br/>наличником из кирпича</p> |  <p>Фото 7. Оконный проем типа 3.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                                                | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.4 |                                             | <p><b>Оконный проем типа 4:</b><br/>         прямоугольный оконный проем<br/>         с арочной внутренней перемычкой,<br/>         обрамленный простым рамочным<br/>         наличником из кирпича</p> |  <p>Фото 8, 9. Оконный проем типа 4.<br/>         Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                           | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                            |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.5 |                                             | <p><b>Оконный проем типа 5:</b><br/> арочный оконный проем, обрамленный наличником из профилированного кирпича, дополненный надоконной прямоугольной нишей с усеченными углами</p> |  <p>Фото 10. Оконный проем типа 5.<br/> Фото 2006 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                        | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                            |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.6 |                                             | <p><b>Оконный проем типа 6:</b><br/> прямоугольный оконный проем<br/> с арочной внутренней перемычкой,<br/> обрамленный наличником<br/> и дополненный ступенчатым сандриком</p> |  <p>Фото 11. Оконный проем типа 6.<br/> Фото 2006 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                     | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                            |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.7 |                                             | <p><b>Оконный проем типа 7:</b><br/> прямоугольный оконный проем<br/> с арочной внутренней перемычкой,<br/> обрамленный многоступенчатым<br/> наличником</p> |  <p>Фото 12. Оконный проем типа 7.<br/> Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                                                                       | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                         |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.8 |                                             | <p><b>Антаблемент типа 1:</b><br/>неполный венчающий антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, дополненного поясом из ступенчатых консолей, и карниза, дополненного металлическим фигурным подзором</p>                |  <p>Фото 13. Антаблемент типа 1.<br/>Фото 2021 г.</p>  |
| 4.1.9 |                                             | <p><b>Антаблемент типа 2:</b><br/>антаблемент, состоящий из одноступенчатого архитрава, гладкого фриза и ступенчатого междуэтажного карниза, над которым в уровне второго этажа выполнена тяга из профилированного кирпича</p> |  <p>Фото 14. Антаблемент типа 2.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                                                        | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                        |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.10 |                                             | <p><b>Антаблемент типа 3:</b><br/>неполный венчающий антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, дополненного поясом из ступенчатых консолей, и карниза, дополненного металлическим фигурным подзором</p> |  <p>Фото 15. Антаблемент типа 3.<br/>Фото 2006 г.</p> |
| 4.1.11 |                                             | <p><b>Карниз типа 1:</b><br/>ступенчатый венчающий карниз, под которым выполнена тяга из профилированного кирпича. Карниз дополнен металлическим фигурным подзором</p>                                          |  <p>Фото 16. Карниз типа 1.<br/>Фото 2021 г.</p>      |
| 4.1.12 |                                             | <p><b>Карниз типа 2:</b><br/>многоступенчатый венчающий карниз</p>                                                                                                                                              |  <p>Фото 17. Карниз типа 2.<br/>Фото 2021 г.</p>    |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                               | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                       |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.13 |                                             | <p><b>Пилястра типа 1:</b><br/> пилястра, раскреповывающая<br/> антаблемент типа 2 и карниз типа 1</p> |  <p>Фото 18. Пилястра типа 1.<br/> Фото 2021 г.</p> |


| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                         | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                       |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.14 |                                             | <p><b>Пилястра типа 2:</b><br/> пилястра, раскреповывающая<br/> антаблемент типа 2 и антаблемент типа<br/> 3</p> |  <p>Фото 19. Пилястра типа 2.<br/> Фото 2006 г.</p> |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                               | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                          |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.15 |                                             | <p><b>Пилястра типа 3:</b><br/> пилястра, раскреповывающая<br/> антаблемент типа 2 и карниз типа 2</p> |  <p>Фото 20,21. Пилястра типа 3.<br/> Фото 2010 г.</p> |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                         | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                       |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.16 |                                             | <p><b>Пилястра типа 4:</b><br/> пилястра, раскреповывающая<br/> антаблемент типа 1 и антаблемент типа<br/> 2</p> |  <p>Фото 22. Пилястра типа 4.<br/> Фото 2021 г.</p> |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны        | Элементы предмета охраны                                                                              | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4.2    | Северный фасад                                     |                                                                                                       |                                                                   |
| 4.2.1  | Объем теплого храма                                | Один прямоугольный проем                                                                              |                                                                   |
| 4.2.2  |                                                    | Один проем                                                                                            |                                                                   |
| 4.2.3  |                                                    | Два оконных проема типа 7                                                                             |                                                                   |
| 4.2.4  |                                                    | Три фигурные ниши первого этажа                                                                       |                                                                   |
| 4.2.5  | Объем теплого храма, объем притвора, объем паперти | Антаблемент типа 2                                                                                    |                                                                   |
| 4.2.6  | Объем холодного храма                              | Две прямоугольные ниши с уступами и усеченными углами, расположенные под карнизом четверика над тягой |                                                                   |
| 4.2.7  | Объем притвора                                     | Два оконных проема типа 3                                                                             |                                                                   |
| 4.2.8  |                                                    | Два оконных проема типа 1                                                                             |                                                                   |
| 4.2.9  | Объем холодного храма                              | Два оконных проема типа 6                                                                             |                                                                   |
| 4.2.10 |                                                    | Два оконных проема типа 5                                                                             |                                                                   |

Фото 23. Вид с северо-запада.  
Фото 2006 г.

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p data-bbox="1635 997 1825 1061">Схема 8.<br/>План 1 этажа</p> |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.11 | Объем<br>теплого храма                      | Одна пилястра типа 1     |  <p data-bbox="1637 1203 1816 1273">Фото 24.<br/>Фото 2021 г.</p> |
| 4.2.12 |                                             | Карниз типа 1            |                                                                                                                                                       |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                    | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4.2.13 | Объем теплого храма, объем холодного храма  | Одна пилястра типа 2                                                                        |                                                                   |
| 4.2.14 |                                             | Одна пилястра типа 2, раскреповывающая венчающий карниз типа 1                              |                                                                   |
| 4.2.15 | Объем холодного храма                       | Две пилястры восьмерика с базами, дополненными прямоугольными нишами                        |                                                                   |
| 4.2.16 |                                             | Две дощатые лопасти светового барабана с кирпичной капителью                                |                                                                   |
| 4.2.17 |                                             | Две дощатые лопасти                                                                         |                                                                   |
| 4.2.18 |                                             | Два оконных проема типа 5                                                                   |                                                                   |
| 4.2.19 |                                             | Три прямоугольных оконных проема в простом деревянном рамочном наличнике светового барабана |                                                                   |
| 4.2.20 | Объем притвора                              | Одна пилястра типа 3                                                                        |                                                                   |

Фото 25. Вид с северо-запада.  
Фото 2006 г.

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны     | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                    |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.21 | Объем паперти                               | Одна пилястра типа 4         |  |
| 4.2.22 |                                             | Антаблемент типа 1           |                                                                                      |
| 4.2.23 | Объем притвора                              | Карниз типа 2                |                                                                                      |
| 4.2.24 | Объем холодного храма                       | Антаблемент типа 3           |                                                                                      |
| 4.2.25 | Объем паперти                               | Четыре оконных проема типа 2 |                                                                                      |
| 4.2.26 |                                             | Один оконный проем типа 1    |                                                                                      |
| 4.2.27 |                                             | Один оконный проем типа 3    |                                                                                      |

Фото 26. Вид с северо-запада.  
Фото 2006 г.

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны  | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                      |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.28 | Объем апсиды холодного храма                | Карниз типа 2             |  <p>4.2.30    4.2.29    4.2.28</p> |
| 4.2.29 | Объем апсиды теплого храма                  | Антаблемент типа 1        |                                                                                                                        |
| 4.2.30 |                                             | Один оконный проем типа 4 |                                                                                                                        |


Фото 27. Вид с северо-востока.  
Фото 2010 г.

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.31 | Объем апсиды теплого храма                  | Две лопатки              |  <p data-bbox="1509 1161 1944 1232">Фото 28. Вид с северо-востока.<br/>Фото 2010 г.</p> |
| 4.2.32 | Объем апсиды холодного храма                | Две лопатки              |                                                                                                                                                                             |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                           | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.33 | Объем холодного храма                       | Один ложный арочный оконный проем восьмерика в ступенчатом наличнике, над проемом выполнена прямоугольная ниша с усеченными углами |  <p data-bbox="1514 1331 1939 1401">Фото 29. Вид с северо-востока.<br/>Фото 2006 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны     | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                    |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3   | Западный фасад                              |                              |                                                                                      |
| 4.3.1 | Объем притвора                              | Четыре оконных проема типа 3 |  |
| 4.3.2 |                                             | Две пилястры типа 3          |                                                                                      |
| 4.3.3 |                                             | Карниз типа 2                |                                                                                      |
| 4.3.4 | Объем паперти                               | Антаблемент типа 1           |                                                                                      |
| 4.3.5 |                                             | Антаблемент типа 2           |                                                                                      |

Фото 30. Вид с северо-запада.  
Фото 2021 г.

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны         | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                    |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.6 | Объем паперти                               | Один прямоугольный дверной проем |  |
| 4.3.7 |                                             | Две пилястры типа 4              | <p data-bbox="1541 1225 1915 1300">Фото 31. Вид с юго-запада.<br/>Фото 2010 г.</p>   |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                  | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                     |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.8 | Объем паперти                               | <p>Полукруглый арочный оконный проем-фрамуга над прямоугольным дверным проемом, обрамленный кирпичным наличником с окантовкой из сухариков и замковым камнем в центре</p> |  <p>Фото 32.<br/>Фото 2010 г.</p> |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны  | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.9  | Объем паперти                               | Один оконный проем типа 1 |  <p data-bbox="1637 1310 1816 1382">Фото 33.<br/>Фото 2021 г.</p> |
| 4.3.10 |                                             | Два оконных проема типа 2 |                                                                                                                                                       |


| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                    | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                    |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.11 | Объем холодного храма                       | Один оконный проем типа 5                                                                   |  |
| 4.3.12 |                                             | Две пилястры восьмерика с базой, дополненной прямоугольной нишей                            |                                                                                      |
| 4.3.13 |                                             | Один прямоугольный оконный проем светового барабана в простом деревянном рамочном наличнике |                                                                                      |
| 4.3.14 |                                             | Две дощатые лопасти светового барабана с кирпичной капителью                                |                                                                                      |
| 4.3.15 |                                             | Две дощатые лопасти                                                                         |                                                                                      |

Фото 34. Вид с северо-запада.  
Фото 2006 г.

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                              | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.16 | Объем холодного храма                       | Многоступенчатый карниз, дополненный металлическим прорезным подзором |  <p data-bbox="2018 411 2141 464">4.3.16</p> <p data-bbox="2018 504 2141 557">4.3.17</p> |
| 4.3.17 |                                             | Антаблемент типа 3                                                    |                                                                                                                                                                              |

Фото 35. Вид с северо-запада.  
Фото 2006 г.


| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны        | Элементы предмета охраны     | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4   | Южный фасад                                        |                              |                                                                                      |
| 4.4.1 | Объем паперти                                      | Два оконных проема типа 1    |  |
| 4.4.2 |                                                    | Четыре оконных проема типа 2 |                                                                                      |
| 4.4.3 |                                                    | Одна пилястра типа 4         |                                                                                      |
| 4.4.4 | Объем притвора                                     | Одна пилястра типа 3         |                                                                                      |
| 4.4.5 | Объем паперти                                      | Антаблемент типа 1           |                                                                                      |
| 4.4.6 | Объем теплого храма, объем притвора, объем паперти | Антаблемент типа 2           |                                                                                      |
| 4.4.7 | Объем притвора                                     | Карниз типа 2                |                                                                                      |

Фото 36. Вид с юго-запада.  
Фото 2010 г.

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                 | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4.4.8  | Объем теплого храма                         | Один прямоугольный проем с арочной внутренней перемычкой, обрамленный многоступенчатым наличником                        |                                                                   |
| 4.4.9  |                                             | Четыре оконных проема типа 7                                                                                             |                                                                   |
| 4.4.10 |                                             | Семь фигурных ниш первого этажа, расположенные по краям от оконных проемов и между ними                                  |                                                                   |
| 4.4.11 | Объем холодного храма                       | Три оконных проема типа 6                                                                                                |                                                                   |
| 4.4.12 |                                             | Две прямоугольные ниши с уступами и усеченными углами, расположенные под карнизом четверика над тягой                    |                                                                   |
| 4.4.13 | Объем притвора                              | Два оконных проема типа 1                                                                                                |                                                                   |
| 4.4.14 |                                             | Два оконных проема первого этажа с прямоугольным каменным наличником                                                     |                                                                   |
| 4.4.15 | Объем апсиды холодного храма                | Один прямоугольный оконный проем с арочной внутренней перемычкой, обрамленный рамкой-валиком из профилированного кирпича |                                                                   |
| 4.4.16 | Объем апсиды теплого храма                  | Один оконный проем типа 4                                                                                                |                                                                   |

Фото 37.  
Фото 1992 г.

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны  | Элементы предмета охраны                                                                                                           | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4.4.17 | Объем теплого храма                          | Карниз типа 1                                                                                                                      | <p>Фото 38.<br/>Фото 1992 г.</p>                                  |
| 4.4.18 | Объем притвора, объем апсиды холодного храма | Карниз типа 2                                                                                                                      |                                                                   |
| 4.4.19 | Объем апсиды теплого храма                   | Антаблемент типа 1                                                                                                                 |                                                                   |
| 4.4.20 | Объем холодного храма                        | Антаблемент типа 3                                                                                                                 |                                                                   |
| 4.4.21 |                                              | Многоступенчатый карниз, дополненный металлическим прорезным подзором                                                              |                                                                   |
| 4.4.22 |                                              | Два оконных проема типа 5                                                                                                          |                                                                   |
| 4.4.23 |                                              | Один ложный арочный оконный проем восьмерика в ступенчатом наличнике, над проемом выполнена прямоугольная ниша с усеченными углами |                                                                   |
| 4.4.24 |                                              | Два ложных прямоугольных оконных проема светового барабана в простом деревянном рамочном наличнике                                 |                                                                   |
| 4.4.25 |                                              | Один прямоугольный оконный проем светового барабана в простом деревянном рамочном наличнике                                        |                                                                   |

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны      | Элементы предмета охраны                                                  | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.26 | Объем теплого храма                              | Одна пилястра типа 1                                                      |  <p>4.4.33</p> <p>4.4.32</p> <p>4.4.31</p> <p>4.4.30</p> <p>4.4.3</p> <p>4.4.4</p> <p>4.4.27</p> <p>4.4.28</p> <p>4.4.26</p> <p>4.4.29</p> <p>Фото 39.<br/>Фото 1992 г.</p> |
| 4.4.27 | Объем теплого храма,<br>объем холодного<br>храма | Одна пилястра типа 2                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4.28 |                                                  | Одна пилястра типа 2,<br>раскреповывающая карниз типа 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4.29 | Объем апсиды<br>теплого храма                    | Две лопатки                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4.30 | Объем апсиды<br>холодного храма                  | Две лопатки                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4.31 | Объем холодного<br>храма                         | Четыре пилястры восьмерика<br>с базой, дополненной прямоугольной<br>нишей |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4.32 |                                                  | Четыре дощатые лопатки светового<br>барабана с кирпичной капителью        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4.33 |                                                  | Четыре дощатые лопатки                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |


| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                           | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                    |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5   | Восточный фасад                             |                                                                                                                                    |                                                                                      |
| 4.5.1 | Объем холодного храма                       | Один прямоугольный оконный проем светового барабана в простом деревянном рамочном наличнике                                        |  |
| 4.5.2 |                                             | Один ложный арочный оконный проем восьмерика в ступенчатом наличнике, над проемом выполнена прямоугольная ниша с усеченными углами |                                                                                      |
| 4.5.3 | Объем апсиды холодного храма                | Два прямоугольных оконных проема с арочной внутренней перемычкой, обрамленных рамкой-валиком из профилированного кирпича           |                                                                                      |
| 4.5.4 | Объем апсиды теплого храма                  | Два оконных проема типа 4                                                                                                          |                                                                                      |
| 4.5.5 |                                             | Один ложный прямоугольный оконный проем, обрамленный простым рамочным наличником из кирпича                                        |                                                                                      |

Фото 40.  
Фото 2006 г.


| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                            | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                    |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5.6  | Объем холодного храма                       | Четыре дощатые лопатки                                              |  |
| 4.5.7  |                                             | Четыре дощатые лопатки светового барабана с кирпичной капителью     |                                                                                      |
| 4.5.8  |                                             | Четыре пилястры восьмерика с базой, дополненной прямоугольной нишей |                                                                                      |
| 4.5.9  | Объем апсиды холодного храма                | Четыре лопатки                                                      |                                                                                      |
| 4.5.10 | Объем теплого храма                         | Две пилястры типа 1                                                 |                                                                                      |
| 4.5.11 | Объем апсиды теплого храма                  | Четыре лопатки                                                      |                                                                                      |

Фото 41.  
Фото 2006 г.

| № п/о  | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                              | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны* |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4.5.12 | Объем холодного храма                       | Многоступенчатый карниз, дополненный металлическим прорезным подзором |                                                                   |
| 4.5.13 |                                             | Антаблемент типа 3                                                    |                                                                   |
| 4.5.14 | Объем апсиды холодного храма                | Карниз типа 2                                                         |                                                                   |
| 4.5.15 | Объем теплого храма                         | Карниз типа 1                                                         |                                                                   |
| 4.5.16 |                                             | Антаблемент типа 2                                                    |                                                                   |
| 4.5.17 | Объем апсиды теплого храма                  | Антаблемент типа 1                                                    |                                                                   |

Фото 42.  
Фото 2006 г.

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны         | Элементы предмета охраны                 | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6   |                                                     | Внутренние элементы                      |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.6.1 | Объем апсиды холодного храма, объем холодного храма | Сюжет и композиция росписи стен и сводов |  <p data-bbox="1357 1166 2101 1235">Фото 43. Сюжет и композиция росписи стен и сводов.<br/>Фото 2006 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p data-bbox="1377 1125 2078 1230">Фото 44. Роспись восьмерика и светового барабана холодного храма.<br/>Фото 2006 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны          | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.2 | Объем паперти, объем притвора               | Штукатурные карнизы второго этажа |  <p data-bbox="1355 1169 2105 1276">Фото 45. Штукатурные карнизы второго этажа объема паперти.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p data-bbox="1547 1318 1910 1390">Фото 46. Объем притвора.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                        | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.3 | Объем паперти, объем притвора               | Одни ворота металлические с коваными элементами |  <p data-bbox="1391 1150 2069 1254">Фото 47. Одни ворота металлические с коваными элементами.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны          | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.4 | Объем апсиды теплого храма                  | Одна штукатурная фигурная розетка |  <p data-bbox="1332 1106 2123 1209">Фото 48. Штукатурная фигурная розетка в объеме апсиды теплого храма.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                        | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.5 | Объем апсиды теплого храма                  | Одна ниша с фигурным обрамлением верхних граней |  <p data-bbox="1332 1134 2123 1241">Фото 49. Ниша с фигурным обрамлением верхних граней в объеме апсиды теплого храма.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны                       | Элементы предмета охраны     | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.6 | Объем апсиды<br>теплого храма,<br>объем апсиды<br>холодного храма | Четыре шестиугольные<br>ниши |  <p data-bbox="1339 1129 2116 1232">Фото 50. Шестиугольная ниша в объеме апсиды теплого храма.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p data-bbox="1697 986 1825 1050">4.6.6.</p> <p data-bbox="1332 1082 2128 1197">Фото 51. Шестиугольные ниши в объеме апсиды теплого храма.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                          |  <p data-bbox="1330 1157 1451 1220">4.6.6.</p> <p data-bbox="1330 1236 2128 1348">Фото 52. Шестиугольная ниша в объеме апсиды холодного храма.<br/>Фото 2021 г.</p> |


| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны      | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.7 | Объем теплого храма                         | Одна заложённая лучковая ниша | <div data-bbox="1668 391 1803 454" data-label="Text">4.6.7.</div>  <p data-bbox="1355 1141 2105 1244">Фото 53. Заложённая лучковая ниша в объеме теплого храма.<br/>Фото 2021 г.</p> |


| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.8 | Объем апсиды холодного храма                | Одна прямоугольная ниша  | <div data-bbox="1317 391 2141 1197"> </div> <p data-bbox="1323 1273 2134 1380">Фото 54. Прямоугольная ниша в объеме апсиды холодного храма.<br/>Фото 2021 г.</p> |

| № п/о | Обобщенная группа элементов предмета охраны | Элементы предмета охраны                                                                                                   | Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.9 | Объем паперти                               | <p>Деревянная парадная лестница.<br/>Ограждение лестницы и лестничной площадки из фигурных балясин с фигурным поручнем</p> |  <p>Фото 55. Деревянная парадная лестница с ограждениями из фигурных балясин с фигурным поручнем.<br/>Фото 2021 г.</p> |

\*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

**Схемы фотофиксации предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации регионального значения «Рождественская церковь»,  
расположенного по адресу: Кировская область, Лузский район, с. Учка**

| Номер<br>п/п | Схема                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            |  <p>Условные обозначения:</p> <p> - точка и направление фотофиксации</p> <p>Схема 1. Схема фотофиксации на плане первого этажа</p> |

| Номер<br>п/п | Схема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            |  <p data-bbox="1070 1066 1456 1101">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1093 1109 1545 1204">      - точка и направление фотофиксации   </p> <p data-bbox="828 1252 1702 1292">Схема 2. Схема фотофиксации на плане второго этажа</p> |