



УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.09.2026

№ 72

г. Киров

**О включении выявленного объекта культурного наследия
«Дом Е.Д. Мышкина, Ф.Л. Алцыбеевой» в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ
его территории и об установлении его предмета охраны**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы, выраженным в акте государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом Е.Д. Мышкина», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, 42/ул. Володарского, 126, обосновывающем целесообразность включения данного объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от 08.06.2026 (по итогам доработки от 10.07.2026 с учетом замечаний и предложений, изложенных в письме управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области (далее – управление) от 08.07.2026 № 668-55-01-14, а также доработки от 18.08.2026 с учетом замечаний и предложений, изложенных в письме управления от 10.08.2026 № 760-55-01-14) управление РЕШИЛО:

1. Включить выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом Е.Д. Мышкина, Ф.Л. Алцыбеевой» (1869 – 1870 годы, 1912 год), расположенный по адресу:

Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 42, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (вид – памятник).

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Е.Д. Мышкина, Ф.Л. Алцыбеевой», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 42, согласно приложению № 1.

3. Установить, что деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Е.Д. Мышкина, Ф.Л. Алцыбеевой», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 42, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Е.Д. Мышкина, Ф.Л. Алцыбеевой», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 42, согласно приложению № 2.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 01.03.2027.

6. Установить, что пункт 3 настоящего решения действует до 01.03.2033.

7. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



Н.С. Прокашева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от 28.09.2016 № 72

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дом Е.Д. Мышкина, Ф.Л. Алцыбеевой», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 42

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Е.Д. Мышкина, Ф.Л. Алцыбеевой», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 42 (далее – Объект), имеют следующие координаты характерных точек в системе координат «МСК-43»:

№ п/п	Обозначение характерных точек границ территории Объекта	Координаты характерных точек границ территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
1	1	583 313,80	2 199 114,80	геодезический метод	0,1 метра
2	2	583 340,10	2 199 114,00	геодезический метод	0,1 метра
3	3	583 340,60	2 199 146,10	геодезический метод	0,1 метра
4	4	583 314,00	2 199 146,90	геодезический метод	0,1 метра
5	5	583 313,80	2 199 131,50	геодезический метод	0,1 метра

№ п/п	Обозначение характерных точек границ территории Объекта	Координаты характерных точек границ территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
6	1	583 313,80	2 199 114,80	геодезический метод	0,1 метра

2. Графическое описание границ территории Объекта:



Условные обозначения:



Объект культурного наследия



Границы территории объекта культурного наследия



Характерные точки границ территории с номером

Приложение № 2

УСТАНОВЛЕН


решением управления



государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской области
от 28.09.2016 № 72

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом Е.Д. Мышкина, Ф.Л. Алцыбеевой»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 42**

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Е.Д. Мышкина, Ф.Л. Алцыбеевой» располагается на перекрестке улиц Никитской и Орловской по их красным линиям в городе Кирове Кировской области	 Схема местоположения

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложный в плане Объект, состоящий из следующих объемов: основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный, на цоколе, без учета внутренних планировок. Крыша скатная, со световым фонарем. чердачная, вальмовая; объем южного пристроя – прямоугольный в плане, двухэтажный, без учета внутренних планировок. Крыша односкатная	 Схема объемов на плане второго этажа

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивное решение	Покрытие кровли – листовое кровельное железо	 Условные обозначения:  - направление ската кровли Схема кровли

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: основной объем – штукатурка либо отделка, имитирующая штукатурный слой; цветовое решение – оттенки желтого цвета; объем южного пристроя – обшивка профилированной деревянной доской	 Фото 1. Объем южного пристроя. Вид с юго-запада. Фото 2002 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Фрагмент западного фасада основного объема. Вид с северо-запада. Фото 2000 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Восточный фасад основного объема. Вид с юго-востока. Фото 2015 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1		Цоколь типа 1: кирпичный цоколь фламандской перевязки, закрытый деревянной доской-отливом	 Фото 4. Цоколь типа 1. Фото 2011 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Карниз типа 1: межэтажный профилированный ступенчатый карниз, дополненный пояском из лепестков. Карниз закрыт металлическим отливом	 Фото 5. Карниз типа 1. Фото 2017 г.
4.1.3		Карниз типа 2: венчающий карниз, состоящий из поля-выкружки с растительным орнаментом в виде лепестков винограда, дополненного снизу пояском дентикул, сверху деревянным ступенчатым подшивным карнизом из профилированной деревянной доски	 Фото 6. Карниз типа 2. Фото 2026 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Карниз типа 3: многоступенчатый венчающий карниз, дополненный сверху деревянным ступенчатым подшивным карнизом из профилированной деревянной доски	 Фото 7. Карниз типа 3. Фото 2017 г.
4.1.5		Карниз типа 4: деревянный ступенчатый венчающий подшивной карниз из профилированной деревянной доски	 Фото 8. Карниз типа 4. Фото 2000 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Карниз типа 5: деревянный ступенчатый карниз из профилированной деревянной доски с деревянным отливом	 Фото 9. Карниз типа 5. Фото 2026 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7		Пилястра типа 1: составная пилястра первого этажа с базой, опирающейся на цоколь типа 1, с заполнением кассет рамками с каннелюрами	 Фото 10. Пилястра типа 1. Фото 2016 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 11. Пилястра типа 1. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8		Пилястра типа 2: сложносоставная пилястра второго этажа с базой, опирающейся на карниз типа 1, и капителью, раскреповывающей поясок дентикул карниза типа 2, с заполнением кассет, состоящих из рамок с каннелюрами, цветочным орнаментом и розеткой с растительным орнаментом	 Фото 12. Пилястра типа 2. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9		Лопатка типа 1: угловая каннилированная лопатка	 Фото 13. Лопатка типа 1. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10		Лопатка типа 2: каннилированная лопатка	 Фото 14. Лопатка типа 2. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, украшенный составным наличником из фигурной рамки с ушками, многоступенчатой подоконной профилированной доски и ступенчатого профилированного сандрика, дополненного рядом дентикул	 Фото 15. Оконный проем типа 1. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Тип заполнения оконного проема	 Фото 16. Оконный проем типа 1. Тип заполнения оконного проема. Фото 1958 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12		Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа, украшенный составным наличником из фигурной рамки с ушками, многоступенчатой подоконной профилированной доски и ступенчатого профилированного сандрика, дополненного рядом дентикул	 Фото 17. Оконный проем типа 2. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Тип заполнения оконного проема	 Фото 18. Оконный проем типа 2. Тип заполнения оконного проема. Фото 1958 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13		Оконный проем типа 3: прямоугольный сдвоенный оконный проем второго этажа, украшенный составным наличником из фигурной рамки с ушками, многоступенчатой подоконной профилированной доски и ступенчатого профилированного сандрика, дополненного рядом дентикул. Тип заполнения оконного проема	 Фото 19. Оконный проем типа 3. Фото 1958 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14		Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем второго этажа, украшенный составным наличником из ступенчатой профилированной рамки и многоступенчатой подоконной профилированной доски. Тип заполнения оконного проема	 Фото 20. Оконный проем типа 4. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15		Оконный проем типа 5: прямоугольный сдвоенный оконный проем первого этажа, украшенный составным наличником из ступенчатой профилированной рамки и многоступенчатой подоконной профилированной доски. Тип заполнения оконного проема	 Фото 21. Оконный проем типа 5. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16		Оконный проем типа 6: прямоугольный сдвоенный оконный проем второго этажа, украшенный составным наличником из ступенчатой профилированной рамки и многоступенчатой подоконной профилированной доски. Тип заполнения оконного проема	 Фото 22. Оконный проем типа 6. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17		Оконный проем типа 7: прямоугольный оконный проем первого этажа, украшенный составным наличником из ступенчатой профилированной рамки и многоступенчатой подоконной профилированной доски. Тип заполнения оконного проема	 Фото 23. Оконный проем типа 7. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18		Оконный проем типа 8: прямоугольный оконный проем второго этажа, украшенный ступенчатой деревянной рамкой и многоступенчатой деревянной подоконной профилированной доской. Тип заполнения оконного проема	 Фото 24. Оконный проем типа 8. Фото 2003 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19		Оконный проем типа 9: арочный оконный проем, украшенный ступенчатой деревянной рамкой, дополненной замковым камнем. Тип заполнения оконного проема	 Фото 25. Оконный проем типа 9. Фото 1958 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20		Дверной проем типа 1: прямоугольный дверной проем первого этажа. Тип заполнения дверного проема	 Фото 26. Дверной проем типа 1. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21		Дверной проем типа 2: прямоугольный дверной проем первого этажа. Тип заполнения дверного проема	 Фото 27. Дверной проем типа 2. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22		Дверной проем типа 3: прямоугольный дверной проем первого этажа. Тип заполнения дверного проема	 Фото 28. Дверной проем типа 3. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23		Аттик типа 1: сложносоставной деревянный аттик с металлическими вазонами и оконным проемом типа 9	 Фото 29. Аттик типа 1. Фото 1950-е гг.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24		Аттиковый столбик типа 1: деревянный аттиковый столбик с металлическим вазоном	 Фото 30. Аттиковый столбик типа 1. Фото 2000-е гг.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25		Решетка типа 1: металлическая кованная парапетная решетка, располагающаяся между аттиковыми столбиками типа 1 и аттиком типа 1 на северном и западном фасадах	 Фото 31. Решетка типа 1. Фото 2017 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26		Козырек типа 1: кованный металлический козырек	 Фото 32. Козырек типа 1. Фото 2003 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27		Козырек типа 2: широкий кованный металлический козырек	 Фото 33. Козырек типа 2. Фото 1958 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.28		Вентиляционная решетка типа 1: металлическая прорезная фигурная решетка приточно-вытяжного вентиляционного канала в наружной стене	 Фото 34. Вентиляционная решетка типа 1. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.29		Световой фонарь типа 1: деревянный, квадратный в плане световой фонарь с металлической кровлей в форме пагоды и шпилем. Тип заполнения оконных проемов	 Фото 35. Световой фонарь типа 1. Фото 1958 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.30		Дымовая труба типа 1: кирпичная, квадратная в плане дымовая труба, украшенная ступенчатыми карнизами, выполненными выступом кирпича, и металлическим фигурным дымником	 Фото 36. Дымовая труба типа 1. Фото 1958 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Северный фасад		
4.2.1	Основной объем	Цоколь типа 1	
4.2.2		Карниз типа 1	
4.2.3		Карниз типа 2	
4.2.4		Один аттик типа 1	
4.2.5		Два аттиковых столбика типа 1	
4.2.6		Две решетки типа 1	
			Фото 37. Северный фасад. Фото 1958 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7	Основной объем	Две пилястры типа 1	 Фото 38. Северный фасад. Фото 1958 г.
4.2.8		Две пилястры типа 2	
4.2.9		Один козырек типа 2	
4.2.10		Пять оконных проемов типа 1	
4.2.11		Шесть оконных проемов типа 2	
4.2.12		Один оконный проем типа 3	

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.13	Основной объем	Один дверной проем типа 1	 Фото 39. Северный фасад. Фото 1992 г.
4.2.14		Один прямоугольный оконный проем первого этажа, украшенный составным наличником из фигурной рамки с ушками, многоступенчатой подоконной профилированной доски и ступенчатого профилированного сандрика, дополненного рядом дентикул. Тип заполнения оконного проема	
4.2.15		Одна прямоугольная ниша, обрамленная простой ступенчатой рамкой	

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 40. Прямоугольная ниша, обрамленная простой ступенчатой рамкой. Фото 1992 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.16	Основной объем	Три вентиляционные решетки типа 1	 Фото 41. Северный фасад. Фото 1958 г.
4.3	Западный фасад		


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.1	Основной объем	Цоколь типа 1	
4.3.2		Карниз типа 1	
4.3.3		Карниз типа 2	
4.3.4		Пять аттиковых столбиков типа 1	
4.3.5		Четыре решетки типа 1	

Фото 42. Западный фасад. Фото 1958 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6	Объем южного пристроя	Один фронтон с глухим дощатым заполнением	
4.3.7		Карниз типа 4	
4.3.8		Карниз тапа 5	
4.3.9		Один сдвоенный оконный проем типа 8	
4.3.10		Один козырек типа 1	
4.3.11		Один дверной проем типа 3	

Фото 43. Западный фасад. Фото 2000 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12	Основной объем	Одна пилястра типа 1	
4.3.13		Две пилястры типа 2	
4.3.14		Шесть оконных проемов типа 1	
4.3.15		Семь оконных проемов типа 2	
4.3.16		Шесть вентиляционных решеток типа 1	

Фото 44. Западный фасад. Фото 1958 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.17	Основной объем	Один козырек типа 1	 Фото 45. Западный фасад. Фото 1958 г.
4.3.18		Один дверной проем типа 2	


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Южный фасад		
4.4.1	Объем южного пристроя	Карниз типа 4	
4.4.2		Карниз тапа 5	
4.4.3		Один сдвоенный оконный проем типа 8	
4.4.4		Один оконный проем типа 8	

Фото 46. Южный фасад. Фото 2003 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Основной объем	Карниз типа 3	
4.4.6		Карниз типа 4	
4.4.7		Одна лопатка типа 1	
4.4.8		Одна лопатка типа 2	
4.4.9		Один оконный проем типа 5	
4.4.10		Один оконный проем типа 6	
4.4.11		Один оконный проем типа 7	

Фото 47. Южный фасад. Фото 2020 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.12	Основной объем	Две вентиляционные решетки типа 1	 Фото 48. Южный фасад. Фото 2017 г.
4.5	Восточный фасад		


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.1	Основной объем	Одна лопатка типа 1	
4.5.2		Карниз типа 3	
4.5.3		Два оконных проема типа 7	
4.5.4		Два оконных проема типа 4	
4.5.5		Два прямоугольных дверных проема	
			Фото 49. Восточный фасад. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Основной объем	Прямоугольный оконный проем второго этажа, украшенный составным наличником из ступенчатой профилированной рамки и многоступенчатой подоконной профилированной доски. Тип заполнения оконного проема	 Фото 50. Прямоугольный оконный проем второго этажа. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Объем южного пристроя	Карниз типа 4	
4.5.8		Карниз типа 5	

Фото 51. Восточный фасад южного пристроя. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Кровля		
4.6.1	Основной объем	Один световой фонарь типа 1	 Схема кровли
4.6.2		Пять дымовых труб типа 1	

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7	Внутренние помещения		
4.7.1	Основной объем	Карниз типа 1: многоступенчатый профилированный карниз, дополненный широкой полосой растительного орнамента в помещениях первого и второго этажа	 Фото 52. Карниз типа 1. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.2	Основной объем	Карниз типа 2: многоступенчатый профилированный карниз первого и второго этажа	 Фото 53. Карниз типа 2. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.3	Основной объем	Лепнина типа 1: лепной угловой потолочный элемент растительного орнамента, дополняющий карниз типа 1 в помещении второго этажа	 Фото 54. Лепнина типа 1. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.4	Основной объем	Потолочная розетка типа 1: профилированная многоступенчатая потолочная розетка первого и второго этажа с растительным орнаментом	 Фото 55. Потолочная розетка типа 1. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.5	Основной объем	Тип оформления угловые печей	 Фото 56. Тип оформления печей. Фото 2016 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.6	Основной объем	Внутренняя колода и подоконник оконных проемов типа 1, типа 2, типа 4, типа 7	 Фото 57. Внутренняя колода и подоконник оконных проемов. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.7	Основной объем	Внутренняя колода и подоконник оконных проемов типа 3, типа 5, типа 6	 Фото 58. Внутренняя колода и подоконник оконных проемов. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.8	Объем южного пристроя	Внутренняя колода и подоконник оконных проемов типа 8	 Фото 59. Внутренняя колода и подоконник оконных проемов. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.9	Объем южного пристроя	Тип перил и балясин	 Фото 60. Тип перил и балясин. Фото 2017 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.10	Основной объем	Колода и подоконник внутренних оконного и дверного проемов, решетка оконного проема	 Фото 61. Колода и подоконник внутренних оконного и дверного проемов, решетка оконного проема. Фото 2017 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение


к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Первый этаж

Второй этаж

2



План кровли

3

