



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 3785

от «09» октября 2026 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06.10.2026

№ 77

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения «Часовня - ротонда Иоанна Предтечи»,
расположенного по адресу: Кировская область, город
Слободской, ул. Советская, 98»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Обществом с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Часовня - ротонда Иоанна Предтечи», расположенного по адресу: Кировская область, город Слободской, ул. Советская, 98», управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Часовня - ротонда Иоанна Предтечи»,

расположенного по адресу: Кировская область, город Слободской, ул. Советская, 98», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



Н.С. Прокашева


Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 06.10.2026 № 77


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Часовня-ротонда Иоанна Предтечи», расположенного по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, 98


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Часовня-ротонда Иоанна Предтечи», расположенный по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, 98 располагается по красной линии улицы Советской в г. Слободском, в северо-западной части городского кладбища.	 Схема местоположения.
2	Объемно-пространственная композиция	Одноэтажный круглый в плане Объект, состоящий из следующих объемов: Объем храмовой части - круглой в плане с крытой галереей; Объем ротонды – одноэтажной в центре, увенчаной куполом с одной главой на световом барабане	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			  - объем ротонды;  - объем храмовой части Схемы объемов.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: храмовая часть из глиняного кирпича периода строительства 1857 г.; капитальные стены ротонды из глиняного кирпича периода строительства 1857 г.; несущие колонны из глиняного кирпича периода строительства 1857 г.; крыша ротонды – сферический купол периода строительства 1857 г. с навершием в виде главы со шлемовидным куполом на световом барабане; крыша галереи – односкатная, периода строительства 1857 г.; покрытие кровли: фальцевое, медное, покрытие купола фонаря медное, имеет метизное соединение; крыльцо на западной стороне из белого камня, в 4 ступени, периода строительства 1857 г.;	  - храмовая часть из глиняного кирпича периода строительства 1857 г.; Схема первого этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		металлические воздушные связи периода строительства 1857 г.	  - капитальные стены ротонды из глиняного кирпича периода строительства 1857 г.; Схема первого этажа.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			  - несущие колонны из глиняного кирпича периода строительства 1857 г.; Схема первого этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
			 <table><tr><td></td><td>- крыша ротонды – сферический купол периода строительства 1857 г.;</td></tr><tr><td></td><td>- навершие в виде главы со племовидным куполом на световом барабане, являющееся реставрационным воссозданием 1983-1985 гг.;</td></tr><tr><td></td><td>- крыша галереи – односкатная, периода строительства 1857 г.;</td></tr></table> Общий вид южной стороны		- крыша ротонды – сферический купол периода строительства 1857 г.;		- навершие в виде главы со племовидным куполом на световом барабане, являющееся реставрационным воссозданием 1983-1985 гг.;		- крыша галереи – односкатная, периода строительства 1857 г.;
	- крыша ротонды – сферический купол периода строительства 1857 г.;								
	- навершие в виде главы со племовидным куполом на световом барабане, являющееся реставрационным воссозданием 1983-1985 гг.;								
	- крыша галереи – односкатная, периода строительства 1857 г.;								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			  - крыльцо на западном стороне периода строительства 1857 г. Схема первого этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			  - металлические воздушные связи периода строительства 1857 г. Схема первого этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: штукатурка кирпичной кладки храмовой части, ротонды, барабана, колонн; краска по деревянным поверхностям колонн, потолка галереи	 Фото 1. Общий вид. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Южная сторона		
			 Фото 2. Вид на южную сторону. Фото 2024 г.
4.1.1.	Объем ротонды	Арочный оконный проем ротонды с двойным металлическим филенчатым оконным переплетом, с кубоватой решеткой в середине	 Фото 3. Арочный оконный проем ротонды

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Объем ротонды	Арочные световые проемы главы с заполнением в виде филенчатой деревянной рамы	 Фото 4. Арочный световой проем главы. 2024 г.
4.1.3	Объем ротонды	Подкрестное яблоко на вершине главы	 Фото 5. Подкрестное яблоко на вершине главы. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем ротонды	Профилированные горизонтальные карнизы на стене ротонды в виде полочки с выкружкой, в верхней и нижней частях барабана главы в виде двух полочек	 Фото 6. Профилированный горизонтальный карниз на стене ротонды. Фото 2024 г.
4.1.5.	Объем ротонды	Антамблемент главки	 Фото 7. Антамблемент главки. Фото 2024 г.
4.1.6	Объем ротонды	Профилированный венчающий карниз ротонды	 Фото 8. Профилированный венчающий карниз ротонды. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Объем галереи	Профилированный карниз крыши галереи с дентикулами	 Фото 9. Венчающий профилированный карниз крыши галереи с дентикулами. Фото 2024 г.
4.1.8	Объем ротонды	Профилированный горизонтальный карниз в основании крыши галереи	 Фото 10. Профилированный горизонтальный карниз в основании крыши галереи. Фото 2024 г.
4.2. Западная сторона			

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 11. Вид на западную сторону. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.1	Объем ротонды	Дверной проем с двупольным филенчатым заполнением из дерева, с арочной фрамугой с веерным расположением импостов	 Фото 12. Дверной проем. Фото 2024 г.
4.2.2	Объем ротонды	Киот	 Фото 13. Киот над дверным проемом. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Объем ротонды	Арочные световые проемы главы с заполнением в виде филленчатой деревянной рамы	 Фото 14. Арочный световой проем главы. 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3. Восточная сторона			
			 Фото 15. Общий вид юго-восточной стороны. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.1	Объем ротонды	Арочный оконный проем в стене ротонды	 Фото 16. Арочный оконный проем. Фото 2024 г.
4.3.2	Объем ротонды	Арочные световые проемы главы с заполнением в виде филенчатой деревянной рамы	 Фото 17. Световые проемы главы

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 18. Арочный световой проем главы с заполнением в виде филенчатой деревянной рамы. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4. Северная сторона			
			4.4.2 4.4.1  Фото 19. Общий вид северо-западной стороны. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.1	Объем ротонды	Арочный оконный проем ротонды с двойным металлическим филенчатым оконным переплетом, с кубоватой решеткой в середине	 Фото 20. Арочный оконный проем ротонды

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.2	Объем ротонды	Арочные световые проемы главы с заполнением в виде филенчатой деревянной рамы	 Фото 21. Арочный световой проем главы. 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Внутренние помещения		 Схема первого этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.1.	Интерьер объема ротонды	Тянутые профилированные потолочные карнизы	 Фото 22. Профилированный карниз в основании купола. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2	Интерьер объема ротонды	Многопрофильные углы проемов, формирующих полусферический свод	 Фото 23. Многопрофильные углы проемов, формирующих полусферический свод. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3	Интерьер объема ротонды	Ниша для иконостаса	 Фото 24. Ниша для иконостаса. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Интерьер объема ротонды	Профилированный наличник окна	 Фото 25. Профилированный наличник окна. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Интерьер объема ротонды	Дощатый пол	 Фото 26. Дощатый пол. Фото 2024 г.

Приложение
к предмету охраны

Схема фотофиксации предмета охраны

№ п/п	Наименование	Графическое изображение
5.1		 Схема фотофиксации экстерьера

5.2



План первого этажа

Схема фотофиксации интерьера