



ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 76-НПА от 28.09.2026

г. Кострома

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Спиртохранилище», кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», положением об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года №206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области», на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Склады Акцизного управления, кон. XIX в. - 1930-е гг.: Спиртохранилище», кон. XIX - нач. XX в. (Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Склады Акцизного управления, кон. XIX в. - 1930-е гг.: Спиртохранилище», кон. XIX - нач. XX в. (адрес в соответствии с актом о постановке на государственную охрану: (Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14; адрес в соответствии с Федеральной информационной адресной системой: Костромская область, городской

округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 14), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник инспекции



Ю.Н. Назарова

УТВЕРЖДЕН
приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Костромской области

№ 76-НПА от 28.09.2026

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Склады Акцизного управления, кон. XIX в. - 1930-е гг.:
Спиртохранилище», кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

1. Месторасположение, роль и градостроительные характеристики
(приложение №1 к настоящему предмету охраны):

1) является частью ансамбля объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления», кон. XIX в. -
1930-е гг.:

«Главный корпус», кон. XIX - нач. XX в.;
«Спиртохранилище», кон. XIX - нач. XX в.;
«Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.;
«Сторожка», кон. XIX - нач. XX в.;
«Материальный сарай и кладовая», кон. XIX - нач. XX в.;
«Склады», кон. XIX - нач. XX в.;
«Заводоуправление и жилой дом», 1930-е гг.;

2) роль здания в композиционно-планировочной структуре ансамбля
и исторического квартала города.

2. Стилистические особенности объекта (приложение №2 к
настоящему предмету охраны): производственное здание в стиле модерн.

3. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания
(приложение №3 к настоящему предмету охраны):

1) объемно-пространственная композиция здания:
прямоугольный в плане двухэтажный объем, покрытый вальмовой
крышей, примыкающей к брандмауэрной стене юго-западного фасада;
2) планировочная композиция здания в капитальных стенах;
3) месторасположение, габариты и назначение проемов в толщине
капитальных стен;

4) месторасположение лестницы в планировке здания.

4. Осевое членение и архитектурная композиция фасадов (приложение №4 к настоящему предмету охраны):

1) симметричная композиция главного (северо-восточного) фасада в 7 осей проемов, разделенная пилястрами на 7 прясел (по 2-й, 4-й, 6-й осям - проемы ворот в уровне первого этажа, остальные проемы - оконные);

2) симметричная композиция юго-западного фасада глухая плоскость фасада, разделенная пилястрами на 7 прясел, завершенная брандмауэрной стеной трапециевидной формы;

3) композиция бокового (северо-западного) фасада: плоскость фасада, разделенная пилястрами на два прясла, одна ось оконных проемов во втором прясле;

4) композиция бокового (юго-восточного) фасада плоскость фасада, разделенная пилястрами на два прясла, одна ось оконных проемов в первом прясле;

5. Декоративно-пластическое оформление экстерьера (приложение №5 к настоящему предмету охраны):

1) горизонтальное членение:

междуэтажный многообломный профилированный карниз, раскрепованный пилястрами по всему периметру здания, усложненный «бегунком» между пилястрами (кроме юго-западного фасада);

венчающий многообломный профилированный карниз, раскрепованный пилястрами по всему периметру здания, усложненный сухариками; ряд массивных двухрядных сухариков в плоскости прясел между пилястрами по всем фасадам;

2) вертикальное членение:

поэтажные пилястры (в плоскости фасадов и угловые): в уровне первого этажа гладкая поверхность с щелевидной нишей; междуэтажный многообломный профилированный карниз, прерывающийся небольшим подвышением на пилястре; гладкая поверхность с фасками на ребрах в уровне второго этажа, завершенная декоративным профилированным элементом с сухариком, гладким фризом и венчающим карнизом;

фигурная ниша в плоскости прясла первого этажа (кроме юго-западного фасада) с зубчатым декором по верхней грани;

фигурная ниша плоскости прясла второго этажа образованная пилястрами с небольшим зубчатым декором по углам верхней грани по всем фасадам;

декоративное оформление оконного проема первого этажа (юго-восточного, северо-восточного и северо-западного фасадов): лучковая перемычка украшена клинчатым замковым камнем и «ушками»; подоконная профилированная полочка;

декоративное оформление оконного проема второго этажа (юго-восточного, северо-восточного и северо-западного фасадов): плоский прямоугольный сандрик (на боковых фасадах доходящий до грани ниши);

лучковая перемычка украшена клинчатым замковым камнем и «ушками»;

подоконная профилированная полочка, дополненная тремя сухарика; декоративное оформление проема ворот: лучковая перемычка украшена клинчатым замковым камнем и «ушками»;

трапециевидный высокий брандмауэр юго-западного фасада, плоскость которого разделена широкими гладкими пилястрами, соответственно нижним этажам; в завершении брандмауэра небольшой профилированный карниз, по углам его фланкируют две кирпичные башенки с четырехскатным покрытием.

наличие слуховых окон полуциркульной формы по скатам крыши.

6. Декоративно-пластическое оформление интерьера (приложение №6 к настоящему предмету охраны):

Г-образная форма лестницы (местоположение - приложение №3 к настоящему предмету охраны); размер, форма, рисунок ограждения;

7. Конструктивная система, материал:

1) конструкция и материал цоколя - керамический кирпич на сложном известковом растворе;

2) конструкция и материал стен - из керамического кирпича на сложном известковом растворе;

3) декор фасадов - кирпичный декор, лицевая кладка;

4) форма перекрытий - плоская;

5) форма крыши, материал покрытия - вальмовая форма крыши (скаты с трех сторон примыкают к кирпичной стене брандмауэра); материал покрытия кровли - металл с фальцевым соединением;

6) рисунок расстекловки оконных проемов в соответствии с историческим образцом;


7) форма перемычек проемов наружных стен: лучковая форма перемычки;

8) наличие и конфигурация слуховых оконных проемов крыши.

8. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при подготовке предмета охраны объекта культурного наследия, дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение №1
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Спиртохранилище»,
кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

Месторасположение объекта культурного наследия регионального значения



Приложение №2
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Спиртохранилище»,
кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

Стилистические особенности объекта:

производственное здание в стиле модерн по проекту Л.А. Треберта




Приложение №3


к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Спиртохранилище»,
кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

Объемно-пространственные характеристики

План первого этажа



План 2-го этажа



Предметом охраны является:


-  - планировочная структура в капитальных стенах и перегородках
-  - декоративно-пластическое оформление фасадов
-  - месторасположение и конфигурация лестницы

Условные обозначения:


-  - проемы, заложенные в процессе эксплуатации здания

Приложение №4
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Спиртохранилище»,
кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)


Членение фасадов
Главный (Северо-восточный) фасад



Задний (юго-западный) фасад




Боковой (Северо-западный) фасад



Условные обозначения:

 - проемы, заложенные в процессе эксплуатации здания

Боковой (Юго-восточный) фасад



Условные обозначения:

 - проемы, заложенные в процессе эксплуатации здания

Приложение №5

к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Спиртохранилище»,
кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

Декоративно-пластическое оформление фасадов

1) горизонтальное членение:

- междуэтажный многообломный профилированный карниз, раскрепованный пилястрами по всему периметру здания, усложненный «бегунком» между пилястрами (кроме юго-западного фасада);



- венчающий многообломный профилированный карниз, раскрепованный пилястрами, по всему периметру здания, усложненный сухариками; ряд массивных двухрядных сухариков в плоскости прясел между пилястрами по всем фасадам;



2) вертикальное членение:

- поэтажные пилястры (в плоскости фасадов и угловые): в уровне первого этажа гладкая поверхность с щелевидной нишей; междуэтажный многообломный профилированный карниз, прерывающийся небольшим подвышением на пилястре; гладкая поверхность с фасками на ребрах в уровне второго этажа, завершенная декоративным профилированным элементом с сухариком, гладким фризом и венчающим карнизом;



- фигурная ниша в плоскости прясла первого этажа (кроме юго-западного фасада) с зубчатым декором по верхней грани;



- фигурная ниша плоскости прясла второго этажа образованная пилястрами с небольшим зубчатым декором по углам верхней грани по всем фасадам;



- декоративное оформление оконного проема первого этажа (юго-восточного, северо-восточного и северо-западного фасадов): лучковая перемычка украшена клинчатым замковым камнем и «ушками»; подоконная профилированная полочка;



- декоративное оформление оконного проема второго этажа (юго-восточного, северо-восточного и северо-западного фасадов): плоский прямоугольный сандрик (на боковых фасадах доходящий до грани ниши); лучковая перемычка украшена клинчатым замковым камнем и «ушками»; подоконная профилированная полочка, дополненная тремя сухарика;



- декоративное оформление проема ворот: лучковая перемычка украшена клинчатым замковым камнем и «ушками»;



- трапециевидный высокий брандмауэр юго-западного фасада, плоскость которого разделена широкими гладкими пилястрами, соответственно нижним этажам; в завершении брандмаура небольшой профилированный карниз, по углам его фланкируют две кирпичные башенки с четырехскатным покрытием.



Приложение №6
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Склады Акцизного управления,
кон. XIX в. - 1930-е гг.: Спиртохранилище»,
кон. XIX - нач. XX в.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 14)

Декоративно-пластическое оформление интерьера

- месторасположение и конфигурация лестницы (приложение № 3 к настоящему предмету охраны);
- размер, форма, рисунок ограждения

