



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2026 года № 351
г. Курган

Об утверждении нормы площади на одного человека и требований к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Курганской области

В соответствии со статьей 28¹ Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Законом Курганской области от 1 августа 2000 года № 356 «О мировых судьях в Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норму площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете Курганской области на организационное обеспечение деятельности мировых судей в Курганской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области.

Заместитель Губернатора
Курганской области

К.Ю. Ермаков

Лаврентьев Александр Михайлович
(3522) 46-20-03

Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «24» октября 2026 года № 351
«Об утверждении нормы площади на
одного человека и требований к
материально-техническому оснащению и
санитарно-гигиеническому состоянию
помещений для временного пребывания
конвоируемых подозреваемых и
обвиняемых в зданиях судебных участков
мировых судей в Курганской области»

**Норма площади на одного человека и требования
к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому
состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых
подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков
мировых судей в Курганской области**

Раздел I. Общие положения

1. Норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Курганской области (далее соответственно - норма площади, Требования) определены и разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Курганской области от 1 августа 2000 года № 356 «О мировых судьях в Курганской области», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2018 года № 524/пр «Об утверждении СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования» (далее - СП 152.13330.2018).

2. Требования устанавливают материально-техническое оснащение, санитарно-гигиеническое состояние помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Курганской области (далее - здания судебных участков мировых судей), а также определяют норму площади таких помещений.

3. Требования и норма площади разработаны в целях создания надлежащих условий для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, исключаящих риск нанесения вреда здоровью, предотвращения случаев самоповреждения, обеспечения защиты прав

конвоируемых подозреваемых и обвиняемых путем установления требований к устройству помещений, способствующих соблюдению законности и обеспечению правопорядка.

4. Норма площади и действие Требований распространяются на здания судебных участков мировых судей при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых.

5. Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области осуществляет материально-техническое оснащение и санитарно-гигиеническое обеспечение состояния помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в отношении закрепленных за ними зданий судебных участков мировых судей.

6. Основные понятия, используемые в целях реализации Требований:

1) приточно-вытяжная вентиляция - система воздухообмена, обеспечивающая одновременное поступление свежего воздуха внутрь помещения и удаление отработанного загрязненного воздуха наружу;

2) группа помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых включает в себя:

помещения для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых - камеры для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, расположенные в зданиях судебных участков мировых судей, предназначенные исключительно для временного нахождения подозреваемых, обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в день проведения судебного заседания;

санитарные помещения для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых - помещения, которые включают туалеты и умывальные раковины.

Раздел II. Норма площади

7. Норма площади, пребывающего в камере для временного размещения конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, составляет не менее 2 кв. м.

8. В камерах обеспечивается раздельное размещение различных категорий конвоируемых подозреваемых и обвиняемых (мужчин, женщин, несовершеннолетних, больных инфекционными заболеваниями или нуждающихся в особом медицинском уходе и наблюдении и иных категорий лиц, в отношении которых Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусмотрено отдельное содержание под стражей).

Раздел III. Требования к материально-техническому оснащению помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей

9. Материально-техническое оснащение помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей включает в себя следующее оборудование (обустройство):

1) скамьи, которые устанавливаются в камерах вдоль стен и жестко крепятся к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из металлического уголка и

обшивается деревянными досками;

2) столы для принятия пищи крепятся к стене и полу камеры. Каркас стола выполняется из металлического уголка;

3) система освещения в камерах, обеспечивающая соблюдение стандартов освещения в интересах здоровья и безопасности конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в соответствии с требованиями СП 52.13330 «СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 года № 777/пр, и санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2.

Электрические лампы для освещения размещаются в нишах над дверью камеры или на потолке и ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат). Электрическая проводка выполняется скрытой;

4) при наличии оконных проемов остекление предусматривается из стойкого к пробиванию стекла. Оконные проемы вместо подоконников оборудуются откосами с закругленными углами в соответствии с пунктом 8.10 СП 152.13330.2018;

5) приточно-вытяжная вентиляция, которая подлежит оборудованию с учетом расчетной температуры воздуха и нормативной кратности воздухообмена, согласно Методическим рекомендациям по определению минимального воздухообмена в помещениях жилых и СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 921/пр;

6) элементы системы отопления в камерах, которые подлежат скрытому размещению и монтируются внутри стен в соответствии с пунктом 8.10 СП 152.13330.2018;

7) металлическая усиленная дверь камеры со звукоизолирующим наполнением, камерным замком и запором с проушинами для навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым окном из упрочненного стекла (допускается установка смотрового глазка). Двери без ручек с внутренней стороны камеры открываются наружу и закрываются на засов (задвижку) в соответствии с пунктом 8.11 СП 152.13330.2018.

Угол открывания дверного полотна устанавливается ограничителем (упором) из расчета одновременного прохода в камеру не более одного человека. Конструкция ограничителя (упора) выбирается с учетом возможности полного открывания дверей;

8) стены помещения камер для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых подлежат гладкой отделке штукатуркой, недопустимо наличие выступающих труб, а также предметов, которые могут быть использованы для осуществления противоправных действий.

Раздел IV. Требования по обеспечению санитарно-гигиенического состояния помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей

10. Санитарные помещения (уборные) для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых необходимо оснащать металлическими раковинами для умывания с жестким креплением к стене, напольным санитарным оборудованием из нержавеющей стали, антивандальными дверями со смотровым окном из ударопрочного стекла, без внутренних запоров, с открыванием наружу (ручки без замков устанавливаются с внешней стороны), освещением (электрические лампы ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат), естественное освещение в санитарных комнатах не допускается), приточно-вытяжной вентиляцией по аналогии с оборудованием в камерах.

11. Уборка санитарных помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей осуществляется силами специализированных организаций согласно утвержденному графику либо уборщиками служебных помещений. Мероприятия проводятся регулярно с целью поддержания санитарно-гигиенического состояния объектов.

Влажная уборка осуществляется с применением моющих и чистящих средств группы помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых.

Проверка соблюдения правил санитарных норм проводится еженедельно специалистами отдела по управлению ресурсами Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области.

Санитарные помещения обеспечиваются бумагой для гигиенических целей, мылом, дезинфицирующими средствами для быстрой антисептической обработки кожи рук.

Применение бактерицидных излучателей должно осуществляться регулярно согласно установленным нормативам и рекомендациям. Обработка осуществляется ежедневно перед началом рабочего дня и после окончания работы. Дополнительная дезинфекция проводится по мере загрязнения помещения (например, при выявлении случаев инфекционных заболеваний).