



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО**  
**НАСЛЕДИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З № 01-09/038**

« 09 » апреля 2018 г.  
г. Курск

**О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Воскресенская, 1825 г.», расположенного по адресу: Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктами 1, 8 пункта 2 статьи 8 Закона Курской области от 04 марта 2016 года № 10-ЗКО «О внесении изменений в закон Курской области «Об объектах культурного наследия Курской области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы от 07 июня 2017 г., выполненной аттестованным государственным экспертом Е.В. Холодовой, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Воскресенская, 1825 г.», расположенный по адресу: Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения и установить:

вид объекта – памятник архитектуры и градостроительства;

наименование объекта – «Церковь Воскресенская»;

время создания объекта – 1825 г.;

адрес объекта – Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик.

2. Исключить из Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденное председателем комитета по культуре

и искусству Администрации Курской области 16.01.1995 г., выявленный объект «Церковь Воскресенская, 1825 г.», числящийся под номером 1804.

3. Утвердить:

3.1. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресенская», расположенного по адресу: Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик, согласно приложению № 1 к приказу.

3.2. Границы территории и требования (режим) к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресенская», расположенного по адресу: Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик, согласно приложению № 2 к приказу.

4. Начальнику отдела учета и предоставления государственных услуг (О.Н. Беспарточная) обеспечить:

4.1. Направление в Министерство культуры Российской Федерации сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации об объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресенская», в срок, не превышающий двух месяцев со дня издания приказа.

4.2. Направление в Управление Росреестра по Курской области копии приказа в срок не более пяти рабочих дней со дня его подписания.

4.3. Направление в 30-дневный срок с момента принятия настоящего приказа его копии в администрацию муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области.

4.4. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 приказа, о включении объекта культурного наследия в реестр в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания приказа.

4.5. Размещение приказа в электронной форме на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия Курской области.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Е.А. Прохоренко

от « 09 » 04 2018 года № 01-09/038

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресенская», расположенного по адресу:  
Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик**

Общее техническое состояние памятника: удовлетворительное.

Изученные материалы и проведенные исследования дают необходимую информативность об изменениях, перенесенных объектом в результате эксплуатации здания в советский период времени не по назначению, а также то, что на памятнике долгое время не проводились поддерживающие консервационные и ремонтно-реставрационные работы.

К основным утратам здания храма относятся:

Утрата верхней части третьего яруса и полная утрата завершающего яруса колокольни, частичное повреждение декора, отделки фасадов оконных переплётов и оконных решёток, дверных полотен, отмостки и организации водостока кровли. Полная утрата первоначальной отделки, убранства интерьеров и иконостаса, колоколов.

К основным дисгармоничным (диссонирующим) элементам относятся новоустроенные: отделка и росписи интерьера и хоры в трапезной храма, система отопления - печь в трапезной и кирпичная дымовая труба в колокольне, ограда и поздние постройки в ограде храма в северной части церковной территории плотная поздняя обсадка деревьями территории церкви (Фото 3-12; 44-47; 62-71).

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресенская» (далее - памятник) являются:

расположение и габариты храма подчёркивают его градостроительную значимость и доминирующий акцент в панораме села и раскрытого пространства пойменной части реки Бобрик;

объёмно пространственная композиция с трапезной и алтарной частью, материал несущих стен и конструкций сводчатой системы перекрытий; пространственно-планировочная структура; архитектоника, декор, архитектурно-художественная отделка и материал фасадов, в том числе:

Наименование предмета охраны	Расположение предмета охраны	Описание предмета охраны	Техническое состояние	№ фото
<b>ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ</b>	Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик	Обладает историко-мемориальной ценностью - духовный, исторический центр, свидетель основных вех жизни многих поколений соотечественников (их крещения, венчания, исповедального очищения, молитв, обретение веры, отпевания). Прицерковная площадь - место проведения молебнов и крестных ходов. Территория кладбища при храме - мемориальное пространство (некрополь) устроителей храма, церковно-служителей.		
<b>ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОХРАНА</b> Территория памятника Расположение и габариты здания храма	Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик	Монументальное здание церкви расположено в открытом пространстве части бывшей церковной усадебной территории на невысоком пологом мысу у запруды реки Бобрик и старинных трактов - главной сельской улицы, прудовой дамбы и дороги к сельскому кладбищу.	Удовлетворительное	Фото 1-34
Территория в границах бывшей церковной ограды	Относительно равномерно вокруг храма, близкая к квадрату в плане	Характер рельефа, захоронения	Неудовлетворительное: надземная часть мемориального пространства в церковной ограде не сохранились	генплан, граница ОКН
<b>Визуальные связи и доминирующее положение в сельской среде</b>	Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик	Храм замыкает перспективы четырёхстороннего перекрёстка на прицерковной площади. Является главной монументальной доминантой села и его окрестностей, видимой на значительном расстоянии в панораме села, полей и пойменной части запруд на реке Бобрик. Доминанта визуальных связей в пространстве места усадебного комплекса Воропановых-Анненковых.	удовлетворительное	Фото 1-12

Наименование предмета охраны	Расположение предмета охраны	Описание предмета охраны	Техническое состояние	№ фото
<b>АРХИТЕКТУРНАЯ ОХРАНА:</b> <b>1) Храм.</b> <b>Объёмно-планировочное решение, габариты</b>	Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик	<p>Монументальная крестовокупольная композиция кирпичного трёхпрестольного храма выполнена в архитектурных традициях зрелого классицизма, с использованием в декоративном убранстве фасадов ионического ордера. Храм одноглавый, с четырехъярусной (4-й ярус утрачен) колокольной, примыкающей к нему с западной стороны.</p> <p>Храм крестообразный в плане (общие габариты всего здания около 20 x 25 м). К центральному квадратному в плане объёму примыкают по сторонам света прямоугольные в плане приделы, алтарь и трапезная под двускатной кровлей. Центральный, кубический объём храма, завершён массивным барабаном, увенчанным полусферическим куполом, завершённым полусферической же главкой на барабане. С юга, севера и востока фасады акцентированы четырёх колонными (колонны на высоких пьедесталах), малого выноса портиками с треугольными фронтонами, причём, портик восточного фасада отличается спаренными колонными по углам алтарного объёма.</p>	удовлетворительное	Обмерный план, фото 35-64
<b>Конструкции и строительные материалы</b>	объём здания церкви	Храм выложен из кирпича церкви (70x130x290(300) мм) на известково-песчаном растворе с последующей штукатуркой стен и окраской в два цвета. Имеет кирпичную купольную и сводчатую систему покрытий и перекрытий. Покрытие кровли - железное.	удовлетворительное	фото 35-64

Наименование предмета охраны	Расположение предмета охраны	Описание предмета охраны	Техническое состояние	№ фото
<b>Фасады: подкупольный световой барабан</b>		Габариты, архитектура, общее архитектурное решение в классицистическом стиле, материал фасадной поверхности (штукатурка, декор), очертание и расположение оконных проёмов и их обрамления; архитектурные детали (карнизы, обрамления окон, пилястры, розетки, филенки, пояски).	удовлетворительное	фото 35-64
<b>Фасады: северный, южный, восточный, западный</b>	северный, южный, восточный, западный	Храм сохранил габариты, архитектуру, общее архитектурное решение в классицистическом стиле, с портиками ионического ордера, материал фасадной поверхности, очертание (прямоугольное, сегментное, лучковое), расположение, расстекловку оконных проёмов (см. фото), и характер дверных деревянных полотен; архитектурные детали (карнизы, руст, круглые и ромбические крупные розетки).	удовлетворительное	фото 35-64
<b>Металлические элементы</b>	окна первого этажа	Характер оконных решёток.	неудовлетворительное	фото 40-43
<b>Интерьеры. Пространственно-планировочная композиция.</b>	внутренне пространство церкви	Крестово-купольная композиция. Центральный барабан перекрыт купольным сводом. Алтарь, трапезная и приделы перекрыты коробовыми сводами. Все объёмы, кроме трапезной имеют двухсветное освещение.	неудовлетворительное	фото 62-71
<b>АРХИТЕКТУРНАЯ ОХРАНА: 2) Колокольня.</b>	С западной стороны храма.	Трёхъярусная колокольня примыкает к храму с западной стороны. Квадратная в плане. На третьем ярусе расположен уровень звона, куда ведут лестничные ходы, размещённые в первом и втором ярусе колокольни, в северном и южном помещениях относительно притвора, имеющего трапецевидное очертание в плане.	неудовлетворительное: утрата верхней части третьего яруса и полная утрата четвертого завершающего яруса колокольни	фото 35-47; 53-64

Наименование предмета охраны	Расположение предмета охраны	Описание предмета охраны	Техническое состояние	№ фото
<b>Конструкции, строительные материалы, закладные детали</b>		Кирпичные несущие стены из кирпича (70x130x290(300) мм) на известково-песчаном растворе с последующей штукатуркой стен и окраской в два цвета.	неудовлетворительное	фото 35-47; 53-64
<b>Фасады</b>	Северный, западный, южный фасады	Архитектура колокольни, решена в традициях зрелого классицизма. Нижний ярус в своих пропорциях и характере декора согласован с фасадами храма и завершён с трёх сторон треугольными профилированными фронтонами, подчёркнутыми рядом кронштейнов. Колокольня декорирована на всю высоту мелким горизонтальным рустом. В поле нижнего яруса полуциркульные, прямоугольные и многогранные, имитирующие окна ниши. Второй ярус имеет акцент крупной рустовки круглые оконные проёмы. Третий ярус звона с высокими проёмами имеет мелкую рустовку. Ярусы разграниченными друг от друга простыми карнизами и полочками.	неудовлетворительное	фото 35-47; 53-64
<b>Интерьер.</b>		Первый ярус перекрыт каменным сводом, имеет четыре небольших помещения: три трапецевидных в плане - тамбур-притвор, два хода на колокольню и квадратный в плане притвор главного входа. Северное и южное помещения ведут в квадратный в плане уровень звона.	удовлетворительное	фото 72-89

Предмет охраны может быть уточнён и дополнен при раскрытии объекта при проведении натурных реставрационных исследований.

от « 09 » 04 2018 года № 01-09/038

**Границы территории объекта культурного наследия регионального  
значения «Церковь Воскресенская», расположенного по адресу:  
Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик**



Система координат МСК-46

Масштаб 1:2000

- 1 – Объект культурного наследия–церковь Воскресенская. 1825г.  
2 –Дизгармоночные, поздние объекты–причтовый дом и сарай.


**Каталог координат характерных (поворотных)точек  
границы территории объекта культурного наследия**

№	X	Y	Длина	Угол
1	391667,25	1240349,97	62,51	091°03'15"
2	391666,1	1240412,47	66,21	163°21'30"
3	391601	1240406,66	62,03	273°44'03"
4	391605,04	1240346,76	62,29	002°57'47"
1	391667,25	1240349,97		

Площадь участка 3968 кв.м

**Условные обозначения:**

- объект культурного наследия  
 –граница территории объекта культурного наследия  
 –характерная(поворотная) точка  
 –границы территории объекта культурного наследия

 курскгеодезия	<b>АО"Южное аэрогеодезическое предприятие"</b> <b>Курский филиал (Курскгеодезия)</b>		
	Схема границ территории объекта культурного наследия ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 1825г. ( адрес: Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик)		
2017	Главный инженер	Севитов Х.Ю.	1
	Составил	Нарышина Н.В.	
1:2000	Эксперт	Холодков Е.В.	1



**Описание границ территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Церковь Воскресенская», расположенного  
по адресу: Курская область, Льговский район, село Дурово-Бобрик:**

Границы территории объекта культурного наследия «Церковь Воскресенская» определяет открытое пространство части церковной усадебной земли в центре села на перекрестке сельских улиц жилой исторической застройки, на невысоком пологом «церковном» месте левого берега запруды реки Бобрик.

**Описание характерных поворотных точек границы территории  
объекта культурного наследия**

1-2 – северная граница проходит с запада на восток в трех метрах от существующего ограждения церковной территории и параллельно ему.

2-3 – восточная граница проходит с севера на юг в трех метрах от существующего ограждения церковной территории и параллельно ему.

3-4 – южная граница проходит с востока на запад в трех метрах от существующего ограждения церковной территории и параллельно ему.

5-6 – западная граница проходит с юга на север в трех метрах от существующего ограждения церковной территории и параллельно ему.

**Требования (режим) к осуществлению деятельности в границах  
территории объекта культурного наследия регионального значения  
«Церковь Воскресенская», расположенного по адресу: Курская  
область, Льговский район, село Дурово-Бобрик:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (далее - Федеральный закон) на территории памятника или ансамбля **запрещаются проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.** Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) его территории осуществляются по согласованию с органом исполнительной власти Курской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

Территории памятников и ансамблей, в соответствии с Земельным кодексом РФ, относятся к землям особо охраняемых территорий - землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и Федеральным законом от 24 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ не распространяется действие градостроительных регламентов.

Земельные участки, в границах которых расположены памятники и ансамбли, находящиеся в общей собственности, разделу не подлежат, выдел собственникам их доли в натуре не осуществляется на основании п. 2 ст. 54 Федерального закона.

Уточняя пункт 2 статьи 35 Федерального Закона, в рамках указанного правового режима:

#### **1. Разрешается:**

1.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе работ по реконструкции инженерных коммуникаций, в соответствии с проектами проведения указанных работ, получившими положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласованными в установленном порядке государственным органом охраны объектов культурного наследия Курской области, на основании его письменного разрешения, задания на проведение указанных работ и под его контролем.

В рамках работ по сохранению объекта культурного наследия - «Церковь Воскресенская, 1825 г.» - необходимо:

- проведение реставрации и приспособления для современного использования с восстановлением объемно-пространственной структуры здания, общего архитектурного облика и колокольни, воссоздание архитектурно-художественных элементов фасадов, воссоздание интерьеров; исторической система покраски (цветовое решение);

- воссоздание планировочной структуры и озеленения прицерковной территории;

- создание мемориального пространства церковной территории: благоустройство, озеленение, памятные знаки;

- воссоздание существовавших исторических малых архитектурных форм (ограда, скамьи и др.);

1.2. Хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности объектов культурного наследия и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения - по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Курской области, а именно:

1.2.1. Мероприятия по поддержанию в эксплуатационном состоянии

элементов организации рельефа.

1.2.2. Работы по текущему ремонту наружных сетей инженерно-технического обеспечения, прокладке новых подземных наружных сетей инженерно-технического обеспечения.

1.2.3. Размещение временных объектов рекреационной направленности, малых архитектурных форм и объектов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы, опоры наружного освещения и др.), решенных в стилистике исторического места.

1.2.4. Устройство пешеходных дорожек с использованием в покрытии натуральных материалов (камень, дерево, гравийная смесь) или имитирующих натуральные.

1.2.5. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности.

1.2.6. Проведение земляных работ при условии выполнения заказчиком этих работ следующих требований:

- проведение государственной историко-культурной экспертизы подлежащего хозяйственному освоению земельного участка;
- разработка в составе проекта земляных работ в случае обнаружения в границе подлежащего хозяйственному освоению земельного участка захоронений и неизвестных ранее объектов археологического наследия раздела об обеспечении их сохранности.

1.2.7. Установка информационных надписей и обозначений, а именно:

- объекты системы ориентирующей информации высотой не более 2,0 м;
- временные элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;
- информационные надписи и обозначения, мемориальные доски не выше первого этажа здания, с площадью информационного поля не более 0,4 кв. м.

1.2.8. Работы по нейтрализации диссонирующего влияния на восприятие объектов культурного наследия и природного ландшафта объектов, не относящихся к объектам культурного наследия, в их числе - ограда, жилые и хозяйственные причтовые объекты, кирпичная труба (в объёме колокольни), наружные и внутренние сети инженерно-технического обеспечения - с помощью частичного или полного демонтажа и (или) средств и приёмов архитектурного и ландшафтного дизайна.

## **2. Запрещается:**

2.1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ, указанных в пункте 1 настоящего режима.

2.2. Хозяйственная деятельность, нарушающая целостность объекта культурного наследия, создающая угрозу его повреждения, разрушения или изменяющая особенности объекта, послужившие основанием для

включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а именно:

2.2.1. Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, электрических кабелей, линий телефонной связи и других коммуникаций) надземным способом и по фасадам здания.

2.2.2. Установка на фасадах объекта культурного наследия - «Церковь Воскресенская» - антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, иных средств технического обслуживания.

2.2.3. Применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на почву и конструкции зданий и сооружений.

2.2.4. Организация свалок, необорудованных мест для мусора.

2.2.5. Размещение всех видов рекламных конструкций и средств информации (за исключением указанных в подпункте 1.2.7. настоящего режима).

2.2.6. Нарушение исторической структуры ландшафта, рельефа, почвенного покрова, рубка старовозрастных (исторически ценных) деревьев, кроме мероприятий, предусмотренных проектами санации и/или реставрации прицерковной и прибрежной территории.

2.2.8. Использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия.

2.2.9. Иные изменения, не согласованные с уполномоченным исполнительным органом государственной власти в сфере охраны объектов культурного наследия.