



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«14 февраля 2019 г.

№01-03/19-19

г. Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Верхне-Свирская ГЭС, построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО»
по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район,
Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3А**

В соответствии со ст. ст. 9.2, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Верхне-Свирская ГЭС, построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО» по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3А, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (регистрационный номер 471720774690005), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской


области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по культуре Ленинградской области – начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель комитета

Е.В. Чайковский


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Е.В. Чайковский". The signature is written in a cursive style with some vertical strokes and horizontal lines.

Приложение
 к Приказу комитета по культуре
 Ленинградской области
 от «14» 02 2019 г. №01-03/19-19


Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Верхне-Свирская ГЭС, построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО»
по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район,
Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3А

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение и планировочное решение территории | <ul style="list-style-type: none"> - композиционные особенности ансамбля сооружений ГЭС, расположение элементов ансамбля- сооружений Верхне-Свирской гидроэлектростанции: р. Свирь, 126 км от устья реки; - тип компоновки – береговая с русловыми зданиями, существующая планировочная и ландшафтная структура ансамбля; - взаимное расположение функционально единых объектов здания ГЭС; служебного корпуса в подводной части здания ГЭС; - взаимное расположение здания ГЭС, ограждений плотины ГЭС; местоположение автомобильного проезда вдоль восточного фасада здания ГЭС и по земляной и бетонной плотинам; - расположение шлюза между левым берегом р. Свирь и зданием ГЭС; - ландшафтные характеристики, рельеф, растительность: искусственно созданное гидротехническое сооружение с глобальным преобразованием рельефа; |    |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|----------------|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - благоустроенная площадка пространства у подпорной стенки и массива подводной части ГЭС, включающая фонтан, посадки деревьев; - местоположение, форма, материал, цветовое решение фонтана на площадке между шлюзовыми камерами. | |
| I. Шлюз | | | |
| 1.1 | Объемно-пространственное решение | <ul style="list-style-type: none"> - объемно-пространственная композиция линейного объекта (камеры шлюза) и высотных объемов зданий, фиксирующих вход и выход в камеру шлюза; - конфигурация в плане в части камеры – прямоугольная с расширением для прохода судов в части нижней и верхней головы; - габариты шлюза: верхней головы с причальной стенкой, нижней головы, камеры шлюза; существующая планировочная структура шлюза как однокамерного ниточного приплотинного сооружения; - расположение трассы шлюза; - габариты насыпного искусственного острова, разделяющего шлюз и ГЭС; | |
| 1.2 | Конструктивная система | <ul style="list-style-type: none"> - основание стен камеры шлюза – фундаментная плита, имеющая сквозной продольный разрез по оси сооружения; - конструктивное решение камеры - стены упрощенного профиля на разрезном фундаменте в сочетании с продольными галереями, расположенными во внегабаритном надконсольном пространстве; разделение камеры температурными сквозными швами на 6 секций; | |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - конструктивное решение верхней головы шлюза-армированный бетонный массив, отделенный от камеры сквозным температурным осадочным швом; сопряжение с левым берегом посредством откосного крыла; - примыкающие к верхней голове направляющие устройства – прямолинейные в плане железобетонные пояса, расположенные на отдельно-стоящих опорах; - конструкции стенки падения – две ниши, плоские щиты опускных ворот и аварийного заграждения; -верхние ворота и аварийный затвор – тип плоские опускные щиты; - конструкции нижней головы шлюза: армированный бетонный массив, отделенный сквозными швами от камерной части шлюза; левая входная пала, примыкающая с береговой стороны; откосное крыло; - речная стена, примыкающая торцевой грани правобережная входная пала, объединённая с галереями водосброса; - шлюзовые ворота – габариты, месторасположение, материал; -поворотный мост – тип конструкций – сочетание функций поворотного моста и крана для установки низового ремонтного щит; - бетонная подпорная стенка насыпного искусственного острова – со стороны верхнего бьефа; |    |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - бетонные подпорные стенки со стороны нижнего бьефа – одна: ограждение входного канала шлюза, другая – ограждение канала сборных отверстий ГЭС и выпускных отверстий галерей шлюза; - отдельные лестницы с ограждениями – нижняя голова; - по обеим сторонам поворотного моста; |  |
| 1.3 | Архитектурно-художественное решение | <ul style="list-style-type: none"> - характер отделки фасадной поверхности подпорных стенок – терразитовая штукатурка с разделкой «под руст»; - ограда с металлической решеткой – габариты, конфигурация в плане пилонов с пирамидальными навершиями и каменного основания ограды, рисунок металлическо решетки, характер отделки пилонов – гладкая штукатурка с разделкой «под руст». |  |
| 1.2. Здание механизмов ворот и затворов наполнения | | | |
| 1.2.1 | Объемно-пространственное решение | <ul style="list-style-type: none"> - здание двух-трехэтажное прямоугольное в плане, исторические габариты, конфигурация, местоположение здания; - крыша – скатная, габариты, конфигурация, высотные отметки, окрытие – металл; - планировочное решение в габаритах капитальных стен; |  |


| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.2 | Конструктивная система | Фундаменты, наружные кирпичные стены, высотные отметки межэтажных перекрытий; | |
| 1.2.3 | Архитектурно-художественное решение | <ul style="list-style-type: none"> - архитектурно-художественное решение в формах «сталинской» архитектуры, характерной для середины XX века; общее цветовое решение; - оформление и характер фасадной поверхности в уровне первого второго этажа – гладкая штукатурка с разделкой под руст, профилированный венчающий карниз, фриз с геометрическим орнаментом, профилированная тяга со стилизованными дентикулами в уровне второго этажа; - оформление и характер фасадной поверхности в уровне третьего этажа – гладкая штукатурка, профилированный карниз с модульонами и гладким фризом, пилasters тосканского ордера; - квадратные стилизованные кронштейны под плитой площадки балкона в уровне третьего этажа; - балконное металлическое ограждение с тумбами – рисунок металлической решетки, габариты; - атиковая стенка со скульптурными композициями военной тематики (флаги, венки, гербы), металлические флюгеры на металлическом стержне в завершении скульптурных композиций; |   |


| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - оконные проемы – прямоугольные; - оконные заполнения - в уровне первого – второго этажа с витражным остеклением, со стороны южного фасада в металлическом переплете; - дверные проемы – прямоугольные, с лучковой перемычкой со стороны западного фасада; - дверное заполнение – деревянное двухстворчатое со стороны западного фасада, деревянное одностворчатое со стороны северного фасада. |   |
| 1.3. Здание центрального пульта и механизмов ворот | | | |
| 1.3.1 | Объемно-пространственное решение | <ul style="list-style-type: none"> - здание двух-трехэтажное прямоугольное в плане, исторические габариты, конфигурация, местоположение здания; - крыша – скатная, габариты, конфигурация, высотные отметки,крытие – металл; - планировочное решение в габаритах капитальных стен; |  |
| 1.3.2 | Конструктивная система | Фундаменты, наружные кирпичные стены, высотные отметки межэтажных перекрытий; |  |


| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3.3 | Архитектурно-художественное решение | <ul style="list-style-type: none"> - архитектурно-художественное решение в приемах «сталинской» архитектуры, характерной для середины XX века; общее цветовое решение; - оформление и характер фасадной поверхности в уровне первого второго этажа – гладкая штукатурка с разделкой под руст, профилированный венчающий карниз, фриз с геометрическим орнаментом, профилированная тяга со стилизованными дентикулами в уровне второго этажа; - цоколь кирпичный – оштукатурен; - оформление и характер фасадной поверхности в уровне третьего этажа – гладкая штукатурка, профилированный карниз с модульонами и гладким фризом, пилasters тосканского ордера; - квадратные стилизованные кронштейны под плитой площадки балкона в уровне третьего этажа; - балконное металлическое ограждение с тумбами – рисунок металлической решетки, габариты; - аттиковая стенка со скульптурными композициями военной тематики (флаги, венки, гербы), металлические флюгеры на металлическом стержне в завершении скульптурных композиций; - оконные проемы прямоугольные; - оконные заполнения - в уровне первого – второго этажа с витражным остеклением, со стороны северного фасада в металлическом переплете; |    |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы – прямоугольные, с лучковой перемычкой со стороны западного фасада; - дверное заполнение – деревянное двухстворчатое со стороны западного фасада. | |

1.4. Здание нижней головы шлюза



| | | | |
|-------|----------------------------------|---|--|
| 1.4.1 | Объемно-пространственное решение | <ul style="list-style-type: none"> - здание двух-трехэтажное сложное в плане, исторические габариты, конфигурация, местоположение здания; - крыша – скатная, габариты, конфигурация, высотные отметки, окрытие – металл; - планировочное решение в габаритах капитальных стен; |  |
| 1.4.2 | Конструктивная система | <ul style="list-style-type: none"> - фундаменты, наружные кирпичные стены пролетных строений, высотные отметки перекрытий; - лестницы – местоположение габариты; |   |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - помещения камер опорожнения и наполнения - зального типа; |  |
| 1.4.3 | Архитектурно-художественное решение | <ul style="list-style-type: none"> - архитектурно-художественное решение в приемах «сталинской» архитектуры, характерной для середины XX века; общее цветовое решение; - цоколь кирпичный – характер отделки-гладкая штукатурка; - оформление и характер фасадов трехэтажного объема - штукатурная поверхность с разделкой под руст, профилированный венчающий карниз с модульонами, профилированная междуэтажная тяга; - оформление и характер фасадной поверхности двухэтажного объема - штукатурная поверхность с разделкой под руст, карниз простого профиля, профилированная тяга; - оконные проемы прямоугольные - габариты, местоположение; - оконные заполнения с витражным остеклением-рисунок расстекловки, |   |


| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - металлические решетки-рисунок, материал; - дверные проемы – прямоугольные; - дверное заполнение – деревянное двухстворчатое, глухое, одностворчатое деревянное глухое-габариты, местоположение. |  |
| 2. Гидроэлектростанция (ГЭС) | | | |
| 2.1 Здание ГЭС | | | |
| 2.1.1 | Объемно-пространственное решение | <ul style="list-style-type: none"> - исторические габариты руслового здания ГЭС бычкового типа, надагрегатной части: верхнего строения пролетного здания ГЭС прямоугольного в плане в уровне надземной части, и служебного корпуса с рядом вспомогательных помещений – в уровне подземной части; - конфигурация, местоположение; - крыша верхнего строения – скатная, крыша служебного корпуса-плоская; габариты, конфигурация, высотные отметки, покрытие – металл; - планировочное решение в габаритах капитальных стен; |  |
| 2.1.2 | Конструктивная система | <ul style="list-style-type: none"> - конструктивное решение верхнего строения здания ГЭС - несущий каркас, подкрановых конструкций и заполнения, представляющий собой систему колонн, на которые опираются фермы перекрытия и подкрановые металлические балки; - высотные отметки перекрытий верхнего строения ГЭС (машинный зал, помещение затворов); |  |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - объемно-планировочное решение в пределах капитальных стен верхнего строения ГЭС (машинный зал, помещение затворов); - объемно-планировочное решение в пределах капитальных стен служебного корпуса; - высотные отметки перекрытий служебного корпуса; |    |


| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - лестницы – местоположение, конфигурация, рисунок и материал (металл) перильного ограждения, профилированный поручень - рисунок профиля, материал (дерево); - оформление нижней (обратной) стороны лестницы кессонами; | |
| 2.1.3 | Архитектурно-художественное решение | <ul style="list-style-type: none"> - архитектурно-художественное решение в приемах «сталинской» архитектуры, характерной для середины XX века; общее цветовое решение; - цоколь кирпичный – характер отделки-гладкая штукатурка; - оформление и характер фасадов: штукатурная поверхность с разделкой под руст, профилированный венчающий карниз с модульонами, две профилированные междуэтажные тяги, оформление подкарнизного пространства полуциркульными гладко-штукатуренными нишами с профилированным обрамлением (верхнее строение в части машинного зала); - профилированный карниз простого профиля, профилированная тяга (верхнее строение в части помещения затворов); | |


| № п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|----------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - оформление южного фасада скульптурной композицией (флаги, венки, гербы) и табличкой с датировкой постройки ГЭС; - оконные проемы прямоугольные - габариты, местоположение; - оконные заполнения с витражным остеклением-рисунок расстекловки, материал (дерево); металлические решетки (южный фасад) - рисунок, материал; - дверные проемы – прямоугольные, дверное заполнение – деревянное двухстворчатое, филенчатое глухое (южный фасад); - оформление фасадной поверхности служебного корпуса - терразитовая штукатурка с разделкой под руст, межэтажная профилированная тяга, барельефы в межоконном пространстве на фигурных кронштейнах; - оконные проемы – прямоугольные, квадратные; - оформление оконных проемов профилированными наличниками с замковыми камнями, оформление оконных проемов подоконными карнизами; - оформление дверных проемов профилированными наличниками с замковым камнем; и прямоугольным панно в десюдепортах дверных проемов с западной стороны - цоколь - гладко оштукатурен; - парапетное ограждение – рисунок, материал (металл); |     |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>- барельефы в профилированном обрамлении на фигурных кронштейнах, расположенные на подпорной стенке, изображающие эпизоды строительства гидроэлектростанций, ниша с полуциркульным завершением;</p> |    |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.4 | Архитектурно-художественное оформление интерьеров | <ul style="list-style-type: none"> - облицовка нижней части стен машинного зала – материал гранит; - оформление потолка машинного зала; - светильники в машинном зале станции. |   |

2.2. Водосливная бетонная плотина

| | | | |
|-------|----------------------------------|---|--|
| 2.2.1 | Объемно-пространственное решение | <ul style="list-style-type: none"> - исторические габариты водосливной трехсекционной контрфорсной плотины на нескальном основании; - конфигурация опорных конструкций затворов и моста – быков, раздельных и сопрягающих устоев; - местоположение автомобильного проезда; |   |
|-------|----------------------------------|---|--|

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |  |
| 2.2.2 | Конструктивная система | <ul style="list-style-type: none"> - открытая галерея стоечно-балочной конструкции с фланкирующими одноэтажными зданиями крановых механизмов прямоугольной формы с прямоугольными оконными проемами; - прямоугольные в плане опорные подкрановые башни – материал кирпич, местоположение, габариты; - внутренние лестницы подкрановых башен – местоположение, габариты; - металлические конструкции крановых рельс – материал, местоположение; лестничные спуски - габариты, местоположение; |    |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - конструктивное решение основания дорожного проезда водосливной части – мостовые фермы; |  |
| 2.2.3 | Архитектурно-художественное решение | <ul style="list-style-type: none"> - оформление и характер фасадов подкрановых башен: частично - штукатурная поверхность с разделкой под руст и оформлением массивной тягой с замковым камнем, частично - гладкая штукатурка; - оконные и дверные проемы – прямоугольные формы; - заполнение оконных проемов - мелкая расстекловка; - заполнение дверных проемов подкрановых башен с восточной стороны – металлическое с накладными фигурными элементами; - арочные сквозные проемы в нижней части башен соединенные перекидными металлическими мостками габариты проемов, габариты мостков, оформление фасадной поверхности – штукатурка с разделкой под руст; - рисунок и материал металлического ограждения дорожного проезда, местоположение тумб между секциями ограждения, создающий ритм рисунку. |   |

| №, п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3. Земляная плотина | | | |
| 2.3.1 | Архитектурно-художественное решение | <ul style="list-style-type: none"> - характер облицовки плотины выше уровня водной поверхности; - высотные отметки и рельеф земляной плотины; - ограда по контуру земляной плотины правого берега: с прямоугольными в плане пилонами с пирамидальными навершиями: рисунок и материал решеток, конфигурация и местоположение пилонов включая навершия, отделка поверхности пилонов – под руст. |    |