АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«21» апреля 2021 г. № 01-03/21-60

Санкт-Петербург

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Корела», XIV–XVIII вв., по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе, д. 3, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений», XIV–XVIII вв.

В соответствии со ст. 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.1, Положением о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 года № 954, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Корела», XIV–XVIII вв., по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе, д. 3, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений», XIV–XVIII вв., принятого под государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Комитету по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;


- обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель
комитета по сохранению культурного наследия  В.О. Цой

Приложение № 1
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «21» апреля 2021 г.
№ 01-03/21-60



Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Крепость «Корела», XIV–XVIII вв., по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе, д. 3, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений», XIV–XVIII вв.


№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
«Крепость «Корела»			
1.	Объёмно-пространственное и планировочное решение ансамбля	Местоположение крепости на бывшем острове, ныне участке суши, к западу от Ленинградского шоссе, на берегу реки Вуоксы, рельеф местности; объёмно-планировочное решение и конфигурация крепости, состоящей из следующих объектов: Арсенал новый с большим пороховым погребом, 1769 - 1776гг.; Арсенал старый, 1581 - 1591гг.; Вал с валгангом и бруствером, XIV - XVI вв.; Басту бастион, XVI - XVIII вв.; Башня Круглая, XVI - XVIII вв.; Кавальер бастион с пороховым погребом, XVII - XVIIIвв.; Клок бастион, XVI - XVIIIвв.; Кордегардия (фундамент), 1780 - 1817гг.; Куртина северо-восточная, XVI - XVIII вв.; Куртина северо-западная, XVI - XVIII вв.; Куртина юго-восточная, XVI - XVIII вв.; Куртина юго-западная, XVI - XVIII вв.; Теналь, XVI - XVIII вв.; Культурный слой и основание каменной башни	 




2.	Видовые связи	Видовые связи Крепости Корела и Новой крепости;	
		роль Круглой башни как визуальной доминанты при восприятии территории внутри крепости;	
		видовые связи между башней и постройками крепостного двора;	
		видовые связи бастионов между собой;	
		вид от Водяных ворот на крепостной двор и Круглую башню;	
		взаиморасположение основных построек внутри крепостного двора	
		Башня Круглая	
1.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение башни в системе крепостных сооружений: на западной оконечности крепости; габариты и конфигурация: круглая в плане, конической формы с контрфорсами, со сквозным проходом; крытая восьмигранным шатром; историческая отметка верха каменной стены;	




		угол уклона кровли; восьмигранный фонарик на крыше, материал: дерево; окрытие: медь	 
2.	Конструктивная система	исторические капитальные стены: местоположение, материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе), тип кладки, толщина стен, угол наклона, расположение более крупных камней в нижней части стены; плоское перекрытие первого яруса: отметка, материал – деревянный настил по деревянным балкам прямоугольного сечения;	



		плоское перекрытие второго яруса: отметка, материал - дерево;	
		Наружная лестница на второй ярус, примыкающая к стене башни: конфигурация, габариты - дугообразная, материал - валунный камень; ограждение металлическое простого рисунка;	
		ряжевая конструкция восьмигранного шатра;	


		восьмигранный фонарик с флюгером на крыше башни;	
		конструкция и конфигурация воротного проема со стороны внутреннего двора: габариты, отметка пяты циркульной перемычки, выложенной в кирпиче; валунные камни в основании проема;	
			
		конструкция и конфигурация воротного проема с наружной стороны башни - оформление в виде портала с полуциркульным завершением, декорированного прямым рустом, с треугольным фронтоном;	


		мощение пола внутри башни мелким булыжным камнем;	
		лучковые перемычки внутренних дверных проемов - отметки, материал (кирпич);	 


		цилиндрический кирпичный свод каморы	 
3.	Объёмно-планировочное решение	план 1 яруса; объёмно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен, в том числе: система ходов в каморы: план 2 яруса; объёмно-планировочное решение второго яруса башни в габаритах исторических капитальных стен, в том числе: - семь бойниц, - деревянные (бревенчатый сруб) стены, делящие пространство на семь радиальных отсеков, - деревянная лестница в чердачное пространство, план 3 яруса;	  





		план фонаря.	
4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер отделки наружных стен: валунный камень колотый и цельный; угол уклона стен башни; два валунных контрфорса, фланкирующие воротный проезд со стороны внутреннего двора; местоположение, габариты и конфигурация исторических проёмов, в том числе: - воротный проезд с циркульной перемычкой, выложенной в кирпиче, - воротный проезд со стороны протоки - дверной проем на второй ярус с циркульной перемычкой, выложенной в кирпиче, - прямоугольные проемы бойниц второго яруса, - два слуховых окна на крыше.	
Басту-бастион			
1.	Объёмно-пространственное решение здания	местоположение - на восточном углу крепости; габариты и конфигурация - овальный в плане; с севера примыкание к северо-восточной куртине; с юга примыкание к юго-восточной куртине и к тенали.	 



2.	Конструктивная система	исторические стены: местоположение; материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе), тип кладки, толщина стен, угол наклона, расположение более крупных камней в нижней части стены; карнизный камень - известняковая плита по верху стены; высокий земляной бруствер с амбразурами; площадка верхнего боя: отметка, материал - дерновое покрытие; брустверная стенка: высота, уклон, материал - валунный камень на известковом растворе; амбразуры на бруствере: количество - пять; расположение - направлены в разные стороны; конфигурация - с раскрытием наружу (выполнены в бетоне во время реставрации 1980 гг.).	   
3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторических стен, в том числе: подъём на Басту-бастион с запада по аппарели; аппарель: расположение в восточном углу крепостного двора; угол наклона - около 15 гр.; поверхность одернована; подпорная стенка выложена из валунов.	 
4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки стен: валунный камень колотый и цельный; местоположение, отметка и материал карнизного камня - известняковая плита;	



Вал с валгангом и бруствером			
1.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение - в северо-западной, южной и восточной частях крепости; габариты, историческая конфигурация - протяженная в плане; с севера начинается прямым северным углом крепости, проходит мимо Басту-бастиона, юго-восточной и юго-западной куртин, мимо Клок-бастиона и заканчивается у Круглой башни; с северо-западной стороны валганг и брустверотсутствуют.	
2.	Конструктивная система	исторические стены бруствера: местоположение; материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе), высотные отметки бруствера; исторический угол уклона одернованной земляной насыпи; валганг - одернован; аппарель в северной части валганга - одернована; аппарель в южной части валганга (подъем на Басту-бастион) – одернована; брустверная стенка: высота, уклон, материал - валунный камень на известковом растворе.	  
3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторических стен крепости; подъём на бруствер по двум аппарелям (с южной стороны);	
4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки стен: валунный камень колотый и цельный.	


Кавальер-бастион с пороховым погребом			
1.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение - внутри крепостных стен, в северной части крепостного двора; габариты и конфигурация - овальный в плане; примыкает к Старому арсеналу;	 план внутреннего помещения  план площадки верхнего боя 
2.	Конструктивная система	исторические стены: толщина, местоположение, материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе), тип кладки, толщина стен, угол наклона, расположение более крупных камней в нижней части стены; карнизный камень - известняковая плита по верху стены; проемы-продухи прямоугольной формы - количество -2, местоположение, конфигурация, отметки; высокий земляной бруствер с пятью амбразурами;	 


		вход во внутреннее помещение порохового погреба со стороны двора крепости: местоположение; дверной проем с кирпичной арочной перемычкой: габариты, отметки, толщина стен;	
		коридор с поворотом под каменным сводом, вниз 9 ступеней: местоположение, габариты, материал - камень;	
		внутри помещение порохового погреба перекрыто сводом: конфигурация, отметки, материал стен - камень, материал свода - кирпич;	
		площадка верхнего боя: отметка, материал - дерновое покрытие; амбразуры на бруствере: количество - пять; расположение - направлены в разные стороны; конфигурация - с раскрытием наружу (выполнены в бетоне во время реставрации 1980 гг.)	



3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторических стен;	план внутреннего помещения  план площадки верхнего боя 
4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки стен: валунный камень колотый и цельный; местоположение, отметка и материал карнизного камня - известняковая плита;	
Клок-бастион			
1.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение - в юго-западной части крепости, габариты и конфигурация - пятиугольный в плане; с севера примыкание к куртине, соединенной с Круглой башней; с юга примыкание к юго-западной куртине;	 
2.	Конструктивная система	исторические стены: местоположение, материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе);	


		тип кладки, толщина стен, угол наклона, расположение более крупных камней в нижней части стены;	
		карнизный камень - известняковая плита по верху стены с окатанным краем; арочный проем выхода Рыбных ворот к протоке - местоположение, габариты. полуциркульное завершение и откосы выложены из кирпича.	
		высокий земляной бруствер с четырьмя амбразурами;	
		площадка верхнего боя: отметка, материал - дерновое покрытие; брустверная стенка: высота, уклон, материал - валунный камень на известковом растворе;	
		амбразуры на бруствере: количество - четыре; расположение - направлены в разные стороны; конфигурация - с раскрытием наружу (выполнены в бетоне во время реставрации 1980 гг.)	


		с горжевой стороны Клок-бастиона в валганговой стене широкий проем, перекрытый кирпичным сводом - это проход к Рыбным воротам; стены прохода: материал - колотый и цельный валунный камень на растворе с уклоном; свод: конфигурация - плоский свод с поворотом; материал - кирпич;	 
3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторических стен, в том числе: форма - пятигранная; подъем на бастион - с валганга;	
4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки стен: валунный камень колотый и цельный;	



		местоположение, отметка и материал карнизного камня - известняковая плита с окатанным наружным краем;	
Кордегардия (фундамент)			
1.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение - в центре крепостного двора, габариты и конфигурация - прямоугольная в плане форма с размерами 8,64 х 13,07;	
2.	Конструктивная система	Исторический фундамент бутовый; материал: цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе,	 


Куртина северо-восточная			
1.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение - в северо-восточной части крепости; габариты, историческая конфигурация: протяженная, прямая в плане; с севера начинается прямым северным углом крепости и проходит до Басту-бастиона; с внутренней стороны крепости расположен валганг с бруствером и аппарель;	
2.	Конструктивная система	исторические капитальные стены: местоположение; материал: цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе; высотные отметки бруствера; исторический угол уклона одернованной земляной насыпи; валганг - одернован; аппарель в северной части валганга - одернована; брустверная стенка: высота, уклон; материал - валунный камень на известковом растворе;	   
3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторических стен крепости; подъём на бруствер по аппарели (с южной стороны);	
4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки стен: валунный камень колотый и цельный; высокий одернованный бруствер;	


		исторический угол уклона северного угла крепости; историческая высотная отметка карнизного камня; материал карнизного камня - известняк;	
		примыкание северо-восточной куртины к Басту-бастиону с южной стороны;	
		аппарель для подъезда на Басту-бастион; подпорная стенка аппарели - материал (цельный и колотый валунный камень); исторический угол уклона аппарели; одерновка бруствера и аппарели;	
Куртина северо-западная			
1.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение - в северо-западной части крепости; габариты, историческая конфигурация - протяженная, прямая в плане; с севера начинается прямым северным углом крепости, проходит до Круглой башни; с внутренней стороны крепости расположен вал с бруствером;	
2.	Конструктивная система	историческая эскарповая стена, состоящая из двух участков: к Круглой башне примыкает высокий участок стены; к северному углу крепости высота эскарповой стены понижается; местоположение, материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе); высотные отметки бруствера; исторический угол уклона одернованной земляной насыпи; брустверная стенка: высота, уклон, материал - валунный камень на известковом растворе; банкет с внутренней стороны;	



		карнизный камень на пониженной части стены, материал - известняк, историческая высотная отметка;	 
3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторической стены крепости; в плане - прямая стена;	
4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки стен: валунный камень колотый и цельный; высокий одернованный бруствер;	 


		исторический угол уклона северного угла крепости; историческая высотная отметка карнизного камня; материал карнизного камня - известняк;	
		примыкание северо-западной куртины к Круглой башне;	
Куртина юго-восточная			
1.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение - в юго-восточной части крепости; габариты, историческая конфигурация: протяженная, в плане с изгибом; с северо-востока начинается от Басту-бастиона и проходит до Клок-бастиона, с внутренней стороны крепости расположен вал с валгангом и бруствером; Водяные ворота и камера; с южной стороны куртины расположен теналь;	
2.	Конструктивная система	историческая эскарповая стена: местоположение, материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе); высотные отметки бруствера; исторический угол уклона одернованной земляной насыпи; карнизный камень, материал - известняк, историческая высотная отметка;	




		въездные ворота в крепость - Водяные: конфигурация арочного проезда; материал отделки стен - валунный камень, кирпич;	
			
			
		вход в камеру с внутренней стороны крепости через арочный портал; материал оформления портала - кирпич;	
		сводчатое перекрытие камеры: материал - кирпич;	
3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторической стены крепости; в плане - прямая с изгибом на южном участке стена;	


4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки стен: валунный камень колотый и цельный; высокий одернованный бруствер; историческая высотная отметка карнизного камня; материал карнизного камня - известняк; примыкание юго-восточной куртины к Басту-бастиону; примыкание юго-восточной куртины к Клок-бастиону;	  
Куртина юго-западная			
1.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение - в юго-западной части крепости; габариты, историческая конфигурация: протяженная с изгибами в плане; начинается от Клок-бастиона и проходит до Круглой башни; с внутренней стороны крепости расположен вал;	 
2.	Конструктивная система	историческая эскарповая стена: местоположение, материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе), высотные отметки бруствера; исторический угол уклона одернованной земляной насыпи;	



		карнизный камень, материал - известняк, историческая высотная отметка; примыкание юго-западной куртины к Клок-бастиону; с внутренней стороны крепости юго-западная куртина имеет вал с валгангом и бруствером;	 
3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторической стены крепости; в плане - стена с изгибом;	
4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки стен: валунный камень колотый и цельный; высокий одернованный бруствер; историческая высотная отметка карнизного камня; материал карнизного камня - известняк;	

Теналь			
1.	Объёмно-пространственное решение	Местоположение - в юго-восточной части крепости; габариты, историческая конфигурация - протяженная с изломами в плане; начинается от Басту-бастиона и проходит вдоль юго-восточной куртины;	 
.	Конструктивная система	историческая эскарповая стена: местоположение, материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе); высотные отметки бруствера; исторический угол уклона одернованной земляной насыпи; шесть амбразур (выполнены в бетоне при реставрационных работах 1980-х гг.), фиксируют местоположение, размеры и направление; въездные ворота: местоположение, габариты; низкий арочный проем с западной стороны: перемычка лучковая - кирпич;	   


		ров - местоположение: вдоль эскарповой стены юго-восточной куртины; материал стен: цельный и колотый валунный камень на известковом растворе; историческая отметка дна рва;	
		арочный проем в стене тенали с восточной стороны; перемычка лучковая: материал - кирпич;	
3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторической стены крепости; в плане - стена с изломами; примыкание тенали к Басту-бастиону;	 

4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки стен: валунный камень колотый и цельный; одернованный бруствер; историческая высотная отметка карнизного камня; материал карнизного камня - известняк; угол наклона стен тенали;	 
Арсенал новый с большим пороховым погребом			
1.	Объёмно-пространственное и планировочное решение	Местоположение, габариты и конфигурация сооружения, расположенного внутри крепостного двора, вдоль северо-восточной куртины и состоящего из двух смежных объемов;	 
2.	Конструктивная система	исторические капитальные стены: материал - кирпич на известковом растворе, толщина стен, перекрытие плоское,	


		крыша двускатная, крытая металлом; по четыре мощных контрфорса по сторонам продольных стен; цоколь из валунных камней;	  
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов	архитектурно-художественное решение фасадов: местоположение, габариты и конфигурация проёмов: между контрфорсами три небольших арочных оконных проёма, заглубленные в толщу стены, освещающие помещение порохового погреба; арочный оконный проем в помещение арсенала: конфигурация габариты, неглубокая ниша; отделка стен гладкой штукатуркой;	 

		карниз в виде полувала по периметру здания;	
4.	Декоративно-художественное оформление интерьеров	отделка стен гладкой штукатуркой; арочный проем в стене, разделяющей два объема; оконные проемы с глубокими откосами;	 

Арсенал старый с пороховым погребом			
1.	Объёмно-пространственное решение здания	Местоположение, габариты и конфигурация: прямоугольная, со скошенным углом в плане, форма	 
2.	Конструктивная система	исторические капитальные стены: местоположение, материал (цельные и колотые валунные камни различного размера, сложенные на известково-песчаном растворе); тип кладки, толщина стен, угол наклона; расположение более крупных камней в нижней части стены;	   

		крыша вальмовая, стропильная система деревянная	
		в восточном крайнем помещении плоское перекрытие по деревянным балкам; отметка перекрытия, материал - дерево;	
		историческое сводчатое перекрытие в помещении магазина: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция, отметка в пяте и шелыге; материал - камень (известняк с вкраплением кирпича).	

		историческое сводчатое перекрытие в помещении бывшего проезда: местоположение, габариты, конфигурация и конструкция; отметка в пяте и шелыге; материал - кирпич на известковом растворе;	
		в западном крайнем помещении плоское перекрытие по деревянным балкам; отметка перекрытия; материал - дерево;	
		конструкция и конфигурация дверных проемов, отметки пяты и шелыги: в крайнем восточном помещении - полуциркульное завершение проёма выложено в кирпиче;	

		проем в помещение магазина - лучковая перемычка, выложенная в кирпиче;	
		проем в помещение бывшего проезда - арочный с полуциркульным завершением, выложенным в кирпиче;	
		проем в крайнее западное помещение - арочный с полуциркульным завершением, выложенным в кирпиче;	
		конструкция, конфигурация и отметки оконных проемов: на восточной стене окно с лучковой перемычкой в кирпиче;	
		на южной стене небольшое окно-продух прямоугольной формы с деревянной перемычкой;	

		на северной стене окно с лучковой перемычкой в кирпиче;	
3.	Объёмно-планировочное решение	объёмно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен: отдельные входы во все помещения;	
4.	Архитектурно-художественное решение	материал и характер кладки наружных стен: валунный камень колотый и цельный; более крупные камни расположены внизу, средние выше; углы выложены обтесанными камнями с прямым углом; перемычки всех оконных и дверных проемов выложены в кирпиче.	

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.