

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«27» декабря 2021 г.

№ 01-03/21-272
Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Успенский монастырь», расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,
пер. Успенский (1-17), и объектов культурного наследия федерального
значения, входящих в его состав**

В соответствии со статьями 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Успенский монастырь», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский (1-17), и объектов культурного наследия федерального значения, входящих в его состав, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04 декабря 1974 года № 624, согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу:

- «Успенский монастырь» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский (1-17) (ансамбль) – приложение 1;

- «Два корпуса келий» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 2 и 6 – приложение 2;

- «Две башни ограды» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 14А – приложение 3;

- «Ограда с воротами» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 14-17 – приложение 4.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.


Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель
комитета по сохранению культурного наследия









В.О. Цой

Приложение 1
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «27» декабря 2021 г.
№ 01-03/21-272

**Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Успенский монастырь», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,
пер. Успенский (1-17) (ансамбль)**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение объекта культурного наследия федерального значения «Успенский монастырь» (далее Ансамбль) севернее крепости «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области, на левом берегу реки Волхов; местоположение, объемно-пространственные, конструктивные и планировочные характеристики объектов на территории Ансамбля: 1. церковь Успения*, 2. две башни (северо-восточная и юго-восточная), 3. два корпуса келий (трапезный корпус и настоятельский корпус), 4. ограда с воротами (ограда, святые ворота западные с часовней и сторожевой кельей, святые ворота восточные, южные хозяйственные ворота, восточные хозяйственные ворота), 5. баня-прачечная с двумя кельями, 6. каретный (экипажный) сарай с конюшней, 7. корпус больничный с домовою церковью Крестовоздвижения,	  церковь Успения 

		8. корпус келейный восточный, 9. северо-западная и юго-западная башни; композиционная структура и визуальные связи и раскрытия объектов, формирующих Ансамбль; исторические визуальные связи и раскрытия с реки Волхов, включая с противоположного берега, с основных видовых точек села Старая Ладога. *предмет охраны утверждается отдельным приказом	 корпус больничный с домовою церковью Крестовоздвижения
2	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты и конфигурация Ансамбля, практически квадратной в плане территории ограниченной каменными стенами с угловыми башнями; историческая планировочная структура Ансамбля с историческими входами/выходами с запада, с востока (к реке Волхов) и с юга; исторический рельеф территории Ансамбля, с возвышенностями и склонами к реке Волхов; историческое местоположение и габариты исторических деревянных келий, расположенных на территории Ансамбля.	  
«Корпус больничный с домовою церковью Крестовоздвижения»			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация крестообразного в плане вытянутого по оси север-юг двухэтажного (с восточной стороны с дополнительным цокольным этажом) с ризалитами здания, в юго-восточной части границ территории Ансамбля;	

		историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная, вальмовая) крыш, высотные отметки; историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (восьмигранная) светового барабана с шатровым завершением*, увенчанным луковичной главой с яблоком и крестом. *восстановлен	  
2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен; коридорный тип планировки боковых крыльев корпуса; исторический уровень (местоположение) хоров.	 Чертежи из паспорта объекта

3

Конструктивная система:

исторические фундаменты –
местоположение;

исторические стены –
местоположение, габариты и
конфигурация, материал
исполнения (кирпич);

исторические ризалиты с
крыльцами – местоположение,
габариты и конфигурация,
высотные отметки, материал
исполнения крылец (известняк);

исторические проемы –
местоположение (в коридорах,
при входе в церковь), габариты и
конфигурация (арочная), отметки
высоты;


исторические перекрытия –
местоположение, отметки
высоты, габариты и
конфигурация:
плоские в помещения боковых
крыльев,




зеркальные своды в помещении
церкви и под церковью (в
цокольном этаже),

плоские перекрытия хоров;

исторический барабан* с
граненым сомкнутым сводом, на
парус, – местоположение,
габариты и конфигурация,
высотные отметки;

*восстановлен



		исторические лестницы – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения ступень (известняк).	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение в «русском» стиле; историческая отделка фасадных плоскостей (натуральный кирпич); историческая отделка цоколя – материал (известняк); исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, лучковая), высотные отметки; дверные заполнения – материал исполнения (дерево); исторические оконные проемы, в том числе барабана, – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация: цокольного этажа, торцевых ризалитов – лучковой и прямоугольной формы, проемы первого этажа – псевдотрехцентровой формы, второго этажа – арочные, в том числе два двухуровневых проема восточного фасада и проемы (ниши) трифория, проемы барабана – прямоугольной формы;	  

исторические оконные
заполнения — габариты и
конфигурация, местоположение,
материал исполнения (дерево),
исторический рисунок
расстекловки;

декоративное оформление:



сдвоенные угловые полуколонки
на высоких стилобатах,
завершенные над карнизом
стилизованными кокошниками;


профилированный карниз с
поясом модульонов;




филенчатые наличники оконных
проемов цокольного этажа;




наличники оконных проемов в
виде наборных колонок и
сандриков (в уровне первого
этажа луковичной формы, в
уровне второго треугольной);



кресты в тимпанах сандриков
оконных проемов первого этажа;








		наличники дверных проемов западного фасада в виде наборных колонок с килевидным завершением; наличники проемов дворовых фасадов в виде валика; профилированные венчающие карнизы западного и торцевых ризалитов; профилированные подоконная и венчающая тяги барабана; пояс треугольных фронтонов в основании шатра.	 
5.	Декоративно художественное оформление интерьеров:	профилированные рамочные филенки на плоскостях сводов и барабана; профилированные тяги в оформлении яруса хоров; оформление потолков помещений боковых крыльев падурами с профилированными потолочными карнизами и рамочными профилированными филенками;	  



		иконостас с киотами* — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (дерево), рисунок резьбы. *восстановлен	 
«Корпус келейный восточный»			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане вытянутого по оси север-юг двухэтажного корпуса*, на восточной границе территории Ансамбля; *в настоящее время в руинированном состоянии исторические габариты и конфигурация (вальмовая) крыши. *утрачена	  фотография середины XX в.
2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	 Чертежи из паспорта объекта




1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания, в южной части границ территории Ансамбля.	 
«Баня-прачечная с двумя кельями»			
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение; исторический характер отделки; фасады из плоскостей; исторические дверные и оконные проемы — местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная); исторические междуэтажные и венчающий карнизы.	 фотография конца XX века
3	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические наружные и внутренние стены — местоположение, габариты и конфигурация, материалы исполнения (кирпич); историческое местоположение и конфигурация лестниц; историческое местоположение и конфигурация (арочная) перекрытия центрального входа.	 фотография начала XXI века 

2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	 Чертеж из проекта паспорта объекта
3	Конструктивное решение:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические перекрытия – местоположение, конфигурация (плоская); историческая отмостка – материал исполнения (булыжник).	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение; исторический характер отделки фасадных плоскостей; историческая отделка цоколя – материал исполнения (известняк); исторические оконные и дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (слабо выраженная лучковая), материал исполнения (дерево) и рисунок расстекловки оконных заполнений; декоративное оформление: профилированная подоконная тяга, профилированная тяга фриза, профилированный венчающий карниз, угловые пилястры.	 

			
«Каретный (экипажный) сарай с конюшней»			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания*, в южной части границ территории Ансамбля. *частично воссоздано	 
2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	 Чертеж из паспорта объекта
3	Конструктивное решение:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены* — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); *частично восстановлены исторические перекрытия — местоположение, конфигурация	

		(плоская).	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение; исторический характер отделки фасадных плоскостей; историческая отделка цоколя – материал исполнения (известняк); исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (арочная); исторические воротные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (прямоугольная); исторический дверной проем – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (прямоугольная); декоративное оформление: профилированная тяга фриза, профилированный венчающий карниз, угловые пилястры.	  
«Северо-западная и юго-западная башни»			
1	Объемно-пространственное решение территории:	историческое местоположение двух каменных башен на северо-западном и юго-западном углах монастырской ограды, в границах территории Ансамбля; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположены башни, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки;	

		композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с транспортно-пешеходных направлений Старой Ладogi.	 юго-западная башня  северо-западная башня
2	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация двух угловых круглых в плане, сужающихся кверху и завершающихся шатрами, башен ограды; исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация (конусообразная), шатров двух башен.	 юго-западная башня
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен башен.	 Чертежи башен из паспорта объекта


4	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская); кровельное покрытие шатров – материал (листовой металл).	 северо-западная башня
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов; историческая отделка фасадных плоскостей, цветовое решение (белое); отделка цоколя – материал (известняк); исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (стрелочная); исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки; декоративное оформление: наличники оконных проемов, нависающие карнизы с восьмигранными нишами во фризах, поддерживаемые криволинейными кронштейнами на гладком фризе.	 юго-западная башня  юго-западная башня  северо-западная башня


Приложение 2
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «27» сентября 2021 г.
№ 01-03/21-272


Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Два корпуса келий», ,
XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 2 и 6



№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение территории:	историческое местоположение двух каменных двухэтажных келий на высоких цоколях, в границах территории Ансамбля в составе: - корпус настоятельский, -корпус трапезный; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, которую формируют и на которой расположены две кельи, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с транспортно-пешеходных направления Старой Ладоги и со стороны реки Волхов.	  

«Корпус настоятельский»

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменного прямоугольного в плане двухэтажного на высоком цоколе здания, ориентированного запад-восток; историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая) крыши, высотные отметки конька.	 
2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен и лучковых проемов; местоположение исторических входов с трехсходными крыльцами.	 Чертежи из паспорта объекта
3	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические проемы и ниши — местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), отметки высоты;	 

		исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская); историческая лестница – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения ступень (натуральный камень*). *в настоящее время облицованы поздними материалами	 
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов в «русском» стиле; историческая отделка фасадных плоскостей; историческая облицовка цоколя – высотные отметки, материал (известняк); исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки; исторические крыльца – габариты и конфигурация (трехсходная), материал исполнения ступеней (натуральный камень); исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (в уровне цоколя – прямоугольная, в уровне первого этажа – слабо выраженной лучковая, в уровне второго этажа – арочная);	  

		декоративное оформление: профилированная подоконная тяга, оформление оконных и дверных проемов западного, северного и восточного фасадов в виде полуколоннок, фланкирующих проемы, и профилированных сандриков: в уровне первого этажа - прямого со стилизованным килевидным завершением, в уровне второго этажа – треугольной формы, угловые сдвоенные циркульные полуколонки, венчающий раскрепованный карниз большого выноса с тягой в основании, гладким фризом, подкарнизным поясом зубчиков (северный, восточный и западный).	 
«Корпус трапезный»			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменного прямоугольного в плане, ориентированного запад-восток, двухэтажного на высоком цоколе здания, с северной стороны с двумя лестничными ризалитами со скошенными углами; историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая, сложная) крыши, высотные отметки коньков, исторические кирпичные трубы.	 

2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капиталь.	 Чертежи из паспорта объекта
3	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические проемы и ниши — местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), отметки высоты; исторические перекрытия — местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская); исторические коробовые арки, поддерживающие плоские перекрытия парадной лестницы, — местоположение, габариты, высотные отметки;	

		историческая парадная лестница – местоположение, габариты и конфигурация (марши по металлическим балкам), материал исполнения ступень (натуральный камень); * в настоящее время окрашены	
		историческая черная лестница – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения ступень (натуральный камень).	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов в «кирпичном» стиле; историческая отделка фасадных плоскостей; историческая облицовка цоколя – высотные отметки, материал (известняк); историческое крыльцо с парапетами – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк);	 

исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), высотные отметки;

исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (в уровне цоколя – прямоугольная, в уровне первого этажа – лучковая, в уровне второго этажа и над парадным дверным проемом – арочная);

исторические оконные заполнения – местоположение, габариты и конфигурация, рисунок расстекловки, материал (дерево);

декоративное оформление:
выделение цокольного этажа уступом, оформленным обратным четвертным валом;

южный фасад:
наличники оконных проемов первого этажа прямоугольного сечения, материал исполнения (известняк);

раскреповки по бокам с треугольными завершениями;

ниши-филенки в раскреповках в форме трилистника;

полуциркульные ниши в раскреповках;



оформление оконных проемов второго этажа и ниш раскреповок наличниками простого сечения;

оформление подоконного пространства второго этажа тягами с поясом «поребрик» между ними;

оформление дверного проема с оконным проемом над ним профилированным наличником;

лопатки в оконных простенках, в завершении объединенные аркатурным поясом;

профилированный венчающий карниз с поясом «поребрик»;

западный и восточный фасады: раскреповка с треугольным завершением западного фасада;



ниша-филенка в раскреповке в форме трилистника;


круглая ниша в центре раскреповки;

оформление подоконного пространства второго этажа тягами с поясом «поребрик» между ними;

оконные проемы второго этажа и ниша в западной раскреповке оформлены наличниками простого сечения;


лопатки, в завершении объединенные аркатурным поясом;




		профилированный венчающий карниз с поясом «поребрик»; северный фасад: треугольные завершения лестничных ризалитов; ниши-филенки в оформлении ризалитов в уровне 1-2 этажей с полуциркульным (западная) и трехлистным (восточная) завершениями; профилированный карниз с гладким фризом; сдвоенные оконные проемы с круглой нишей, имитирующие бифорий, оформленные наличниками простого сечения.	  
5	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	историческое оформление потолков парадной лестничной клетки — падурами с профилированными карнизами и потолочными профилированными рамочными филенками; оформление потолков помещений первого этажа падурами с профилированными карнизами и потолочными профилированными рамочными филенками.	  

Приложение 3
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «27» декабря 2021 г.
№ 01-03/21-272

**Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Две башни ограды», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,
пер. Успенский, 14А**

«Две башни ограды»			
№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение территории:	историческое местоположение двух каменных башен на северо-восточном* и юго-восточном углах монастырской ограды, в границах территории Ансамбля; *восстановлен историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположены башни, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с реки Волхов.	  юго-восточная башня  северо-восточная башня

2	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация двух угловых круглых в плане, сужающихся кверху и завершающихся шатрами, башен ограды; исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация (конусообразная), шатров двух башен.	 юго-восточная башня
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен башен*. *северо-восточная башня восстановлена	 Чертеж из паспорта объекта(юго-восточная ашня)
4	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская); кровельное покрытие шатров – материал (листовой металл).	 юго-восточная башня

5

Архитектурно-художественное решение фасадов:

историческое архитектурно-художественное решение фасадов;

историческая отделка фасадных плоскостей, цветовое решение (белое);

отделка цоколя северо-восточной башни – материал (известняк);

исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная, лучковая);

исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки;


декоративное оформление:

наличники оконных проемов,

уступчатое оформление откосов оконных и дверных проемов,

нависающие карнизы с восьмигранными нишами во фризах, поддерживаемые криволинейными кронштейнами, с тягой под кронштейнами,


зубчатое оформление подкарнизной зоны.



северо-восточная башня




юго-восточная башня



юго-восточная башня





юго-восточная башня




северо-восточная башня

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Ограда с воротами», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,
пер. Успенский, 14-17

«Ограда с воротами»			
№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение территории:	историческое местоположение каменной монастырской ограды с воротами*, в границах территории Ансамбля; *фрагментарно восстановлена историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, которую формирует и на которой расположена ограда с воротами, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки; исторический состав монастырской ограды: - ограда, - восточные ворота (хозяйственные), - святые ворота западные с часовней и сторожевой кельей, - южные ворота (хозяйственные), - святые ворота восточные, - угловые башни*; *предмет охраны разрабатывается и утверждается отдельно композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия.	    

«Ограда»

1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменной ограды с воротами и четырьмя угловыми башнями; историческое планировочное (траектория). объемно-решение	 западная стена  восточная стена
2	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические контрфорсы - местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения кирпич; исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершений и покрытий, материал покрытия (металл).	 восточная стена  южная стена
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов; историческая отделка фасадных плоскостей; отделка цоколя — материал (известняк);	 восточная стена

		исторические дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая); декоративное оформление: прямоугольные в сечении лопатки, венчающий пояс с прямоугольными ширинками, венчающий карниз с поясом зубцов; венчающий прямоугольный в сечении карниз (восточная стена, дворовой фасад).	 южная стена  восточная стена
«Восточные ворота (хозяйственные)»			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в северной части прясла восточной ограды.	 
2	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершения и покрытий, материал покрытия (металл).	

3

Архитектурно-художественное решение фасадов:

историческое архитектурно-художественное решение фасадов;

историческая отделка фасадных плоскостей;

отделка цоколя — материал (известняк);

исторический дверной проем — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);

исторический воротный проем — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);

историческая ниша — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);


декоративное оформление: раскреповка;

прямоугольные в сечении лопатки, фланкирующие дверной проем и нишу;


пилястры, фланкирующие воротный проем;

венчающий профилированный карниз воротного проема;

аттиковая стенка с профилированным венчающим карнизом;





		венчающий карниз, с поясом зубцов с восточной стороны; прямоугольные в сечении франкирующие лопатки (дворовой фасад).	
«Святые ворота восточные»			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в южной части прясла восточной ограды.	 
2	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершения и окрытий, материал покрытия (металл).	

3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов; историческая отделка фасадных плоскостей; отделка цоколя — материал (известняк); исторический дверной проем — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая); исторический воротный проем — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (коробовая); историческая ниша — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая); декоративное оформление: пилястры, фланкирующие воротный проем, с пьедесталами и стилизованными капителями, архивольт в оформлении арки, венчающий профилированный карниз воротного проема, с поясом «пореврик» с восточной стороны аттиковая стенка в форме трилистника (криволинейной конфигурации), с профилированными уступами в форме трилистника, профилированные венчающие карнизы аттиковой стенки, в том числе с дворовой стороны,	    
---	---	--	--

		ниши с полуциркульным завершением в наличниках прямоугольного сечения и с профилированным основанием (по одной с каждой стороны аттиковой стенки), венчающий карниз с поясом зубцов над дверным проемом и нишей.	
«Южные ворота (хозяйственные)»			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в западной части прясла южной ограды.	 
2	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены (столбы) – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация окрытий столбов, материал покрытия (металл).	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов; историческая отделка фасадных плоскостей; отделка цоколя – материал (известняк); исторический воротный проем* – местоположение, габариты. * металлическое заполнение проема позднее	

«Святые ворота западные с часовней и сторожевой кельей»

1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в северной части прясла западной ограды; историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация зданий часовни (южная пристройка) и сторожевая келья (северная пристройка); историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (скатная) крыш зданий, материал покрытия (металл).	  
2	Объемно-планировочное решение	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	 чертеж из паспорта объекта
3	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершений и окрытий, материал покрытия (металл);	 

4

Архитектурно-художественное решение фасадов:

историческое архитектурно-художественное решение фасадов;

историческая отделка фасадных плоскостей;



отделка цоколя — материал (известняк);



исторические дверные проемы — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая, прямоугольная);

исторические оконные проемы — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая, полуциркульная);

исторический воротный проем — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (полуциркульная);

декоративное оформление: рустованный архивольт в оформлении воротного проема,



		треугольные сандрики над дверными проемами, прямоугольные ниши над дверными проемами, аттиковые стенки: боковые и по центральной оси ворот, профилированные венчающие карнизы объема ворот и аттиковых стенок, разорванный венчающий карниз прямоугольного сечения в завершении часовни и сторожевой кельи.	  
--	--	--	--

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.