

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«28» декабря 2021 г.

№ 0103/21-292
Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Никольский монастырь», расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская,
16 (16/1 – 16/19), и объектов культурного наследия федерального значения,
входящих в его состав**

В соответствии со статьями 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Никольский монастырь», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16 (16/1 – 16/19), и объектов культурного наследия федерального значения, входящих в его состав, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 04 декабря 1974 года № 624, согласно приложениям 1-10 к настоящему приказу:

- «Никольский монастырь» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16 (16/1 – 16/19) (ансамбль) – приложение 1;

- «Настоятельский корпус», XVIII в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/4 – приложение 2;

- «Келейный корпус», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/7 – приложение 3;

- «Гостинный корпус», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/10 – приложение 4;

- «Братский корпус», XVIII в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/8 – приложение 5;
- «Церковь Иоанна Златоуста», 1898 г., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/3 – приложение 6;
- «Колокольная», 1898 г., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/2 – приложение 7;
- «Две башни», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/13 – приложение 8;
- «Трое ворот», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/14, 16/15, 16/17 – приложение 9;
- «Стены», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/16 и 16/17 – приложение 10.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.




Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель
комитета по сохранению культурного наследия



В.О. Цой

Приложение 1
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» декабря 2021 г.
№ 01-03/21-292

**Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Никольский монастырь», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога,
ул. Никольская, 16 (16/1 – 16/19)**

«Никольский монастырь»			
№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение объекта культурного наследия федерального значения «Никольский монастырь» (далее Ансамбль) на южной оконечности села Старая Ладога Волховского района Ленинградской области, на левом берегу реки Волхов; местоположение, объемно-пространственные, конструктивные и планировочные характеристики объектов на территории Ансамбля: - настоятельский корпус, - келейный корпус, - гостинный корпус, - братский корпус, - церковь Иоанна Златоуста, - колоколья, - две башни, - трое ворот, - стены, - Никольская церковь*, - корпус трапезный, - корпус келейный северо-восточный, - погребя, - кельи братские, - северо-восточная и юго-восточная башни, - корпус хозяйственный, - баня-прачечная, - пристань монастырская;	  

		композиционная структура и визуальные связи и раскрытия объектов, формирующих Ансамбль; исторические визуальные связи и раскрытия с реки Волхов, с основных видовых точек села Старая Ладога. *предмет охраны утверждается отдельным приказом	 
2	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты и конфигурация Ансамбля, прямоугольного в плане со скошенным восточным углом, ориентированного по оси север-юг; историческая планировочная структура Ансамбля с историческими воротами с юга, востока и запада; историческое местоположение ограды, башен и ворот, формирующих конфигурацию Ансамбля; исторический рельеф территории Ансамбля.	  
«Северо-восточная и юго-восточная башни»			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация кирпичных башен, в виде восьмерика на четверике, сужающемся кверху;	

		историческое местоположение, габариты и конфигурация восьмигранного шатрового завершения, исторический материал покрытия (металл); историческое местоположение, габариты и конфигурация луковичной главки на цилиндрической шейке северо-восточной башни.	 юго-восточная башня  северо-восточная башня
2	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); местоположение и габариты перекрытий.	 юго-восточная башня
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен; историческое местоположение ярусов.	 Чертежи юго-западной башни из паспорта объекта
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	исторический характер отделки фасадов (красный кирпич); историческая облицовка цоколя — материал (известняк); исторические дверные проемы — местоположение, габариты и конфигурация (полуциркулярная, прямоугольная), высотные отметки;	 юго-восточная башня

исторический дверной проем северо-восточной башни – габариты и конфигурация, материал исполнения (дерево), рисунок исполнения, световая фрамуга (полуциркульная);

исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (полуциркульная), высотные отметки, материал заполнения (дерево), исторический рисунок расстекловки;

декоративное оформление:
уступ в оформлении цокольной части первого этажа,


оформление арочных ниш и проемов в уровне первого этажа наличниками,

профилированный междуэтажный карниз,


выступающий венчающий карниз четверика с профилированными тягами со стилизованными машикулями,

оформление плоскостей
восьмерика рамочными
филенками,

ниши восьмерика оформлены наличниками и треугольными сандриками,





северо-восточная башня





северо-восточная башня





юго-западная башня

		профилированный венчающий карниз с поясом «поребрик» восьмерика, пояс килевидных профилированных фронтов в основании шатра, тяги в оформлении граней шатра.	 северо-восточная башня
«Корпус трапезный»			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация Г-образного в плане двухэтажного на высоком цоколе здания; историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая), высотные отметки крыши, исторический материал покрытия (металл) .	 
2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах наружных и внутренних исторических капитальных стен;	


		историческое местоположение и габариты исторической лестницы.	
3	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические перекрытия — местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоские), высотные отметки.	Чертежи из паспорта объекта  
4	Архитектурно-художественное решение:	историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; историческая облицовка цоколя — материал (известняк); исторические дверные проемы — местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки; исторические оконные проемы — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная); материал оконных заполнений (дерево), исторический рисунок расстекловки;	  

		декоративное оформление: раскреповка по восточному фасаду, линейный руст в оформлении первого этажа раскреповки, веерные замковые камни в оформлении окон первого этажа раскреповки, междуэтажная тяга, профилированный венчающий карниз.	
«Корпус келейный северо-восточный»			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания; историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая), высотные отметки крыши, исторический материал покрытия (металл)..	
2	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические перекрытия — местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская), высотные отметки.	 


3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; историческая облицовка цоколя – материал (известняк); исторический дверной проем – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки; исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольной формы); материал оконных заполнений (дерево), исторический рисунок расстекловки; декоративное оформление: профилированный венчающий карниз.	
«Погреб»			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного на высоком цоколе здания; историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая), высотные отметки крыши, исторический материал покрытия (металл).	
2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах наружных и внутренних исторических капитальных стен.	 Чертежи из паспорта объекта

3	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические перекрытия — местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (пруссские), высотные отметки.	 
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; историческая облицовка цоколя — материал (известняк); исторические оконные проемы — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная); материал оконных заполнений (дерево), исторический рисунок расстекловки; исторические дверные проемы — местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, с лучковой перемычкой), высотные отметки; декоративное оформление: угловые плоские лопатки, прямоугольные филенки в оформлении фасадных плоскостей с сухариками в завершении, профилированный венчающий карниз.	  



«Кельи братские»

1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания*; * в настоящее время в руинированном состоянии историческое местоположение, габариты и конфигурация; историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	  Чертеж из паспорта объекта
2	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич).	 Фотография 1980-х годов из паспорта объекта

«Корпус хозяйственный»

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания, включая приямок с подвалом; историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая), высотные отметки крыши, исторический материал покрытия (металл).	  Чертеж из паспорта объекта
2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах наружных и внутренних исторических капитальных стен.	 Чертеж из паспорта объекта

3	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); местоположение и габариты прямков; исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоские), высотные отметки.	  
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; историческая отмостка – материал и исполнение (булыжная кладка); историческая облицовка цоколя – материал (известняк); исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная и с лучковой перемычкой); материал оконных заполнений (дерево), исторический рисунок расстекловки; исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, с лучковой перемычкой), высотные отметки;	  

		декоративное оформление (лицевого и дворового фасадов): профилированный венчающий карниз, широкие полуналичники оконных и дверных проемов с профилированным основанием и прямоугольные ниши, плоские лопатки, образующие ниши с завершением в виде сухариков с профилированным основанием.	 
5	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	историческая печь – местоположение, габариты и конфигурация (средистенная), исторические дверцы и вьюшки (пять штук): материал исполнения – металл, рисунок исполнения (с цветочным и животным рисунком). *облицовка поздняя керамической плиткой	
«Баня-прачечная»			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного на высоком цоколе здания; историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая), высотные отметки крыши, исторический материал покрытия (металл).	

2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах наружных и внутренних исторических капитальных стен.	
3	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (пруссские своды), высотные отметки; историческая лестница – местоположение, габариты и конфигурация.	 
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; историческая облицовка цоколя – материал (известняк); исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки; исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная); материал оконных заполнений (дерево); декоративное оформление: профилированный венчающий карниз и профилированные карнизы треугольных фронтонов.	


			
--	--	--	---


«Пристань монастырская»

1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация лестничного спуска с пристанью на берег реки Волхов; историческое местоположение, габариты и конфигурация.	
2	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторический материал исполнения ступеней и пристани (гранит).	

Приложение 2
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» декабря 2021 г.
№ 04-03/21-292

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«НастояТЕЛЬский корпус», XVIII в., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/4

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение каменного настоятельского корпуса в центральной западной части монастырской территории, в границах территории Ансамбля; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположена церковь, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия.	  
2	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация П-образного в плане двухэтажного на высоком цоколе здания; историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая), высотные отметки крыши, включая кирпичные трубы, исторический материал покрытия (металл).	

3	Объемно-планировочное решение	историческое объемно-планировочное решение в габаритах наружных и внутренних исторических капитальных стен.	 Чертежи из паспорта объекта
4	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение, исторический материал исполнения; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); покрытие пола цокольного этажа и пола коридора центральной части первого этажа — материал исполнения (лещадные плиты); исторические перекрытия — местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация, высотные отметки, материал исполнения сводов (кирпич): цокольный этаж: коридор — цилиндрические своды с распалубками, сомкнутые своды;	  

помещения – сомкнутые своды, в том числе с подпружными арками и распалубками над проемами;



первый этаж:
боковая лестница – сомкнутые своды;



коридор – цилиндрические своды с распалубками;



второй этаж (коридор) – сомкнутые своды, в том числе на подпружных арках;



перекрытия помещений первого и второго этажей (вдоль коридора) – плоские;




исторические лестницы —
местоположение, габариты и
конфигурация:

боковая лестница — с забежными
ступенями в уровне первого и
второго этажей, с каменным
ограждением со скошенными
проемами, материал исполнения
ступеней и покрытия площадок
(известняк);



парадная лестница —
трехмаршевая, материал
исполнения ступеней и покрытия
площадок (известняк);



историческое ограждение,
материал исполнения (металл),
техника исполнения (ковка),
рисунок исполнения*,
профилированный деревянный
поручень;



* в том числе позднего ограждения

		перекрытие лестничной площадки второго этажа – цилиндрическое; лестница вестибюля – с кирпичными парапетами, материал исполнения ступеней и покрытия площадок (известняк).	 
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов; историческая облицовка цоколя – материал (известняк); исторический характер отделки фасадных плоскостей; исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки; исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (цокольный этаж, боковые и западный фасада – прямоугольные формы, восточный фасад – сдвоенные арочной формы и один в уровне второго этажа по центральной оси практически квадратной формы); материал оконных заполнений (дерево),	 

исторический рисунок
расстекловки;

декоративное оформление:

широкие профилированные
подоконные тяги (в уровне
первого и второго этажей);

тяга над цокольным этажом;

профилированный венчающий
карниз с профилированной тягой в
основании гладкого фриза;

угловые пилястры с рамочными
филенками;

оформление углов цокольного
этажа известняком в виде руста;

раскреповка лицевого фасада по
центральной оси, оформленная
угловыми пилястрами с
рамочными филенками;

арочный фронтон с
профилированным карнизом и
круглым окном в тимпане;


прямые сандрики в оформлении
оконных проемов боковых





		фасадов (первого и второго этажей); профилированные наличники окон лицевого фасада (первого и второго этажей); чередующиеся прямые и треугольные сандрики в оформлении окон лицевого фасада (первого и второго этажей).	 
6	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	историческая угловая печь – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, историческая отделка (глазурованная плитка белого цвета), профилированные тяги в нижнем и верхнем ярусе, декорированные растительным орнаментом с завитками и овами (яйцеобразный орнамент), венчающий профилированный карниз с растительным орнаментом (листом аканта), местоположение и габариты продухов.	

Приложение 3
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» декабря 2021 г.
№ 01-03/24-292

**Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Келейный корпус», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/7**



№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение каменного келейного корпуса на северной границе монастырской территории, в границах территории Ансамбля; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположен корпус, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия.	 
2	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане двухэтажного корпуса; историческая местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая) крыши, исторический материал покрытия (металл).	


3	Объемно-планировочное решение	историческое объемно-планировочное решение в габаритах наружных и внутренних исторических капитальных стен*; местоположение лестничной клетки. *планировка помещений изменена	 Чертеж из паспорта объекта
4	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич, дерево); исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская).	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов; историческая облицовка цоколя – материал (известняк); исторические дверные проемы, в том числе заложенный, – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки; исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (арочная, прямоугольная), материал заполнения (дерево); декоративное оформление: профилированный междуэтажный карниз; оформление северного фасада в виде стилизованной прямоугольной рамочной филенки с кронштейнами;	

		тяги в уровне пят арок проемов; верные замковые камни оконных и дверного проемов; оформление центрального дверного проема южного фасада в виде стилизованной рамочной филенки с арочным основанием с кронштейнами и ромбовидными гуттами.	  
--	--	--	--

Приложение 4
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» декабря 2021 г.
№ 01-03/21-292


Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Гостиный корпус», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/10

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение каменного гостиного корпуса на юго-восточной границе монастырской территории, в границах территории Ансамбль; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположен корпус, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия.	 
2	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане двухэтажного* каменного корпуса; *второй этаж перестроен историческая конфигурация (вальмовая), крыши, исторический материал покрытия (металл).	

3	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены первого этажа – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические перекрытия первого этажа – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская).	 
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах наружных и внутренних исторических капитальных стен первого этажа*; *планировка помещений изменена местоположение лестничной клетки.	 Чертеж из паспорта объекта
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческая облицовка цоколя – материал (известняк); исторические дверные проемы, в том числе заложенные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки; исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная), материал заполнения (дерево); декоративное оформление: плоские лопатки, профилированный выступающий карниз первого этажа.	 

Приложение 5
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» декабря 2021 г.
№ 01-03/21-202

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Братский корпус», XVIII в., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/8**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение каменного братского корпуса на северо-западной границе монастырской территории, в границах территории Ансамбля; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположен корпус, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия.	  
2	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного каменного корпуса;	

		историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыши, исторический материал покрытия (металл).	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах наружных и внутренних исторических капитальных стен.	 Чертеж из паспорта объекта
4	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические перекрытия — местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация: в тамбуре и вестибюле — прусские сходы с профилированными рамочными филенками, в остальном объеме здания — плоские; исторические лестницы — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк).	  
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов; историческая облицовка цоколя — материал (известняк); исторические оконные проемы — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная), исторические оконные заполнения (материал — дерево), рисунок расстекловки;	 

исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (лучковая, прямоугольная), высотные отметки, исторические дверные заполнения (материал – дерево);

исторический навес центрального входа* – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), техника и материал исполнения (ковка, металл), рисунок исполнения;

*покрытие позднее

декоративное оформление:

северный фасад:

профилированный венчающий карниз;

широкие полуналичники с профилированным основанием и прямоугольные ниши;

плоские лопатки северного фасада, образующие ниши с завершением в виде сухариков с профилированным основанием;

южный фасад:


широкие полуналичники с профилированным основанием;

ниши с завершением в виде сухариков с профилированным основанием;

профилированный венчающий карниз;


пилястры в оформлении центрального входа;






		трехлопастной фронтон центрального входа с профилированным карнизом; профилированная трехлистная ниша в тимпане фронтона; арочная ниша-киот, тяги и пояс «поребрик» в основании фронтона.	
--	--	--	---

Приложение 6
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» сентября 2021 г.
№ 01-03/21-292

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь Иоанна Златоуста», 1898 г., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога,
ул. Никольская, 16/3**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение каменной церкви Иоанна Златоуста в юго-восточной части монастырской территории, в границах территории Ансамбля; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположена церковь, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с реки Волхов.	 
2	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация базиликального прямоугольного в плане трехнефной на высоком цоколе церкви; исторические высотные отметки и габариты пониженных боковых объемов и повешенного центрального объема;	

		историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация трех полуциркульных апсид: центральной (повышенной) и двух боковых (пониженных); историческое местоположение и конфигурация (луковичная) главки на тонкой шейке центральной апсиды; историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (лучковая) двух главок (западной и восточной) на башенках, завершенные яблоками с крестами; историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыш.	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах наружных и внутренних исторических капитальных стен; историческая четырехчастная структура храма: крыльцо, притвор, основной храм и алтарная часть; исторические уровни (местоположение) хоров и помещений на уровне хоров;	 Чертеж из паспорта объекта 



4	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение, исторический материал исполнения; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические столбы – местоположение (цокольный этаж, алтарная часть, притвор), габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические колонны (четыре) – местоположение (основной храм), габариты и конфигурация, материал исполнения (гранит); исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация: крыльцо - крестовый свод; цокольный этаж - цилиндрические и сомкнутые своды;	   
---	-------------------------	--	--

центральный неф – цилиндрический свод, поддерживаемый шестью полуциркульными арками, пять из которых опираются на четыре колонны и столбы (в виде каменных кронштейнов-капителей);

боковые нефы – полусферические своды;


апсиды – конхи;

историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация двухсходного крыльца, крытого на два ската, с полуциркульными арками, опирающимися на гранитные колонны и кронштейны в стене, материал исполнения парапета ступеней (гранит);



		историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация северного крыльца, материал ступеней и парапетов (известняк); исторические лестницы на хоры – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (дерево).	 
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение фасадов с использованием элементов «русского» стиля; исторический характер отделки фасадных плоскостей; историческая облицовка цоколя – материал (известняк), профили в оформлении цоколя; исторические дверные проемы – местоположение (запад, север), габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки; исторические дверные заполнения* – габариты и конфигурация, высотные отметки, материал исполнения (дерево), характер и материал отделки откосов (деревянные панели с филёнками); *восстановлены	 

исторический козырек северного крыльца – местоположение, габариты и конфигурация (треугольная), материал исполнения (металл), техника исполнения (ковка), рисунок;




исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация:



прямоугольная со «щеками» цокольный этаж;



арочная – основной объем;



круглая – в щипце восточного фасада;



исторические оконные заполнения* – габариты и конфигурация, высотные отметки, материал исполнения (дерево), рисунок расстекловки, включая витражное остекление;

*восстановлены

декоративное оформление:
западное крыльцо:
венчающий профилированный карниз,

криволинейные рамочные
филенки щипцов, ниша в западном
тимпане,

рамочные филенки с крутами в
оформлении оснований арок,
рамочные филенки в оформлении
плоскостей свода,
полуциркулярная ниша над
дверным проемом, разделенные на
три ниши;

западный фасад:

прямоугольные в сечении лопатки
с профилированным основанием в
уровне цоколя;




ложные восходящие арки в
завершении лопаток боковых
объемов;

ниши оконных проемов первого
яруса со стилизованными
наличниками с профилированным
арочным завершением;

арочные ниши, фланкирующие
оконный проем повышенного
объема;

профилированные наличники с
бровками в оформлении оконного
проема и ниш, опирающиеся на
каменные колонны;

профилированные венчающие
карнизы с валиком в основании
гладкого фриза;



южный и северный фасады:

ступенчатые контрформы с профилированным основанием в уровне цоколя;

рельефы в виде восьмиконечных крестов в боковых пряслах (в северо-восточном — четырехконечный крест);

раскреповки боковых частей повышенного объема, оформленные рельефами с четырехконечными крестами и прямоугольными филенками;

круглые и прямоугольные с усеченными углами филенки;

ниши оконных проемов первого яруса со стилизованными наличниками с профилированным арочным завершением;

арочные ниши, чередующиеся с оконными проемами второго яруса;

стилизованный аркатурный пояс в оформлении проемов и ниш второго яруса, в том числе раскреповок;



профилированный венчающий карниз с валиком в основании гладкого фриза;


восточный фасад:

профилированные венчающие карнизы с валиком в основании гладкого фриза в завершении апсид и повышенного объема;

уступчатая ниша в форме трилистника в оформлении повышенного объема;

уступчатое оформление откоса круглого окна, прямоугольные лопатки, объединенные аркам, в оформлении боковых апсид;



		трехчетвертные колонны, объединенные арками с архивольтами; профилированные филенки; ниша по центральной оси с рельефом в виде восьмиконечного креста; башенки куполов: полуциркульные арки с профилированными карнизами, опирающиеся на каменные колонны и кронштейны, круглые и арочные ниши с профилированным обрамлением, профилированный венчающий карниз шейки.	 
6	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	оформление центрального и боковых сводов росписью неба со звездами*; *восстановлено историческое живописное оформление стен храма – сюжеты жития святителей: в боковых нефах святителя Иоанна Златоустого, по бокам первого яруса образы святых современников Иоанна Златоустого, в парусах (между колоннами) святые евангелисты, во втором ярусе центрального нефа сюжеты Страстей Христовых и образы Отцов Церкви по углам;	 фотография XXI века, общий вид

алтарная апсида сюжет
Благословляющего Господа
Саваофа с предстоящими Ему
Ангелами;

в малых апсидах изображения
Святого Духа и Всевидящего ока;

декоративная роспись арок,
подоконных пространств;


профилированный карниз в
основании сводов боковых нефов;

профилированные бровки,
рамочные филенки и наличники в
оформлении арок, проемов и
живописных панно;


золоченый архивольт с
письменами и растительным
орнаментом, и композицией
ангелов в зоне замкового камня;




центральная апсида



фрагмент северной стены



фрагмент южной стены




фрагмент второго яруса



историческое ограждение хоров –
местоположение, габариты и
конфигурация, материал
исполнения (металл), техника
исполнения (ковка), рисунок;

иконостас*- местоположение,
конфигурация, декоративное
оформление.



*восстановлен частично





центральная часть иконстаса

Приложение 7
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «18» декабря 2021 г.
№ 01-03/21-292

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Колоколья», 1898 г., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/2**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение каменной колокольни в юго-восточной части монастыря между Никольской церковью и церковью Иоанна Златоуста, в границах территории Ансамбля; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположен корпус, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия; исторически сформированная роль колокольни в качестве вертикальной доминанты.	  

2	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки восьмигранной трехъярусной* колокольни; *между вторым и третьим ярусами устроены дополнительные ярусы историческое местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки восьмигранного шатрового завершения с луковичной главкой на цилиндрической шейке, исторический материал покрытия (металл).	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен; историческое местоположение ярусов колокольни.	 Чертежи из паспорта объекта
4	Конструктивная система:	исторические фундаменты — местоположение; исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические металлические связи;	

		исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (сомкнутая – в уровне первого яруса, плоская – остальные уровни), материал исполнения (кирпич, дерево); исторические арочные проемы яруса зона, габариты и высотные отметки; историческое крыльцо и лестница на второй ярус – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, материал исполнения (известняк).	 
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение; исторический характер отделки; историческая облицовка цоколя – материал (известняк, гранит); исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (арочная), материал заполнения (дерево); исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), высотные отметки; декоративное оформление: арочная ниша дверного проема первого яруса,	 

небольшие уступы, разделяющие стены по горизонтали,

наличники с колонками и килевидным завершением северо-западного и северо-восточного оконных проемов,

оформление откосов арочных проемов яруса звона,

венчающий карниз простого сечения,


профилированный карниз основания шатра с поясом килевидных фронтонов с профилированными карнизами,

ложные слуховые окна с наличниками и карнизами с килевидными фронтончиками,

оформление плоскостей шатра чешуей, грани шатра – тягами,


восьмигранный карниз с килевидными фронтончиками в основании шейки,




профилированный карниз шейки.



Приложение 8
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» декабря 2021 г.
№ 0103/21-252

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Две башни», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/13**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение каменных башен на северо-западном и юго-западном углах в границах территории Ансамбля; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположены башни, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия.	 
2	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация кирпичных трехъярусных башен, в виде восьмерика на четверике, сужающемся кверху;	 юго-западная башня

		историческое местоположение, габариты и конфигурация восьмигранного шатрового завершения с яблоком и прапором, исторический материал покрытия (металл).	
3	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); местоположение и габариты перекрытий.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен; историческое местоположение ярусов.	 Чертежи юго-западной башни из паспорта объекта
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	исторический характер отделки фасадов; историческая облицовка цоколя – материал (известняк); исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (полуциркульная), высотные отметки; исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки; декоративное оформление: уступ в оформлении цокольной части первого этажа,	

оформление арочных ниш и проемов в уровне первого этажа профилированными наличниками,

профилированный междуэтажный карниз,

выступающий венчающий карниз четверика с профилированными тягами со стилизованными машикулями,

оформление плоскостей восьмерика профилированными рамочными филенками,

проемы и ниши восьмерика оформлены профилированными наличниками и треугольными профилированными сандриками,

профилированный венчающий карниз с поясом «поребрик» восьмерика,


пояс килевидных профилированных фронтов в основании шатра,

тяги в оформлении граней шатра,


оформление завершения шатра.



юго-западная башня





северо-западная башня






юго-западная башня

Приложение 9
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» сентября 2021 г.
№ 01-03/21-292

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Трое ворот», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/14, 16/15, 16/17**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение трех каменных ворот, на южной, западной и восточной границах территории Ансамбля; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположены ворота, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия.	  Святые восточные ворота  южные ворота с приворотней  западные ворота
2	Объемно-планировочное и планировочное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация кирпичных ворот;	

		историческое местоположение, габариты и конфигурация приворотни южных ворот; историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная) крыш южных ворот с приворотней и западных ворот, исторический материал покрытия (металл); историческое местоположение, габариты и конфигурация (криволинейная) окрытия Святых восточных ворот, материал и техника исполнения (деревянный городчатый лемех); историческое местоположение, габариты и конфигурация луковичной главки на цилиндрической шейке в завершении Святых восточных ворот, материал и техника исполнения (деревянный городчатый лемех).	 Чертеж из паспорта объекта, южные ворота с приворотней  Чертежи из паспорта объекта, Святые восточные ворота 
3	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич).	 Южные ворота с приворотней
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов; историческая облицовка цоколя – материал (известняк);	

декоративное оформление:
западные ворота:

исторические габариты воротного
проема;

пилястры с уступом в цокольной
зоне и профилированным
венчающим карнизом,
франкирующие воротный проем;

завершение пилястр килевидными
фронтонами с профилированными
карнизами;


южные ворота с приворотней:
историческое местоположение,
высотные отметки, габариты и
конфигурация проемов:
центральный воротный –
коробовой формы;
боковые – лучковой;
оконный проем приворотни –
лучковой формы;

профилированный карниз в
завершении фасадов приворотни;
ниша с сухариками в завершении
восточного фасада приворотни;
обрамляющая оконный проем
плоским наличником;

прямоугольные ниши с
сухариками в завершении над
боковыми проемами южного
фасада;

пилястры, фланкирующие
воротный проем;

плоский наличник воротного
проема;



профилированный венчающий карниз с поясом «поребрик» над воротным проемом;

трехлопастной фронтон по центральной оси ворот с профилированными карнизами;

профилированная трехлистная ниша в тимпане,




арочная ниша-киот в профилированных наличниках в центре фронтонов;

восточные Святые ворота:
историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация проемов (с восточной стороны арочной формы, с западной стороны с прямой перемычкой, с северной стороны ступенчатой);

профилированные наличники воротных проемов с восточной стороны:
арочной формы – южного проема;


килевидной формы – северного проема;


криволинейная форма щипцов.



Приложение 10
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия
Ленинградской области
от «28» декабря 2021 г.
№ 01-02/21-292

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Стены», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Никольская, 16/16 и 16/17**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение каменных стен, формирующих границы территории Ансамбль; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположены и которую формируют стены, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки, рельеф и ландшафтные характеристики; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия.	  
2	Объемно-пространственное и планировочное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация кирпичных глухих стен ограды; историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная) крыш;	

		историческая траектория стен; местоположение ворот и башен в стенах.	
3	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич).	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	исторический характер отделки фасадов: западная стена – оштукатурена и окрашена, восточная стена – красный кирпич; историческая облицовка цоколя – материал (известняк); декоративное оформление: плоские лопатки (с внешней и внутренней стороны); килевидные фронтоны с профилированными карнизами в завершении лопаток западной стены; прямоугольные ниши западной стены с завершением в виде сухариков, в пряслах между лопатками; арочная ниша с профилированным оформлением в западной стене; профилированный венчающий карниз с сухариками; профилированный венчающий карниз дворового фасада.	   

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.