



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 15 » августа 2024 года № 10

О внесении изменений в приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 7 мая 2020 года № 10 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций подведомственного комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области государственного казенного учреждения»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 7 мая 2020 года № 10 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций подведомственного комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области государственного казенного учреждения» (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Приложение к приказу «НОРМАТИВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПНЕВМОКАРКАСНОЙ ПАЛАТКИ» изложить в следующей редакции:

«НОРМАТИВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПНЕВМОКАРКАСНОЙ ПАЛАТКИ

Предельное количество на учреждение, шт.
Не более 2

»;

1.2. Приложение к приказу дополнить абзацами следующего содержания:

Государственный регистрационный номер: 10

Дата государственной регистрации: 15.08.2024

**«НОРМАТИВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАПОЛЬНОГО СЪЕМНОГО
ПОКРЫТИЯ В ПНЕВМОКАРКАСНУЮ ПАЛАТКУ»**

Предельное количество на одну пневмокаркасную палатку, шт.

Не более 1

НОРМАТИВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАПОЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

Предельное количество на учреждение, шт.

Не более 1

**НОРМАТИВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЁМКОСТЕЙ (БАКОВ) ДЛЯ МУСОРА
ОБЪЕМОМ 60 ЛИТРОВ**

Предельное количество на учреждение, шт.

Не более 1

**НОРМАТИВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЁМКОСТЕЙ (БАКОВ) ДЛЯ МУСОРА
ОБЪЕМОМ 80 ЛИТРОВ**

Предельное количество на учреждение, шт.

Не более 1

НОРМАТИВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КРОВАТИ РАСКЛАДНОЙ

Предельное количество на учреждение, шт.

Не более 10

**НОРМАТИВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КУЛЕРА С ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ И
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ**

Предельное количество на учреждение, шт.

Не более 2

НОРМАТИВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЕШАЛКИ НАПОЛЬНОЙ

Предельное количество на учреждение, шт.

Не более 4

».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остаётся за председателем комитета.

Председатель комитета



Г.Г. Колготин