

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

06.04.2021

г. Липецк

№ 30

Об утверждении
образцов знаков различия, форменной одежды работников
ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области»

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 04.05.2011 N 143 "Об установлении нормативов снабжения вещевым имуществом, индивидуальным снаряжением работников и нормативов технической оснащённости подразделений учреждений, обеспечивающих безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить образцы знаков различия работников ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области» согласно приложению 1.
2. Утвердить образцы форменной одежды работников ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области» согласно приложению 2.
3. Приказ управления административных органов Липецкой области от 14.12.2011 №113 «Об утверждении описания знаков различия на специальной одежде работников государственного (областного) бюджетного учреждения «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» признать утратившим силу.

Начальник управления

А.В. Дуванов

Образцы знаков различия работников областного казенного учреждения «Управление ГПСС Липецкой области»

Для отличия работников областного казенного учреждения «Управление ГПСС Липецкой области» устанавливаются кокарда (знак) на головном уборе, нарукавные, наплечные и нагрудные знаки различия.

<p>Кокарда на головной убор</p>		<p>Эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками. Размер: 50 мм x 40 мм Основная часть изображения в виде закрепленного у основания оливкового венка. Центральная часть изображения в виде эмалевого герба Липецкой области на синем фоне. Изображение герба размещается на овальном сиянии выпуклой формы. Размещается на меховой шапке.</p>
<p>Знак на головной убор</p>		<p>Выполнен в виде круга диаметром 50 мм синего цвета с окантовкой золотистого цвета по внешнему краю круга. В центре круга расположен герб Липецкой области, обрамленный оливковыми ветвями золотистого цвета. Располагается на передней части тульи головного убора (кепи).</p>
<p>Нарукавный знак «СПАСАТЕЛЬ»</p>		<p>Выполнен в виде геральдического варяжского щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета с окантовкой золотистого цвета. В центре щита изображен герб Липецкой области, обрамленный снизу оливковыми ветвями золотистого цвета. В верхней части щита нанесена в один ряд изогнутая по форме щита надпись буквами золотистого цвета "СПАСАТЕЛЬ", отделенная от остальной части щита полосой золотистого цвета, под которой нанесена надпись «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ». Нарукавный знак располагается на левом рукаве на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.</p>
<p>Нарукавный знак «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА»</p>		<p>Выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с золотой окантовкой. В центре щита расположены: вверху – герб Липецкой области, ниже нанесена надпись белого цвета «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ». Внизу – традиционная каска пожарного на перекрещенных топориках. Над гербом Липецкой области – преломленный флаг Российской Федерации и выше преломленная лента, в центре которой надпись буквами золотистого цвета «УПРАВЛЕНИЕ ГПСС».</p>

		<p>Внизу нанесена изогнутая по форме щита в один ряд надпись буквами золотистого цвета "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА"</p> <p>Нарукавный знак располагается на правом рукаве на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.</p>
<p>Нарукавный знак «СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»</p>		<p>Выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95мм) черного цвета с золотой окантовкой.</p> <p>В центре щита расположен герб Липецкой области.</p> <p>Над гербом Липецкой области - преломленный флаг Российской Федерации и выше преломленная лента, в центре которой надпись буквами золотистого цвета «УПРАВЛЕНИЕ ГПСС».</p> <p>Внизу нанесена изогнутая по форме щита в один ряд надпись буквами золотистого цвета "СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ".</p> <p>Нарукавный знак располагается на правом рукаве на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.</p>
<p>Нагрудный знак «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»</p>		<p>Выполнен в форме круга диаметром 90 мм с окантовкой золотистого цвета. В меньшем круге диаметром 45 мм черного цвета с окантовкой золотистого цвета в центре знака расположен герб Липецкой области. Вокруг внутреннего круга буквами золотистого цвета нанесена надпись: «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ». Располагается под клапаном левого нагрудного кармана куртки.</p>
<p>Нагрудный знак в виде якоря</p>		<p>Выполнен в виде круга диаметром 90 мм черного цвета с двойной окантовкой по внешнему краю круга синего и золотого цвета. В центре круга изображение якоря золотого цвета.</p> <p>Располагается под клапаном правого нагрудного кармана куртки.</p>

№ п/п	Наименование должности	Изображение знака различия	Описание наплечного знака различия
1	Начальник управления		<p><i>Парадные.</i> Наплечные знаки различия представляют собой четырехугольник с параллельными боковыми сторонами, изготавливаются из ткани темно-синего или золотистого цвета. Поле наплечных знаков различия гладкое, в прорез наплечного знака различия вставляется пуговица золотистого цвета. В центральной части наплечных знаков различия находится звезда размером 22 мм. Звезда пятиконечная металлическая позолоченная с металлическими усиками. Состоит из внешней пятиугольной звезды золотого цвета и внутренней пятиугольной звезды красного цвета: d 22 мм. Внешнее исполнение – изображение лучей сияния в количестве 4 линии выпуклой формы во внутренний угол звезды на основе пятиконечной звезды. При накладке острие основание пятиконечной звезды выглядит как ребро с одной гранью.</p> <p><i>Повседневные.</i> Наплечный знак различия темно-синего цвета. В центральной части наплечных знаков различия находится звезда размером 22 мм. Размер: 140мм x 50мм. Эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками. Размер: 14 мм x 16 мм. Исполнение в виде шлема пожарного на основе из перекрещённых топориков пожарного. Внизу полукруглое изображение оливкового венка.</p>

2

Первый заместитель начальника управления, заместители начальника управления



Парадные

Наплечные знаки различия представляют собой четырехугольник с параллельными боковыми сторонами, изготавливаются из ткани темно-синего цвета, имеют окантовку оранжевого цвета по всем сторонам, кроме нижнего шириной 3 мм. Поле знаков различия имеет две поперечные полосы шириной 3 мм расстоянием от нижнего края первая полоса 10 мм, вторая полоса 20 мм оранжевого цвета. Поле наплечных знаков различия гладкое, в прорез наплечного знака различия вставляется пуговица золотистого цвета.

Повседневные.

Наплечный знак различия из камуфляжа цвета "Лес". В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 20 мм.

Размер: 140мм x 50мм.

Наплечный знак различия темно-синего цвета.

В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 20 мм.

Размер: 140мм x 50мм.

Эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками. Размер: 14 мм x 16 мм. Исполнение в виде шлема пожарного на основе из перекрещённых топориков пожарного.

Внизу полукруглое изображение оливкового венка.

3

Начальник
службы,
начальник
отдела,

начальник
отряда



*

Парадные

Наплечные знаки различия представляют собой четырехугольник с параллельными боковыми сторонами, изготавливаются из ткани темно-синего цвета, имеют окантовку оранжевого цвета по всем сторонам, кроме нижнего шириной 3 мм. Поле знаков различия имеет две поперечные полосы шириной 3 мм расстоянием от нижнего края первая полоса 10 мм, вторая полоса 20 мм. оранжевого цвета. Поле наплечных знаков различия гладкое, в прорез наплечного знака различия вставляется пуговица золотистого цвета.

Повседневные.

Наплечный знак различия из камуфляжа цвета "Лес". В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 20 мм.

Размер: 140мм x 50мм.

Наплечный знак различия темно-синего цвета.





В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 20 мм.


Размер: 140мм x 50мм.

Эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками. Размер: 14 мм x 16 мм. Исполнение в виде шлема пожарного на основе из перекрещённых топориков пожарного.

Внизу полукруглое изображение оливкового венка.

* Для работников поисково-спасательных служб на водных объектах используется эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками. Размер: 14 мм x 22 мм.

			Выполнена в виде якоря с выпуклым теснением.
4	<p>Заместитель начальника службы, заместитель начальника отдела, заместитель начальника отряда</p> <p>начальник поисково-спасательной службы,</p> <p>водолазный специалист,</p> <p>ведущий инженер СПО,</p> <p>командир ОПСП, старший оперативный дежурный</p>	    <p>*</p>	<p><i>Парадные</i> Наплечные знаки различия представляют собой четырехугольник с параллельными боковыми сторонами, изготавливаются из ткани темно-синего цвета, имеют окантовку оранжевого цвета по всем сторонам, кроме нижнего шириной 3 мм. Поле знаков различия имеет поперечная полоса оранжевого цвета шириной 3 мм расстоянием от нижнего края 10 мм. Поле наплечных знаков различия гладкое в прорез наплечного знака различия вставляются пуговица золотистого цвета.</p> <p><i>Повседневные.</i> Наплечный знак различия из камуфляжа цвета "Лес". В центральной части наплечных знаков различия находится звезда размером 20 мм. Размер: 140мм x 50мм.</p> <p>Наплечный знак различия темно-синего цвета. В центральной части наплечных знаков различия находится звезда размером 20 мм. Размер: 140мм x 50мм.</p> <p>Эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками. Размер: 14 мм x 16 мм. Исполнение в виде шлема пожарного на основе из перекрещённых топориков пожарного. Внизу полукруглое изображение оливкового венка.</p> <p>* Для работников поисково-спасательных служб на водных объектах используется эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками.</p>

			<p>Размер: 14 мм x 22 мм.</p> <p>Выполнена в виде якоря с выпуклым теснением.</p>
<p>5</p>	<p>Оперативный дежурный, заместитель командира ОПСП, главный механик, главный специалист</p>	    <p>*</p>	<p><i>Парадные</i> Наплечные знаки различия представляют собой четырехугольник с параллельными боковыми сторонами, изготавливаются из ткани темно-синего цвета, имеют окантовку оранжевого цвета по всем сторонам, кроме нижнего шириной 3 мм. Поле знаков различия имеет одну поперечную полосу шириной 3 мм расстоянием от нижнего края полоса 10 мм, оранжевого цвета. Поле наплечных знаков различия гладкое, в прорез наплечного знака различия вставляется пуговица золотистого цвета. В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 14 мм. Размер: 140мм x 50мм.</p> <p><i>Повседневные.</i> Наплечный знак различия из камуфляжа цвета "Лес". В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 14 мм. Размер: 140мм x 50мм.</p> <p>Наплечный знак различия темно-синего цвета. В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 14 мм. Размер: 140мм x 50мм.</p>

			<p>Эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками. Размер: 14 мм x 16 мм. Исполнение в виде шлема пожарного на основе из перекрещённых топориков пожарного. Внизу полукруглое изображение оливкового венка.</p> <p>* Для работников поисково-спасательных служб на водных объектах используется эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками. Размер: 14 мм x 22 мм.</p> <p>Выполнена в виде якоря с выпуклым теснением.</p>
6	<p>Ведущий специалист, ведущий аналитик, преподаватель</p>		<p><i>Парадные</i> Наплечные знаки различия представляют собой четырехугольник с параллельными боковыми сторонами, изготавливаются из ткани темно-синего цвета, имеют окантовку оранжевого цвета по всем сторонам, кроме нижнего шириной 3 мм. Поле знаков различия имеет одну поперечную полосу шириной 3 мм расстоянием от нижнего края полоса 10 мм, оранжевого цвета. Поле наплечных знаков различия гладкое в прорез наплечного знака различия вставляется пуговица золотистого цвета. В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 14 мм. Размер: 140мм x 50мм.</p> <p><i>Повседневные.</i> Наплечный знак различия из камуфляжа цвета "Лес". В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 14 мм. Размер: 140мм x 50мм. Наплечный знак различия темно-синего цвета.</p>

			<p>В центральной части наплечных знаков различия находятся звезды размером 14 мм. Размер: 140мм x 50мм.</p> <p>Эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками. Размер: 14 мм x 16 мм. Исполнение в виде шлема пожарного на основе из перекрещённых топориков пожарного. Внизу полукруглое изображение оливкового венка.</p> <p>* Для работников поисково-спасательных служб на водных объектах используется эмблема металлическая позолоченная с металлическими усиками Размер: 14 мм x 22 мм.</p> <p>Выполнена в виде якоря с выпуклым теснением.</p>
--	--	--	---

**Образцы форменной одежды работников
областного казенного учреждения
«Управление ГПСС Липецкой области»**

N п/п	Наименование формы одежды	Описание формы одежды
1	Костюм летний (куртка и брюки) для начальника управления, первого заместителя, заместителей начальника управления	<p>Куртка: темно - синего цвета прямого силуэта с центральной застежкой на тесьму-молнию. Полочка с притачным поясом, в котором вставлена резинка по бокам с каждой стороны. На полочках обработаны два накладных нагрудных кармана типа «портфель» шириной 135 мм и длиной 135 мм с надстрочным клапаном прямоугольной формы. На клапане кармана левой полочки костюма расположена лента - липучка для крепления шеврона с фамилией шириной 25 мм и длиной 115 мм. Застежка нагрудных карманов выполнена из ленты – липучки длиной 95 мм и шириной 25 мм. Нагрудные карманы куртки располагаются по нижнему краю кокетки. В нижней части полочки обработаны 2 прорезных боковых кармана с втачной листочкой с застежкой на молнию. Боковые прорезные карманы наклонные. По четырем сторонам листочек проложены отделочные строчки шириной 0,1 см. На подкладке левой и правой полочек расположены внутренние накладные карманы с застежкой на ленту-липучку длиной 35 мм и шириной 25 мм. Спинка куртки с цельнокроеным поясом. Длина пояса регулируется за счет вставленных резинок, крепится машинной строчкой по бокам с каждой стороны расположенной на поясе полочки. Воротник отложной с острыми концами. По боковым сторонам и отлету воротника проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Рукав короткий или длинный, двухшовный, рубашечного типа. На плечевом шве в шов рукава втачана пата (ширина 40 мм, длина 100 мм). Свободный конец паты прикрепляется к куртке с помощью кнопочной заклепки.</p> <p>На спине куртки выполнена надпись: "СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" или «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ». Слова надписи расположены в три ряда, высота буквы 35 мм, ширина 5 мм, расстояние между верхней кромкой буквы верхнего ряда и нижней буквой третьего ряда 155 мм. Надпись размещается на 3 см ниже шва кокетки куртки равноудаленным от боковых швов (складок) и наносится на поверхность ткани белым цветом. Надпись выполнена пластезольной краской, устойчивой к истиранию и стирке или вышита нитками.</p> <p>Брюки: темно - синего цвета на частичной подкладке по передним половинкам со стрелками. По стрелкам передних половинок брюк проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На передних половинках в области пояса обработаны боковые не прорезные карманы. По краю кармана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Задние половинки брюк с талевыми выточками. На правой задней половинке брюк прорезной карман с настрочным клапаном прямоугольной формы с застежкой на ленту - липучку шириной 25 мм и длиной 95 мм. По среднему шву задних половинок брюк проложена отделочная строчка шириной 0,1 см.</p> <p>Пояс притачной. В области боковых швов вставлена резинка. По краю пояса проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На пояс настрочены 5 шлевок: по среднему шву спинки, к выточкам спинки и по стрелкам передних половинок брюк.</p> <p>Застежка «гульфик» на тесьму-«молнию» в среднем шве передних половинок брюк; одну пуговицу и одну петлю на поясе. Откосок притачной к правой половинке брюк, гульфик цельнокроеный с левой половинкой брюк. По гульфику проложена отделочная строчка. Низ брюк обметывается.</p>

<p>2</p>	<p>Костюм летний (куртка и брюки) для начальника службы управления, начальника отдела, начальника отряда, заместителя начальника службы управления, заместителя начальника отдела, заместителя начальника отряда, начальника поисково-спасательной службы, командира ОПСП, заместителя старшего оперативного дежурного, ведущего специалиста, ведущего аналитика, оперативного дежурного, преподавателя, главного механика, главного специалиста, водолазного специалиста, ведущего инженера СПО, водителя оперативного автомобиля, пожарного-спасателя, капитана-механика</p>	<p>Куртка: темно - синего цвета прямого силуэта с частичной подкладкой с центральной застежкой на тесьму-молнию. Полочка с притачным поясом, в котором вставлена резинка по бокам с каждой стороны. По полочке и спинке расположены прямые кокетки из отделочной ткани оранжевого цвета. Высота кокетки полочек и спинки регулируется в зависимости от размера и роста относительно центра проймы рукава куртки. На спинке и передней кокетке из отделочной ткани подстрочена полоса из светоотражающей ткани шириной 25 мм на расстоянии 10 мм от низа кокетки. На полочках обработаны два накладных нагрудных кармана типа «портфель» шириной 135 мм и длиной 135 мм с надстрочным клапаном прямоугольной формы. На клапане кармана левой полочки костюма расположена лента - липучка для крепления шеврона с фамилией шириной 25 мм и длиной 115 мм. Застежка нагрудных карманов выполнена из ленты – липучки длиной 95 мм, шириной 25 мм. Нагрудные карманы куртки располагаются по нижнему краю кокетки. В нижней части полочек обработаны 2 прорезных боковых кармана с втачной листочкой с застежкой на молнию. Боковые прорезные карманы наклонные. По четырем сторонам листочек проложены отделочные строчки шириной 0,1 см. На подкладке левой и правой полочек расположены внутренние накладные карманы с застежкой на ленту-липучку длиной 35 мм и шириной 25 мм. Спинка куртки с цельнокроеным поясом. Длина пояса регулируется за счет вставленных резинок, крепится машинной строчкой по бокам с каждой стороны расположенной на поясе полочки. Воротник отложной с острыми концами. По боковым сторонам и отлету воротника проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Рукав короткий или длинный, двухшовный, рубашечного типа, с цельнокроеной манжетой. В передний шов рукава втачана пата, на конце которой пробита петля. Ширина манжеты регулируется двумя пуговицами на манжете. На рукавах куртки вкруговую подстрочена светоотражающая полоса шириной 25 мм на расстоянии 145 мм от нижнего края манжеты рукава. На плечевом шве в шов рукава втачана пата (ширина 40 мм, длина 100 мм). Свободный конец паты прикрепляется к куртке с помощью кнопочной заклепки.</p> <p>На спине куртки выполнена надпись: "СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" или «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ». Слова надписи расположены в три ряда, высота буквы 35 мм, ширина 5 мм, расстояние между верхней кромкой буквы верхнего ряда и нижней буквой третьего ряда 155 мм. Надпись размещается на 3 см ниже шва кокетки куртки равноудаленным от боковых швов (складок) и наносится на поверхность ткани белым цветом. Надпись выполнена пластезольной краской, устойчивой к истиранию и стирке.</p> <p>Брюки: темно - синего цвета на частичной подкладке по передним половинкам со стрелками. По стрелкам передних половинок брюк проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На передних половинках в области пояса обработаны боковые не прорезные карманы. По краю кармана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Задние половинки брюк с талевыми выточками. На правой задней половинке брюк прорезной карман с настрочным клапаном прямоугольной формы с застежкой на ленту - липучку шириной 25 мм и длиной 95 мм. По среднему шву задних половинок брюк проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Пояс притачной. В области боковых швов вставлена резинка. По краю пояса проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На пояс настрочены 5 штевок: по среднему шву спинки, к выточкам спинки и по стрелкам передних половинок брюк. Застежка «гульфик» на тесьму-«молнию» в среднем шве передних половинок брюк; одну пуговицу и одну петлю на поясе. Откосок притачной к правой половинке брюк, гульфик цельнокроеный с левой половинкой брюк. По гульфику проложена отделочная строчка. Низ брюк обметывается, по низу расположена вкруговую светоотражающая полоса шириной 25 мм на расстоянии 20 см от низа брюк.</p>
----------	--	---

<p>3</p>	<p>Костюм зимний (куртка и брюки) для начальника управления, первого заместителя, заместителей начальника управления</p>	<p>Куртка: темно - синего цвета прямого силуэта с фронтальной двухзамковой молнией с пластроном на кнопках, внутренним ветрозащитным клапаном, с четырьмя карманами, в том числе с двумя внутренними на подкладке. С двумя слоями утеплителя типа синтепон, съемным утепленным капюшоном на молнии и воротником типа «стойка». Нижний воротник из трикотажного полотна «резинка». Верхний воротник из основной ткани темно - синего цвета. Между нижним и верхним воротниками проложена утепляющая прокладка из синтепона. В нижней части полочек обработаны 2 накладных кармана типа «портфель» высотой 160 мм и шириной 160 мм с застежкой на две кнопки с прямоугольным клапаном. Застежка внутренних карманов куртки выполнена из ленты - липучки шириной 25 мм и длиной 35 мм. На левой полочке на расстоянии 10 мм от нижнего края кокетки по центру расположена лента - липучка для крепления шеврона с фамилией шириной 25 мм и длиной 115 мм. Рукава с манжетой. Манжета с патой для регулировки ширины с застежкой на ленту - липучку шириной 25 мм. В области талии на куртку настроена кулиса, в которую через две петли в подборте вставлена крупная эластичная тесьма для регулирования ширины куртки. Фиксация длины эластичной тесьмы осуществляется при помощи двух фиксаторов, закрепленных на конце тесьмы.</p> <p>На спине куртки нанесена надпись: "СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" или «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ». Слова надписи расположены в три ряда, высота буквы 35 мм, ширина 5 мм, расстояние между верхней кромкой буквы верхнего ряда и нижней буквой третьего ряда 155 мм. Надпись размещается на 3 см ниже шва кокетки куртки равноудаленно от боковых швов (складок) и наносится на поверхность ткани белым цветом. Надпись выполнена пластезольной краской, устойчивой к истиранию и стирке или вышита нитками.</p> <p>Брюки: темно синего цвета на утепленной подкладке. На передних половинках в области пояса обработаны боковые не прорезные карманы. По краю кармана проложена отделочная строчка шириной 0,1см.</p> <p>Задние половинки брюк с талевыми вытачками. На правой задней половинке брюк обработан прорезной карман с листочкой и клапаном прямоугольной форма. По 3-м сторонам клапана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На нижний клапан настроена лента-липучка шириной 25 мм и длиной 95 мм для застегивания кармана. Подкладка передних и задних половинок брюк стеганная на синтепоне ниточным способом. Подкладка соединена с верхом по линии талии, по гульфику и откосу, по низу брюк.</p> <p>Пояс притачной. В области боковых швов вставлена резинка. По краю пояса проложена отделочная строчка шириной 0,1см. По шву притачивания пояса к брюкам проложены две отделочные строчки: первая на расстоянии 0,1см от шва притачивания, вторая на расстоянии 0,7см от первой. На пояс настроены 5 шлевок: по среднему шву спинки, к вытачкам спинки и по стрелкам передних половинок брюк.</p> <p>Застежка «гульфик» на тесьму-«молнию» в среднем шве передних половинок брюк; одну пуговицу и одну петлю на поясе. Откосок притачной к правой половинке брюк, гульфик цельнокроенный с левой половинкой брюк. По гульфику проложена отделочная строчка. Низ брюк застрочен швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 2,0см.</p>
-----------------	---	---

<p>4 Костюм зимний (куртка и брюки) для начальника службы управления, начальника отдела, начальника отряда, заместителя начальника отдела, заместителя начальника службы управления, заместителя начальника отряда, начальника поисково-спасательной службы, командира ОПСП, заместителя командира ОПСП, старшего оперативного дежурного, ведущего специалиста, ведущего аналитика, оперативного дежурного, преподавателя, главного механика, главного специалиста, водолазного специалиста, ведущего инженера СПО, водителя оперативного автомобиля, пожарного-спасателя, капитана-механика</p>	<p>Куртка: темно - синего цвета с оранжевой кокеткой прямого силуэта с фронтальной двухзамковой молнией с пластроном на кнопках, внутренним ветрозащитным клапаном, с четырьмя карманами, в том числе с двумя внутренними на подкладке. С двумя слоями утеплителя типа синтепон, съемным утепленным капюшоном на молнии и воротником типа «стойка». Нижний воротник из трикотажного полотна «резинка». Верхний воротник из основной ткани темно - синего цвета. Между нижним и верхним воротниками проложена утепляющая прокладка из синтепона. Кокетка полочки и спинки выполнена из ткани оранжевого цвета, с сигнальными полосами из светоотражающей ленты шириной 25 мм по линии кокетки на расстоянии 10 мм от низа кокетки. Кокетка полочек и спинки куртки регулируется по высоте в зависимости от размера и роста относительно центра проймы рукава куртки. В нижней части полочек обработаны 2 накладных кармана типа «портфель» высотой 160 мм и шириной 160 мм с застежкой на две кнопки с прямоугольным клапаном. Застежка внутренних карманов куртки выполнена из ленты - липучки шириной 25 мм и длиной 35 мм. На левой полочке на расстоянии 10 мм от нижнего края кокетки по центру расположена лента - липучка для крепления шеврона с фамилией шириной 25 мм и длиной 115 мм. Рукава с манжетой. Манжета с патой для регулировки ширины с застежкой на ленту - липучку шириной 25 мм. На рукавах вкруговую настроена светоотражающая полоса шириной 25 мм на расстоянии 145 мм от нижнего края манжета. В области талии на куртку настроена кулиса, в которую через две петли в подборте вставлена крупная эластичная тесьма для регулирования ширины куртки. Фиксация длины эластичной тесьмы осуществляется при помощи двух фиксаторов, закрепленных на конце тесьмы.</p> <p>На спине куртки нанесена надпись: "СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" или «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ». Слова надписи расположены в три ряда, высота буквы 35 мм, ширина 5 мм, расстояние между верхней кромкой буквы верхнего ряда и нижней буквой третьего ряда 155 мм. Надпись размещается на 3 см ниже шва кокетки куртки равноудаленно от боковых швов (складок) и наносится на поверхность ткани белым цветом. Надпись выполнена пластезольной краской, устойчивой к истиранию и стирке.</p> <p>Брюки: темно- синего цвета на утепленной подкладке. На передних половинках в области пояса обработаны боковые не прорезные карманы. По краю кармана проложена отделочная строчка шириной 0,1см.</p> <p>Задние половинки брюк с талевыми вытачками. На правой задней половинке брюк обработан прорезной карман с листочкой и клапаном прямоугольной форма. По 3-м сторонам клапана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На нижний клапан настроена лента-липучка шириной 25 мм и длиной 95 мм для застегивания кармана. Подкладка передних и задних половинок брюк стеганная на синтепоне ниточным способом. Подкладка соединена с верхом по линии талии, по гульфику и откосу, по низу брюк.</p> <p>Пояс притачной. В области боковых швов вставлена резинка. По краю пояса проложена отделочная строчка шириной 0,1см. По шву притачивания пояса к брюкам проложены две отделочные строчки: первая на расстоянии 0,1см от шва притачивания, вторая на расстоянии 0,7см от первой. На пояс настроены 5 шлевок: по среднему шву спинки, к вытачкам спинки и по стрелкам передних половинок брюк.</p> <p>Застежка «гульфик» на тесьму-«молнию» в среднем шве передних половинок брюк; одну пуговицу и одну петлю на поясе. Откосок притачной к правой половинке брюк, гульфик цельнокроеный с левой половинкой брюк. По гульфику проложена отделочная строчка. Низ брюк застрочен швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 2,0см.</p> <p>По низу расположена светоотражающая полоса вкруговую шириной 25 мм на расстоянии 20 см от низа брюк.</p> <p>Костюм должен быть выполнен из ткани темно-синего и оранжевого цвета «Премьер 210» или эквивалент с водоотталкивающей пропиткой.</p>
--	---

Для начальника управления, первого заместителя, заместителей начальника управления, начальника службы управления, начальника отдела, начальника отряда, заместителя начальника службы управления, заместителя начальника отдела, заместителя начальника отряда, начальника поисково-спасательной службы, командира ОПСП, заместителя командира ОПСП, старшего оперативного дежурного, ведущего специалиста, ведущего аналитика, оперативного дежурного, преподавателя, главного механика, главного специалиста, водолазного специалиста, ведущего инженера СПО, водителя оперативного автомобиля, капитана-механика

5	Футболка трикотажная	<p>Футболка с надписью. Имеет круглую горловину и короткие рукава. Ткань – трикотажное полотно. Цвет васильковый. Низ изделия и рукава подогнуты и застрочены нитью в тон. На спинке футболки нанесена надпись «СПАСАТЕЛЬ Липецкой области». Надпись нанесена на поверхность ткани белым цветом и выполнена пластезольной краской, устойчивой к истиранию и стирке.</p>
6	Кепи	<p>Кепи темно – синего цвета или зеленого, расцветка «лес», на подкладке, цилиндрической формы с овальным доньшком. Тулья с втачной пластрон в лобной части.</p>
7	Шапка меховая	<p>Шапка изготовлена из меховой овчины, облагороженной, крашеной в синий цвет, в комбинации с сукном серого цвета на утепляющей подкладке. Состоит из четырехклинного колпака, козырька и наушников с назатыльником из сукна, на концах наушников имеется тесьма для завязывания. Лицевые детали козырька, наушников и назатыльников изготовлены из меховой овчины.</p>