МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2025 года № 51-НПА

г. Липецк

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИНН 4824003938)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Липецкой области от 4 апреля 2024 года № 229 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и тарифов Липецкой области», приказом министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 14 мая 2025 года № 01-06/273 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей», на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» (исх. № 16-2948 от 26 августа 2025 года; вх. № 48-2572 от 27 августа 2025 года) министерство энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИНН 4824003938):

1) Газопровод к объекту Здание пекарни. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 95 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Колосовский сельсовет, село Талица, улица Совхозная, к участку 2А. Кадастровый номер 48:07:0000000:5384 (приложение 1);

2) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 100 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Елецкий сельсовет, деревня Трубицино, улица Центральная, к ж.д. № 59. Кадастровый номер 48:07:0000000:5596 (приложение 2);

3) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1591 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, село Паниковец, улица Садовая, к жилому дому 69. Кадастровый номер 48:07:0000000:5739 (приложение 3);

4) Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления). Протяженность: 1325 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Елецкий сельсовет, по пер. Елецкий. Кадастровый номер 48:07:0000000:2051 (приложение 4);

5) Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 349 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, р-н Елецкий, с. Лавы, по ул. Миленина. Кадастровый номер 48:07:0000000:2391 (приложение 5);

6) Газопровод. Назначение: иное сооружение (Газопровод низкого давления). Протяженность: 406 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Волчанский сельсовет, с. Рябинки, по ул. Нагорная. Кадастровый номер 48:07:0000000:2426 (приложение 6);

7) Строительство газопровода низкого давления по ул. 8 Марта, с. Голиково, Елецкого района, Липецкой области. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 751 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Голиковский сельсовет, с. Голиково, по ул. 8 Марта. Кадастровый номер 48:07:0000000:2448 (приложение 7);

8) Газопровод ул. Советская, с. Б. Извалы, Елецкий район, Липецкая область. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 361 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Большеизвальский сельсовет, село Большие Извалы, улица Советская. Кадастровый номер 48:07:0000000:5233 (приложение 8);

9) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 178 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Черкасский сельсовет, село Черкассы, улица Нагорная, к жилому дому 33. Кадастровый номер 48:07:0000000:5260 (приложение 9);

10) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 124 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Колосовский сельсовет, деревня Поповка, улица Полянка, к жилому дому 4. Кадастровый номер 48:07:0000000:5261 (приложение 10);

11) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1209 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Лавский сельсовет, село Лавы, улица Долгоруковская, улица Молодежная. Кадастровый номер 48:07:0000000:5271 (приложение 11);

12) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 417 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Волчанский сельсовет, село Долгое, улица Солнечная, к ж.д. 14. Кадастровый номер 48:07:0000000:5277 (приложение 12);

13) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 419 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, село Воронец, улица Садовая, к ж.д. 30а. Кадастровый номер 48:07:0000000:5284 (приложение 13);

14) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 177 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Нежневоргольский сельсовет, село Ольховец, улица Медицинская, к жилому дому 44. Кадастровый номер 48:07:0000000:5285 (приложение 14);

15) Газопровод сети газораспределения. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 161 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, улица Полевая, к жилому дому № 20. Кадастровый номер 48:07:0000000:5378 (приложение 15);

16) Газопровод сети газораспределения. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 507 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Колосовский сельсовет, село Талица, улица Молодежная, к ж.д. № 20. Кадастровый номер 48:07:0000000:5432 (приложение 16);

17) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 157 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Архангельский сельсовет, посёлок Солидарность. Кадастровый номер 48:07:0000000:5439 (приложение 17);

18) Газопровод н.д. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 664 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, улица Смоленская, к ж.д. № 31. Кадастровый номер 48:07:0000000:5469 (приложение 18);

19) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 245 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, деревня Дерновка, улица Линейная, к ж.д. № 1. Кадастровый номер 48:07:0000000:5474 (приложение 19);

20) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 176 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район,

сельское поселение Елецкий сельсовет, посёлок Елецкий, улица 20 лет МЧС, к жилому дому 5. Кадастровый номер 48:07:0000000:5528 (приложение 20);

21) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 336 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, деревня Чернышевка, улица Набережная, к ж.д. № 2. Кадастровый номер 48:07:0000000:5529 (приложение 21);

22) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 442 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, деревня Чернышевка, улица Кубанская, к жилому дому 64. Кадастровый номер 48:07:0000000:5532 (приложение 22);

23) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3682 м. Площадь застройки: 1,4 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, село Паниковец, улица Садовая, к жилому дому № 64. Кадастровый номер 48:07:0000000:5549 (приложение 23);

24) Сети газораспределения. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 106 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, село Нижний Воргол, улица Поповка, к ж.д. № 60. Кадастровый номер 48:07:0000000:5602 (приложение 24);

25) Газопровод низкого давления. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 90 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, улица Советская, к жилому дому 13. Кадастровый номер 48:07:0000000:5653 (приложение 25);

26) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 232 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Казацкий сельсовет, село Казаки, улица Советская, к жилому дому 4А. Кадастровый номер 48:07:0530206:298 (приложение 26);

27) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 174 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, деревня Пажень, улица Механизаторов, к жилому дому 35. Кадастровый номер 48:07:0610102:250 (приложение 27);

28) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 161 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Колосовский сельсовет, деревня Колосовка, поселок Вагончики, к

ж.д. 17. Кадастровый номер 48:07:0790207:304 (приложение 28);

29) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 128 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, село Воронец, улица Садовая, к ж.д. № 32а. Кадастровый номер 48:07:1190601:132 (приложение 29);

30) Газопровод к объекту: «Производственная база». Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 364 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, к участку кадастровый № 48:07:1490101:6. Кадастровый номер 48:07:1490101:368 (приложение 30);

31) Газопровод. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 223 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, улица Лесная, к ж.д. № 28. Кадастровый номер 48:07:1490301:3048 (приложение 31);

32) Газопровод к «Производственному объекту»: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, территории ОЭЗ ППТ «Липецк» уч. №17, кад. № 48:07:1500901:531. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 275 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ Липецк. Кадастровый номер 48:07:1500901:785 (приложение 32);

33) Газопровод высокого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 733 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет. Кадастровый номер 48:07:1500901:850 (приложение 33);

34) Газопровод высокого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 139 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ Липецк. Кадастровый номер 48:07:1500901:857 (приложение 34);

35) Газопровод высокого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 137 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ Липецк. Кадастровый номер 48:07:1500901:858 (приложение 35);

36) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 76 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Лавский сельсовет, село Лавы, улица Шаховская, к ж.д. 10. Кадастровый номер 48:07:1520401:1345 (приложение 36);

37) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 222 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, переулок Кирпичный, к ж.д. № 16. Кадастровый номер 48:19:0000000:10164 (приложение 37);

38) Газопровод к объекту: «Жилой дом, Гараж, Баня». Липецкая область, г. Елец, ул. Московское шоссе, уч. 13 «А», кад. № 48:19:6140501:16. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 337 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, Московское шоссе. Кадастровый номер 48:19:0000000:10176 (приложение 38);

39) Газопровод к объекту: «АГНКС на АЗС №15» Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская кад. 48:19:6300132:1. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 692 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Задонская. Кадастровый номер 48:19:0000000:10191 (приложение 39);

40) Газопровод сети газораспределения. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 157 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Братьев Родионовых, к жилому дому № 1г. Кадастровый номер 48:19:0000000:10202 (приложение 40);

41) Газопровод низкого давления. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 191 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, посёлок Известкового завода, к жилому дому 39. Кадастровый номер 48:19:0000000:10217 (приложение 41);

42) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 98 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, территория СНТ Садовод, квартал 1. Кадастровый номер 48:19:0000000:10348 (приложение 42);

43) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 188 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, к жилому дому СНТ Заря, квартал 3, участок 389. Кадастровый номер 48:19:0000000:10357 (приложение 43);

44) Газопровод к объекту: «Асфальтобетонный завод». Липецкая область, г. Елец, ул. Ломоносова, 17-а, участок № 3 кад. № 48:19:6090107:22. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 88 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Ломоносова, к объекту: «Асфальтобетонный завод», Липецкая область, город Елец, улица Ломоносова, 17а, участок № 3 кадастровый № 48:19:6090107:22. Кадастровый номер

48:19:6090107:784 (приложение 44);

45) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 259 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Ломоносова. Кадастровый номер 48:19:6090107:786 (приложение 45).

46) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 98 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Маршала Огаркова, к ж.д. 23. Кадастровый номер 48:19:6210101:694 (приложение 46);

47) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 228 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Заповедная, к жилому дому 25. Кадастровый номер 48:19:6230301:1013 (приложение 47).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр энергетики и тарифов
Липецкой области М.В. Боев

Приложение 1

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод к объекту Здание пекарни. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Колосовский сельсовет, село Талица, улица Совхозная, к участку 2А. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 95 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Колосовский сельсовет, село Талица
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	364 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	430030.26	1266113.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	430016.33	1266123.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	429989.93	1266086.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	429978.52	1266058.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	429982.24	1266056.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	429993.47	1266085.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	430017.16	1266118.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	430024.65	1266112.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	430023.07	1266110.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	430025.52	1266108.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	430026.58	1266110.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	430027.56	1266109.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	430030.26	1266113.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:5384	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0780101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Елецкий сельсовет, деревня Трубицино, улица Центральная, к ж.д. №59. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 100 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Елецкий сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	401 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	424891.26	1261173.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	424889.46	1261177.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	424841.97	1261153.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	424809.92	1261121.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	424814.22	1261117.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	424817.18	1261119.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	424815.46	1261121.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	424844.33	1261150.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	424891.26	1261173.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:180	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5596	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0500201	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, село Паниковец, улица Садовая, к жилому дому 69. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1591 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Воронецкий сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6353 +/- 28 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	402318.85	1242493.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	402321.65	1242496.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	402315.80	1242502.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	402296.40	1242535.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	402291.37	1242547.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	402272.89	1242610.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	402315.56	1242730.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	402325.63	1242799.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	402382.37	1243170.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	402370.71	1243269.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	402348.95	1243319.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	402323.41	1243392.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	402303.07	1243431.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	402290.13	1243472.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	402273.46	1243517.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	402245.18	1243555.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	402240.30	1243564.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	402228.50	1243607.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	402199.76	1243695.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	402186.21	1243731.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	402176.23	1243754.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	402170.42	1243789.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	402165.29	1243832.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	402160.87	1243892.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	402218.80	1243984.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	402219.34	1243985.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	402218.27	1243986.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	402217.78	1243996.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	402219.20	1243996.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	402217.86	1244000.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
31	402213.62	1243998.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
32	402214.36	1243985.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
33	402156.79	1243893.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
34	402161.32	1243831.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
35	402166.45	1243789.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
36	402172.37	1243753.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
37	402182.51	1243729.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	402195.97	1243693.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
39	402224.66	1243606.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
40	402236.58	1243562.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
41	402241.82	1243553.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
42	402269.91	1243515.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
43	402286.33	1243471.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
44	402299.35	1243430.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
45	402319.71	1243390.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
46	402345.20	1243318.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
47	402366.80	1243268.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
48	402378.33	1243170.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
49	402321.67	1242799.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
50	402311.65	1242731.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	402268.69	1242610.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
52	402287.58	1242546.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
53	402292.84	1242533.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
54	402312.61	1242500.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	402318.85	1242493.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:6000

Условные обозначения

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	1 - Обозначение новой характерной точки
:4 - Кадастровый номер объекта недвижимости	:5739 (1) - Обозначение контура сооружения
_____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____ - Граница кадастрового квартала
_____ - Граница населенного пункта	_____ - Граница зоны с особыми условиями
48:07:1520701 - Номер кадастрового квартала	_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Подпись _____

Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Елецкий сельсовет, по пер. Елецкий. Назначение: иное сооружение (газопровод низкого давления). Протяженность: 1325 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Елецкий сельсовет, поселок Елецкий
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5316 +/- 26 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	421105.17	1256147.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	421108.43	1256149.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	421106.11	1256153.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	421105.05	1256154.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	421082.07	1256182.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	421061.54	1256205.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	421054.24	1256223.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	421012.20	1256220.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	421004.21	1256257.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	420993.45	1256255.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	420980.22	1256317.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	420982.95	1256317.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	420982.10	1256321.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	420979.38	1256320.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	420973.91	1256346.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	420976.36	1256347.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	420975.51	1256351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	420973.07	1256350.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	420968.83	1256370.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	420966.79	1256379.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	420969.91	1256380.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	420969.08	1256384.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	420965.95	1256383.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	420959.48	1256414.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	420963.58	1256414.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	420962.75	1256418.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	420958.64	1256417.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	420955.95	1256430.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	420959.47	1256431.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	420958.65	1256435.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
31	420955.12	1256434.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
32	420954.93	1256435.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
33	420954.75	1256436.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
34	420954.33	1256438.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
35	420948.48	1256464.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
36	421018.24	1256477.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
37	421081.22	1256487.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	421119.05	1256489.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
39	421190.76	1256512.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
40	421225.34	1256518.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
41	421267.15	1256525.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
42	421308.94	1256527.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
43	421313.36	1256526.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
44	421325.91	1256525.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
45	421326.15	1256525.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
46	421532.86	1256347.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
47	421553.55	1256371.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
48	421554.80	1256373.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
49	421570.35	1256391.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
50	421585.71	1256409.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	421586.95	1256411.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
52	421602.81	1256428.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
53	421605.41	1256431.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
54	421619.56	1256449.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
55	421635.67	1256467.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
56	421637.01	1256469.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
57	421652.33	1256486.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
58	421652.57	1256486.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
59	421653.60	1256488.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
60	421668.41	1256505.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
61	421669.67	1256507.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
62	421670.66	1256508.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
63	421667.49	1256511.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	421666.55	1256509.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
65	421663.83	1256512.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
66	421661.21	1256509.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
67	421664.05	1256506.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
68	421650.59	1256490.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
69	421647.65	1256493.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
70	421645.01	1256490.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
71	421647.99	1256487.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
72	421634.10	1256472.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
73	421631.51	1256474.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
74	421628.76	1256471.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
75	421631.46	1256469.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
76	421617.74	1256453.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
77	421614.97	1256455.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
78	421612.46	1256452.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
79	421615.19	1256450.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
80	421602.37	1256433.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
81	421599.03	1256436.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
82	421596.42	1256433.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
83	421599.77	1256430.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
84	421585.24	1256415.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
85	421582.33	1256417.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
86	421579.84	1256414.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
87	421582.58	1256412.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
88	421568.59	1256395.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
89	421565.88	1256398.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	421563.30	1256395.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
91	421566.00	1256392.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
92	421553.00	1256377.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
93	421550.07	1256379.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
94	421547.57	1256376.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
95	421550.42	1256374.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
96	421532.40	1256352.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
97	421328.79	1256528.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
98	421327.61	1256529.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
99	421313.78	1256530.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
100	421309.00	1256531.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
101	421266.76	1256529.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
102	421224.68	1256522.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
103	421189.79	1256516.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
104	421118.33	1256493.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
105	421080.83	1256491.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
106	421017.54	1256481.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
107	420943.68	1256467.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
108	420950.42	1256437.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
109	420945.55	1256436.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
110	420946.35	1256432.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
111	420951.26	1256433.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
112	420951.61	1256431.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
113	420951.70	1256431.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
114	420952.03	1256429.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
115	420955.14	1256415.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
116	420962.45	1256380.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
117	420964.49	1256371.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
118	420958.43	1256370.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
119	420959.26	1256366.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
120	420965.33	1256367.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
121	420969.15	1256349.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
122	420969.35	1256348.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
123	420969.57	1256347.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
124	420975.46	1256320.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
125	420975.63	1256319.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
126	420975.88	1256318.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
127	420990.37	1256250.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
128	421001.13	1256252.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
129	421009.02	1256215.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
130	421051.63	1256219.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
131	421058.09	1256203.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
132	421079.06	1256180.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
133	421101.80	1256152.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
134	421102.82	1256150.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	421105.17	1256147.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:4000

Условные обозначения

1	- Обозначение новой характерной точки
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
48:07:0620403	- Номер кадастрового квартала
	- Граница кадастрового квартала
:5	- Кадастровый номер объекта недвижимости
	- Граница зоны с особыми условиями
:2051 (3)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

КОНЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 5

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод-ввод низкого давления. Местоположение: Липецкая область, р-н Елецкий, с Лавы, по ул.Миленина. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 349 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Лавский сельсовет, село Лавы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1395 +/- 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	414633.41	1251414.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	414635.74	1251419.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	414636.52	1251420.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	414642.89	1251432.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	414581.83	1251466.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	414512.93	1251506.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	414515.70	1251520.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	414538.05	1251562.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	414609.66	1251654.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	414606.50	1251657.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	414534.68	1251564.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	414511.90	1251521.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	414508.42	1251504.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	414579.83	1251463.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	414637.55	1251431.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	414633.31	1251423.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	414632.52	1251421.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	414629.86	1251416.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	414633.41	1251414.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	1	- Обозначение новой характерной точки
_____	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____	- Граница зоны с особыми условиями
48:07:0620403	- Номер кадастрового квартала	_____	- Граница кадастрового квартала
_____	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	:2391	- Кадастровый номер сооружения
:126	- Кадастровый номер объекта недвижимости	:19 (1)	- Обозначение контура объекта недвижимости

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод. Местоположение: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Волчанский сельсовет, с Рябинки, по ул.Нагорная. Назначение: иное сооружение (Газопровод низкого давления). Протяженность: 406 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Волчанский сельсовет, село Рябинки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1639 +/- 14 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	414581.79	1240692.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	414570.84	1240763.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	414566.89	1240763.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	414577.37	1240694.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	414537.95	1240677.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	414501.12	1240672.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	414501.18	1240671.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	414447.83	1240663.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	414394.62	1240661.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	414394.86	1240658.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	414395.07	1240656.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	414385.26	1240655.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	414357.22	1240652.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	414318.91	1240644.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	414313.82	1240641.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	414259.69	1240634.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	414254.65	1240633.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	414254.99	1240629.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	414260.15	1240630.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	414315.17	1240637.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	414320.39	1240640.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	414357.85	1240648.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	414385.78	1240651.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	414399.45	1240653.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	414398.97	1240657.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	414448.17	1240659.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	414505.30	1240667.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	414505.24	1240669.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	414539.01	1240673.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	414581.79	1240692.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	1 - Обозначение новой характерной точки
:115 - Кадастровый номер объекта недвижимости	_____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
_____ - Граница зоны с особыми условиями	48:07:0620403 - Номер кадастрового квартала
_____ - Граница кадастрового квартала	_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
:2426 - Кадастровый номер сооружения	

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 7

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Строительство газопровода низкого давления по ул 8 Марта, с Голиково, Елецкого района, Липецкой области. Местоположение: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Голиковский сельсовет, с Голиково, по ул 8 Марта. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 751 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Голиковский сельсовет, село Голиково
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3020 +/- 19 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	427505.49	1273634.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	427501.81	1273641.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	427495.05	1273650.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	427488.49	1273672.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	427484.77	1273695.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	427486.05	1273715.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	427487.51	1273731.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	427495.28	1273794.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	427495.68	1273804.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	427495.77	1273833.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	427505.47	1273833.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	427503.42	1273872.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	427500.45	1273892.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	427497.35	1273907.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	427486.27	1273905.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	427470.11	1273954.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	427463.14	1273972.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	427453.20	1273998.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	427443.38	1274019.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	427426.63	1274046.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	427422.81	1274057.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	427417.70	1274074.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	427409.50	1274092.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	427377.75	1274138.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	427362.78	1274159.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	427335.95	1274197.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	427302.93	1274243.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	427289.43	1274268.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	427313.58	1274280.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	427310.97	1274286.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
31	427307.37	1274284.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
32	427308.28	1274282.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
33	427283.99	1274270.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
34	427299.56	1274241.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
35	427332.70	1274195.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
36	427359.51	1274157.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
37	427374.49	1274136.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	427406.01	1274090.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
39	427413.95	1274072.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
40	427419.02	1274056.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
41	427423.00	1274044.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
42	427439.88	1274017.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
43	427449.49	1273996.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
44	427459.40	1273971.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
45	427466.36	1273953.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
46	427483.57	1273901.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
47	427494.23	1273903.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
48	427496.51	1273892.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
49	427499.43	1273872.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
50	427501.25	1273837.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	427491.79	1273837.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
52	427491.68	1273804.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
53	427491.28	1273794.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
54	427483.53	1273731.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
55	427482.27	1273718.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
56	427476.09	1273718.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
57	427475.75	1273714.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
58	427481.95	1273714.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
59	427480.75	1273695.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
60	427484.58	1273671.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
61	427491.41	1273648.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
62	427498.48	1273638.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
63	427502.05	1273632.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	427505.49	1273634.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Номер кадастрового квартала
- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение новой характерной точки
- Граница зоны с особыми условиями
- Граница кадастрового квартала
- Кадастровый номер сооружения

Подпись _____

Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод ул. Советская, с. Б. Извалы, Елецкий район, Липецкая область. Адрес: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Большеизвальский сельсовет, село Большие Извалы, улица Советская. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 361 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Большеизвальский сельсовет, село Большие Извалы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1430 +/- 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	411414.02	1267911.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	411415.30	1267912.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	411416.05	1267913.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	411427.45	1267927.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	411437.82	1267940.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	411483.28	1267983.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	411498.52	1267996.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	411504.53	1268000.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	411521.19	1268013.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	411538.75	1268026.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	411543.21	1268030.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	411567.11	1268042.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	411569.57	1268043.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	411571.28	1268044.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	411569.80	1268048.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	411568.05	1268047.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	411565.32	1268046.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	411541.09	1268033.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	411536.31	1268030.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	411518.75	1268016.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	411504.08	1268005.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	411502.99	1268007.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	411443.88	1268130.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	411443.36	1268131.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	411445.20	1268132.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	411446.81	1268134.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	411445.41	1268137.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	411437.95	1268133.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	411439.33	1268131.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	411440.28	1268129.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
31	411499.39	1268005.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
32	411500.82	1268003.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
33	411496.02	1267999.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
34	411480.58	1267986.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
35	411434.86	1267943.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
36	411424.31	1267929.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
37	411412.86	1267916.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	411412.16	1267915.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
39	411410.90	1267913.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	411414.02	1267911.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:7	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5233 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0440101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Черкасский сельсовет, село Черкассы, улица Нагорная, к жилому дому 33. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 178 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Черкасский сельсовет, село Черкассы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	710 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	426252.25	1264573.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	426255.17	1264575.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	426248.26	1264583.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	426356.50	1264686.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	426362.58	1264679.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	426365.66	1264681.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	426356.84	1264692.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	426242.64	1264583.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	426252.25	1264573.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:7	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5260	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0840125	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Колосовский сельсовет, деревня Поповка, улица Полянка, к жилому дому 4. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 124 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Колосовский сельсовет, деревня Поповка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	486 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	431887.61	1266383.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	431887.87	1266387.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	431768.08	1266395.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	431766.35	1266394.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	431767.08	1266393.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	431767.08	1266390.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	431767.95	1266390.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	431769.07	1266391.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	431887.61	1266383.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:5261 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0810106	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА СНИЛС 133-670-242-31

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Лавский сельсовет, село Лавы, улица Долгоруковская, улица Молодежная. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1209 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Лавский сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5170 +/- 25 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	413817.62	1250083.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	413816.94	1250085.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	413816.25	1250087.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	413808.39	1250109.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	413803.44	1250123.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	413799.41	1250135.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	413800.64	1250136.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	413811.52	1250145.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	413851.35	1250178.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	413852.87	1250180.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	413850.31	1250183.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	413848.78	1250181.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	413808.98	1250148.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	413798.06	1250139.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	413794.98	1250148.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	413773.79	1250210.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	413763.29	1250240.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	413759.32	1250251.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	413758.91	1250252.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	413743.26	1250299.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	413735.20	1250320.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	413728.48	1250318.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	413720.88	1250314.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	413725.35	1250318.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	413711.42	1250336.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	413704.73	1250331.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	413700.58	1250336.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	413658.24	1250392.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	413647.87	1250405.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	413631.36	1250427.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
31	413613.13	1250451.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
32	413614.59	1250452.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
33	413616.23	1250454.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
34	413613.89	1250457.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
35	413610.58	1250454.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
36	413607.54	1250452.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
37	413628.15	1250424.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	413644.71	1250403.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
39	413655.07	1250389.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
40	413697.41	1250334.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
41	413701.57	1250329.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
42	413694.56	1250323.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
43	413708.45	1250305.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
44	413715.17	1250310.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
45	413716.50	1250308.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
46	413730.02	1250314.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
47	413732.90	1250315.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
48	413739.50	1250297.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
49	413754.69	1250252.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
50	413698.08	1250205.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	413691.02	1250199.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
52	413669.49	1250182.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
53	413641.22	1250158.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
54	413639.90	1250159.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
55	413636.94	1250156.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
56	413638.13	1250155.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
57	413636.21	1250154.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
58	413614.35	1250135.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
59	413568.51	1250097.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
60	413523.72	1250060.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
61	413522.18	1250059.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
62	413524.74	1250056.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
63	413526.28	1250057.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	413531.65	1250062.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
65	413537.72	1250054.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
66	413540.76	1250057.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
67	413534.72	1250064.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
68	413571.06	1250094.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
69	413616.92	1250132.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
70	413638.77	1250150.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
71	413642.31	1250153.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
72	413672.02	1250178.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
73	413693.57	1250196.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
74	413699.12	1250200.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
75	413704.94	1250194.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
76	413708.00	1250196.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
77	413702.19	1250203.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
78	413756.08	1250248.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
79	413759.51	1250238.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
80	413770.01	1250209.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
81	413791.20	1250147.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
82	413794.83	1250136.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
83	413782.54	1250126.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
84	413671.35	1250033.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
85	413610.53	1249982.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
86	413572.64	1249951.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
87	413524.51	1249911.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
88	413522.98	1249910.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
89	413525.54	1249907.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	413527.07	1249908.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
91	413575.20	1249948.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
92	413613.08	1249979.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
93	413673.90	1250030.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
94	413785.13	1250123.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
95	413796.19	1250132.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
96	413799.65	1250122.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
97	413804.61	1250107.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
98	413812.49	1250086.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
99	413813.18	1250084.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
100	413813.86	1250082.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	413817.62	1250083.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	1 - Обозначение новой характерной точки
:238 - Кадастровый номер объекта недвижимости	:5271 (1) - Обозначение контура сооружения
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта	- Граница зоны с особыми условиями
- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	48:07:1520401 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____

Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Волчанский сельсовет, село Долгое, улица Солнечная, к ж.д. 14. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 417 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Волчанский сельсовет, село Долгое
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1659 +/- 14 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408985.46	1239503.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408983.14	1239506.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408895.17	1239444.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408835.87	1239447.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	408744.15	1239489.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	408716.71	1239522.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	408710.18	1239527.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	408656.72	1239547.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	408633.94	1239514.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	408636.23	1239512.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	408638.21	1239513.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	408658.24	1239542.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	408708.14	1239524.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	408713.92	1239519.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	408741.69	1239486.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	408834.88	1239443.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	408896.33	1239440.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408985.46	1239503.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:5277	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:1440207	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, село Воронец, улица Садовая, к ж.д. 30а. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 419 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Воронецкий сельсовет, село Воронец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1670 +/- 14 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408667.34	1251292.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408667.98	1251309.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408663.98	1251309.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408663.48	1251296.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	408652.75	1251296.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	408590.16	1251300.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	408561.59	1251292.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	408426.13	1251190.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	408405.65	1251214.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	408377.12	1251194.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	408331.47	1251181.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	408318.38	1251185.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	408317.06	1251182.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	408331.34	1251177.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	408378.86	1251190.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	408404.99	1251208.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	408425.55	1251185.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	408563.41	1251288.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	408590.60	1251296.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	408652.65	1251292.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408667.34	1251292.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:3	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5284	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0390101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Нежневоргольский сельсовет, село Ольховец, улица Медицинская, к жилому дому 44. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 177 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Нижневоргольский сельсовет, село Ольховец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	708 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	414744.92	1243194.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	414748.74	1243195.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	414717.31	1243295.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	414719.95	1243296.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	414774.11	1243287.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	414783.35	1243293.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	414781.05	1243297.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	414773.17	1243291.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	414719.39	1243301.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	414712.45	1243297.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	414744.92	1243194.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:14	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5285	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0620403	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод сети газораспределения. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, улица Полевая, к жилому дому №20. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 161 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	643 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	423581.53	1246573.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	423583.93	1246576.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	423564.76	1246591.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	423479.87	1246492.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	423475.27	1246496.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	423472.63	1246493.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	423480.27	1246486.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	423565.36	1246585.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	423581.53	1246573.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5378	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0650104	- Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод сети газораспределения. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Колосовский сельсовет, село Талица, улица Молодежная, к ж.д.№20. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 507 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Колосовский сельсовет, село Талица
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1966 +/- 16 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	430152.48	1265761.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	430190.87	1265809.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	430220.00	1265843.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	430189.22	1265871.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	430127.02	1265917.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	430094.98	1265942.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	430054.73	1265987.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	430024.81	1266027.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	430010.30	1266046.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	429998.08	1266081.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	430000.56	1266090.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	430007.80	1266103.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	430018.59	1266115.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	430025.42	1266108.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	430028.08	1266111.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	430018.28	1266120.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	430004.56	1266105.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	429996.81	1266092.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	429993.90	1266080.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	430006.73	1266044.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	430021.62	1266024.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	430051.64	1265985.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	430092.24	1265939.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	430124.57	1265914.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	430186.66	1265868.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	430214.42	1265842.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	430187.76	1265812.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	430151.76	1265766.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	430150.39	1265767.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	430147.99	1265764.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	430152.48	1265761.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

- • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :3046 - Кадастровый номер объекта недвижимости
- :5432 (1) - Обозначение контура сооружения
- ——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ——— - Граница кадастрового квартала
- ——— - Граница населенного пункта
- ——— - Граница зоны с особыми условиями
- ——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 48:07:0780101 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Архангельский сельсовет, посёлок Солидарность. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 157 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Архангельский сельсовет, поселок Солидарность
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	588 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	416673.00	1255955.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	416669.35	1255968.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	416659.03	1255972.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	416651.58	1255971.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	416649.78	1255981.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	416631.56	1256049.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	416660.54	1256058.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	416659.38	1256061.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	416626.69	1256052.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	416645.87	1255980.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	416648.32	1255967.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	416658.52	1255968.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	416666.03	1255965.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	416669.14	1255954.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	416673.00	1255955.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:372	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5439	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0860105	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, улица Смоленская, к ж.д. №31. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 664 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2640 +/- 18 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	423702.83	1246108.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	423763.14	1246208.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	423640.61	1246283.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	423641.00	1246284.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	423637.66	1246286.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	423636.15	1246284.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	423635.45	1246282.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	423636.77	1246281.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	423757.67	1246207.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	423701.49	1246114.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	423560.51	1246199.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	423470.56	1246319.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	423466.06	1246324.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	423459.89	1246329.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	423426.90	1246291.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	423407.37	1246294.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	423405.28	1246291.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	423408.70	1246288.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	423409.40	1246290.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	423428.47	1246287.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	423460.31	1246323.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	423463.24	1246321.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	423467.50	1246316.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	423557.78	1246196.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	423702.83	1246108.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1015	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5469 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0650103	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, деревня Дерновка, улица Линейная, к ж.д. №1. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 245 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Нижневоргольский сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	963 +/- 11 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	415511.09	1242118.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	415496.95	1242158.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	415489.34	1242161.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	415446.23	1242158.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	415388.29	1242130.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	415376.43	1242121.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	415312.81	1242088.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	415314.63	1242085.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	415378.65	1242117.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	415390.45	1242127.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	415447.28	1242154.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	415488.66	1242157.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	415493.78	1242155.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	415507.33	1242117.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	415511.09	1242118.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:3	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5474	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0630101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Елецкий сельсовет, посёлок Елецкий, улица 20 лет МЧС, к жилому дому 5. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 176 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Елецкий сельсовет, поселок Елецкий
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	687 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	420463.05	1256078.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	420463.91	1256082.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	420301.22	1256117.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	420301.51	1256119.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	420297.59	1256120.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	420297.29	1256118.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	420296.43	1256114.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	420296.54	1256114.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	420463.05	1256078.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:87	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5528 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0720207	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, деревня Чернышевка, улица Набережная, к ж.д. №2. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 336 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Воронецкий сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1345 +/- 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	407932.88	1244512.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	407920.88	1244527.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	407917.72	1244525.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	407927.47	1244512.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	407845.27	1244436.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	407679.81	1244328.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	407678.55	1244330.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	407675.21	1244328.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	407678.65	1244322.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	407847.71	1244432.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	407932.88	1244512.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:780	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5529	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:1210109	- Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, деревня Чернышевка, улица Кубанская, к жилому дому 64. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 442 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Воронецкий сельсовет, деревня Чернышевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1747 +/- 15 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408857.72	1246254.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408857.62	1246258.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408843.90	1246258.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408838.63	1246358.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	408817.00	1246444.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	408693.54	1246413.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	408592.89	1246377.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	408594.21	1246373.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	408694.69	1246409.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	408814.10	1246440.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	408834.65	1246357.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	408840.00	1246256.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	408839.98	1246254.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	408841.60	1246254.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	408843.98	1246254.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408857.72	1246254.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:66	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5532 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:1210202	- Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, село Паниковец, улица Садовая, к жилому дому №64. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3682 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Воронецкий сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14979 +/- 43 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	402864.21	1242258.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	402863.11	1242260.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	402861.51	1242263.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	402861.42	1242263.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	402861.54	1242264.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	402861.92	1242265.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	402864.73	1242272.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	402881.50	1242318.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	402884.50	1242328.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	402884.31	1242336.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	402874.11	1242366.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	402855.12	1242398.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	402831.31	1242427.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	402808.76	1242462.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	402776.05	1242547.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	402732.47	1242565.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	402663.10	1242691.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	402670.47	1242696.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	402657.61	1242714.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	402651.14	1242709.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	402650.07	1242711.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	402649.96	1242711.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	402652.84	1242735.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	402656.60	1242762.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	402662.31	1242769.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	402664.30	1242772.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	402667.51	1242775.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	402669.86	1242778.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	402671.33	1242779.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	402672.38	1242780.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
31	402671.79	1242781.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
32	402671.39	1242782.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
33	402670.44	1242785.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
34	402669.30	1242788.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
35	402667.88	1242792.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
36	402666.50	1242795.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
37	402665.10	1242799.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	402664.06	1242802.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
39	402663.41	1242804.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
40	402662.94	1242805.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
41	402674.78	1242810.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
42	402729.65	1242819.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
43	402756.50	1242827.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
44	402777.78	1242837.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
45	402798.10	1242853.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
46	402807.10	1242861.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
47	402817.52	1242872.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
48	402827.03	1242884.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
49	402830.81	1242892.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
50	402835.31	1242908.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	402835.80	1242916.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
52	402832.47	1242928.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
53	402825.09	1242935.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
54	402789.32	1242953.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
55	402753.37	1242969.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
56	402736.60	1242976.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
57	402722.04	1242990.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
58	402712.37	1242997.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
59	402710.27	1242999.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
60	402701.54	1243011.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
61	402693.67	1243044.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
62	402687.44	1243053.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
63	402673.90	1243059.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	402661.86	1243067.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
65	402640.19	1243088.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
66	402633.18	1243103.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
67	402631.72	1243114.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
68	402634.32	1243129.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
69	402626.82	1243190.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
70	402608.77	1243239.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
71	402586.32	1243312.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
72	402571.54	1243342.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
73	402525.92	1243464.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
74	402490.29	1243522.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
75	402478.40	1243544.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
76	402473.68	1243559.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
77	402448.55	1243618.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
78	402437.87	1243639.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
79	402429.44	1243660.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
80	402399.89	1243734.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
81	402388.86	1243757.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
82	402377.97	1243777.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
83	402365.71	1243800.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
84	402355.91	1243820.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
85	402354.75	1243838.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
86	402361.00	1243853.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
87	402375.35	1243882.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
88	402381.33	1243913.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
89	402383.32	1243998.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	402356.29	1244101.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
91	402337.25	1244133.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
92	402327.20	1244153.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
93	402327.01	1244158.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
94	402322.47	1244167.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
95	402301.63	1244182.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
96	402264.51	1244242.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
97	402260.66	1244251.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
98	402253.47	1244286.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
99	402246.58	1244308.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
100	402237.19	1244333.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
101	402225.93	1244362.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
102	402206.31	1244386.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
103	402190.44	1244401.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
104	402168.54	1244428.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
105	402155.17	1244450.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
106	402146.52	1244465.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
107	402121.29	1244499.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
108	402094.32	1244543.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
109	402081.50	1244561.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
110	402075.18	1244573.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
111	402069.63	1244586.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
112	402049.90	1244615.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
113	402043.42	1244628.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
114	402040.59	1244639.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
115	402047.44	1244701.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
116	402055.98	1244729.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
117	402060.84	1244759.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
118	402059.47	1244779.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
119	402042.68	1244809.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
120	402031.36	1244822.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
121	402027.07	1244851.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
122	402026.49	1244907.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
123	402029.74	1244947.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
124	402034.82	1244980.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
125	402034.75	1244993.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
126	402037.01	1245020.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
127	402042.10	1245050.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
128	402050.53	1245100.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
129	402053.19	1245152.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
130	402053.67	1245168.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
131	402051.02	1245191.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
132	402046.79	1245203.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
133	402042.79	1245224.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
134	402042.73	1245264.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
135	402039.24	1245288.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
136	402038.18	1245299.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
137	402034.20	1245299.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
138	402035.27	1245287.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
139	402038.73	1245263.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
140	402038.79	1245224.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
141	402042.90	1245202.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
142	402047.10	1245190.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
143	402049.67	1245168.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
144	402049.19	1245152.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
145	402046.54	1245100.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
146	402038.16	1245051.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
147	402033.04	1245021.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
148	402030.75	1244993.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
149	402030.82	1244980.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
150	402025.77	1244947.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
151	402022.49	1244907.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
152	402023.07	1244850.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
153	402027.58	1244820.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
154	402039.41	1244807.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
155	402055.54	1244778.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
156	402056.82	1244759.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
157	402052.09	1244730.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
158	402043.50	1244701.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
159	402036.53	1244639.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
160	402039.64	1244627.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
161	402046.42	1244613.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
162	402066.11	1244584.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
163	402071.55	1244572.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
164	402078.05	1244559.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
165	402090.95	1244541.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
166	402117.97	1244497.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
167	402143.14	1244462.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
168	402151.73	1244448.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
169	402165.25	1244426.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
170	402187.53	1244399.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
171	402203.36	1244384.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
172	402222.43	1244360.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
173	402233.45	1244332.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
174	402242.80	1244307.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
175	402249.59	1244285.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
176	402256.82	1244250.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
177	402260.96	1244240.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
178	402298.62	1244179.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
179	402319.40	1244164.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
180	402323.05	1244157.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
181	402323.24	1244152.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
182	402333.73	1244132.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
183	402352.56	1244099.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
184	402379.30	1243997.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
185	402377.33	1243914.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
186	402371.53	1243883.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
187	402357.34	1243854.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
188	402350.69	1243839.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
189	402351.96	1243819.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
190	402362.17	1243798.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
191	402374.45	1243775.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
192	402385.31	1243755.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
193	402396.20	1243732.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
194	402425.72	1243659.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
195	402434.25	1243637.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
196	402444.94	1243617.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
197	402469.90	1243558.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
198	402474.68	1243542.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
199	402486.80	1243520.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
200	402522.32	1243462.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
201	402567.85	1243341.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
202	402582.57	1243310.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
203	402604.99	1243237.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
204	402622.91	1243189.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
205	402630.28	1243129.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
206	402627.68	1243114.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
207	402629.30	1243102.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
208	402636.90	1243086.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
209	402659.37	1243064.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
210	402671.87	1243056.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
211	402684.80	1243050.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
212	402689.97	1243043.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
213	402697.83	1243009.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
214	402707.43	1242996.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
215	402708.17	1242996.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
216	402706.45	1242994.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
217	402673.02	1242960.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
218	402672.53	1242960.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
219	402668.09	1242959.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
220	402656.58	1242959.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
221	402649.21	1242959.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
222	402647.42	1242958.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
223	402646.15	1242958.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
224	402645.14	1242955.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
225	402644.88	1242953.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
226	402644.75	1242945.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
227	402644.62	1242939.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
228	402648.62	1242938.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
229	402648.75	1242944.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
230	402648.88	1242952.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
231	402649.06	1242954.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
232	402649.27	1242955.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
233	402649.70	1242955.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
234	402656.70	1242955.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
235	402668.22	1242955.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
236	402674.24	1242956.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
237	402675.85	1242957.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
238	402709.33	1242991.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
239	402711.41	1242993.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
240	402719.44	1242987.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
241	402734.37	1242972.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
242	402751.75	1242966.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
243	402787.62	1242949.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
244	402822.73	1242932.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
245	402828.92	1242926.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
246	402831.76	1242916.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
247	402831.34	1242909.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
248	402827.04	1242894.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
249	402823.61	1242886.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
250	402814.53	1242875.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
251	402804.37	1242864.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
252	402795.47	1242856.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
253	402775.66	1242841.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
254	402755.05	1242831.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
255	402728.71	1242823.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
256	402673.72	1242813.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
257	402657.73	1242808.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
258	402659.30	1242804.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
259	402659.66	1242803.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
260	402660.26	1242801.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
261	402661.34	1242798.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
262	402662.77	1242794.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
263	402664.13	1242790.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
264	402665.56	1242786.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
265	402666.67	1242784.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
266	402667.57	1242781.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
267	402667.14	1242781.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
268	402664.72	1242778.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
269	402661.20	1242775.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
270	402659.13	1242772.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
271	402652.80	1242764.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
272	402648.88	1242736.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
273	402645.96	1242711.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
274	402645.98	1242710.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
275	402646.57	1242709.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
276	402647.88	1242707.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
277	402640.85	1242702.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
278	402641.49	1242701.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
279	402638.66	1242699.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
280	402635.36	1242697.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
281	402631.98	1242695.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
282	402628.52	1242692.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
283	402625.10	1242690.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
284	402621.89	1242688.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
285	402618.62	1242686.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
286	402616.93	1242685.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
287	402615.71	1242684.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
288	402614.87	1242684.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
289	402617.09	1242680.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
290	402617.93	1242681.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
291	402619.15	1242682.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
292	402620.81	1242683.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
293	402624.05	1242685.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
294	402627.28	1242687.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
295	402630.69	1242689.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
296	402634.14	1242691.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
297	402637.52	1242693.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
298	402640.84	1242696.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
299	402643.81	1242698.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
300	402653.80	1242684.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
301	402659.87	1242688.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
302	402729.65	1242561.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
303	402772.94	1242544.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
304	402805.17	1242461.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
305	402828.08	1242424.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
306	402851.87	1242395.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
307	402870.44	1242365.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
308	402880.33	1242335.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
309	402880.48	1242328.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
310	402877.73	1242320.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
311	402860.98	1242274.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
312	402858.17	1242266.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
313	402857.65	1242265.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
314	402857.34	1242263.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
315	402857.77	1242261.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
316	402859.63	1242258.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
317	402860.73	1242256.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	402864.21	1242258.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:8000

Условные обозначения

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	1 - Обозначение новой характерной точки
:807 - Кадастровый номер объекта недвижимости	:5549 (1) - Обозначение контура сооружения
:168 (2) - Обозначение контура земельного участка	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала	- Граница населенного пункта
- Граница лесничества	- Граница зоны с особыми условиями
48:07:1200305 - Номер кадастрового квартала	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА СНИЛС 130-870-242 45


Подпись _____

Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 1



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

- • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :912 - Кадастровый номер объекта недвижимости
- :5549 (2) - Обозначение контура сооружения
- ——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ——— - Граница кадастрового квартала
- ——— - Граница населенного пункта
- ——— - Граница зоны с особыми условиями
- 48:07:1200316 - Номер кадастрового квартала
- ——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: сети газораспределения. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, село Нижний Воргол, улица Поповка, к ж.д.№60. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 106 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Нижневоргольский сельсовет, село Нижний Воргол
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	411 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	414524.48	1245102.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	414524.48	1245106.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	414519.35	1245106.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	414509.52	1245167.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	414516.52	1245198.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	414512.62	1245199.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	414505.45	1245167.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	414515.95	1245102.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	414524.48	1245102.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:189	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5602	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0640101	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, улица Советская, к жилому дому 13. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 90 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	340 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	423435.42	1247066.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	423436.61	1247071.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	423432.77	1247072.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	423432.57	1247071.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	423410.79	1247075.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	423369.70	1247084.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	423354.22	1247088.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	423353.13	1247084.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	423356.99	1247083.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	423357.02	1247083.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	423368.70	1247080.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	423409.99	1247071.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	423435.42	1247066.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:5653	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0650108	- Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Казацкий сельсовет, село Казаки, улица Советская, к жилому дому 4А. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 232 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Казацкий сельсовет, село Казаки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	917 +/- 11 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	420960.75	1235314.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	420963.57	1235317.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	420963.16	1235317.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	420928.06	1235352.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	420869.94	1235416.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	420859.31	1235435.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	420801.03	1235448.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	420788.44	1235448.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	420788.26	1235444.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	420800.51	1235444.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	420856.71	1235432.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	420866.67	1235414.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	420925.19	1235349.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	420960.33	1235314.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	420960.75	1235314.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:298 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0530206	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, деревня Пажень, улица Механизаторов, к жилому дому 35. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 174 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Нижневоргольский сельсовет, деревня Пажень
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	684 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	416661.68	1247242.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	416659.36	1247245.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	416647.12	1247236.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	416616.81	1247232.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	416602.41	1247220.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	416595.55	1247201.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	416591.17	1247172.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	416578.16	1247115.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	416582.04	1247114.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	416582.53	1247116.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	416595.12	1247171.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	416599.46	1247200.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	416605.79	1247218.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	416618.43	1247228.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	416648.67	1247232.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	416661.68	1247242.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:3246	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:250	- Кадастровый номер сооружения
:248 (1)	- Обозначение контура объекта недвижимости
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:0610102	- Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Колосовский сельсовет, деревня Колосовка, поселок Вагончики, к ж.д. 17. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 161 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Колосовский сельсовет, деревня Колосовка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	632 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	429502.38	1265162.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	429505.36	1265165.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	429478.34	1265195.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	429459.93	1265179.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	429392.42	1265109.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	429395.30	1265106.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	429462.64	1265176.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	429477.98	1265189.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	429502.38	1265162.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :135 - Кадастровый номер объекта недвижимости
- :304 - Кадастровый номер сооружения
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Граница населенного пункта
- - Граница зоны с особыми условиями
- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 48:07:0790207 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, село Воронец, улица Садовая, к ж.д. №32а. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 128 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Воронецкий сельсовет, село Воронец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	509 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	408346.20	1251183.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	408333.95	1251227.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	408286.76	1251243.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	408254.60	1251245.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	408253.91	1251239.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	408257.89	1251239.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	408258.13	1251241.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	408285.97	1251239.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	408330.65	1251224.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	408342.34	1251182.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	408346.20	1251183.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:2	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:132	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:1190601	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод к объекту: "Производственная база". Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, к участку кадастровый №48:07:1490101:6. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 364 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Пищулинский сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1457 +/- 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	422930.84	1245632.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	422934.06	1245634.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	422897.64	1245684.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	422908.74	1245705.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	422895.70	1245748.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	422823.15	1245861.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	422780.56	1245951.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	422776.94	1245949.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	422819.62	1245859.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	422892.04	1245746.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	422904.44	1245705.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	422892.94	1245684.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	422930.84	1245632.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:3060	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:368	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:1490101	- Номер кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец, улица Лесная, к ж.д. №28. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 223 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Пищулинский сельсовет, деревня Хмелинец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	884 +/- 10 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	423762.11	1246206.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	423818.14	1246299.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	423719.53	1246358.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	423718.50	1246359.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	423716.78	1246357.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	423715.63	1246355.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	423719.07	1246353.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	423719.19	1246354.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	423812.64	1246297.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	423758.69	1246208.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	423762.11	1246206.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :2311 - Кадастровый номер объекта недвижимости
- :3048 (1) - Обозначение контура сооружения
- ——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ——— - Граница кадастрового квартала
- ——— - Граница населенного пункта
- ——— - Граница зоны с особыми условиями
- ——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 48:07:1490301 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод к "Производственному объекту": Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, территории ОЭЗ ППТ "Липецк" уч.№17, кад. № 48:07:1500901:531. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ Липецк. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 275 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Архангельский сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1095 +/- 12 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	419048.32	1263001.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	419050.00	1263004.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	419023.52	1263017.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	418981.29	1263034.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	418958.15	1263037.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	418916.44	1263039.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	418905.24	1263040.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	418905.05	1263043.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	418873.03	1263044.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	418798.20	1263049.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	418798.86	1263057.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	418794.88	1263058.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	418793.90	1263045.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	418872.82	1263040.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	418901.25	1263039.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	418901.45	1263036.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	418916.21	1263035.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	418957.84	1263033.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	418980.29	1263030.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	419021.95	1263013.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	419048.32	1263001.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:21	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:785	- Кадастровый номер сооружения
:775 (1)	- Обозначение контура объекта недвижимости
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:1500901	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод высокого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 733 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Архангельский сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2932 +/- 19 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	419051.81	1262994.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	419054.07	1263000.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	419050.37	1263001.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	419049.61	1262999.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	419034.79	1263005.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	418981.73	1263028.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	418946.49	1263034.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	418788.84	1263040.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	418767.48	1263044.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	418719.62	1263049.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	418574.59	1263060.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	418346.35	1263073.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	418347.37	1263085.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	418343.39	1263085.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	418342.03	1263069.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	418574.35	1263056.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	418719.21	1263045.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	418766.88	1263040.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	418788.37	1263036.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	418946.08	1263030.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	418980.62	1263024.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	419033.23	1263002.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	419051.81	1262994.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:133	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:850	- Кадастровый номер сооружения
:775 (1)	- Обозначение контура объекта недвижимости
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница зоны с особыми условиями
48:07:1500901	- Номер кадастрового квартала
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР КОПЦЕВА НАСТАСЬЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод высокого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ Липецк. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 139 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Архангельский сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	554 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	419611.85	1262689.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	419626.70	1262705.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	419577.36	1262766.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	419590.27	1262803.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	419586.49	1262805.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	419572.86	1262765.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	419621.39	1262705.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	419608.97	1262692.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	419611.85	1262689.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:842	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:1500901	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод высокого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ Липецк. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 137 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Архангельский сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	549 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	418998.51	1262883.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	418998.54	1263018.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	418998.85	1263019.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	418995.13	1263020.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	418994.54	1263019.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	418994.51	1262887.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	418994.32	1262887.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	418994.32	1262883.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	418998.51	1262883.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:858	- Кадастровый номер сооружения
:831 (1)	- Обозначение контура объекта недвижимости
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:1500901	- Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСЬЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий муниципальный район, сельское поселение Лавский сельсовет, село Лавы, улица Шаховская, к ж.д. 10. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 76 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Елецкий, с.п Лавский сельсовет, село Лавы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	296 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	413832.30	1250039.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	413832.06	1250039.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	413831.87	1250040.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	413817.64	1250083.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	413813.84	1250082.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	413827.64	1250040.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	413810.99	1250026.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	413810.14	1250027.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	413807.02	1250025.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	413809.13	1250022.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	413810.37	1250021.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	413811.96	1250022.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	413831.24	1250038.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	413832.30	1250039.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:371	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:1345 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:07:1520401	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, переулок Кирпичный, к ж.д. №16. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 222 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	888 +/- 10 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	417952.29	1250329.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	417955.41	1250332.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	417952.80	1250335.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	417950.47	1250341.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	418008.61	1250387.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	418004.19	1250393.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	418023.76	1250405.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	418029.44	1250414.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	418039.48	1250420.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	418006.78	1250468.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	417996.50	1250493.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	417992.80	1250491.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	418003.25	1250466.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	418033.82	1250421.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	418026.58	1250417.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	418020.88	1250408.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	417998.46	1250394.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	418003.08	1250387.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	417945.65	1250342.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	417949.31	1250333.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	417952.29	1250329.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:7	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:10164	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:19:6030302	- Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод к объекту: "Жилой дом, Гараж, Баня". Липецкая область, г. Елец, ул. Московское шоссе, уч. 13 "А", кад. № 48:19:6140501:16. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, Московское шоссе. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 337 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1354 +/- 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	421431.18	1247619.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	421432.60	1247620.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	421436.50	1247624.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	421357.05	1247697.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	421276.59	1247770.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	421344.38	1247843.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	421331.19	1247856.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	421328.35	1247854.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	421338.83	1247843.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	421270.91	1247770.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	421354.35	1247694.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	421430.69	1247624.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	421429.78	1247623.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	421428.38	1247622.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	421429.75	1247620.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	421429.99	1247620.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	421431.18	1247619.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:340	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:10176 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница населенного пункта
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:19:0030201	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод к объекту: "АГНКС на АЗС №15" Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская кад. "48:19:6300132:1. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Задонская. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 692 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2755 +/- 18 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	417691.39	1254897.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	417688.95	1254902.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	417675.47	1254926.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	417665.17	1254922.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	417630.09	1254984.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	417582.53	1255083.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	417563.66	1255121.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	417505.37	1255233.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	417456.88	1255347.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	417424.96	1255422.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	417419.37	1255438.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	417399.37	1255485.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	417390.97	1255504.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	417387.31	1255502.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	417395.69	1255483.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	417415.65	1255436.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	417421.22	1255421.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	417453.20	1255345.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	417501.73	1255232.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	417560.09	1255119.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	417578.94	1255081.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	417626.56	1254982.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	417663.41	1254917.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	417673.71	1254921.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	417685.38	1254900.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	417685.45	1254898.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	417687.06	1254895.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	417691.39	1254897.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	1 - Обозначение новой характерной точки
:1 - Кадастровый номер объекта недвижимости	:10191 - Кадастровый номер сооружения
_____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____ - Граница кадастрового квартала
_____ - Граница зоны с особыми условиями	_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:19:6300128 - Номер кадастрового квартала	

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____

Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод сети газораспределения. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Братьев Родионовых, к жилому дому №1г. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 157 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	579 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	420140.57	1252290.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	420143.09	1252293.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	420138.79	1252296.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	420135.28	1252299.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	420114.43	1252317.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	420106.89	1252324.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	420104.97	1252332.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	420108.77	1252334.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	420104.71	1252351.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	420097.67	1252365.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	420089.51	1252381.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	420076.07	1252410.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	420072.45	1252409.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	420085.91	1252380.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	420094.08	1252363.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	420100.92	1252350.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	420104.04	1252336.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	420100.24	1252335.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	420103.25	1252322.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	420111.74	1252314.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	420132.74	1252296.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	420136.29	1252293.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	420140.57	1252290.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:10202 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:19:6240142	- Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, посёлок Известкового завода, к жилому дому 39. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 191 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	757 +/- 10 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	417573.69	1252639.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	417578.38	1252648.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	417597.12	1252687.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	417605.29	1252712.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	417604.37	1252714.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	417607.25	1252722.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	417629.26	1252777.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	417641.92	1252805.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	417638.28	1252806.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	417625.60	1252779.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	417603.50	1252724.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	417600.03	1252714.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	417600.97	1252712.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	417593.40	1252689.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	417575.65	1252652.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	417567.58	1252656.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	417565.84	1252652.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	417573.88	1252648.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	417570.13	1252641.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	417573.69	1252639.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :12 - Кадастровый номер объекта недвижимости
- :10217 (1) - Обозначение контура сооружения
- ——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ——— - Граница кадастрового квартала
- ——— - Граница населенного пункта
- ——— - Граница зоны с особыми условиями
- ——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 48:19:6290103 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, территория СНТ Садовод, квартал 1. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 98 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	380 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	419796.72	1248926.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	419798.58	1248930.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	419716.61	1248973.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	419716.02	1248973.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	419715.09	1248972.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	419713.92	1248972.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	419712.39	1248969.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	419715.91	1248967.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	419716.50	1248969.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	419796.72	1248926.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:31	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:10348 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:19:6110101	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, к жилому дому СНТ Заря, квартал 3, участок 389. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 188 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	691 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	421092.55	1249339.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	421087.02	1249362.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	421093.58	1249456.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	421095.54	1249504.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	421096.29	1249504.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	421096.17	1249508.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	421093.56	1249508.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	421093.60	1249507.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	421091.60	1249507.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	421091.62	1249506.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	421089.68	1249459.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	421089.26	1249459.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	421089.02	1249455.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	421089.44	1249455.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	421085.39	1249397.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	421084.43	1249397.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	421084.09	1249393.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	421085.12	1249393.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	421084.34	1249381.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	421083.95	1249382.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	421083.59	1249378.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	421084.07	1249378.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	421082.98	1249362.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	421088.65	1249338.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	421092.55	1249339.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	1 - Обозначение новой характерной точки
:1 - Кадастровый номер объекта недвижимости	:10357 (1) - Обозначение контура сооружения
_____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____ - Граница кадастрового квартала
_____ - Граница зоны с особыми условиями	_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:19:6180301 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____

Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод к объекту: "Асфальтобетонный завод". Липецкая область, г. Елец, ул. Ломоносова, 17-а, участок №3 кад. №48:19:6090107:22. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Ломоносова, к объекту: "Асфальтобетонный завод", Липецкая область, город Елец, улица Ломоносова, 17а, участок №3 кадастровый №48:19:6090107:22. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 88 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	332 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	416317.52	1251756.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	416315.05	1251759.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	416295.95	1251741.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	416286.03	1251731.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	416263.80	1251709.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	416257.83	1251701.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	416259.36	1251698.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	416260.26	1251696.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	416262.04	1251697.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	416262.48	1251697.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	416261.59	1251699.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	416262.94	1251700.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	416262.57	1251701.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	416266.78	1251706.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	416288.87	1251729.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	416298.71	1251738.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	416316.24	1251754.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	416316.06	1251755.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	416317.52	1251756.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:1	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:784 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:19:6090107	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Ломоносова. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 259 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1037 +/- 11 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	416566.93	1251808.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	416566.43	1251812.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	416443.60	1251797.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	416444.18	1251790.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	416344.85	1251777.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	416345.39	1251772.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	416349.06	1251744.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	416353.02	1251745.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	416349.29	1251773.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	416448.48	1251787.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	416447.90	1251794.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	416566.93	1251808.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:74	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:786	- Кадастровый номер сооружения
:100 (1)	- Обозначение контура объекта недвижимости
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:19:6090107	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Маршала Огаркова, к ж.д. 23. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 98 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	386 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	422028.65	1250674.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	422030.07	1250678.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	422025.86	1250679.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	422055.16	1250762.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	422051.38	1250764.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	422021.44	1250679.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	422020.93	1250677.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	422022.62	1250676.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	422028.65	1250674.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	1	- Обозначение новой характерной точки
:51	- Кадастровый номер объекта недвижимости	:694 (1)	- Обозначение контура сооружения
_____	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____

Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: Газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Заповедная, к жилому дому 25. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 228 м.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, г.о город Елец, город Елец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	903 +/- 11 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	422567.25	1251969.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	422567.63	1251973.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	422567.55	1251975.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	422459.13	1251987.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	422456.04	1251934.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	422449.42	1251872.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	422449.19	1251870.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	422451.20	1251870.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	422453.98	1251869.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	422453.61	1251873.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	422460.03	1251934.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	422462.88	1251983.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	422563.34	1251972.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	422563.22	1251970.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	422567.25	1251969.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
:515	- Кадастровый номер объекта недвижимости
:1013 (1)	- Обозначение контура сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
48:19:6230301	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "20" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта