МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2025 № 56-НПА

г. Липецк

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИНН 4824003938)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Липецкой области от 4 апреля 2024 года № 229 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и тарифов Липецкой области», приказом министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 14 мая 2025 года № 01-06/273 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей», на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» (исх. № 16-3139 от 9 сентября 2025 года; вх. № 48-2746 от 9 сентября 2025 года) министерство энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИНН 4824003938) в соответствии с картами (планами):

1) Газопровод. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 48 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Кузовский сельсовет, деревня Александровка, улица Речная, к ж.д. № 1б. Кадастровый номер 48:02:0000000:16862 (приложение 1);

2) Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к ж.д. № 67. Кадастровый номер 48:02:0000000:16834 (приложение 2);

3) Газопровод. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства.

Протяженность: 101 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Бутырский сельсовет, село Бутырки, улица Ворошилова, к ж.д. № 244. Кадастровый номер 48:02:0000000:16857 (приложение 3);

4) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 146 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Бутырский сельсовет, село Бутырки, улица Пролетарская, к ж.д. № 2б. Кадастровый номер 48:02:0000000:16853 (приложение 4);

5) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 23 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет, с. Верхний Телелюй, ул. Кирова, к жилому дому 32а. Кадастровый номер 48:02:0000000:16801 (приложение 5);

6) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 210 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй, улица Ивановка, к ж.д. № 13. Кадастровый номер 48:02:0000000:16827 (приложение 6);

7) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 25 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Заречная, к ж.д. № 65. Кадастровый номер 48:02:0000000:16847 (приложение 7);

8) Газопровод-ввод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 108 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Звездная, к ж.д. № 58. Кадастровый номер 48:02:0000000:16846 (приложение 8);

9) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 331 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Двуречки, улица Маяковского, к ж.д. № 65. Кадастровый номер 48:02:0000000:16837 (приложение 9);

10) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки улица Тимирязева к ж.д. 40. Кадастровый номер 48:02:0000000:16895 (приложение 10);

11) Строительство газопровода н.д. к ж.д. № 10а по ул. Кольцевая, с. Двуречки, Грязинский район. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 66 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Кольцевая, к ж.д.

№ 10а. Кадастровый номер 48:02:0000000:16865 (приложение 11);

12) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 22 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Двуречки, улица Кольцевая, к ж.д. № 20а. Кадастровый номер 48:02:0000000:16893 (приложение 12);

13) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства (газопровод). Протяженность: 48 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Ленина, к ж.д. № 11А. Кадастровый номер 48:02:0000000:16833 (приложение 13);

14) Газопровод-ввод. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица М. Горького, к ж.д. № 36Б. Кадастровый номер 48:02:0000000:16864 (приложение 14);

15) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 21 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Максима Горького, к ж.д. 16а. Кадастровый номер 48:02:0000000:16875 (приложение 15);

16) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 35 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Маяковского, к ж.д. № 1. Кадастровый номер 48:02:0000000:16891 (приложение 16);

17) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 145 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двурченский сельсовет, село Двуречки, улица Мира, к ж.д. 38б. Кадастровый номер 48:02:0000000:16869 (приложение 17);

18) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 94 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Присекина, к ж.д. 15. Кадастровый номер 48:02:0000000:16878 (приложение 18);

19) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Советская, к ж.д. № 84. Кадастровый номер 48:02:0000000:16859 (приложение 19);

20) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, Казинский сельсовет, село Казинка, улица 9 Мая к ж.д. № 57/1. Кадастровый номер

48:02:0000000:16842 (приложение 20);

21) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 502 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Муниципальный район Грязинский, сельское поселение Карамышевский сельсовет, Село Карамышево, Улица Пятилетка, к ж.д. № 93«з». Кадастровый номер 48:02:0000000:16831 (приложение 21);

22) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 108 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Карамышевский сельсовет, село Карамышево, улица Советская, к объекту «здание пожарного депо», кад. № 48:02:0000000:6758. Кадастровый номер 48:02:0000000:16863 (приложение 22);

23) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Княжая Байгора, улица Пролетарская, к ж.д. № 16. Кадастровый номер 48:02:0000000:16880 (приложение 23);

24) Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 4730 м. Площадь застройки: 3,7 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Падворки, Заречная ул., в д. Дебри, ул. Речная. Кадастровый номер 48:02:0000000:16785 (приложение 24);

25) Газопровод низкого давления. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 64 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Грязинский сельсовет, поселок совхоза Песковатский, улица Центральная, к ж.д. № 30. Кадастровый номер 48:02:0000000:16872 (приложение 25);

26) Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 80 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Д. Бедного, к ж.д. № 17. Кадастровый номер 48:02:0000000:16838 (приложение 26);

27) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 334 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к ж.д. № 47а. Кадастровый номер 48:02:0000000:16832 (приложение 27);

28) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 227 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Фащевка, улица Ленина, к и.ж.д. 75А. Кадастровый номер 48:02:0000000:16836 (приложение 28);

29) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального

хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к ж.д. № 103а. Кадастровый номер 48:02:0000000:16844 (приложение 29);

30) Газопровод низкого давления. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к ж.д. № 105. Кадастровый номер 48:02:0000000:16861 (приложение 30);

31) Газопровод н.д. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к ж.д. № 185. Кадастровый номер 48:02:0000000:16881 (приложение 31);

32) Газопровод-ввод. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 61 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Советская, к ж.д. № 31б. Кадастровый номер 48:02:0000000:16876 (приложение 32);

33) Газопровод-ввод к зданию магазина. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 113 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, с. Фащевка, Фащевское лесничество ул., в районе дома № 1. Кадастровый номер 48:02:0000000:16825 (приложение 33);

34) Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Красная Звезда, к ж.д. № 19/1. Кадастровый номер 48:02:0000000:16868 (приложение 34);

35) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 489 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. Фатьянова, к ж.д. 44. Кадастровый номер 48:03:2200105:597 (приложение 35);

36) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 964 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, г. Данков, ул. Фатьянова, к индивидуальному жилому дому 9/9, кад. № 48:03:2200105:207. Кадастровый номер 48:03:2200105:616 (приложение 36);

37) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 250 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, город Данков, улица Рябиновая, к ж.д. 1. Кадастровый номер 48:03:2200105:624 (приложение 37);

38) Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 155 м. Адрес (местоположение): Российская

Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, город Данков, улица Фатьянова, к ж.д. № 6. Кадастровый номер 48:03:2200105:625 (приложение 38);

39) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 655 м. Площадь застройки: 3,8 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, городское поселение город Данков, город Данков, улица Рябиновая. Кадастровый номер 48:03:0000000:11521 (приложение 39);

40) Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 457 м. Площадь застройки: 2,5 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, с/п Бигильдинский сельсовет, д. Нижняя Павловка, ул. Зеленая, к ж.д. 40/1 кад. № 48:03:1950104:7. Кадастровый номер 48:03:0000000:11599 (приложение 40);

41) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 486 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, сельское поселение Ягодновский сельсовет, село Избищи, улица Полевая, к жилому дому 1. Кадастровый номер 48:03:0000000:11696 (приложение 41);

42) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 599 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, сельское поселение Бигильдинский сельсовет, деревня Красная Заря, к ж.д. 100. Кадастровый номер 48:03:0000000:11621 (приложение 42);

43) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 767 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, сельское поселение Малинковский сельсовет, ж/д ст Политово, к объекту: Многоквартирные жилые дома (5шт), расположенные по адресу: Липецкая область, Данковский район, ж/д ст. Политово, ул. Маслозаводская, уч.14, уч.13, уч.12, уч.11, уч.10. Кадастровый номер 48:03:0000000:11625 (приложение 43).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр энергетики и тарифов
Липецкой области М.В. Боев

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 48 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Кузовский сельсовет, деревня Александровка, улица Речная, к ж.д.№1б."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Кузовский сельсовет, деревня Александровка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	208 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	400398.84	1352539.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	400383.24	1352570.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	400387.47	1352585.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	400383.61	1352587.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	400378.98	1352570.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	400395.27	1352537.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	400398.84	1352539.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:17	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1318	- ЗОУИТ
48:02:0250102	- Номер кадастрового квартала		

Подпись _____ Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 2

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод низкого давления. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 12 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Петровский сельсовет, село Аннино, улица Набережная, к ж.д. №67."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Петровский сельсовет, село Аннино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405088.91	1355610.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	405089.61	1355614.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	405073.86	1355617.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	405073.16	1355613.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	405088.91	1355610.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

_____	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:12	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
_____	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____	- Граница кадастрового квартала
_____	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.698	- ЗОУИТ
48:02:0510601	- Номер кадастрового квартала		

Подпись _____ Дата "24" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 101 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Бутырский сельсовет, село Бутырки, улица Ворошилова, к ж.д.№244."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Бутырский сельсовет, село Бутырки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	396 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	427725.79	1344737.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	427746.79	1344784.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	427755.53	1344816.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	427756.38	1344820.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	427757.35	1344826.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	427753.41	1344827.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	427752.49	1344821.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	427751.04	1344822.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	427750.07	1344818.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	427751.65	1344817.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	427743.01	1344785.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	427723.81	1344742.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	427721.03	1344744.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	427719.34	1344740.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	427725.79	1344737.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:600

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:16857 (1)	- Обозначение контура сооружения
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.3579	- ЗОУИТ
48:02:0400218	- Номер кадастрового квартала		

Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-452

Подпись _____ Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 146 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Бутырский сельсовет, село Бутырки, улица Пролетарская, к ж.д. №2б."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Бутырский сельсовет, село Бутырки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	601 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	426903.84	1341629.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	426904.74	1341633.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	426886.56	1341637.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	426808.30	1341676.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	426780.30	1341692.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	426783.18	1341699.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	426779.49	1341701.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	426775.26	1341691.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	426806.33	1341673.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	426885.19	1341633.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	426903.84	1341629.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:5	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.3671	- ЗОУИТ
48:02:0280101	- Номер кадастрового квартала		

Подпись _____ Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 23 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет, с. Верхний Телелюй, ул. Кирова, к жилому дому 32а."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	104 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	389176.75	1345967.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	389184.75	1345992.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	389180.94	1345993.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	389172.94	1345968.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	389176.75	1345967.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
——— - Граница кадастрового квартала	——— - Граница зоны с особыми условиями
:16 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС	48:02-6.3377 - ЗОУИТ
48:02:0160101 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "24" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 210 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй, улица Ивановка, к ж.д. №13."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Верхнетелелюйский сельсовет, село Верхний Телелюй
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	844 +/- 10 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390301.29	1344450.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	390303.93	1344453.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	390245.86	1344504.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	390251.51	1344537.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	390255.83	1344546.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	390284.62	1344628.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	390279.58	1344630.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	390278.25	1344626.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	390279.52	1344625.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	390252.13	1344547.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	390247.67	1344538.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	390241.54	1344503.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	390301.29	1344450.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:900

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:16827 - Кадастровый номер сооружения
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница зоны с особыми условиями	:4 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
48:02-6.966 - ЗОУИТ	48:02:0690102 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
СНИЛС № 153-919-277 16

Дата "24" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 25 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Заречная, к ж.д. №65."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п город Грязи, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	101 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	407734.16	1353140.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	407737.58	1353145.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	407720.94	1353160.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	407718.34	1353156.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	407732.42	1353144.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	407730.73	1353142.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	407734.16	1353140.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :35 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02-6.4404 - ЗОУИТ
- 48:02:1040637 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____

Дата "25" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод-ввод. Назначение: иное сооружение. Протяженность: 108 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, городское поселение город Грязи, город Грязи, улица Звездная, к ж.д №58."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п город Грязи, город Грязи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	420 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405822.75	1346906.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	405855.70	1347006.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	405851.90	1347007.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	405818.95	1346907.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	405822.75	1346906.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:509 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.2150 - ЗОУИТ
48:02:1000101 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____

Дата "25" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 331 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Двуречки, улица Маяковского, к ж.д. №65."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1328 +/- 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	400528.27	1329931.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	400525.91	1329937.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	400524.53	1329936.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	400521.32	1329946.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	400514.81	1329952.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	400444.35	1330096.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	400439.43	1330111.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	400540.79	1330144.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	400543.54	1330136.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	400547.33	1330137.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	400544.57	1330145.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	400548.87	1330147.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	400547.47	1330151.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	400541.56	1330148.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	400434.37	1330113.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	400440.64	1330094.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	400511.59	1329949.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	400517.88	1329944.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	400522.60	1329929.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	400528.27	1329931.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02-6.2842 - ЗОУИТ
- • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :72 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Граница кадастрового квартала
- 48:02:0870218 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____

Дата "25" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки улица Тимирязева к ж.д. 40."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401443.32	1331268.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401445.21	1331271.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401440.65	1331274.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401439.01	1331275.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	401437.27	1331276.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	401436.30	1331275.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	401435.09	1331272.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	401438.68	1331270.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401443.32	1331268.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:19 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
_____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____ - Граница кадастрового квартала
_____ - Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1847 - ЗОУИТ
48:02:0870134 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "27" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Строительство газопровода н.д. к ж.д. № 10а по ул. Кольцевая, с. Двуречки, Грязинский район. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 66 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Кольцевая, к ж.д. № 10а."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	280 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401344.34	1329716.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401344.75	1329720.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401350.83	1329731.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401373.55	1329746.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	401381.23	1329752.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	401387.81	1329747.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	401390.13	1329750.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	401381.17	1329757.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	401371.20	1329749.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	401347.77	1329734.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	401340.86	1329721.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	401337.19	1329720.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	401337.21	1329716.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401344.34	1329716.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:23 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1838 - ЗОУИТ
48:02:0870212 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 22 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Двуречки, улица Кольцевая, к ж.д. №20а."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	101 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401132.79	1329900.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401136.50	1329901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401127.08	1329925.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401123.37	1329923.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401132.79	1329900.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:37 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1838 - ЗОУИТ
48:02:0870214 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "27" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства(газопровод). Протяженность: 48 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Ленина, к ж.д. № 11 А."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	201 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401308.48	1330015.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401303.14	1330032.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401294.89	1330063.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401291.03	1330062.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	401299.31	1330030.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	401304.67	1330014.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401308.48	1330015.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:33	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1838	- ЗОУИТ
48:02:0870214	- Номер кадастрового квартала		

Подпись _____ Дата "24" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод-ввод. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица М.Горького, к ж.д.№36Б."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	400557.70	1329367.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	400553.25	1329378.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	400549.52	1329377.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	400553.97	1329365.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	400557.70	1329367.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:400

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:255	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1838	- ЗОУИТ
48:02:0870208	- Номер кадастрового квартала		

Подпись _____ Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 21 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Максима Горького, к ж.д. 16а."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	97 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	400852.70	1329776.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	400849.64	1329785.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	400859.54	1329788.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	400858.25	1329792.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	400844.61	1329787.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	400848.90	1329774.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	400852.70	1329776.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

_____	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:9339	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
_____	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____	- Граница кадастрового квартала
_____	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1838	- ЗОУИТ
48:02:0870215	- Номер кадастрового квартала		

Подпись _____ Дата "27" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 35 м. Местоположение: Российская Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Маяковского, к ж.д.№1."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	151 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401352.63	1330225.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401381.04	1330243.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401379.55	1330250.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401375.64	1330250.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	401376.54	1330245.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	401350.49	1330229.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401352.63	1330225.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:15	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1838	- ЗОУИТ
48:02:0870214	- Номер кадастрового квартала		

Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-13-452
СНИЛС 153-917-272 86

Подпись _____ Дата "27" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 145 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двурченский сельсовет, село Двуречки, улица Мира, к ж.д.38б."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	596 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	403395.58	1328100.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	403394.70	1328104.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	403381.44	1328101.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	403249.09	1328096.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	403249.35	1328090.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	403253.35	1328090.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	403253.25	1328092.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	403381.95	1328097.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	403395.58	1328100.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:89 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.90 - ЗОУИТ
48:02:0870105 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 94 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, село Двуречки, улица Присекина, к ж.д.15."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Двуреченский сельсовет, село Двуречки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	387 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	403436.47	1327806.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	403437.71	1327810.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	403393.94	1327825.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	403348.59	1327815.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	403343.24	1327813.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	403344.09	1327810.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	403349.45	1327811.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	403393.73	1327820.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	403436.47	1327806.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:7	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.2545	- ЗОУИТ
48:02:0870105	- Номер кадастрового квартала		

Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-452

Подпись _____ Дата "27" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, улица Советская, к ж.д. №84."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Казинский сельсовет, село Казинка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	411546.91	1342360.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	411545.38	1342363.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	411533.99	1342359.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	411535.52	1342355.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	411546.91	1342360.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
——— - Граница кадастрового квартала	——— - Граница зоны с особыми условиями
:5 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС	48:02-6.1439 - ЗОУИТ
48:02:0940121 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, Казинский сельсовет, село Казинка, улица 9 Мая к ж.д. №57/1."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Казинский сельсовет, село Казинка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	88 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	411106.16	1340631.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	411108.83	1340634.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	411092.49	1340648.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	411089.82	1340645.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	411106.16	1340631.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:30	- Кадастровый номер земельного участка
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.2834	- ЗОУИТ
48:02:0940141	- Номер кадастрового квартала		

Подпись _____ Дата "25" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 502 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Муниципальный район Грязинский, сельское поселение Карамышевский сельсовет, Село Карамышево, Улица Пятилетка, к ж.д. №93"з"."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Карамышевский сельсовет, село Карамышево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2304 +/- 17 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392182.28	1319051.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	392185.81	1319072.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	392184.55	1319072.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	392185.54	1319082.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	392163.63	1319084.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	392163.60	1319083.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	392155.97	1319085.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	392154.33	1319074.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	392142.80	1319074.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	392102.06	1319053.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	392102.06	1319048.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	392120.96	1319023.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	392092.16	1318947.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	392077.39	1318874.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	392084.48	1318872.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	392092.41	1318877.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	392104.32	1318878.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	392115.82	1318868.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	392235.48	1318843.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	392248.52	1318845.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	392256.52	1318849.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	392254.98	1318852.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	392247.38	1318849.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	392235.54	1318847.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	392117.64	1318871.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	392105.72	1318882.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	392091.22	1318881.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	392083.75	1318876.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	392082.11	1318877.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	392096.02	1318946.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
31	392125.48	1319024.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
32	392106.06	1319049.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
33	392106.06	1319050.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
34	392143.76	1319070.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
35	392157.77	1319070.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
36	392159.32	1319080.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
37	392163.20	1319079.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	392161.51	1319063.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
39	392179.89	1319061.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
40	392178.33	1319051.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	392182.28	1319051.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:10 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1422 - ЗОУИТ
48:02:0840103 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "_____" _____ _____г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 108 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Карамышевский сельсовет, село Карамышево, улица Советская, к объекту "здание пожарного депо", кад.№48:02:0000000:6758."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Карамышевский сельсовет, село Карамышево
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	360 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391839.58	1316890.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	391838.41	1316893.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	391821.77	1316888.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	391788.73	1316879.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	391764.65	1316897.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	391760.97	1316891.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	391758.45	1316888.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	391761.66	1316886.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	391764.19	1316889.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	391765.51	1316891.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	391787.95	1316875.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	391822.93	1316885.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	391839.58	1316890.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

_____	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:1706	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
_____	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____	- Граница кадастрового квартала
_____	- Граница населенного пункта	_____	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1112	- ЗОУИТ	48:02:0840120	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "26" 03 2024 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Княжая Байгора, улица Пролетарская, к ж.д. №16."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Княжебайгорский сельсовет, село Княжая Байгора
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	66 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392519.43	1355677.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	392517.38	1355680.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	392503.26	1355672.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	392505.31	1355668.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	392519.43	1355677.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	_____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
_____ - Граница кадастрового квартала	_____ - Граница зоны с особыми условиями
:17 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС	48:02-6.1051 - ЗОУИТ
48:02:0630204 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "27" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 4730 м. Площадь застройки: 3.7 кв.м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Падворки, Заречная ул, в д. Дебри, ул. Речная."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Коробовский сельсовет
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19321 +/- 49 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390081.15	1355754.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	390078.63	1355761.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	390077.96	1355762.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	390071.07	1355782.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	390050.81	1355839.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	390054.07	1355840.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	390122.63	1355904.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	390160.17	1355912.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	390201.43	1355922.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	390286.57	1355966.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	390299.24	1355973.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	390302.59	1355967.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	390306.14	1355968.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	390302.77	1355975.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	390308.54	1355978.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	390432.08	1356043.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	390469.16	1356071.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	390606.49	1356142.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	390622.40	1356151.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	390623.67	1356151.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	390629.29	1356141.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	390632.79	1356143.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	390627.20	1356153.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	390636.19	1356158.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	390731.07	1356208.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
26	390863.43	1356277.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
27	390874.50	1356285.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
28	390875.85	1356283.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
29	390879.11	1356285.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
30	390877.76	1356287.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
31	391043.98	1356405.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
32	391131.77	1356468.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
33	391215.25	1356544.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
34	391273.78	1356621.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
35	391284.15	1356635.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
36	391300.70	1356633.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
37	391299.03	1356620.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	391297.90	1356593.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
39	391296.23	1356568.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
40	391289.00	1356505.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
41	391291.19	1356490.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
42	391294.38	1356469.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
43	391290.39	1356379.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
44	391290.21	1356375.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
45	391294.21	1356375.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
46	391294.39	1356379.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
47	391298.40	1356469.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
48	391295.44	1356489.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
49	391311.38	1356491.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
50	391310.80	1356495.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	391294.86	1356493.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
52	391293.04	1356505.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
53	391300.22	1356568.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
54	391301.90	1356593.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
55	391303.02	1356620.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
56	391304.87	1356634.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
57	391305.15	1356637.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
58	391308.53	1356664.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
59	391310.59	1356680.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
60	391314.87	1356713.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
61	391312.73	1356726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
62	391312.01	1356727.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
63	391319.42	1356731.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	391326.97	1356734.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
65	391343.46	1356747.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
66	391361.17	1356761.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
67	391391.85	1356785.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
68	391403.81	1356794.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
69	391443.91	1356826.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
70	391461.02	1356839.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
71	391472.65	1356849.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
72	391482.24	1356857.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
73	391494.16	1356864.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
74	391502.68	1356868.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
75	391520.09	1356883.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
76	391530.50	1356891.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
77	391552.46	1356907.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
78	391623.15	1356956.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
79	391626.45	1356958.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
80	391624.20	1356961.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
81	391620.90	1356959.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
82	391550.11	1356911.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
83	391528.00	1356894.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
84	391517.55	1356886.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
85	391500.44	1356872.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
86	391492.19	1356867.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
87	391480.02	1356860.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
88	391470.08	1356852.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
89	391458.47	1356842.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	391441.45	1356829.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
91	391401.35	1356798.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
92	391389.37	1356788.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
93	391358.70	1356764.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
94	391340.97	1356750.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
95	391324.91	1356737.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
96	391317.76	1356734.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
97	391310.54	1356731.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
98	391306.81	1356741.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
99	391261.84	1356846.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
100	391257.37	1356853.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
101	391247.01	1356862.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
102	391175.15	1356926.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
103	391159.20	1356940.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
104	391134.57	1356962.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
105	391121.10	1356974.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
106	391116.77	1356977.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
107	391123.03	1356985.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
108	391120.73	1356987.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
109	391156.15	1357027.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
110	391157.63	1357029.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
111	391169.63	1357042.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
112	391170.94	1357044.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
113	391183.95	1357058.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
114	391191.35	1357067.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
115	391203.02	1357080.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
116	391211.27	1357096.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
117	391220.99	1357114.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
118	391233.53	1357128.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
119	391302.42	1357201.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
120	391306.99	1357207.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
121	391310.69	1357210.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
122	391311.92	1357212.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
123	391313.15	1357213.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
124	391326.97	1357230.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
125	391328.23	1357231.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
126	391333.94	1357238.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
127	391345.57	1357251.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
128	391347.25	1357255.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
129	391351.74	1357264.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
130	391362.62	1357273.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
131	391364.15	1357274.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
132	391369.74	1357278.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
133	391400.58	1357302.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
134	391405.57	1357304.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
135	391407.28	1357305.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
136	391443.07	1357325.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
137	391444.79	1357326.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
138	391454.47	1357331.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
139	391458.01	1357333.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
140	391456.15	1357336.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
141	391452.61	1357334.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
142	391444.56	1357330.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
143	391437.22	1357343.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
144	391433.78	1357340.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
145	391441.03	1357328.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
146	391407.06	1357310.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
147	391400.28	1357322.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
148	391396.83	1357319.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
149	391403.56	1357308.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
150	391398.40	1357305.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
151	391367.26	1357281.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
152	391361.72	1357277.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
153	391353.30	1357288.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
154	391350.12	1357286.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
155	391358.58	1357275.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
156	391348.53	1357267.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
157	391343.67	1357256.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
158	391342.20	1357253.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
159	391330.91	1357240.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
160	391325.45	1357234.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
161	391323.84	1357236.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
162	391320.96	1357233.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
163	391322.85	1357231.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
164	391310.11	1357216.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
165	391309.10	1357215.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
166	391306.82	1357217.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
167	391303.97	1357214.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
168	391306.40	1357212.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
169	391304.07	1357209.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
170	391299.47	1357204.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
171	391230.60	1357131.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
172	391217.70	1357116.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
173	391207.74	1357098.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
174	391199.70	1357083.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
175	391188.32	1357069.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
176	391180.95	1357061.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
177	391169.09	1357048.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
178	391162.91	1357052.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
179	391160.52	1357049.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
180	391166.42	1357045.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
181	391154.68	1357031.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
182	391149.67	1357036.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
183	391146.96	1357033.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
184	391152.02	1357028.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
185	391117.75	1356990.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
186	391110.92	1356996.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
187	391055.55	1357045.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
188	391039.89	1357059.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
189	390988.27	1357098.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
190	390948.71	1357127.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
191	390931.11	1357141.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
192	390935.81	1357147.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
193	390932.72	1357149.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
194	390927.99	1357144.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
195	390903.93	1357163.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
196	390888.62	1357176.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
197	390890.88	1357179.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
198	390877.42	1357189.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
199	390872.86	1357183.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
200	390862.12	1357192.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
201	390860.98	1357193.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
202	390859.11	1357212.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
203	390865.24	1357213.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
204	390862.29	1357234.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
205	390856.80	1357233.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
206	390854.82	1357251.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
207	390852.86	1357268.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
208	390844.10	1357285.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
209	390811.08	1357349.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
210	390791.12	1357388.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
211	390781.56	1357407.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
212	390780.21	1357409.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
213	390782.60	1357468.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
214	390782.80	1357471.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
215	390789.49	1357471.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
216	390798.03	1357471.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
217	390813.08	1357828.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
218	390814.74	1357867.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
219	390814.86	1357870.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
220	390802.12	1357870.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
221	390803.85	1357900.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
222	390803.97	1357902.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
223	390804.05	1357904.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
224	390803.99	1357907.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
225	390799.99	1357907.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
226	390800.05	1357904.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
227	390799.97	1357902.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
228	390799.85	1357900.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
229	390797.88	1357867.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
230	390810.70	1357866.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
231	390809.08	1357828.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
232	390794.19	1357475.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
233	390789.51	1357475.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
234	390781.91	1357475.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
235	390779.01	1357475.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
236	390778.60	1357468.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
237	390776.17	1357408.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
238	390778.03	1357405.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
239	390787.56	1357386.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
240	390807.52	1357347.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
241	390840.54	1357283.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
242	390848.97	1357266.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
243	390850.84	1357250.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
244	390852.83	1357232.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
245	390839.39	1357231.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
246	390842.47	1357209.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
247	390855.14	1357211.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
248	390857.17	1357191.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
249	390859.73	1357189.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
250	390873.58	1357178.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
251	390878.15	1357184.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
252	390885.26	1357178.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
253	390883.03	1357175.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
254	390901.41	1357160.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
255	390926.83	1357140.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
256	390928.57	1357138.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
257	390946.29	1357124.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
258	390985.88	1357094.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
259	391037.28	1357056.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
260	391052.88	1357042.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
261	391108.27	1356993.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
262	391115.11	1356987.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
263	391116.60	1356985.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
264	391117.49	1356984.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
265	391111.17	1356977.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
266	391118.48	1356971.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
267	391131.91	1356959.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
268	391156.55	1356937.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
269	391172.49	1356923.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
270	391244.35	1356859.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
271	391254.34	1356850.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
272	391258.29	1356844.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
273	391303.12	1356739.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
274	391306.92	1356729.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
275	391307.63	1356728.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
276	391308.86	1356724.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
277	391310.83	1356713.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
278	391306.63	1356680.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
279	391304.57	1356664.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
280	391301.20	1356637.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
281	391282.32	1356640.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
282	391270.55	1356624.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
283	391212.28	1356547.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
284	391129.28	1356471.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
285	391041.66	1356409.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
286	390875.44	1356290.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
287	390872.18	1356288.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
288	390861.33	1356280.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
289	390729.21	1356211.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
290	390634.33	1356162.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
291	390625.26	1356157.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
292	390623.63	1356156.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
293	390620.51	1356154.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
294	390604.62	1356146.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
295	390467.01	1356074.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
296	390429.93	1356046.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
297	390306.69	1355981.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
298	390300.94	1355978.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
299	390297.41	1355977.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
300	390284.68	1355970.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
301	390200.04	1355925.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
302	390159.31	1355916.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
303	390120.70	1355908.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
304	390051.96	1355844.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
305	390047.59	1355842.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
306	390037.16	1355839.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
307	390025.95	1355870.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
308	390021.88	1355880.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
309	390000.87	1355924.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
310	389989.56	1355948.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
311	389988.23	1355951.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
312	389936.89	1356020.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
313	389935.72	1356022.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
314	389928.11	1356032.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
315	389938.34	1356039.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
316	389945.27	1356045.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
317	389942.74	1356048.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
318	389935.98	1356042.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
319	389925.75	1356035.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
320	389919.15	1356044.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
321	389916.79	1356048.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
322	389913.56	1356045.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
323	389915.93	1356042.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
324	389923.46	1356032.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
325	389924.84	1356030.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
326	389931.34	1356021.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
327	389925.81	1356017.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
328	389913.57	1356008.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
329	389908.00	1356004.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
330	389910.10	1356001.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
331	389915.85	1356004.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
332	389928.21	1356014.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
333	389933.70	1356018.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
334	389984.82	1355948.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
335	389985.96	1355946.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
336	389997.25	1355922.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
337	390018.22	1355878.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
338	390022.24	1355868.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
339	390034.75	1355834.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
340	390047.04	1355838.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
341	390067.30	1355780.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
342	390073.54	1355763.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
343	390063.83	1355759.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
344	390049.48	1355755.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
345	390046.74	1355754.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
346	390043.97	1355753.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
347	390045.23	1355749.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
348	390048.00	1355750.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
349	390049.07	1355747.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
350	390046.08	1355746.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
351	390047.28	1355742.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
352	390054.15	1355744.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
353	390051.80	1355751.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
354	390065.12	1355756.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
355	390074.89	1355759.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
356	390077.38	1355752.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	390081.15	1355754.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:9600

Условные обозначения

- ——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :4 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- ——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ——— - Граница кадастрового квартала
- ——— - Граница населенного пункта
- ——— - Граница зоны с особыми условиями
- 48:02:0040101 - Номер кадастрового квартала
- 48:02-6.869 - ЗОУИТ

Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС 153-919-272 86


Подпись _____

Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 1



Масштаб 1:2400

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :28 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02:0040101 - Номер кадастрового квартала
- 48:02-6.869 - ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
№ 48-15-452
СНИЛС № 153-919-272 86

Подпись _____

Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 2



Масштаб 1:2400

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :10 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02:0040101 - Номер кадастрового квартала
- 48:02-6.869 - ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС [illegible] 272 86


Подпись _____

Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 3



Масштаб 1:2400

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- :30 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02:0040101 - Номер кадастрового квартала
- 48:02-6.869 - ЗОУИТ

Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС №153-919-272 80


Подпись _____

Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 4



Масштаб 1:2400

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:2 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница населенного пункта	——— - Граница зоны с особыми условиями
48:02:0040101 - Номер кадастрового квартала	48:02-6.869 - ЗОУИТ

Подпись _____

Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 5



Масштаб 1:2400

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:29 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница населенного пункта	——— - Граница зоны с особыми условиями
48:02:0040101 - Номер кадастрового квартала	48:02-6.869 - ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС № 172-219-272 86

Подпись _____

Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 6



Масштаб 1:2400

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
- :9902 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница населенного пункта
- 48:02:0040101 - Номер кадастрового квартала
- 48:02-6.869 - ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС 160-222-22 86

Подпись _____

Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 7



Масштаб 1:2400

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:11	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница населенного пункта	———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02:0040101	- Номер кадастрового квартала	48:02-6.869	- ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС 159-272-86


Подпись _____

Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 8



Масштаб 1:2400

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
:25 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
- Граница зоны с особыми условиями
48:02:0040101 - Номер кадастрового квартала
48:02-6.869 - ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС 172-272-272 86

Подпись _____

Дата "26" 03 2025г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 64 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Грязинский сельсовет, поселок совхоза Песковатский, улица Центральная, к ж.д. №30."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Грязинский сельсовет, поселок совхоза Песковатский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	272 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	410890.18	1354989.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	410900.06	1354999.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	410920.08	1354991.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	410941.98	1355014.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	410939.09	1355016.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	410919.11	1354996.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	410899.03	1355004.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	410887.24	1354991.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	410890.18	1354989.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
——— - Граница кадастрового квартала	——— - Граница зоны с особыми условиями
:128 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС	48:02:0480211 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС № 153-919-2 86

Подпись _____ Дата "27" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 80 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Д. Бедного, к ж.д. №17."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Плеханово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	312 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	422569.43	1340997.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	422577.47	1341006.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	422569.48	1341013.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	422587.92	1341035.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	422590.12	1341056.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	422579.82	1341057.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	422579.02	1341057.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	422578.06	1341054.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	422579.07	1341053.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	422585.74	1341052.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	422584.08	1341037.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	422563.94	1341013.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	422571.83	1341006.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	422566.47	1341000.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	422569.43	1340997.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:600

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:274	- Кадастровый номер здания
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница муниципального образования	———	- Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.622	- ЗОУИТ	48:02:0420201	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "25" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 334 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к ж.д. №47а."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1350 +/- 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	403431.56	1333897.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	403441.25	1333920.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	403441.09	1333921.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	403459.06	1333945.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	403455.56	1333947.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	403464.00	1333963.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	403486.77	1333977.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	403520.43	1334032.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	403544.55	1334076.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	403599.39	1334163.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	403606.22	1334173.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	403600.60	1334177.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	403598.17	1334174.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	403600.78	1334172.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
15	403596.03	1334165.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
16	403541.08	1334078.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
17	403516.95	1334034.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
18	403483.83	1333980.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
19	403461.00	1333965.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
20	403450.44	1333946.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
21	403453.54	1333944.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
22	403436.91	1333922.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
23	403437.15	1333920.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
24	403427.88	1333898.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	403431.56	1333897.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02-6.328 - ЗОУИТ
- • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Граница кадастрового квартала
- 48:02:0930120 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____

Дата "24" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод н.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 227 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, село Фащевка, улица Ленина, к и.ж.д. 75 А."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	899 +/- 10 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401612.88	1333930.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	401611.07	1333934.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	401609.13	1333933.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	401569.55	1334010.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	401567.92	1334026.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	401533.30	1334055.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	401489.37	1334048.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	401470.28	1334066.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	401467.46	1334064.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	401488.01	1334043.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
11	401532.13	1334051.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	401564.11	1334024.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
13	401565.65	1334009.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
14	401607.39	1333928.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	401612.88	1333930.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 — Обозначение новой характерной точки
- :1 — Кадастровый номер земельного участка, ОКС
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:02-6.328 — ЗОУИТ
- 48:02:0930208 — Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "25" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к ж.д. №103а."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	403856.91	1334949.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	403858.51	1334953.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	403849.19	1334957.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	403847.59	1334953.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	403856.91	1334949.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:18	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.733	- ЗОУИТ
48:02:0930107	- Номер кадастрового квартала		

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС 153-572-272 86

Подпись _____ Дата "25" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к ж.д.№105."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	403874.89	1334988.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	403876.25	1334992.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	403862.58	1334996.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	403861.22	1334993.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	403874.89	1334988.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки	:19	- Кадастровый номер земельного участка, ОКС
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.733	- ЗОУИТ
48:02:0930107	- Номер кадастрового квартала		

Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452

Подпись _____ Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Лесная, к ж.д.№185."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405019.17	1336002.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	405022.57	1336005.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	405015.22	1336016.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	405011.82	1336014.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	405019.17	1336002.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:41 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.328 - ЗОУИТ
48:02:0930102 - Номер кадастрового квартала	

Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-452

Подпись _____ Дата "27" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод-ввод. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 61 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, село Фащевка, улица Советская, к ж.д.№31б."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	254 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	402088.73	1333174.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	402084.58	1333188.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	402061.59	1333219.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	402056.96	1333228.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	402053.37	1333226.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	402058.14	1333217.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	402080.94	1333186.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	402084.90	1333173.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	402088.73	1333174.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:30 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
_____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	_____ - Граница кадастрового квартала
_____ - Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.3584 - ЗОУИТ
48:02:0930131 - Номер кадастрового квартала	

Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС № 153-919-272 86

Подпись _____ Дата "27" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод-ввод к зданию магазина. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 113 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Фащевский сельсовет, с. Фащевка, Фащевское лесничество ул, в районе дома №1."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Фащевский сельсовет, село Фащевка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	461 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	402252.19	1332469.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	402255.84	1332471.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	402235.18	1332517.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	402201.57	1332501.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	402197.59	1332511.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	402178.08	1332502.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	402179.69	1332499.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	402195.48	1332506.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	402199.49	1332496.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	402233.18	1332512.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	402252.19	1332469.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:1 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница населенного пункта	——— - Граница зоны с особыми условиями
48:02-6.1159 - ЗОУИТ	48:02:0930301 - Номер кадастрового квартала

Потапов Александр Юрьевич
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-452
СНИЛС 272 86

Подпись _____ Дата "24" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, муниципальный район Грязинский, сельское поселение Плехановский сельсовет, село Плеханово, улица Красная Звезда, к ж.д. №19/1."

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Грязинский, с.п Плехановский сельсовет, село Плеханово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	205 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	422728.89	1342142.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
2	422729.85	1342146.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
3	422726.93	1342146.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
4	422697.76	1342160.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
5	422689.96	1342154.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
6	422682.83	1342150.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
7	422684.74	1342146.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
8	422692.17	1342150.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
9	422698.28	1342155.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
10	422725.60	1342143.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-
1	422728.89	1342142.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	:34 - Кадастровый номер земельного участка, ОКС
——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	——— - Граница кадастрового квартала
——— - Граница зоны с особыми условиями	48:02-6.1513 - ЗОУИТ
48:02:0420111 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "26" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: " газопровод.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 489м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Данковский район, г. Данков, ул. Фатьянова, к ж.д. 44"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Данковский, г.п город Данков, город Данков
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1966 +/- 16 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487767.43	1294613.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	487744.11	1294953.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	487597.96	1294943.00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	487597.85	1294945.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	487593.85	1294945.61	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	487592.99	1294942.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	487593.24	1294938.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	487596.04	1294938.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	487598.16	1294939.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	487740.39	1294949.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	487763.44	1294613.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487767.43	1294613.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2200

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы ЗОУИТ
1 - Обозначение новой характерной точки
:230 - Кадастровый номер земельного участка
:604 - Кадастровый номер здания
:622 - Кадастровый номер сооружения
:597 (1) - Обозначение контура сооружения
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
48:03-6.1637 - ЗОУИТ
48:03:2200105 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
АННУЛИРОВАННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456

Подпись _____ Дата "17" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 964м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, г. Данков, ул. Фатьянова, к индивидуальному жилому дому 9/9, кад. №48:03:2200105:207"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Данковский, г.п город Данков, город Данков
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3876 +/- 22 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487638.43	1294308.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	487645.27	1294387.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	487638.91	1294460.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	487636.26	1294501.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	487633.62	1294542.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	487627.18	1294642.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	487620.74	1294742.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	487614.25	1294842.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	487607.72	1294943.69	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	487603.73	1294943.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	487610.25	1294842.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	487616.74	1294741.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	487623.18	1294642.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	487629.62	1294542.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	487632.26	1294501.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	487634.93	1294460.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	487641.26	1294387.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	487634.70	1294312.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	487473.31	1294275.00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	487363.65	1294249.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	487322.74	1294241.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	487325.99	1294225.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
23	487329.91	1294226.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	487327.46	1294238.53	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	487364.52	1294245.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
26	487474.21	1294271.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	487638.43	1294308.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:4300

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы ЗОУИТ
1 - Обозначение новой характерной точки
:229 - Кадастровый номер земельного участка
:270 - Кадастровый номер здания
:626 - Кадастровый номер сооружения
:625 (1) - Обозначение контура сооружения
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
48:03:2200105 - Номер кадастрового квартала
48:03-6.1637 - ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС 149-[illegible]-355

Подпись _____ Дата "17" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 250м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, город Данков, улица Рябиновая, к ж.д. 1"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Данковский, г.п город Данков, город Данков
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1016 +/- 11 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487826.42	1294154.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	487826.11	1294158.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	487802.71	1294156.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	487792.43	1294250.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	487785.22	1294382.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	487780.73	1294381.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	487781.44	1294378.00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	487788.44	1294250.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	487799.15	1294152.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	487826.42	1294154.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1700

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
1	- Обозначение новой характерной точки
:607	- Кадастровый номер здания
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:03-6.1637	- ЗОУИТ
•	- Характерная точка границы ЗОУИТ
:233	- Кадастровый номер земельного участка
:626	- Кадастровый номер сооружения
———	- Граница кадастрового квартала
48:03:2200105	- Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____ Дата "17" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: " Газопровод н.д.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 155м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, город Данков, улица Фатьянова, к ж.д. №6"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Данковский, г.п город Данков, город Данков
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	633 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487674.10	1294181.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	487674.08	1294185.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	487652.60	1294185.00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	487644.52	1294260.61	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	487637.54	1294312.49	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	487633.57	1294311.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	487640.54	1294260.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	487648.80	1294182.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	487649.01	1294180.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	487649.54	1294176.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	487653.51	1294176.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	487653.03	1294181.00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	487674.10	1294181.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1700

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
1	- Обозначение новой характерной точки
:607	- Кадастровый номер здания
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:03-6.1637	- ЗОУИТ
•	- Характерная точка границы ЗОУИТ
:233	- Кадастровый номер земельного участка
:626	- Кадастровый номер сооружения
———	- Граница кадастрового квартала
48:03:2200105	- Номер кадастрового квартала
:625(1)	- Обозначение контура сооружения

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____

Дата "17" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 655м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, городское поселение город Данков, город Данков, улица Рябиновая"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Данковский, г.п город Данков, город Данков
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2615 +/- 18 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488165.30	1294651.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	488165.13	1294655.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	488162.85	1294654.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	488162.77	1294657.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	488076.95	1294651.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	487959.20	1294642.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	487930.63	1294639.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	487916.81	1294638.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	487916.40	1294627.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	487773.09	1294617.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	487767.20	1294617.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	487765.37	1294617.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	487763.17	1294617.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	487758.99	1294616.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	487759.18	1294612.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	487763.44	1294613.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	487770.92	1294501.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	487767.66	1294501.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	487767.66	1294497.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	487771.18	1294497.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	487771.37	1294494.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	487775.36	1294495.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
23	487775.06	1294499.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	487774.93	1294501.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	487767.44	1294613.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
26	487773.33	1294613.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
27	487916.20	1294623.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
28	487922.98	1294537.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
29	487915.21	1294536.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
30	487915.53	1294532.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
31	487927.28	1294533.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
32	487920.20	1294623.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
33	487920.67	1294634.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
34	487930.18	1294635.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
35	487930.50	1294631.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
36	487930.06	1294629.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
37	487930.28	1294624.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	487935.57	1294625.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
39	487935.21	1294631.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
40	487935.06	1294632.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
41	487934.87	1294635.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
42	487959.62	1294638.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
43	488077.24	1294647.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
44	488158.91	1294653.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
45	488158.99	1294650.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	488165.30	1294651.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы ЗОУИТ
1	- Обозначение новой характерной точки
:634	- Кадастровый номер земельного участка
:130	- Кадастровый номер здания
:628	- Кадастровый номер сооружения
:11521 (1)	- Обозначение контура сооружения
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:03:0691002	- Номер кадастрового квартала
48:03-6.1637	- ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова
Анна
Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
№ 149-715-[illegible]594

Подпись _____

Дата "18" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 457м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, с/п Бигильдинский сельсовет, д. Нижняя Павловка, ул. Зеленая, к ж.д. 40/1 кад. № 48:03:1950104:7"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Данковский, с.п Бигильдинский сельсовет, деревня Нижняя Павловка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1816 +/- 15 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	514156.11	1286977.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	514155.11	1286995.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	514157.82	1286995.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	514157.57	1286999.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	514152.87	1286999.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	514150.89	1286999.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	514105.67	1286996.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	514060.70	1286995.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	514025.91	1286992.69	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	513973.57	1286986.69	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	513967.58	1286986.00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	513964.67	1286986.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	513964.57	1286990.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	513964.68	1286992.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	513966.29	1286992.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	513967.69	1286991.61	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	513973.99	1286991.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	513973.94	1286996.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	513967.79	1286996.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	513964.45	1286997.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	513962.97	1286997.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	513961.84	1286997.49	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
23	513945.35	1287007.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	513941.63	1287009.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	513937.19	1287013.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
26	513934.80	1287010.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
27	513939.38	1287006.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
28	513943.18	1287004.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
29	513958.50	1286994.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
30	513945.14	1286964.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
31	513940.62	1286954.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
32	513932.80	1286938.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
33	513930.24	1286932.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
34	513932.73	1286922.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
35	513930.45	1286917.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
36	513925.65	1286908.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
37	513914.44	1286887.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	513903.94	1286868.70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
39	513897.61	1286856.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
40	513888.20	1286839.49	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
41	513885.26	1286833.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
42	513882.37	1286828.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
43	513885.75	1286825.61	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
44	513888.32	1286828.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
45	513887.42	1286829.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
46	513888.80	1286832.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
47	513891.73	1286837.61	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
48	513901.13	1286854.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
49	513907.46	1286866.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
50	513917.95	1286886.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	513929.17	1286907.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
52	513934.01	1286915.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
53	513936.96	1286921.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
54	513934.44	1286932.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
55	513936.43	1286936.69	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
56	513944.24	1286953.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
57	513948.77	1286962.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
58	513960.58	1286989.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
59	513960.76	1286982.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
60	513967.75	1286981.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
61	513974.03	1286982.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
62	514026.33	1286988.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
63	514060.85	1286991.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	514105.89	1286992.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
65	514151.11	1286995.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
66	514152.11	1286977.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	514156.11	1286977.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	- Характерная точка границы ЗОУИТ
1 - Обозначение новой характерной точки	:11 - Кадастровый номер земельного участка
:11599 (1) - Обозначение контура сооружения	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала	- Граница зоны с особыми условиями
48:03:1950104 - Номер кадастрового квартала	48:03-6.247 - ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456
СНИЛС № 149-[illegible] 255 94

Подпись _____ Дата "18" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 486м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, сельское поселение Ягодновский сельсовет, село Избищи, улица Полевая, к жилому дому 1"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Данковский, с.п Ягодновский сельсовет, село Избищи
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1962 +/- 16 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	504755.34	1304241.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	504785.27	1304280.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	504782.10	1304282.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	504754.63	1304247.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	504596.27	1304370.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	504571.54	1304397.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	504572.30	1304444.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	504579.51	1304451.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	504558.63	1304473.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	504552.22	1304467.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	504510.71	1304499.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	504470.02	1304507.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	504459.57	1304517.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	504456.78	1304514.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	504468.08	1304503.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	504509.00	1304495.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	504552.52	1304461.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	504558.53	1304467.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	504573.87	1304451.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	504568.32	1304446.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	504567.52	1304395.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	504593.56	1304367.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	504755.34	1304241.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2300

Условные обозначения

	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение новой характерной точки
:1	- Кадастровый номер земельного участка
:5	- Кадастровый номер здания
:11696	- Кадастровый номер сооружения
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница зоны с особыми условиями
48:03:2140101	- Номер кадастрового квартала
48:03-6.126	- ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456
СНИЛС № 149-715-35-94

Подпись _____

Дата "18" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 599м.
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, сельское поселение Бигильдинский сельсовет, деревня Красная Заря, к ж.д. 100"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Данковский, с.п Бигильдинский сельсовет, деревня Красная Заря
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2356 +/- 17 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	513546.76	1288356.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	513550.30	1288359.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	513547.44	1288362.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	513503.18	1288416.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	513499.54	1288420.49	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	513461.76	1288456.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	513438.13	1288481.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	513423.53	1288520.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	513359.30	1288838.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	513358.82	1288886.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	513362.16	1288886.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	513362.04	1288890.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	513354.78	1288890.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	513355.30	1288838.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	513419.67	1288519.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	513434.67	1288479.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	513458.88	1288453.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	513496.77	1288417.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	513500.21	1288414.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	513546.76	1288356.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:3300

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- 1 — Обозначение новой характерной точки
- :24 — Кадастровый номер земельного участка
- :11621 — Кадастровый номер сооружения
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
- 48:03:1980101 — Номер кадастрового квартала
- 48:00-6.679 — ЗОУИТ

Подпись _____ Дата "18" 03 2025 г.

Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 48-15-456

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона объекта газоснабжения: "газопровод.
Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 767м. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Данковский муниципальный район, сельское поселение Малинковский сельсовет, ж/д_ст Политово, к объекту: Многоквартирные жилые дома (5шт) расположенные по адресу: Липецкая область, Данковский район, ж/д ст. Политово, ул.Маслозаводская, уч.14, уч.13, уч.12, уч.11, уч.10"**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.р-н Данковский, с.п Малинковский сельсовет, железнодорожная станция Политово
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3081 +/- 19 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления от 20.11.2000г. №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	500486.67	1281338.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	500482.82	1281343.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	500452.22	1281381.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	500422.29	1281419.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	500428.01	1281423.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	500425.51	1281426.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	500419.79	1281422.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	500391.00	1281458.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	500396.91	1281462.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	500394.36	1281466.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	500388.47	1281461.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	500365.46	1281489.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	500366.12	1281493.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	500361.59	1281498.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	500365.90	1281502.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	500363.37	1281505.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	500359.06	1281501.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	500341.13	1281523.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	500329.21	1281513.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	500083.78	1281752.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	500029.94	1281802.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	499981.38	1281857.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
23	499984.98	1281861.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	499982.34	1281864.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	499975.75	1281858.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
26	500027.10	1281799.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
27	500081.06	1281749.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
28	500328.97	1281508.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
29	500340.55	1281517.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
30	500357.23	1281497.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
31	500361.88	1281491.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
32	500361.22	1281487.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
33	500385.39	1281458.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
34	500386.84	1281456.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
35	500417.92	1281418.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
36	500449.10	1281379.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
37	500479.68	1281340.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	500483.53	1281335.88	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	500486.67	1281338.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

———	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
1	- Обозначение новой характерной точки
:21	- Кадастровый номер земельного участка
:310	- Кадастровый номер здания
:11625 (1)	- Обозначение контура сооружения
———	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
———	- Граница кадастрового квартала
———	- Граница зоны с особыми условиями
48:03:1560201	- Номер кадастрового квартала
48:03-6.560	- ЗОУИТ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Татаринова Анна Николаевна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
48-15-456

Подпись _____

Дата "18" 03 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта