МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2026 года № 29-НПА

г. Липецк

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИНН 4824003938)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Липецкой области от 4 апреля 2024 года № 229 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и тарифов Липецкой области», приказом министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 14 мая 2025 года № 01-06/273 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей», на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» (исх. № 16-1052 от 21 апреля 2026 года; вх. № 48-1387 от 22 апреля 2026 года) министерство энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» (ИНН 4824003938):

1) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 244 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Панино, улица Набережная, к дому б/н. Кадастровый номер 48:05:0000000:5003 (приложение 1);

2) Газопровод к объекту: «Строительство средней школы на 11 кл. (264 учащихся) с двумя группами ДДО на 15 человек». Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 270 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет,

село Большой Хомутец. Кадастровый номер 48:05:0000000:5006 (приложение 2);

3) Газопровод к объекту: «Зерноочистительный комплекс ЗАВ-40 с одной зерносушилкой» Липецкая область, Добровский район, с/п Б. Хомутецкий с/совет, южнее с. Чечеры. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 166 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, южнее села Чечеры. Кадастровый номер 48:05:0000000:5016 (приложение 3);

4) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 217 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Ржавская, к ж. д. № 14а. Кадастровый номер 48:05:0000000:5019 (приложение 4);

5) Газопровод н. д. Назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 55 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Филатовка, улица Советская, к жилому дому кад. № 48:05:0830203:110. Кадастровый номер 48:05:0000000:5085 (приложение 5);

6) Газопровод-ввод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 65 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Крутовский сельсовет, село Крутое, улица Надгорная, к ж. д.№ 42. Кадастровый номер 48:05:0000000:5089 (приложение 6);

7) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 156 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Панино, улица Набережная, к ж. д. 31а. Кадастровый номер 48:05:0000000:5095 (приложение 7);

8) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 83 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Панино, улица Набережная, к ж. д. 1А. Кадастровый номер 48:05:0000000:5103 (приложение 8);

9) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 86 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Спортивная, к д. 14б. Кадастровый номер 48:05:0000000:5107 (приложение 9);

10) Газопровод по ул. Терешкина с. Преображеновка Добровский район Липецкая область. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 800 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение

Преображеновский сельсовет, село Преображеновка, улица Терешкина М.Н. Кадастровый номер 48:05:0000000:5114 (приложение 10);

11) Газопровод н. д. Назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 61 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Большехомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Исполье, к ж. д. № 45В, кад. № 48:05:0730311:4. Кадастровый номер 48:05:0000000:5121 (приложение 11);

12) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 106 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, село Кривец, улица Журавлиновка, к и. ж. д. № 38Б. Кадастровый номер 48:05:0000000:5145 (приложение 12);

13) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 52 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Богородицкое, улица Октябрьская, к жилому дому № 86а. Кадастровый номер 48:05:0000000:5148 (приложение 13);

14) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 88 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кривецкий сельсовет, село Кривец, улица Советская, к ж. д. Кадастровый номер 48:05:0000000:5153 (приложение 14);

15) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 61 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, с. Горицы, ул. Центральная, к ж. д. № 2Г. Кадастровый номер 48:05:0000000:5238 (приложение 15);

16) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 117 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Лесная, к ж. д., кад. № 48:05:0740302:443. Кадастровый номер 48:05:0000000:5306 (приложение 16);

17) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 57 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, переулок Советский, к жилому дому № 8Б. Кадастровый номер 48:05:0000000:5311 (приложение 17);

18) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 146 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный

район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Ржавская, к жилому дому № 38А. Кадастровый номер 48:05:0000000:5335 (приложение 18);

19) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 51 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Филатовка, улица Коммунальная, к ж. д. 16, кад. № 48:05:0830201:69. Кадастровый номер 48:05:0000000:5446 (приложение 19);

20) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 144 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский район, сельское поселение Екатериновский сельсовет, с. Екатериновка, ул. Сельская, к жилому дому № 8. Кадастровый номер 48:05:0000000:5469 (приложение 20);

21) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1 616 м. Площадь застройки: 2,3 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Горицы, улица Покровская, к ж. д. 5. Кадастровый номер 48:05:0000000:5481 (приложение 21);

22) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 64 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный округ, село Преображеновка, улица Ленинская, к ж. д. № 20. Кадастровый номер 48:05:0000000:5500 (приложение 22);

23) Газопровод н. д. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 92 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, улица Панова, к жилому дому, кад. № 48:05:0400314:43. Кадастровый номер 48:05:0400314:333 (приложение 23);

24) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 108 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, переулок Благодатный, к жилому дому № 5. Кадастровый номер 48:05:0400427:171 (приложение 24);

25) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 149 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, улица Ленина. к ж. д. 55а. Кадастровый номер 48:05:0400435:487 (приложение 25);

26) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 55 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация,

Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Ратчинский сельсовет, село Ратчино, улица Новая. Кадастровый номер 48:05:0620116:312 (приложение 26);

27) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 67 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Преображеновский сельсовет, село Преображеновка, улица Заречная, к ж.д. №27 «А». Кадастровый номер 48:05:0630103:191 (приложение 27);

28) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 130 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кривецкий сельсовет, село Кривец, переулок Лесной, к ж. д. № 11. Кадастровый номер 48:05:0640103:437 (приложение 28);

29) Газопровод низкого давления. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 178 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный округ, сельское поселение Кривецкий сельсовет, село Кривец, улица Журавлиновка, к ж. д. № 145Б. Кадастровый номер 48:05:0640103:438 (приложение 29);

30) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 93 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Заречье, к ж. д. 29а. Кадастровый номер 48:05:0730102:126 (приложение 30);

31) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 86 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Солнечная, к уч. № 10. Кадастровый номер 48:05:0730303:243 (приложение 31);

32) Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 57 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Мирная, к жилому дому № 2. Кадастровый номер 48:05:0730303:248 (приложение 32);

33) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 80 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Мирная, к ж. д. 9. Кадастровый номер 48:05:0730303:250 (приложение 33);

34) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 118 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское

поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Лесная, к и. ж. д. № 30Б. Кадастровый номер 48:05:0730318:277 (приложение 34);

35) Газопровод н. д. Назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 190 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Лесная, к уч. с кад. № 48:05:0740302:437. Кадастровый номер 48:05:0740302:610 (приложение 35);

36) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 122 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение сельсовет Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица 18 лет Октября, к жилому дому 6А. Кадастровый номер 48:05:0740610:178 (приложение 36);

37) Газопровод. Назначение: иное сооружение (газопровод). Протяженность: 594 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Горицы, переулок Звездный. Кадастровый номер 48:05:0760102:752 (приложение 37);

38) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 111 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Коренёвщинский сельсовет, село Горицы, переулок Звездный, к ж. д. № 15. Кадастровый номер 48:05:0760102:771 (приложение 38);

39) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 56 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Горицы, улица Песчаная, к ж. д. № 1. Кадастровый номер 48:05:0760114:393 (приложение 39);

40) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 89 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Горицы, улица Колхозная, к ж. д.17. Кадастровый номер 48:05:0760116:470 (приложение 40);

41) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 55 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный округ, село Горицы, улица Новая, к ж. д. б/н, кад. № 48:05:0760119:1. Кадастровый номер 48:05:0760119:134 (приложение 41);

42) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 84 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный

район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Кореневщино, улица Набережная, к жилому дому № 7А. Кадастровый номер 48:05:0770101:903 (приложение 42);

43) Газопровод низкого давления. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 75 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский район, сельское поселение Панинский сельсовет, с. Богородицкое, ул. Луговая, к жилому дому 6. Кадастровый номер 48:05:0800214:293 (приложение 43);

44) Газопровод. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 78 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Панино, улица Советская, к ж. д. 55а. Кадастровый номер 48:05:0810106:381 (приложение 44);

45) Газопровод к объекту: «одиннадцать индивидуальных жилых домов» Липецкая область, Добровский район, с. Махоново. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 955 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Махоново. Кадастровый номер 48:05:0870201:1440 (приложение 45);

46) Газопровод к ж. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 149 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, к ж. д., кад. № 48:05:0870201:840. Кадастровый номер 48:05:0870201:1578 (приложение 46);

47) Газопровод к ж. д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 142 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, к ж. д, кад. № 48:05:0870201:850. Кадастровый номер 48:05:0870201:1579 (приложение 47);

48) Газопровод н. д. к 2 и. ж. д. кад. № 48:05:0870201:828, кад. № 48:05:0870201:829, с. Доброе, Добровский район, Липецкая область. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 89 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, к жилому дому № 2. Кадастровый номер 48:05:0870201:1581(приложение 48);

49) Газопровод низкого давления. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 84 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный округ, территория СНТ СН «Горицы», улица Шестая, к земельному участку № 4. Кадастровый номер 48:05:0890102:1642 (приложение 49);

50) Газопровод н. д. Назначение: 10) сооружения коммунального

хозяйства. Протяженность: 739 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район. сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Кореневщино, улица 3-я Загородная, к д. 2 (кад. № 48:05:0890108:875). Кадастровый номер 48:05:0890108:2198 (приложение 50).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр энергетики и тарифов
Липецкой области М.В. Боев

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод-ввод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Панино, улица Набережная, к дому б/н. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 244 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5003.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Добровский, село Панино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	953 +/- 11 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	441147.85	1337000.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	441142.29	1337001.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	441091.69	1337214.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	441092.92	1337215.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	441092.10	1337219.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	441086.95	1337217.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	441139.02	1336998.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	441144.77	1336997.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	441147.33	1336989.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	441151.15	1336990.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	441147.85	1337000.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

_____	- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
_____	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
_____	- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5003
_____	- Граница кадастрового квартала
48:05:0810202	- Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 2

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод к объекту: "Строительство средней школы на 11 кл. (264 учащихся) с двумя группами ДДО на 15 человек. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность 270 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5006.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Добровский, село Большой Хомутец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1082 +/- 12 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	439464.57	1342763.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	439460.65	1342762.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	439467.26	1342731.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	439454.94	1342729.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	439452.10	1342725.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	439408.26	1342714.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	439405.73	1342699.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	439391.88	1342689.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	439380.85	1342674.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	439361.87	1342647.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	439367.43	1342600.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	439370.99	1342560.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	439374.97	1342561.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	439371.40	1342600.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	439366.02	1342646.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	439394.69	1342686.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
17	439409.39	1342696.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
18	439411.77	1342710.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
19	439454.54	1342721.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
20	439457.24	1342725.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
21	439472.05	1342727.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	439464.57	1342763.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5006
- Граница кадастрового квартала
48:05:0320101 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод к объекту:"Зерноочистительный комплекс ЗАВ-40 с одной зерносушилкой" Липецкая область, Добровский район, с/п Б. Хомутецкий с/совет, южнее с. Чечеры. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, южнее села Чечеры. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 166 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5016.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	665 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	439373.55	1347856.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	439245.73	1347797.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	439242.43	1347796.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	439221.81	1347795.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	439222.02	1347794.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	439219.90	1347793.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	439220.65	1347791.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	439243.10	1347793.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	439247.04	1347794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	439375.23	1347853.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	439373.55	1347856.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5016
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0750105 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Ржавская, к ж.д. №14а. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 217м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5019.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Большой Хомутец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	864 +/- 10 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	440511.34	1342196.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	440508.29	1342193.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	440390.82	1342256.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	440419.68	1342303.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	440425.12	1342315.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	440425.41	1342318.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	440421.43	1342318.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	440421.20	1342316.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	440416.17	1342305.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	440385.20	1342254.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	440509.19	1342188.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	440514.63	1342194.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	440511.34	1342196.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:900

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровда
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5019
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0320101 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Филатовка, улица Советская, к жилому дому кад.№48:05:0830203:110. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 55 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5085.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Филатовка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	222 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	437094.34	1333913.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	437090.78	1333909.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	437057.14	1333916.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	437054.00	1333926.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	437050.16	1333924.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	437054.06	1333913.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	437092.46	1333904.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	437097.56	1333911.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	437094.34	1333913.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5085
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0830203 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод-ввод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Крутовский сельсовет, село Крутое, улица Надгорная, к ж.д.№ 42. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 65 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5089.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Крутое
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	261 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	463418.21	1338958.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	463418.08	1338961.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	463379.91	1338961.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	463358.19	1338962.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	463358.17	1338962.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	463356.06	1338962.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	463356.17	1338958.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	463379.87	1338957.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	463414.26	1338957.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	463414.39	1338955.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	463418.91	1338954.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	463419.13	1338958.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	463418.21	1338958.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5089
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0550401 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Панино, улица Набережная, к ж.д. 31а. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 156 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5095.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Панино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	622 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	441088.57	1337219.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	441079.37	1337217.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	441076.12	1337230.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	441076.46	1337236.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	441063.78	1337288.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	441055.78	1337343.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	441038.76	1337342.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	441038.90	1337338.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	441052.34	1337339.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	441059.84	1337287.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	441072.44	1337236.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	441072.10	1337229.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	441076.45	1337212.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	441089.45	1337215.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	441088.57	1337219.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:900

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5095
- Граница кадастрового квартала
48:05:0810206 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Панино, улица Набережная, к ж д 1 А. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 83 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5103.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Панино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	319 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	441284.07	1337357.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	441277.19	1337354.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	441276.97	1337354.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	441260.48	1337346.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	441249.58	1337334.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	441246.31	1337304.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	441256.42	1337304.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	441256.87	1337308.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	441250.77	1337308.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	441253.42	1337333.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	441262.92	1337343.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	441275.04	1337349.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	441275.87	1337347.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	441282.71	1337350.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	441282.00	1337352.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	441285.63	1337353.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	441284.07	1337357.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5103
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0810216 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Спортивная, к д. 14б. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 86 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5107.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Большой Хомутец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	337 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	440233.07	1343107.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	440229.71	1343105.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	440229.95	1343104.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	440220.21	1343096.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	440196.44	1343077.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	440170.86	1343064.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	440165.18	1343055.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	440168.50	1343053.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	440173.62	1343061.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	440179.92	1343065.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	440198.59	1343074.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	440222.82	1343093.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	440235.18	1343104.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	440233.07	1343107.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:600

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5107
- Граница кадастрового квартала
48:05:0740605 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР КОНЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод по ул. Терешкина с. Преображеновка Добровский район Липецкая область. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Преображеновский сельсовет, село Преображеновка, улица Терешкина М.Н. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 800 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5114.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Добровский, село Преображеновка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3201 +/- 20 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	459387.25	1357227.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	459353.95	1357242.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	459271.47	1357278.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	459222.21	1357298.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	459196.57	1357306.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	459177.90	1357318.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	459079.78	1357358.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	459048.65	1357375.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	459008.59	1357388.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	458979.38	1357397.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	458921.13	1357412.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	458858.96	1357431.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	458817.82	1357440.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	458795.35	1357446.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	458798.28	1357467.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	458792.38	1357467.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
17	458792.06	1357463.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
18	458793.75	1357463.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
19	458790.88	1357443.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
20	458816.89	1357436.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
21	458857.88	1357427.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
22	458920.02	1357409.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
23	458978.31	1357393.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
24	459007.36	1357384.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	459047.03	1357371.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
26	459078.02	1357354.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
27	459176.09	1357314.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
28	459194.90	1357302.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
29	459220.84	1357294.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
30	459269.93	1357274.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
31	459352.34	1357238.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
32	459385.68	1357224.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
33	459515.15	1357168.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
34	459516.73	1357172.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	459387.25	1357227.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:4500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 68:05:0000000:5114
- Граница кадастрового квартала
- Граница муниципального образования
48:05:0630124 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 1



Масштаб 1:1100

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 68:05:0000000:5114
- Граница кадастрового квартала
- Граница муниципального образования
48:05:0630124 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 2



Масштаб 1:1100

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 68:05:0000000:5114
- Граница кадастрового квартала
- Граница муниципального образования
48:05:0630124 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 3



Масштаб 1:1100

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 68:05:0000000:5114
- Граница кадастрового квартала
- Граница муниципального образования
48:05:0630124 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 4



Масштаб 1:1100

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 68:05:0000000:5114
- Граница кадастрового квартала
- Граница муниципального образования
48:05:0630124 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Большехомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Исполье, к ж.д.№45В, кад.№48:05:0730311:4. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 61 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5121.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Лебяжье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	247 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	441173.85	1344617.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	441173.13	1344617.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	441167.19	1344624.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	441127.21	1344591.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	441129.75	1344588.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	441166.66	1344618.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	441172.59	1344611.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	441176.24	1344614.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	441173.85	1344617.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5121
- Граница кадастрового квартала
48:05:0730310 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, село Кривец, улица Журавлиновка, к и.ж.д. № 38Б. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 106 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5145.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Кривец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	418 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	449174.89	1354531.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	449162.12	1354557.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	449150.09	1354565.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	449137.58	1354581.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	449116.46	1354605.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	449113.01	1354602.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	449115.87	1354599.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	449116.02	1354600.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	449133.05	1354580.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	449147.41	1354562.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	449159.01	1354554.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	449171.92	1354528.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	449181.37	1354524.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	449183.21	1354527.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	449174.89	1354531.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5145
- Граница кадастрового квартала
48:05:0640106 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Богородицкое, улица Октябрьская, к жилому дому №86а. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 52 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5148.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Богородицкое
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	208 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	443626.98	1335614.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	443605.20	1335592.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	443585.01	1335588.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	443585.63	1335584.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	443607.11	1335588.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	443628.92	1335610.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	443626.98	1335614.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5148
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0800101 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кривецкий сельсовет, село Кривец, улица Советская, к ж.д. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 88 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5153.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Кривец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	350 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	448622.53	1357327.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	448583.14	1357348.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	448562.42	1357353.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	448562.15	1357354.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	448558.30	1357353.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	448559.01	1357350.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	448581.67	1357344.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	448619.21	1357324.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	448624.35	1357308.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	448625.20	1357308.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	448626.41	1357306.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	448628.63	1357308.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	448622.53	1357327.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:600

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5153
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0640215 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, с. Горицы, ул. Центральная, к ж.д. № 2Г. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 61 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5238.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Горицы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	244 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	436348.36	1342440.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	436348.43	1342440.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	436347.07	1342444.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	436343.24	1342443.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	436349.12	1342426.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	436331.80	1342420.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	436340.43	1342396.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	436344.19	1342398.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	436336.92	1342418.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	436354.24	1342424.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	436348.36	1342440.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5238
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0330101 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Лесная, к ж.д., кад. № 48:05:0740302:443. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 117 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5306.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Большой Хомутец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	464 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	439298.62	1342213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	439280.76	1342253.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	439280.11	1342261.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	439271.99	1342284.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	439273.66	1342285.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	439272.68	1342287.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	439267.32	1342285.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	439276.17	1342260.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	439276.84	1342252.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	439294.86	1342212.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	439298.66	1342199.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	439296.26	1342182.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	439295.53	1342182.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	439294.23	1342179.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	439297.42	1342178.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	439297.67	1342179.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
17	439299.76	1342178.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
18	439302.74	1342199.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	439298.62	1342213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:800

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5306
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0740302 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, переулок Советский, к жилому дому №8 Б. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 57 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5311.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Доброе
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	226 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	446915.00	1340621.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	446861.56	1340613.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	446862.20	1340607.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	446866.18	1340607.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	446865.92	1340610.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	446915.58	1340617.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	446915.00	1340621.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5311
- Граница кадастрового квартала
48:05:0400234 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Ржавская, к жилому дому №38 А. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 146 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5335.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Большой Хомутец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	573 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	440768.92	1342593.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	440752.33	1342601.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	440730.47	1342608.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	440730.12	1342607.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	440728.26	1342608.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	440727.20	1342605.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	440750.70	1342597.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	440767.14	1342589.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	440790.15	1342576.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	440777.97	1342552.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	440763.41	1342513.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	440763.60	1342513.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	440762.92	1342511.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	440766.46	1342510.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	440781.65	1342551.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	440795.47	1342578.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	440768.92	1342593.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5335
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0740601 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Филатовка, улица Коммунальная, к ж.д. 16. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 51 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5446.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	204 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	437532.05	1333668.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	437526.27	1333684.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	437522.62	1333682.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	437528.57	1333666.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	437549.28	1333644.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	437548.18	1333643.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	437550.21	1333641.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	437554.27	1333644.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	437532.05	1333668.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5446
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0270101 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский район, сельское поселение Екатериновский сельсовет, с.Екатериновка, ул.Сельская, к жилому дому №8. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 144 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5469.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Екатериновка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	575 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	456017.05	1322687.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	455985.72	1322683.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	455978.66	1322677.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	455962.31	1322669.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	455928.19	1322672.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	455879.02	1322681.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	455878.18	1322677.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	455927.65	1322668.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	455963.03	1322665.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	455980.86	1322673.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	455987.45	1322679.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	456017.01	1322683.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	456017.38	1322685.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	456017.05	1322687.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы публичного сервитута
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5469
- Граница кадастрового квартала
48:05:0480204 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Горицы, улица Покровская, к.ж.д. 5. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 1606 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5481.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Добровский, село Горицы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6700 +/- 29 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	436499.32	1342013.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	436481.35	1342058.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	436490.04	1342062.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	436495.23	1342064.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	436496.80	1342065.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	436497.26	1342067.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	436495.59	1342075.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	436492.73	1342082.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	436489.09	1342080.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	436491.76	1342074.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	436493.14	1342067.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	436488.53	1342066.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	436478.18	1342061.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	436477.45	1342060.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	436476.88	1342059.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	436477.03	1342058.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
17	436495.03	1342013.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
18	436448.70	1341996.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
19	436447.20	1341996.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
20	436404.07	1342001.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
21	436368.97	1341997.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
22	436352.08	1342000.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
23	436324.74	1341994.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
24	436323.12	1341992.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	436322.87	1341990.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
26	436366.65	1341849.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
27	436371.65	1341839.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
28	436413.72	1341798.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
29	436416.54	1341794.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
30	436380.63	1341772.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
31	436384.95	1341766.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
32	436349.54	1341748.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
33	436311.64	1341727.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
34	436292.64	1341705.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
35	436170.72	1341682.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
36	436143.45	1341675.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
37	436103.59	1341670.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	436002.04	1341632.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
39	435892.49	1341591.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
40	435823.55	1341573.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
41	435770.21	1341632.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
42	435725.46	1341606.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
43	435810.92	1341461.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
44	435825.78	1341439.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
45	435830.22	1341432.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
46	435842.80	1341410.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
47	435844.81	1341407.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
48	435872.25	1341338.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
49	435875.97	1341340.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
50	435848.46	1341408.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	435846.33	1341412.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
52	435833.59	1341434.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
53	435829.07	1341441.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
54	435814.35	1341463.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
55	435730.68	1341604.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
56	435769.41	1341627.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
57	435821.64	1341569.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
58	435823.73	1341568.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
59	435893.78	1341587.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
60	436003.45	1341629.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
61	436104.58	1341666.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
62	436144.27	1341671.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
63	436171.58	1341678.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	436294.66	1341701.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
65	436314.21	1341723.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
66	436351.47	1341745.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
67	436390.75	1341764.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
68	436386.15	1341771.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
69	436419.67	1341792.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
70	436420.20	1341791.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
71	436438.77	1341805.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
72	436426.44	1341822.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
73	436409.08	1341809.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
74	436374.93	1341841.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
75	436370.35	1341850.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
76	436327.17	1341990.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
77	436352.27	1341996.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
78	436368.92	1341993.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
79	436404.03	1341997.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
80	436447.20	1341992.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
81	436449.60	1341992.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
82	436497.85	1342010.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
83	436499.19	1342011.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	436499.32	1342013.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5481
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0330101 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 1



Масштаб 1:1100

Условные обозначения


——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ	• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки	——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
——— - Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5481	——— - Граница кадастрового квартала
48:05:0760106 - Номер кадастрового квартала	

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 2



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5481
- Граница кадастрового квартала
- 48:05:0760116 - Номер кадастрового квартала


КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 3



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5481
- Граница кадастрового квартала
- 48:05:0760116 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 4



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5481
- Граница кадастрового квартала
- 48:05:0760116 - Номер кадастрового квартала


КОНЦЕВА НАСТАСИЯ

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 5



Масштаб 1:1000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5481
- Граница кадастрового квартала
48:05:0890108 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 6



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5481
- Граница кадастрового квартала
48:05:0760112 - Номер кадастрового квартала


КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 7



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5481
- Граница кадастрового квартала
48:05:0760112 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный округ, село Преображеновка, улица Ленинская, к ж.д. №20. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 64 м. Кадастровый номер 48:05:0000000:5500.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Преображеновка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	245 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	459381.40	1357028.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	459352.87	1356974.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	459353.07	1356974.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	459353.72	1356972.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	459355.19	1356971.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	459356.25	1356972.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	459384.92	1357026.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	459381.40	1357028.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0000000:5500
- Граница кадастрового квартала
48:05:0630117 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, улица Панова, к жилому дому, кад.№48:05:0400314:43. Назначение: 10. сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 92 м. Кадастровый номер 48:05:0400314:333.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Доброе
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	365 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	446975.34	1338469.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	446992.06	1338478.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	446985.82	1338491.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	446986.21	1338491.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	446984.64	1338495.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	446980.46	1338493.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	446986.99	1338480.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	446970.02	1338471.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	446988.18	1338434.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	446985.02	1338420.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	446988.92	1338419.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	446992.40	1338434.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	446975.34	1338469.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:600

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0400314:333
- Граница кадастрового квартала
48:05:0400314 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, переулок Благодатный, к жилому дому №5. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 108 м. Кадастровый номер 48:05:0400427:171.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Доброе
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	385 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	444250.50	1337381.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	444239.30	1337377.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	444227.69	1337404.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	444211.38	1337446.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	444208.01	1337460.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	444204.13	1337459.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	444207.78	1337445.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	444224.61	1337403.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	444237.09	1337372.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	444251.99	1337377.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	444250.50	1337381.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:600

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0400427:171
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0400427 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, улица Ленина. к ж.д. 55а. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 149 м. Кадастровый номер 48:05:0400435:487.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Доброе
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	595 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	446816.36	1339551.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	446817.43	1339555.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	446807.91	1339566.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	446799.58	1339582.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	446798.69	1339598.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	446773.52	1339651.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	446769.64	1339650.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	446770.58	1339646.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	446771.32	1339646.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	446794.73	1339597.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	446795.63	1339581.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	446804.56	1339564.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	446813.07	1339554.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	446811.70	1339549.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	446820.85	1339544.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	446817.33	1339519.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
17	446821.29	1339519.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
18	446825.21	1339546.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	446816.36	1339551.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0400435:487
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0400345 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Ратчинский сельсовет, село Ратчино, улица Новая. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 55 м. Кадастровый номер 48:05:0620116:312.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Ратчино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	218 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	467621.03	1345071.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	467599.15	1345092.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	467598.07	1345098.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	467594.15	1345097.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	467595.46	1345090.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	467617.34	1345069.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	467620.49	1345052.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	467624.51	1345052.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	467621.03	1345071.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0620116:312
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0620116 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Преображеновский сельсовет, село Преображеновка, улица Заречная, к ж.д. №27"А". Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 67 м. Кадастровый номер 48:05:0630103:191.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Преображеновка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	265 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	459215.62	1356808.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	459192.52	1356770.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	459187.59	1356760.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	459186.80	1356760.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	459186.00	1356756.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	459189.83	1356756.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	459196.05	1356768.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	459217.28	1356804.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	459223.48	1356801.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	459225.02	1356805.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	459215.62	1356808.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0630103:191
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0630103 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кривецкий сельсовет, село Кривец, переулок Лесной, к ж.д. №11. Назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 130 м. Кадастровый номер 48:05:0640103:437.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Кривец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	502 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450190.55	1354127.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	450189.89	1354072.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	450188.02	1354004.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	450192.02	1354004.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	450193.89	1354072.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	450194.51	1354123.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	450196.10	1354123.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	450196.28	1354127.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	450190.55	1354127.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0640103:437
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0640103 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный округ, сельское поселение Кривецкий сельсовет, село Кривец, улица Журавлиновка, к ж. д. №145Б. Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 178 м. Кадастровый номер 48:05:0640103:438.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Кривец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	690 +/- 9 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	449701.18	1354221.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	449697.18	1354222.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	449697.19	1354219.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	449676.51	1354217.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	449672.11	1354217.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	449662.02	1354218.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	449549.32	1354231.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	449546.08	1354237.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	449546.29	1354237.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	449549.52	1354237.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	449550.00	1354241.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	449544.61	1354242.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	449541.33	1354238.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	449546.72	1354227.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	449661.63	1354214.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	449671.93	1354213.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
17	449676.70	1354213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
18	449701.21	1354216.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	449701.18	1354221.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0640103:438
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0640103 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Заречье, к ж.д. 29а. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 93 м. Кадастровый номер 48:05:0730102:126.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Лебяжье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	372 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	441406.63	1342404.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	441406.30	1342404.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	441336.77	1342427.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	441327.05	1342435.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	441326.63	1342434.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	441325.02	1342435.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	441323.02	1342433.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	441334.82	1342423.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	441408.69	1342399.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	441410.37	1342403.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	441406.63	1342404.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0730102:126
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0730102 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Солнечная, к уч. №10. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 86м. Кадастровый номер 48:05:0730303:243.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Лебяжье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	335 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	440554.68	1344015.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	440551.38	1344018.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	440548.80	1344015.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	440552.39	1344012.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	440616.23	1343972.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	440615.51	1343971.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	440618.89	1343969.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	440620.68	1343972.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	440620.05	1343972.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	440621.10	1343974.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	440554.68	1344015.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница сооружения с КН 48:05:0730303:243
- Граница здания
48:05:0730303 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Мирная, к жилому дому №2. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 57 м. Кадастровый номер 48:05:0730303:248.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Лебяжье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	226 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	440709.11	1344066.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	440709.62	1344067.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	440706.26	1344069.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	440703.55	1344065.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	440750.13	1344034.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	440752.33	1344037.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	440709.11	1344066.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница сооружения с КН 48:05:0730303:248
- Граница здания
48:05:0730303 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Мирная, к ж.д. 9. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 80 м. Кадастровый номер 48:05:0730303:250.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Лебяжье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	312 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	440683.61	1344070.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	440682.15	1344071.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	440681.08	1344069.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	440680.85	1344069.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	440679.53	1344067.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	440682.91	1344065.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	440683.16	1344066.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	440745.35	1344026.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	440747.49	1344029.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	440683.61	1344070.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница сооружения с КН 48:05:0730303:250
- Граница здания
48:05:0730303 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Лебяжье, улица Лесная, к и.ж.д. №30Б. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 118м. Кадастровый номер 48:05:0730318:277.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Лебяжье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	469 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	441705.05	1344075.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	441703.02	1344071.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	441655.13	1344099.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	441651.96	1344094.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	441655.31	1344092.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	441656.21	1344094.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	441704.58	1344066.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	441706.55	1344069.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	441741.60	1344048.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	441738.34	1344042.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	441741.84	1344040.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	441746.92	1344049.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	441705.05	1344075.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:800

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0730318:277
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0730318 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица Лесная, к уч. с кад.№48:05:0740302:437. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 190 м. Кадастровый номер 48:05:0740302:610.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Большой Хомутец
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	745 +/- 10 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	439295.90	1342179.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	439285.23	1342150.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	439275.32	1342049.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	439226.02	1342054.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	439224.85	1342054.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	439224.66	1342052.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	439223.83	1342052.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	439223.63	1342050.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	439227.61	1342050.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	439227.62	1342050.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	439278.92	1342045.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	439289.10	1342149.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	439299.66	1342178.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	439295.90	1342179.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0740302:610
- Граница здания
48:05:0740302 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение сельсовет Больше-Хомутецкий сельсовет, село Большой Хомутец, улица 18 лет Октября, к жилому дому 6 А. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 122 м. Кадастровый номер 48:05:0740610:178.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	488 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	440230.92	1343451.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	440228.28	1343448.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	440228.53	1343448.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	440149.71	1343371.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	440147.62	1343373.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	440144.74	1343371.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	440149.63	1343366.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	440234.41	1343448.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	440230.92	1343451.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0740610:178
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0740610 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Горицы, переулок Звездный. Назначение: иное сооружение (газопровод). Протяженность 594 м. Кадастровый номер 48:05:0760102:752.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Горицы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2797 +/- 19 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	437635.13	1339230.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	437632.75	1339252.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	437610.25	1339250.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	437610.78	1339241.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	437601.36	1339241.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	437601.50	1339237.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	437607.01	1339237.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	437606.56	1339230.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	437545.64	1339234.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	437470.12	1339004.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	437462.58	1338999.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	437441.93	1338912.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	437436.95	1338895.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	437430.85	1338875.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	437427.73	1338875.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	437404.92	1338787.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
17	437403.45	1338780.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
18	437407.35	1338779.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
19	437408.81	1338786.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
20	437430.71	1338871.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
21	437433.67	1338870.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
22	437440.78	1338894.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
23	437445.82	1338911.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
24	437466.06	1338997.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	437473.49	1339001.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
26	437522.15	1339149.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
27	437528.85	1339147.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
28	437529.81	1339151.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
29	437523.38	1339152.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
30	437548.46	1339230.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
31	437610.20	1339226.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
32	437611.00	1339237.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
33	437611.62	1339228.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	437635.13	1339230.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- • - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0760102:752
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
- 48:05:0760102 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0760102:752
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0760102 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Коренёвщинский сельсовет, село Горицы, переулок Звездный, к ж.д. №15. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 111 м. Кадастровый номер 48:05:0760102:771.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Горицы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	437 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	437300.77	1339097.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	437295.71	1339100.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	437285.86	1339106.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	437275.55	1339111.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	437266.11	1339112.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	437265.43	1339108.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	437274.33	1339107.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	437284.01	1339102.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	437293.80	1339096.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	437298.67	1339094.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	437355.41	1339050.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	437357.89	1339053.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	437300.77	1339097.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0760102:771
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0760102 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Горицы, улица Песчаная, к ж.д. №1. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 56м. Кадастровый номер 48:05:0760114:393.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Горицы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	211 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	436021.73	1341294.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	436023.02	1341294.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	436021.51	1341298.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	436020.31	1341297.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	436010.89	1341322.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	436004.64	1341336.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	436000.98	1341335.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	436007.17	1341320.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	436017.30	1341294.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	436019.93	1341287.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	436023.67	1341288.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	436021.73	1341294.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:400

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки граница охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0760114:393
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0760114 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Горицы, улица Колхозная, к ж.д.17. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 89 м. Кадастровый номер 48:05:0760116:470.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Горицы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	344 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	436346.06	1341668.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	436336.83	1341661.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	436320.03	1341682.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	436327.39	1341688.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	436324.64	1341691.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	436317.51	1341685.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	436298.68	1341708.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	436295.56	1341705.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	436336.18	1341655.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	436348.80	1341665.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	436346.06	1341668.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0760116:470
- Граница здания
48:05:0760116 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный округ, село Горицы, улица Новая. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 55 м. Кадастровый номер 48:05:0760119:134.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Горицы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	220 +/- 5 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	437115.14	1340327.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	437114.98	1340333.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	437107.09	1340376.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	437107.73	1340377.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	437106.21	1340380.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	437102.59	1340379.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	437110.99	1340332.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	437111.16	1340327.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	437111.45	1340325.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	437115.35	1340326.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	437115.14	1340327.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0760119:134
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0760119 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Кореневщино, улица Набережная, к жилому дому № 7А. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 84 м. Кадастровый номер 48:05:0770101:903.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Кореневщино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	336 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	434267.64	1341930.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	434264.23	1341930.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	434263.79	1341933.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	434207.89	1341933.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	434207.24	1341950.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	434203.24	1341950.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	434204.03	1341929.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	434260.27	1341929.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	434260.71	1341926.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	434267.66	1341926.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	434267.64	1341930.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0770101:903
- Граница здания
48:05:0770101 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский район, сельское поселение Панинский сельсовет, с. Богородицкое, ул. Луговая, к жилому дому 6. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 75 м. Кадастровый номер 48:05:0800214:293.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Богородицкое
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	292 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	443535.67	1336553.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	443528.10	1336536.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	443506.37	1336487.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	443510.03	1336485.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	443531.76	1336534.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	443537.91	1336548.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	443538.44	1336548.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	443540.06	1336552.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	443535.67	1336553.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:700

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница сооружения с КН 48:05:0800214:293
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0800214 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 4

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Панинский сельсовет, село Панино, улица Советская, к ж.д. 55а. Назначение: 10)сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 78 м. Кадастровый номер 48:05:0810106:381.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Панино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	301 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	441877.58	1335931.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	441837.30	1335928.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	441815.84	1335930.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	441814.56	1335927.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	441818.30	1335925.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	441818.48	1335926.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	441837.22	1335924.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	441873.78	1335927.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	441874.35	1335914.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	441878.35	1335914.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	441877.58	1335931.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0810106:381
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0810106 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод к объекту: "одинадцать индивидуальных жилых домов" Липецкая область, Добровский район, с. Махоново. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Махоново. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность 955 м. Кадастровый номер 48:05:0870201:1440.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Махоново
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4051 +/- 22 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	451845.95	1335888.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	451796.41	1336093.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	451679.18	1336068.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	451566.02	1336040.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	451567.06	1335882.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	451569.73	1335882.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	451569.57	1335877.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	451568.62	1335867.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	451567.68	1335867.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	451567.52	1335863.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	451568.24	1335863.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	451567.49	1335855.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	451590.02	1335854.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	451591.56	1335875.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	451573.56	1335876.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	451573.85	1335886.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
17	451571.04	1335886.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
18	451570.04	1336037.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
19	451678.14	1336063.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
20	451698.67	1335977.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
21	451697.51	1335977.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
22	451698.43	1335973.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
23	451699.60	1335974.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
24	451702.07	1335963.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	451700.80	1335963.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
26	451701.76	1335959.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
27	451703.00	1335959.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
28	451712.50	1335919.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
29	451711.46	1335919.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
30	451712.56	1335915.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
31	451713.43	1335916.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
32	451716.02	1335905.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
33	451714.22	1335904.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
34	451715.28	1335900.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
35	451716.95	1335901.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
36	451726.57	1335861.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
37	451730.47	1335861.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	451717.71	1335915.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
39	451719.79	1335916.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
40	451730.26	1335918.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
41	451729.44	1335922.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
42	451718.86	1335919.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
43	451716.79	1335919.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
44	451711.75	1335940.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
45	451724.20	1335943.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
46	451723.28	1335947.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
47	451710.82	1335944.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
48	451707.50	1335958.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
49	451719.88	1335961.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
50	451718.82	1335965.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	451706.57	1335962.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
52	451697.83	1335998.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
53	451710.02	1336001.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
54	451709.10	1336005.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
55	451696.90	1336002.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
56	451693.56	1336016.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
57	451705.68	1336019.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
58	451704.64	1336023.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
59	451692.63	1336020.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
60	451682.05	1336064.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
61	451793.44	1336088.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
62	451806.14	1336036.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
63	451804.65	1336035.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	451805.59	1336031.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
65	451807.08	1336032.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
66	451807.86	1336028.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
67	451806.35	1336028.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
68	451807.37	1336024.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
69	451808.80	1336025.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
70	451814.80	1336000.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
71	451813.35	1335999.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
72	451814.35	1335995.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
73	451815.74	1335996.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
74	451821.96	1335970.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
75	451820.66	1335970.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
76	451821.44	1335966.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
77	451822.90	1335966.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
78	451828.92	1335941.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
79	451827.60	1335941.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
80	451828.54	1335937.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
81	451829.86	1335937.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
82	451838.83	1335900.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
83	451837.51	1335900.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
84	451838.63	1335896.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
85	451839.77	1335896.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
86	451842.07	1335887.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	451845.95	1335888.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0870201:1440
- Граница здания
- Граница населенного пункта
48:05:0870201 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 1



Масштаб 1:1000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0870201:1440
- Граница здания
- Граница населенного пункта
48:05:0870201 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 2



Масштаб 1:1000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0870201:1440
- Граница здания
- Граница населенного пункта
- 48:05:0870201 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 3



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0870201:1440
- Граница здания
- Граница населенного пункта
48:05:0870201 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 4



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0870201:1440
- Граница здания
- Граница населенного пункта
48:05:0870201 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод к ж.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, к ж.д,., кад. № 48:05:0870201:840. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 149 м. Кадастровый номер 48:05:0870201:1578.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Доброе
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	591 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	447192.18	1337057.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	447190.51	1337056.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	447190.00	1337054.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	447116.57	1337024.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	447111.03	1337025.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	447092.26	1337072.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	447093.17	1337073.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	447091.64	1337077.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	447088.94	1337075.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	447089.31	1337075.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	447087.44	1337074.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	447108.11	1337021.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	447116.97	1337020.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	447193.34	1337051.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	447193.94	1337053.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	447192.18	1337057.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:800

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0870201:1578
- Граница здания
48:05:0870201 - Номер кадастрового квартала

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР КОПЦЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод к ж.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, к ж.д, кад. № 48:05:0870201:850. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 142 м. Кадастровый номер 48:05:0870201:1579.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Доброе
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	567 +/- 8 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	447078.48	1337107.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	447077.73	1337107.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	447050.13	1337172.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	447024.68	1337233.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	447021.00	1337231.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	447046.45	1337171.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	447075.52	1337101.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	447080.00	1337103.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	447078.48	1337107.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:900

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0870201:1579
- Граница здания
48:05:0870201 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. к 2 и.ж.д. кад. № 48:05:0870201:828, кад. № 48:05:0870201:829, с. Доброе, Добровский район, Липецкая область. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Добровский сельсовет, село Доброе, к жилому дому № 2. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 89 м. Кадастровый номер 48:05:0870201:1581.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Доброе
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	343 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	447025.73	1337236.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	447023.66	1337235.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	447012.57	1337262.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	447013.86	1337261.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	447015.44	1337265.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	447012.95	1337266.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	447010.96	1337266.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	446999.72	1337296.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	446995.78	1337306.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	446992.06	1337304.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	446995.99	1337295.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	447007.75	1337263.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	447021.39	1337230.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	447025.62	1337232.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	447026.49	1337231.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	447027.85	1337235.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	447025.73	1337236.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0870201:1581
- Граница здания
48:05:0870201 - Номер кадастрового квартала

КОПЦЕВА НАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод низкого давления. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный округ, территория СНТ СН "Горицы", улица Шестая, к земельному участку №4. Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 84 м. Кадастровый номер 48:05:0890102:1642.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, м.о Добровский, село Горицы
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	321 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	436959.44	1339020.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	436959.62	1339024.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	436955.62	1339024.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	436955.26	1339016.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	437001.87	1339015.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	437001.70	1338989.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	437005.70	1338989.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	437005.91	1339018.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
1	436959.44	1339020.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Характерная точка границы охранной зоны газопровода
1 - Обозначение новой характерной точки границы охранной зоны газопровода
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница сооружения с КН 48:05:0890102:1642
- Граница здания
- Граница кадастрового квартала
48:05:0890102 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона сооружения: газопровод н.д. Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район. сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Кореневщино, улица 3-я Загородная, к д. 2. Назначение:
10) сооружения коммунального хозяйства. Протяженность 739 м. Кадастровый номер 48:05:0890108:2198.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Липецкая область, район Добровский, село Кореневщино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2898 +/- 19 м²
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены п.14, 15, 16 Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 20.11.2000 г. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-48, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	435008.53	1341553.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
2	434947.85	1341538.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
3	434935.45	1341589.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
4	434929.17	1341608.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
5	434924.23	1341606.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
6	434840.73	1341580.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
7	434826.26	1341638.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
8	434827.07	1341638.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
9	434826.11	1341642.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
10	434823.35	1341641.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
11	434823.59	1341640.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	434821.65	1341640.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
13	434836.25	1341582.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
14	434830.33	1341577.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
15	434745.87	1341549.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
16	434710.54	1341688.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
17	434719.84	1341690.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
18	434719.06	1341693.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
19	434709.57	1341691.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
20	434699.53	1341730.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
21	434694.92	1341753.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
22	434693.38	1341758.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
23	434689.54	1341757.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
24	434690.48	1341754.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	434688.99	1341753.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
26	434689.97	1341749.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
27	434691.44	1341750.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
28	434695.64	1341729.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
29	434706.18	1341689.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
30	434706.19	1341689.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
31	434742.06	1341548.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
32	434688.22	1341530.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
33	434679.56	1341526.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
34	434687.16	1341512.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
35	434683.74	1341510.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
36	434685.62	1341507.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
37	434692.57	1341510.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	434685.03	1341524.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
39	434689.78	1341527.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
40	434829.84	1341572.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
41	434830.68	1341569.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
42	434834.80	1341573.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
43	434839.51	1341576.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
44	434925.61	1341602.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
45	434926.74	1341602.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
46	434931.62	1341588.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
47	434944.91	1341534.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
48	435005.81	1341548.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
49	435008.87	1341538.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-
50	435012.69	1341539.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	435008.53	1341553.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2100

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница сооружения с КН 48:05:0890108:2198
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0890108 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 1



Масштаб 1:1000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница сооружения с КН 48:05:0890108:2198
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0890108 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 2



Масштаб 1:1100

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница сооружения с КН 48:05:0890108:2198
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0890108 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист 3



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница сооружения с КН 48:05:0890108:2198
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
48:05:0890108 - Номер кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "15" 12 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта