



# Правительство Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018

№ 900

### О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921

В соответствии со статьями 7, 29<sup>2</sup>, 29<sup>3</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 5, 11 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» Правительство Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области» изменение, заменив в преамбуле постановления слова «от 8 апреля 2008 года» словами «от 8 апреля 2008 г.».

2. Утвердить прилагаемые изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением (далее - изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования).

3. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:


3.1. Обеспечить размещение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Федеральной государственной

информационной системе территориального планирования не позднее пяти дней со дня их утверждения.

3.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор



Г.С.НИКИТИН

## УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства  
Нижегородской области  
от 25.12.2018 № 900

### ИЗМЕНЕНИЯ

## В РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. № 921

1. В разделе 1 «Общие положения»:

1) в пункте 1.1 слова «от 8 апреля 2008 года» заменить словами «от 8 апреля 2008 г.»;

2) в абзаце втором пункта 1.2 и абзаце четвертом пункта 1.3 слова «от 29 апреля 2010 года» заменить словами «от 29 апреля 2010 г.»;

3) в абзаце шестнадцатом пункта 1.5 слова «от 7 декабря 2011 года» заменить словами «от 7 декабря 2011 г.»;

4) в пункте 1.8 слова «от 28 ноября 2011 года» заменить словами «от 28 ноября 2011 г.».

2. В разделе 2 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения»:

1) в таблице 2.5 подраздела 2.5 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов инженерной защиты и

гидротехнических сооружений регионального и местного значения» слова «(Федеральный закон от 21 июля 1997 года 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»)» заменить словами «(Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»)»;

2) таблицу 2.11 подраздела 2.11 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимальной допустимого уровня территориальной доступности при расчете и размещении парковочных мест» и примечания к ней изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.11

Объекты, до которых исчисляется разрыв	Расстояние, м				
	10 и менее	11 - 50	51 - 100	101 - 300	свыше 300
Автостоянки (открытые площадки) и наземные гаражи-стоянки рампового типа вместимостью, машино-мест					
Фасады жилых домов и торцы с окнами	10	15	25	35	50
Торцы жилых домов без окон	10	10	15	25	35
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских	25	50	50	50	50
Территории лечебных	25	50	по	по	по расчетам

учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)			расчетам	расчетам	
--	--	--	----------	----------	--

**Примечания:**

1. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

2. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров.

3. Разрывы, приведенные в таблице 2.11, могут приниматься с учетом интерполяции.».

---