



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области
18 ЯНВ 2021
№ в реестре
16679-330-006-11/163

П Р И К А З

7 декабря 2020 года

№ 06-11/163

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Богородском
муниципальном округе
Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Богородском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Богородского муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

М.В.Ракова

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 372BD23E470444B86CDC1F496FBB035880891288
Кому выдан: Ракова Марина Владимировна
Действителен: с 21.05.2020 до 21.08.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 7 декабря 2020 года № 06-11/163

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Богородском муниципальном округе Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Реквизиты отчета |
|-------|--|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | от 29.10.2020 № Вх-406-405136/20 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Каменки, ул. Тютчева, уч. № 1 (О-3-1800Б/Л-Л)», назначение: подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 13 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, с. Каменки, ул. Тютчева, уч. № 1 | 52:24:0110002:3424 | 66 | от 21.10.2020 № 1-14 |
| 2 | от 29.10.2020 № Вх-406-405295/20 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, с/а Доскинская, д. Шумилово, ул. Нагорная, уч. 37 А (О-3-0770Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 11 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский район, с/а Доскинская, д. Шумилово, ул. Нагорная, уч. 37 А | 52:24:0031202:1094 | 45 | от 21.10.2020 № 3-21 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|-----|----------------------------|
| 3 | от 29.10.2020 № Вх-406- 405316/20 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Каменки, ул. Полевая, уч. № 33 (О-3-0848Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 19 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, с. Каменки, ул. Полевая, уч. № 33 | 52:24:0110401:2763 | 85 | от 21.10.2020 № 3-22 |
| 4 | от 29.10.2020 № Вх-406- 405364/20 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 119 (О-3-0989Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 18 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 119 | 52:24:0030001:8209 | 87 | от 21.10.2020 № 3-24 |
| 5 | от 29.10.2020 № Вх-406- 405383/20 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. 46 (О-3-1035Б-Л)», назначение: газопровод-ввод низкого давления, протяженность: 89 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. 46 | 52:24:0030001:8210 | 369 | от 21.10.2020 № 3-28 |
| 6 | от 29.10.2020 № Вх-406- 405375/20 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Хвощевка, пер. Больничный, д.3 (О-3-1254Б-Л)», назначение: подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 86 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, с. Хвощевка, пер. Больничный, д.3 | 52:24:0130603:1461 | 364 | от 21.10.2020 № 3-35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 7 декабря 2020 года № 06-11/163

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Богородском муниципальном округе
Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Каменки, ул. Тютчева, уч. № 1 (О-3-1800Б/Л-Л)», назначение: подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 13 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, с. Каменки, ул. Тютчева, уч. № 1 (кадастровый номер 52:24:0110002:3424)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 500868.87 | 2211149.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 500871.85 | 2211152.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 500869.79 | 2211154.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 500859.49 | 2211163.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 500856.85 | 2211160.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 500866.97 | 2211152.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 500868.87 | 2211149.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, с/а Доскинская, д. Шумилово, ул. Нагорная, уч. 37 А (О-3-0770Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 11 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский район, с/а Доскинская, д. Шумилово, ул. Нагорная, уч. 37 А (кадастровый номер 52:24:0031202:1094)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 508634.77 | 2195013.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 508638.66 | 2195014.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 508636.96 | 2195020.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 508637.43 | 2195021.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 508635.57 | 2195025.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 508631.60 | 2195022.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 508632.91 | 2195020.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 508633.01 | 2195020.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 508634.77 | 2195013.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Каменки, ул. Полевая, уч. № 33 (О-3-0848Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 19 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, с. Каменки, ул. Полевая, уч. № 33 (кадастровый номер 52:24:0110401:2763)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 501467.52 | 2208168.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 501468.75 | 2208172.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 501461.04 | 2208175.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 501457.02 | 2208161.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 501455.71 | 2208159.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 501459.32 | 2208157.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 501460.76 | 2208160.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 501463.68 | 2208169.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 501467.52 | 2208168.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 119 (О-3-0989Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 18 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 119 (кадастровый номер 52:24:0030001:8209)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 510601.78 | 2199140.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 510598.86 | 2199142.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 3 | 510586.10 | 2199129.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 510584.09 | 2199127.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 510587.01 | 2199124.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 510589.02 | 2199126.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 510601.78 | 2199140.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

5. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. 46 (О-3-1035Б-Л)», назначение: газопровод - ввод низкого давления, протяженность: 89 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. 46 (кадастровый номер 52:24:0030001:8210)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 508911.02 | 2199400.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 508913.78 | 2199405.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 508910.34 | 2199407.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 508909.80 | 2199406.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 508844.44 | 2199452.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 508846.04 | 2199455.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 508842.66 | 2199457.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 8 | 508839.02 | 2199451.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 508911.02 | 2199400.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

6. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Хвощевка, пер. Больничный, д.3 (О-3-1254Б-Л)», назначение: подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 86 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, с. Хвощевка, пер. Больничный, д.3 (кадастровый номер 52:24:0130603:1461)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 482942.95 | 2187824.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 482959.15 | 2187865.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 482977.40 | 2187890.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 482973.14 | 2187893.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 482970.89 | 2187890.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 482971.76 | 2187889.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 482955.61 | 2187867.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 482940.71 | 2187829.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 482931.17 | 2187833.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 482927.20 | 2187834.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 11 | 482926.16 | 2187830.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 482929.91 | 2187829.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 482942.95 | 2187824.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 7 декабря 2020 года № 06-11/163

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Богородском муниципальном округе
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранная зона |
|-------|---|---|---------------------------|--|--|
| 1 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Каменки, ул. Тютчева, уч. № 1 (О-3-1800Б/Л-Л)», назначение: подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 13 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, с. Каменки, ул. Тютчева, уч. № 1 | 52:24:0110002:3424 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен. | Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. |
| 2 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, с/а Доскинская, д. Шумилово, ул. Нагорная, уч. 37 А (О-3-0770Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 11 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский район, с/а Доскинская, д. Шумилово, ул. Нагорная, уч. 37 А | 52:24:0031202:1094 | Наружный газопровод низкого давления, сталь, полиэтилен. | |
| 3 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Каменки, ул. Полевая, уч. № 33 (О-3-0848Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 19 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, с. Каменки, ул. Полевая, уч. № 33 | 52:24:0110401:2763 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен. | |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|--|
| 4 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 119 (О-3-0989Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 18 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 119 | 52:24:0030001:8209 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен. | Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. |
| 5 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. 46 (О-3-1035Б-Л)», назначение: газопровод-ввод низкого давления, протяженность: 89 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский р-н, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. 46 | 52:24:0030001:8210 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен. | |
| 6 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Хвощевка, пер. Больничный, д.3 (О-3-1254Б-Л)», назначение: подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 86 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, с. Хвощевка, пер. Больничный, д.3 | 52:24:0130603:1461 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен. | |