



Российская Федерация  
Новгородская область

## КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2017 года № 18/2  
Великий Новгород

#### **О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н» (котельные №№ 2, 4) на 2017-2020 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», положением о комитете по ценовой и тарифной политике области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н» от 27.03.2017 №№ 51,52 и от 01.06.2017 № 73 комитет по ценовой и тарифной политике области

#### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н» (котельные №№ 2, 4) на 2017-2020 годы согласно приложению №1.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н» (котельные №№ 2, 4) долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере горячего водоснабжения на 2017-2020 годы согласно приложению № 2.

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н» (котельные №№ 2, 4) тарифы в сфере горячего водоснабжения на 2017-2020 годы согласно приложению № 3.

4. Тарифы, долгосрочные параметры регулирования тарифов, установленные в пунктах 2,3, действуют со дня, следующего по истечении десяти дней после официального опубликования постановления, по 31.12.2020.

5. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

Председатель комитета  
по ценовой и тарифной политике области М.Н. Солтаганова



Приложение № 1  
к постановлению комитета  
по ценовой и тарифной  
политике области  
от 29.06.2017 № 18/2

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения  
общества с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н»  
(котельные №№ 2, 4) на 2017 – 2020 годы**

**Раздел 1. Паспорт Производственной программы**

Наименование регулируемой организации	Местонахождение
Общество с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н»	173003, г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, дом 74
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	местонахождение
Комитет по ценовой и тарифной политике области	173005, г.Великий Новгород, пл.Победы-Софийская, д.1
Период реализации производственной программы	2017 - 2020 годы

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**

№ п/п	Наименование мероприятия
1	2
1.	Не предусмотрены

**Раздел 3. Планируемый объем подачи воды**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	Котельная № 2 (г.Великий Новгород, ул.Космонавтов, д.38, к.2)					
	Горячая вода (горячее водоснабжение)					
1.	Объем	тыс.				

	выработки воды	куб. м	51,761	51,761	51,761	51,761
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	51,761	51,761	51,761	51,761
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	51,761	51,761	51,761	51,761
8.1.	- населению	тыс. куб. м	51,599	51,599	51,599	51,599
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,162	0,162	0,162	0,162
	<b>Котельная № 4 (Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, д.Григорово, ул.Молодёжная, д.4а)</b>					
	<b>Горячая вода (горячее водоснабжение)</b>					
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	13,594	13,594	13,594	13,594
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-

4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	13,594	13,594	13,594	13,594
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	13,594	13,594	13,594	13,594
8.1.	- населению	тыс. куб. м	13,594	13,594	13,594	13,594
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

№п/п	Показатели	Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	
1	Горячая вода (горячее водоснабжение)	тыс.руб.	-	-	-	-

**Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	2	3
1.	Не предусмотрены	-

**Раздел 6. Целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Котельная № 2 (г.Великий Новгород, ул.Космонавтов, д.38, к.2)</b>					
<b>1.</b>	<b>Показатели качества горячей воды</b>					
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Показатели надежности и бесперебойности</b>					
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,	ед./км	0	0	0	0

	возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год					
<b>3.</b>	<b>Энергетическая эффективность</b>					
3.1.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	-	-	-	-
	<b>Котельная № 4 (Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, д. Григорово, ул. Молодёжная, д. 4а)</b>					
<b>1.</b>	<b>Показатели качества горячей воды</b>					
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0	0
	Доля проб горячей воды в сети					

1.2.	горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Показатели надежности и бесперебойности</b>					
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Энергетическая эффективность</b>					
3.1.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	-	-	-	-

## Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	На 01.06. 2017	На 31.12. 2020	Динамика (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Котельная № 2 (г.Великий Новгород, ул.Космонавтов, д.38, к.2)</b>				
<b>1.</b>	<b>Показатели качества горячей воды</b>				
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Показатели надежности и бесперебойности</b>				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Энергетическая эффективность</b>				



3.1.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	-	-	-
	<b>Котельная № 4 (Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, д.Григорово, ул.Молодёжная, д.4а)</b>				
<b>1.</b>	<b>Показатели качества горячей воды</b>				
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Показатели надежности и бесперебойности</b>				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Энергетическая эффективность</b>				
3.1.	Удельное количество	Гкал/куб.м			

	тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды					-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---

**Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования**

На 2016 год производственная программа в сфере горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н» (котельные №№ 2, 4) не утверждалась.

**Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов**

№ п/п	Наименование мероприятия
1	2
1.	Бесперебойная, круглосуточная подача горячей воды потребителям.

Приложение № 2  
к постановлению комитета  
по ценовой и тарифной  
политике области  
от 29.06.2017 № 18/2

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н» (котельные №№ 2, 4) на 2017-2020 годы**

Год	Базовый уровень операционных расходов тыс. руб	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Уровень потерь воды %	Удельный расход электрической энергии кВт.ч./куб.м
2017 (со дня, следующего по истечении десяти дней после официального опубликования постановления, по 30.06)	0	-	-	-	-
2017 (с 01.07-31.12)	0	-	-	-	-
2018 (с 01.01-30.06)	-	-	-	-	-
2018 (с 01.07-31.12)	-	1	-	-	-
2019 (с 01.01-30.06)	-	-	-	-	-
2019 (с 01.07-31.12)	-	1	-	-	-
2020 (с 01.01-30.06)	-	-	-	-	-
2020 (с 01.07-31.12)	-	1	-	-	-

Приложение № 3  
к постановлению комитета  
по ценовой и тарифной  
политике области  
от 29.06.2017 № 18/2

**Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н»  
(котельные №№2, 4) на 2017-2020 годы**

	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб. за 1 куб. м	
	Потребители, кроме населения <*>	Население <***>
1. Общество с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н»:		
1.1. Котельная № 2 (г.В.Новгород, ул.Космонавтов, д.38, к.2)		
со дня, следующего по истечении десяти дней после официального опубликования постановления, по 30.06.2017	109,42	129,12
01.07.2017 – 31.12.2017	115,04	135,75
01.01.2018 – 30.06.2018	115,04	135,75
01.07.2018 – 31.12.2018	120,54	142,24
01.01.2019 – 30.06.2019	120,54	142,24
01.07.2019 – 31.12.2019	125,37	147,94
01.01.2020 – 30.06.2020	125,37	147,94
01.07.2020 – 31.12.2020	129,86	153,23
1.2. Котельная № 4 (Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, д.Григорово, ул.Молодёжная, д.4а)		
со дня, следующего по истечении десяти дней после официального опубликования постановления, по 30.06.2017	109,42	129,12
01.07.2017 – 31.12.2017	115,04	135,75
01.01.2018 – 30.06.2018	115,04	135,75
01.07.2018 – 31.12.2018	120,54	142,24
01.01.2019 – 30.06.2019	120,54	142,24
01.07.2019 – 31.12.2019	125,37	147,94
01.01.2020 – 30.06.2020	125,37	147,94
01.07.2020 – 31.12.2020	129,86	153,23

<\*> - без налога на добавленную стоимость

<\*\*\*> - с налогом на добавленную стоимость. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание:

тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) утверждены для закрытой системы горячего водоснабжения.