ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2026 № 545-п

г. Новосибирск

Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 4, 26 Закона Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» Правительство Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области.

2. Министерству строительства Новосибирской области обеспечить размещение региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

2) постановление Правительства Новосибирской области от 21.06.2017 № 229-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п»;

3) постановление Правительства Новосибирской области от 19.12.2017 № 445-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п»;

4) постановление Правительства Новосибирской области от 02.11.2020 № 461-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п»;

5) постановление Правительства Новосибирской области от 27.04.2021 № 149-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п»;

6) постановление Правительства Новосибирской области от 15.02.2022 № 47-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п»;

7) постановление Правительства Новосибирской области от 29.08.2022 № 416-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п»;

8) постановление Правительства Новосибирской области от 17.04.2023 № 162-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п»;

9) постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2025 № 53-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области, ответственного за формирование решений в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

И.о. Губернатора Новосибирской области Е.В. Прохоренко



Д.Н. Богомолов
228 64 00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 05.11.2026 № 545-п

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования Новосибирской области

I. Основная часть региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области

1. Общие положения

Определение целей нормирования

Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области (далее – Региональные нормативы градостроительного проектирования) разработаны с учетом административно-территориального устройства Новосибирской области; социально-демографического состава населения и плотности населения на территориях муниципальных образований, расположенных в границах Новосибирской области; природно-климатических условий Новосибирской области; Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п (далее – Стратегия); Прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2016–2030 годы, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п; предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах Новосибирской области, а также заинтересованных лиц.

Региональные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории в соответствии с показателями качества жизни населения, предусмотренными документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Региональные нормативы градостроительного проектирования позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых документами стратегического и территориального планирования Новосибирской области, в том числе Стратегией и Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па (далее – Схема территориального планирования Новосибирской области).

Целью утверждения и применения Региональных нормативов градостроительного проектирования является повышение уровня обеспеченности

населения объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также объектами благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования Новосибирской области и муниципальных образований, входящих в ее состав.

Предмет нормирования

В соответствии с частью 1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами регионального значения населения Новосибирской области, зданиями пожарных депо и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области.

В соответствии с частью 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований Новосибирской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Новосибирской области.

Перечень областей нормирования, для которых в Региональных нормативах градостроительного проектирования установлены расчетные показатели

Перечень областей нормирования определен в соответствии с:

полномочиями органов государственной власти Новосибирской области, предусмотренными частью 1 статьи 44 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

вопросами местного значения и полномочиями городского и муниципального округа, муниципального района, городского и сельского поселений, предусмотренными статьями 14–16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отраслевыми федеральными законами;

территориальными вопросами организации местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

положениями Закона Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

целесообразностью и достаточностью нормирования объектов регионального, местного значения;

особенностями формирования и развития сети инфраструктурных объектов, сложившейся на территории муниципальных образований Новосибирской области;

приоритетными направлениями социально-экономического развития Новосибирской области, утвержденными документами стратегического планирования;

учетом общественно значимых приоритетов и потребностей.

Перечень областей нормирования в части объектов регионального значения:

транспорт (железнодорожный, водный, воздушный), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, здания пожарных депо;

образование;

здравоохранение;

физическая культура и спорт;

энергетика (электро- и газоснабжение);

культура;

социальное обслуживание;

сельскохозяйственное производство, малое и среднее предпринимательство;

туризм и отдых, массовый отдых населения;

предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение органов государственной власти и их структурных подразделений;

иные области нормирования для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Новосибирской области.

Перечень областей нормирования в части объектов местного значения:

образование;

культура;

физическая культура и спорт;

автомобильные дороги местного значения;

улично-дорожная сеть, дорожный сервис и транспортное обслуживание;

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

благоустройство и озеленение;

связь, общественное питание, торговля и бытовое обслуживание;

туризм и отдых, массовый отдых населения;

жилищное строительство;

иные области в связи с решением вопросов местного значения.

Перечень областей нормирования, установленных в соответствии с частью 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

организация парковочных мест для парковки легковых автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон;

организация парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон;

организация парковочных мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами;

озелененные территории общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений.

Определение понятий минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

Расчетные показатели обеспеченности населения объектами регионального и местного значения выражены в виде:

удельной мощности каких-либо видов объектов социальной, транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и объектов жилищного строительства, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного вида к территории;

удельных показателей потребления населением коммунальных ресурсов для объектов коммунальной инфраструктуры;

интенсивности использования территории.

Интенсивность использования территории выступает в качестве предельного расчетного показателя обеспеченности населения объектами жилищного строительства и представляет собой максимальное значение предельного показателя плотности населения и предельного показателя плотности застройки на территории жилой застройки. Предельный показатель плотности населения и предельный показатель плотности застройки учитывают требования по обеспеченности населения объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, требования противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологические требования, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального, местного значения выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

По вопросам, не урегулированным в Региональных нормативах градостроительного проектирования, следует применять нормативные и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иные федеральные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты, действующие на территории Новосибирской области.

Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей

Для ряда областей и объектов нормирования устанавливаются дифференцированные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня их территориальной доступности. Расчетные показатели установлены дифференцированно по критериям:

вид муниципального образования;

вид населенного пункта;

категория населенного пункта (по численности населения);

тип жилой застройки;

степень благоустройства жилой застройки;

способ градостроительного преобразования территории;

роль населенных пунктов в региональной системе расселения;

внутренняя территориально-пространственная организация муниципального образования;

инфраструктурная обеспеченность.

2. Перечень предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Новосибирской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Новосибирской области

Расчетные показатели обеспеченности объектами транспорта (железнодорожный, водный, воздушный), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 1

Расчетные показатели обеспеченности объектами транспорта (железнодорожный, водный, воздушный), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень возможных объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Обеспеченность населения автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения общего пользования	плотность автодорог регионального, межмуниципального значения, км/км^2 площади региона/муниципально-го образования	автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения	км/тыс. км^2 площади региона	146,7	не нормируется	не нормируется
Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог всех видов	доля автодорог с твердым покрытием всех видов	автомобильные дороги с твердым покрытием	процент от общей протяженности, %	75% для городской местности (городские округа, городские поселения)[1]; 60% для сельской местности (сельские поселения, муниципальные округа)[1]	не нормируется	не нормируется
Автовокзал регионального	обеспеченность	автовокзал	обеспеченность	1 объект на городской	не нормируется	не нормируется

и межрегионального сообщения	населения автовокзалами регионального и межрегионального сообщения	межрегионального и регионального сообщения; автовокзал межмуниципального сообщения; автостанция	населения автовокзалами, автостанциями, объектов на муниципальное образование	округ/муниципальный округ/ муниципальный район		
Организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	обеспеченность населения объектами железнодорожного транспорта в пригородном сообщении	железнодорожный вокзал	количество объектов на Новосибирскую область	25	не нормируется	не нормируется
Организации транспортного обслуживания населения водным транспортом	обеспеченность населения объектами водного транспорта	речной порт; речной вокзал; речной причал (пристань); паромная переправа	количество объектов на Новосибирскую область	речной порт – 1; речной вокзал – не нормируется; речной причал (пристань) – не нормируется; паромная переправа – не нормируется	не нормируется	не нормируется
Организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом	обеспеченность населения объектами воздушного транспорта регионального и межрегионального сообщения	аэропорт; аэродром	количество объектов на Новосибирскую область	аэропорт – 1; аэродром – 12	не нормируется	не нормируется

[1]Значение базового показателя обеспеченности автодорогами с твердым покрытием всех видов для муниципальных образований, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области (далее – агломерация), умножается на поправочный коэффициент ($К_{агл.}$ – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации). Для городского округа – ядра агломерации $К_{агл.}$ – 1,25, для муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом – ядром агломерации, $К_{агл.}$ – 1,15, для остальных муниципальных образований, входящих в агломерацию, $К_{агл.}$ – 1,1.

Расчетные показатели обеспеченности объектами предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, зданиями пожарных депо и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 2

Расчетные показатели обеспеченности объектами предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, зданиями пожарных депо и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты пожарной охраны	обеспеченность населения объектами пожарной охраны	объекты пожарной охраны (пожарные депо)	количество пожарных депо на 10 тыс. жителей	количество пожарных депо устанавливается исходя из обеспечения расчетного показателя территориальной доступности объекта – времени прибытия первого подразделения в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	транспортная доступность (время прибытия первого подразделения к месту вызова (минут) в одну сторону)	10 – для городских населенных пунктов; 20 – для сельских населенных пунктов
Объекты пожарной охраны	обеспеченность населения объектами пожарной охраны	объекты пожарной охраны (пожарные депо)	количество пожарных автомобилей на 10 тыс. жителей	количество автомобилей устанавливается по расчету в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации	не нормируется	не нормируется

				по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»		
Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб	обеспеченность населения аварийно-спасательными службами	объекты аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательные формирования (поисково-спасательные отряды)	количество объектов на Новосибирскую область	5	не нормируется	не нормируется
Защитные сооружения гражданской обороны	обеспеченность населения объектами сооружений гражданской обороны	убежища и укрытия	внутренний объем помещений основного назначения убежища на одного укрываемого, $м^3$; площадь пола основных помещений на одного укрываемого, $м^2$	1,5; 0,6 – при одноярусном расположении нар; 0,5 – при двухъярусном расположении нар; 0,4 – при трехъярусном расположении нар	Пешеходная доступность, м	500 – для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, для иных территорий – не более 1000

Расчетные показатели обеспеченности объектами образования и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 3

Расчетные показатели обеспеченности объектами образования и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты общежитий организаций среднего профессионального образования	обеспеченность местами в общежитиях при организациях среднего профессиональн ого образования	объекты общежитий организаций, реализующих программы профессионального образования	доля мест в общежитиях, % от числа мест в образовательной организации для учащихся очной формы	15	не нормируется	не нормируется
Специальные и специализированные организации образования для отдельных категорий населения	обеспеченность детей специальными и специализирова нными организациями образования	коррекционная школа; школа-интернат, в том числе для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении; школа-интернат для детей-сирот; прочие, являющиеся объектами образования	уровень обеспеченности объектами для детей 3–18 лет, нуждающихся в постоянном присмотре и уходе	не менее 1 отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития на Новосибирскую область	не нормируется	не нормируется

Расчетные показатели обеспеченности объектами здравоохранения и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 4

Расчетные показатели обеспеченности объектами здравоохранения и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области[2]

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации	обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации	станция скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи (больниц, больниц скорой медицинской помощи, поликлиник) с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи	количество станций или отделений скорой медицинской помощи, единиц на 50 тыс. жителей	1 (но не менее 1 объекта в городском округе/муниципальном округе/муниципальном районе)	транспортная доступность специальным медицинским транспортом, мин	20
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации	обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации	станция скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи (больниц, больниц скорой медицинской помощи, поликлиник) с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи	количество общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи	дифференцированный показатель для групп муниципальных образований в зависимости внутренней территориально-пространственной организации[1]: А – 1 на 10 тыс. человек; Б – 1 на 7 тыс. человек; В – 1 на 6 тыс. человек	не нормируется	не нормируется
Медицинские организации, оказывающие	обеспеченность населения организациями,	отделения и пункты неотложной медицинской помощи поликлиник и	количество станций или отделений неотложной	1 (но не менее 1 объекта в городском	транспортная доступность, мин	120

медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации	оказывающими медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации	больниц с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи	медицинской помощи, единиц на 50 тыс. жителей	округе/муниципальном округе/муниципальном районе)		
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации	обеспеченность населения объектами, оказывающими медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации	отделения экстренной и неотложной помощи в составе медицинских учреждений различного вида и профиля	количество объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций, объектов	участковая больница – 1 на 5–20 тыс. человек; городская больница – 1 на 20–300 тыс. человек; детская городская больница – 1 на 20–200 тыс. детей; районная больница – 1 на 20–100 тыс. человек; областная больница – не менее 1 на субъект Российской Федерации; детская областная больница – не менее 1 на субъект Российской Федерации; больница инфекционная – не менее 1 на субъект Российской Федерации; больница инфекционная детская – 1 на 500 тыс. детей	транспортная доступность, мин	60[3]
Медицинские организации, обеспечивающие прием населения для оказания медицинскую помощь в неотложной форме	обеспеченность медицинскими объектами, обеспечивающими прием населения для оказания помощи в неотложной форме	травматологические пункты; дежурные медицинские пункты и поликлиники, отделения больниц; дежурные стоматологические пункты, поликлиники, отделения больниц; фельдшерско-акушерские пункты	количество медицинских объектов для оказания помощи в неотложной форме, объект	дифференцированный показатель по типу населенного пункта и численности населения: для сельских населенных пунктов в соответствии с таблицей 5; для городских населенных пунктов в соответствии с таблицей 6	транспортная доступность, мин	120 (при размещении медицинских организации, оказывающих неотложную помощь вместе с первичной медико-санитарной помощью, в качестве показателей максимальной

						доступности следует руководствоваться показателями, устанавливаемыми для лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров)
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях	обеспеченность населения объектами лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях	краевая, республиканская, областная больница. Участковые, городские, районные больницы. Детская больница. Инфекционная, детская инфекционная больница	уровень обеспеченности населения объектами медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, койко-мест на 1 000 жителей	6,38	не нормируется	не нормируется
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров)	обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров	амбулатория, центр (отделение) врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Поликлиника, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, детская стоматологическая поликлиника, центр консультативно-диагностический и так далее	уровень обеспеченности населения амбулаторными лечебно-профилактическими объектами, посещений в смену на 1 тыс. жителей	13,22	пешеходная доступность, транспортная доступность, мин	в сельских населенных пунктах – не более 30 минут с использованием транспорта; в городских населенных с численностью населения до 20 тыс. человек пунктах – не более 20 минут с использованием

						транспорта; в городских населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек – не более 60 минут шаговой доступности
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров	обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах	диспансер психоневрологический, наркологический, кожно-венерологический, противотуберкулезный, онкологический	уровень обеспеченности населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах, посещений в смену на 1 тыс. жителей	3,78	не нормируется	не нормируется
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров	обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах	диспансер психоневрологический, наркологический, кожно-венерологический, противотуберкулезный, онкологический	уровень обеспеченности населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах, объектов на Новосибирскую область	диспансер психоневрологический – 1; диспансер наркологический – 1; диспансер кожно-венерологический – 1; диспансер противотуберкулезный– 1; диспансер онкологический – 1	не нормируется	не нормируется
Объекты медицинских учреждений особого типа	обеспеченность населения объектами учреждений особых типов	морг	уровень обеспеченности населения объектами учреждений особых типов, объектов	не менее 1 объекта в городском округе / муниципальном округе / муниципальном районе	не нормируется	не нормируется

[1]Группы муниципальных образований в зависимости от внутренней территориально-пространственной организации приведены ниже и в приложениях к основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования.

Группа А (длина радиуса обслуживания до 20 км): городские округа город Новосибирск, город Бердск, город Искитим, город Обь, рабочий поселок Кольцово.

Группа Б (длина радиуса обслуживания до 50 км): Маслянинский муниципальный округ, Коченевский муниципальный район, Мошковский муниципальный район, Новосибирский муниципальный район.

Группа В (длина радиуса обслуживания свыше 50 км): муниципальные округа и муниципальные районы, не включенные в группу А и группу Б.

[2]Размер земельных участков объектов здравоохранения следует принимать в соответствии с СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
[3]Показатель максимальной транспортной доступности 60 минут устанавливается для совокупности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации, перечисленных в настоящей строке, и не подлежит применению отдельно к каждому виду медицинской организации.

Таблица 5

Расчетные показатели обеспеченности в медицинских объектах, обеспечивающих прием населения для оказания медицинской помощи в неотложной форме в сельских населенных пунктах Новосибирской области

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности				
		единица измерения	величина[5]			
			сельские/ городские населенные пункты с численностью населения от 2 тыс. до 10 тыс. человек [1]	сельские населенные пункты с численностью населения от 1 тыс. до 2 тыс. человек[2]	сельские населенные пункты с численностью населения от 301 человека до 1 тыс. человек[3]	сельские населенные пункты с численностью населения от 100 до 300 человек[4]
1	Врачебная амбулатория	количество объектов на населенный пункт	1	1	не нормируется	не нормируется
2	Центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	количество объектов на населенный пункт	1	1	не нормируется	не нормируется
3	Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), фельдшерский здравпункт	количество объектов на населенный пункт	не нормируется	1	1	1

[1]В населенных пунктах с численностью населения от 2 тыс. до 10 тыс. человек организуются центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория.
[2]В населенных пунктах с численностью населения от 1 тыс. до 2 тыс. человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты (в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 километров), центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория (в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 километров).
[3]В населенных пунктах с числом жителей 301–1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

[4]В населенных пунктах с численностью населения от 100 до 300 человек организуются фельдшерские пункты, фельдшерские здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты в случае, если расстояние до ближайших структурных подразделений медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых, центров здоровья поликлиник), превышает 6 километров. В случае, если такое расстояние не превышает 6 километров, допускается организация выездной формы работы.

[5]В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь, при отсутствии медицинских организаций, оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе посредством выездных форм работы, не реже двух раз в год. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в таких населенных пунктах может быть организована фельдшером фельдшерского пункта, фельдшерского здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта, врачебной амбулатории ближайшего населенного пункта посредством выездной формы работы.

Таблица 6

Расчетные показатели обеспеченности в медицинских объектах, обеспечивающих прием населения для оказания медицинской помощи в неотложной форме в городских населенных пунктах Новосибирской области

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности				
		единица измерения	величина для населенного пункта с численностью населения			
			от 20 до 50 тыс. человек	от 50 до 100 тыс. человек	от 100 до 250 тыс. человек	свыше 500 тыс. человек
1	Поликлиника[1]	количество объектов	не менее 1 на населенный пункт	1 на 20–50 тыс. человек в возрасте от 18 лет включительно		
2	Детская поликлиника	количество объектов	не менее 1 на населенный пункт	1 на 10–30 тыс. человек в возрасте до 18 лет		
3	Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая)	количество объектов	не нормируется	не нормируется	не нормируется	1 на 250 тыс. человек в возрасте от 18 лет включительно
4	Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)	количество объектов	не нормируется	не нормируется	не нормируется	1 на 100 тыс. человек в возрасте до 18 лет
5	Поликлиника стоматологическая	количество объектов	не нормируется	не нормируется	1 на 100 тыс. человек в возрасте от 18 лет включительно	
6	Детская стоматологическая поликлиника	количество объектов	не нормируется	не нормируется	1 на 20–50 тыс. человек в возрасте до 18 лет	

[1]В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению Правительства Новосибирской области возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины) либо одной поликлиники.

Расчетные показатели обеспеченности объектами физической культуры и спорта и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 7

Расчетные показатели обеспеченности объектами физической культуры и спорта и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Плавательные бассейны	обеспеченность населения плавательными бассейнами	бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения	обеспеченность населения плавательными бассейнами, объект на Новосибирскую область	2	не нормируется	не нормируется
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более	обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более	стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более	обеспеченность населения стадионами, объект на Новосибирскую область	1	не нормируется	не нормируется
Плоскостные спортивные сооружения	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой и массовым спортом	хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола	уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями, объектов на 100 тыс. жителей	1	не нормируется	не нормируется

Спортивные залы	обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом	спортивные залы	уровень обеспеченности населения спортивными залами, объектов на 100 тыс. жителей	3	не нормируется	не нормируется
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом	обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом	объекты для занятий массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом	обеспеченность населения крытыми катками с искусственным льдом, объект на Новосибирскую область	2	не нормируется	не нормируется
Манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта	обеспеченность населения манежами для круглогодичных занятий спортом и лыжными дистанциями для занятий массовым спортом	манежи для круглогодичных занятий спортом, лыжные дистанциями для занятий массовым спортом	уровень обеспеченности, объектов на Новосибирскую область	3	не нормируется	не нормируется

Расчетные показатели обеспеченности объектами энергетики (электро- и газоснабжения) и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 8

Расчетные показатели обеспеченности объектами энергетики (электро- и газоснабжения) и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	Значение	единица измерения	значение
Объекты электроснабжения населения	обеспеченность населения электрической энергией	региональные объекты: объекты генерации электрической энергии, объекты магистральной сети	укрупненные показатели расхода электроэнергии, кВт ч/год на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа населенного пункта, категории городского населенного пункта (таблица 9)	не нормируется	не нормируется
Объекты газоснабжения населения	обеспеченность населения природным газом	объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы среднего, высокого давления)	укрупненный показатель потребления газа, $м^3$/год на 1 чел.	120 – при наличии централизованного горячего водоснабжения; 300 – при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей; 180 (220) – при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения в городских населенных пунктах (в сельских населенных пунктах)	не нормируется	не нормируется

Таблица 9

Укрупненные показатели расхода электроэнергии в Новосибирской области

№ п/п	Категория городского населенного пункта	Без стационарных электроплит		Со стационарными электроплитами	
		удельный расход электроэнергии, кВт·ч/год на 1 чел.	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год	удельный расход электроэнергии, кВт·ч/год на 1 чел.	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год
1	Крупнейший	2880	5650	3460	5750
2	Крупный	2620	5450	3200	5650
3	Большой	2480	5400	3060	5600
4	Средний	2300	5350	2880	5550
5	Малый	2170	5300	2750	5500
6	Сельские населенные пункты	950	4100	1350	4400

Расчетные показатели обеспеченности объектами культуры и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 10

Расчетные показатели обеспеченности объектами культуры и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты библиотечного	обеспеченность населения	универсальная библиотека, детская библиотека,	уровень обеспеченности	универсальная библиотека – 2;	не нормируется	не нормируется

обслуживания населения	региональными библиотеками	молодежная/юношеская библиотека, библиотека для инвалидов по зрению	населения региональными библиотеками, объект на Новосибирскую область	детская библиотека – 2; молодежная/юношеская библиотека – 1; библиотека для инвалидов по зрению – 1		
Музеи	обеспеченность населения музеями	объекты специализированных организаций, осуществляющие функции по хранению, сохранности и популяризации предметов и коллекций, отнесенных к культурному наследию Музейного Фонда Российской Федерации	уровень обеспеченности населения музеями, объект на Новосибирскую область	краеведческий музей – 1; художественный музей – 1	не нормируется	не нормируется
Театры	обеспеченность населения театрами по видам искусств	театры, в том числе театры драматические	уровень обеспеченности населения театрами, объектов на Новосибирскую область	театр драматический – 5; театр оперы и балета – 1 [1]; театр музыкальный – 1; театр юного зрителя – 1; театр кукол – 1; прочие театры по видам искусств – 1	не нормируется	не нормируется
Концертные организации	обеспеченность населения концертными организациями	концертный зал, филармония	уровень обеспеченности населения концертными залами, объектов на Новосибирскую область	концертный зал – 3; филармония – 1	не нормируется	не нормируется
Цирк стационарный	обеспеченность населения цирками	цирк, цирковая площадка	уровень обеспеченности населения цирками, объектов на Новосибирскую область	1[1]	не нормируется	не нормируется
Учреждения культуры клубного типа	обеспеченность населения учреждениями культуры клубного	центр народного творчества; дворец культуры, дом культуры и иные региональные учреждения	обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, объектов на	дом (центр) народного творчества – 1; учреждения клубного типа – 3	не нормируется	не нормируется

	типа	клубного типа	Новосибирскую область			
Зоопарки	обеспеченность населения зоопарками	зоопарки	обеспеченность зоопарками, объектов на Новосибирскую область	1[1]	не нормируется	не нормируется
Выставочные залы и галереи искусств	обеспеченность населения выставочными залами	выставочные залы, галереи живописи; галереи скульптуры; галереи иной специфики	обеспеченность населения выставочными залами, объектов на Новосибирскую область	2[1]	не нормируется	не нормируется

[1]Значения показателей предполагают учет объектов всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Расчетные показатели обеспеченности объектами социального обслуживания и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 11

Расчетные показатели обеспеченности объектами социального обслуживания и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (дети)	обеспеченность населения объектами социального обслуживания детского населения (0–18 лет)	дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства	уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения, мест на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)	20 мест на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)	не нормируется	не нормируется
Объекты организаций,	обеспеченность	социально-	уровень обеспеченности	1 организация на 10 тыс.	не нормируется	не нормируется

осуществляющих стационарное социальное обслуживание (дети)	населения объектами социального обслуживания детского населения (0–18 лет)	реабилитационный центр для несовершеннолетних	населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения, объектов на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)	детей (лиц до достижения возраста 18 лет);		
		центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей		1 организация на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)		
Объекты организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (дети)	обеспеченность населения объектами социального обслуживания детского населения (0–18 лет)	реабилитационный центр (отделение) для детей и подростков с ограниченными возможностями	уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения, объектов на 1 тыс. детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет)	1 организация на тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет)	не нормируется	не нормируется
Объекты организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (взрослое население)	обеспеченность населения объектами организаций, осуществляющих социальное обслуживание взрослого населения (от 18 лет)	дом-интернат общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов	уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание взрослого населения, мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)	30 мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)	не нормируется	не нормируется
		дом-интернат (отделение) интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста и инвалидов		30 мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)		
		психоневрологичес-кий интернат,		30 мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)		
Объекты организаций, осуществляющих стационарное социальное	обеспеченность населения объектами	оздоровительный центр	уровень обеспеченности населения объектами организаций,	исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в	не нормируется	не нормируется

обслуживание (взрослое население)	организаций, осуществляющих социальное обслуживание взрослого населения (от 18 лет)		осуществляющих стационарное социальное обслуживание взрослого населения, объектов на Новосибирскую область	социальных услугах, оказываемых в организации		
		специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов		исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации		
		центр социальной реабилитации		исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации		
		комплексный социально-оздоровительный центр		исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации		
		центр социальной помощи семье и детям		исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации		
		комплексный центр социальной адаптации граждан		исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации		
		комплексный центр социальной реабилитации		исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации		

Объекты организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание	обеспеченность населения объектами социального обслуживания взрослого населения	геронтологический центр	уровень обеспеченности населения объектами полустационарного социального обслуживания, объектов на 10 тыс. человек в возрасте старше 75 лет	1 организация на 10 тыс. человек в возрасте старше 75 лет	не нормируется	не нормируется
Объекты организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг	обеспеченность населения объектами организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг	центр (отделение) социально-консультационной помощи	уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг, объектов на Новосибирскую область	определяется исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, но не менее 1 объекта	не нормируется	не нормируется
Объекты организаций, осуществляющих социальное обслуживание, а также отделения, осуществляющие предоставление срочных социальных услуг на дому	обеспеченность населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому	комплексный центр социального обслуживания населения	уровень обеспеченности населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому, объектов на 50 тыс. населения	1 организация на 50 тыс. населения, но не менее 1 на городской округ/муниципальный округ/муниципальный район	не нормируется	не нормируется
Объекты организаций, осуществляющих социальное обслуживание, а также отделения, осуществляющие предоставление срочных социальных услуг на дому	обеспеченность населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому	дом ветеранов	уровень обеспеченности населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому, объектов на Новосибирскую область	определяется исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, но не менее 1 объекта	не нормируется	не нормируется

Примечание:
Размер земельных участков объектов социального обслуживания следует принимать в соответствии с СП 141.13330.2012. Свод правил. Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения.

Расчетные показатели обеспеченности объектами сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 12

Расчетные показатели обеспеченности объектами сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Поддержка сельскохозяйственного производства	обеспеченность жителей сельских населенных пунктов местами приложения труда	агропромышленный парк	уровень обеспеченности жителей сельских населенных пунктов производственными предприятиями, объектов на 50 тыс. человек сельского населения	1	не нормируется	не нормируется
Развитие малого и среднего предпринимательства	обеспеченность субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) производственными территориями	промышленный парк, индустриальный парк и технопарк; бизнес-инкубатор	уровень обеспеченности СМП производственными площадками, % от общей площади индустриальных парков для субъектов СМП	10	не нормируется	не нормируется

Расчетные показатели обеспеченности объектами туризма и отдыха, массового отдыха населения и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 13

Расчетные показатели обеспеченности объектами туризма и отдыха, массового отдыха населения и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты организации отдыха и оздоровления детей	обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей	объекты организации отдыха детей и их оздоровления	уровень обеспеченности детей (3–18 лет) объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1 тыс. жителей	12,9	транспортная доступность, мин.	120
Объекты развития и поддержки туризма	обеспеченность объектами туристической инфраструктуры (объекты информационно-справочного обслуживания туристов)	объекты информационно-справочного обслуживания туристов	уровень обеспеченности рекреантов объектами туристической инфраструктуры, объект	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в городском населенном пункте: в городах с количеством жителей менее 50 тыс. человек – не менее 1; в городах с количеством жителей свыше 50 тыс. человек – не менее 2	не нормируется	не нормируется

Расчетные показатели обеспеченности объектами предоставления государственных и муниципальных услуг, размещения органов государственной власти и их структурных подразделений и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Таблица 14

Расчетные показатели обеспеченности объектами предоставления государственных и муниципальных услуг, размещения органов государственной власти и их структурных подразделений и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	обеспеченность населения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	обеспеченность населения центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, количество окон приема и выдачи документов на 5 тыс. жителей	1	не нормируется	не нормируется
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей	обеспеченность населения услугами мировых судей	объекты деятельности мировых судей	уровень обеспеченность населения услугами мировых судей, объектов на 15–23 тыс. человек	1	не нормируется	не нормируется
Объекты органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния	обеспеченность населения отделами ЗАГС	отделы ЗАГС	уровень обеспеченности населения объектами ЗАГС, объектов на муниципальное образование	1 на муниципальный округ/муниципальный район/городской округ	не нормируется	не нормируется
Формирование и	обеспеченность	государственный	уровень	1	не нормируется	не нормируется

содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации	сохранности документов архивного фонда	архив	обеспеченности, объектов на Новосибирскую область			
Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику	обеспеченность населения объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику	многофункциональ-ные молодежные центры	уровень обеспеченности молодежи объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику, объектов на муниципальное образование	1 на муниципальный округ/муниципальный район/городской округ	не нормируется	не нормируется

Расчетные показатели обеспеченности полигонами твердых коммунальных отходов и расчетные показатели их доступности для населения

Расчетные показатели обеспеченности полигонами твердых коммунальных отходов и расчетные показатели их доступности для населения настоящими нормативами не устанавливаются.

Планирование размещения и развития указанных объектов осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п.

3. Перечень предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области

Перечень предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа Новосибирской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения городского округа Новосибирской области

Таблица 15

Расчетные показатели обеспеченности объектами образования и расчетные показатели их доступности для населения городского округа Новосибирской области[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты дошкольных образовательных организаций	обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях	дошкольные образовательные организации всех типов	уровень обеспеченности детей в возрасте от 1 года до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях, %	70	пешеходная доступность, м	500 [12]
			количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения	35		
Объекты общеобразователь-ных организаций	обеспеченность местами в организациях общего образования	начальная школа (1–4 классы), подразделение или филиал начального образования в рамках общеобразовательных школ, школа основного общего образования (5–9 классы),	уровень обеспеченности детей в возрасте от 7 до 18 лет местами в общеобразовательных организациях, %	дифференцированный показатель[9, 10, 11]: для детей в возрасте от 7 до 16 лет – 100%; для детей в возрасте от 16 до 18 лет – 90%	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель по типу населенного пункта[12]: для городских населенных пунктов – не более 500 м (в условиях стесненной городской застройки — 800 м); для сельских населенных
			количество мест в	100[9, 10, 11]		

		подразделение или филиал основного общего образования в общеобразовательной школе, школа среднего общего образования (10–11 классы), подразделение или филиал среднего общего образования в общеобразовательной школе	общеобразовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения			пунктов – не более 1000 м
					транспортная доступность, мин.	дифференцированный показатель по ступеням обучения: для учащихся 1 ступени обучения – 15 мин. в одну сторону; для учащихся 2–3 ступени обучения – 30 мин. в одну сторону
Объекты организаций дополнительного образования	обеспеченность местами в организациях дополнительного образования	места дополнительного образования всех видов	уровень обеспеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет местами в организациях дополнительного образования, %	80[13]	транспортная доступность, мин.	30 мин. в одну сторону
			количество мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения	60[13]		

[1]Размер земельных участков дошкольных образовательных организаций следует принимать в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций:
до 100 мест – 40 м^2/место;
свыше 100 мест – 35 м^2/место;
в комплексе организаций свыше 500 мест – 30 м^2/место.

[2]Размер групповой площадки для детей ясельного возраста принимается 7,5 м^2/место.

[3]Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек предусматривается возможность размещения дошкольных образовательных организаций малой вместимости, объединенных с начальными классами. Минимальная обеспеченность такими организациями и их вместимость определяются по заданию на проектирование с учетом местных условий.

Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

[4]Размер земельных участков общеобразовательных организаций следует принимать в зависимости от вместимости общеобразовательных организаций:
от 40 до 400 учащихся – 50 м^2/учащийся;
от 401 до 500 учащихся – 40 м^2/учащийся;
от 501 до 600 учащихся – 33 м^2/учащийся;
от 601 до 800 учащихся – 25 м^2/учащийся;

от 801 до 1100 учащихся – 21 м^2/учащийся;
от 1101 до 1600 учащихся – 20 м^2/учащийся;
свыше 1600 учащихся – 18 м^2/учащийся.

[5]Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20–40% в условиях реконструкции и в стесненных условиях, а также в климатическом подрайоне строительства IB в соответствии с СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. В сельских поселениях размеры земельных участков школ могут быть увеличены на 30%, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

[6]Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

[7]Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона.

[8]При подготовке градостроительной документации в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчет обеспеченности объектами общеобразовательных организаций осуществляется с учетом возможности обучения в две смены. При этом коэффициент сменности общеобразовательных организаций устанавливается местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования и не может быть выше 1,636 к нормативной вместимости объекта, рассчитанной органом местного самоуправления муниципального образования с учетом возможной вместимости обучающихся в одну смену в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

[9]В градостроительной документации в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежит учету фактическая вместимость существующих общеобразовательных организаций. Расчет фактической вместимости осуществляется исходя из площади жилья, расположенного в радиусе доступности от данных объектов, объема жилья, на который в радиусе доступности от данных объектов выданы разрешения на строительство, нормативной обеспеченности жителей объектами общеобразовательных организаций, а также с учетом коэффициента сменности.

[10]При подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, допускается предусматривать расчет обеспеченности не менее 60% планируемого для проживания на соответствующей территории населения объектами социальной инфраструктуры при вводе многоквартирных жилых домов в эксплуатацию. В отношении остальных не более 40% планируемого для проживания населения допускается предусматривать равномерную обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в последующий год.

[11]При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 метров. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 километра.

[12]При наличии сведений о фактической или прогнозной численности детей в возрасте от 5 до 18 лет расчет потребности в местах в организациях дополнительного образования выполняется исходя из уровня обеспеченности детей указанной возрастной группы местами в организациях дополнительного образования. При отсутствии указанных сведений допускается применение показателя количества мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения.

Таблица 16

Расчетные показатели обеспеченности объектами культуры и расчетные показатели их доступности для населения городского округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	общедоступная библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта: крупнейший – 38; большой – 7; средний – 5; малый – 2	не нормируется	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	детская библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта: крупнейший – 13; большой – 2; средний – 1; малый – 1	не нормируется	не нормируется
Музеи	обеспеченность населения музеями	краеведческий музей	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта: крупнейший – 2; большой – 1; средний – 1; малый – 1	не нормируется	не нормируется
Музеи	обеспеченность населения музеями	художественный музей	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта: крупнейший – 2	не нормируется	не нормируется

Музеи	обеспеченность населения музеями	тематический музей	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта: крупнейший – 9; большой – 1; средний – 1	не нормируется	не нормируется
Театры	обеспеченность населения театрами	театр по видам искусств: театр драматический, театр оперы и балета, театр музыкальный, театр юного зрителя, театр кукол, прочие театры по видам искусств	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта[1]. Для крупнейшего населенного пункта: театр драматический – 4; театр оперы и балета – 1[2]; театр музыкальный, театр – 1; юного зрителя – 1; театр кукол – 1; прочие театры по видам искусств – 1. Для большого населенного пункта: театр драматический – 1	не нормируется	не нормируется
Концертные залы	обеспеченность населения концертными залами	концертный зал	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта[1]: крупнейший – 3; большой – 2	не нормируется	не нормируется
Цирки (цирковые площадки)	обеспеченность населения цирками и цирковыми площадками	цирк, цирковая площадка	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта: крупнейший – 1[2]	не нормируется	не нормируется
Учреждения культуры клубного типа	обеспеченность населения учреждениями культуры	дом (центр) народного творчества, дворец культуры, дом культуры, дом народов, центр	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта:	не нормируется	не нормируется

	клубного типа	культурного развития, передвижной многофункциональный культурный центр, другой тип культурно-досуговых учреждений		крупнейший – 13; большой – 4; средний – 3; малый – 2		
Парки культуры и отдыха	обеспеченность населения парками культуры и отдыха	городской парк культуры и отдыха, парки культуры и отдыха поселения	уровень обеспеченности, объектов на городской населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта: крупнейший – 2; большой – 1	не нормируется	не нормируется
Зоопарки	обеспеченность населения зоопарками	зоопарки	уровень обеспеченности населения зоопарками, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от категории городского населенного пункта: крупнейший – 1[2]	не нормируется	не нормируется
Выставочные залы и галереи искусств	обеспеченность населения выставочными залами	выставочные залы, галереи живописи; галереи скульптуры; галереи иной специфики	обеспеченность населения выставочными залами, объектов на административный центр Новосибирской области (г. Новосибирск)	2[2]	не нормируется	не нормируется

[1]Для населенных пунктов муниципальных образований, входящих в состав Новосибирской агломерации, допускается учет театров, концертных залов, расположенных в иных населенных пунктах муниципальных образований агломерации, при соблюдении показателя максимальной пешеходной и транспортной доступности. Порядок такого учета при необходимости определяется соглашениями о межмуниципальном взаимодействии и (или) нормативными правовыми актами Новосибирской области.
[2]Значения показателей предполагают учет объектов всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Таблица 17

Расчетные показатели обеспеченности объектами физической культуры и спорта и расчетные показатели их доступности для населения городского округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты спорта (всего)	обеспеченность населения объектами спорта	все виды спортивных объектов	усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта на 1000 человек, человек	122[1]	не нормируется	не нормируется
Плавательные бассейны	обеспеченность населения плавательными бассейнами	бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения	уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами, объектов на 20 тыс. человек	1[1, 2] (но не менее 1 объекта в городском округе)	транспортная доступность, мин.	30 минут для крупнейших и больших городских населенных пунктов; 60 минут для малых и средних городских населенных пунктов
			площадь зеркала воды бассейна общего пользования, $м^2$ на 1000 человек	17,3[1, 2]		
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более	обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более	стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более	количество объектов на 100000 человек, единиц	1[1]	транспортная доступность, мин.	30

Плоскостные спортивные сооружения	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой и массовым спортом	хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для футбола и мини-футбола и иные объекты	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, $м^2$ территории объектов на 1000 жителей	1500[1]	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для населенных пунктов с населением до 10 тыс. человек – не более 1000 м; для населенных пунктов с населением от 10 тыс. человек – не более 500 м
Спортивные залы	обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физической культурой и массовым спортом	спортивные залы	уровень обеспеченности населения спортивными залами, $м^2$ площади залов на 1000 жителей	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте[1]: для населенных пунктов с населением до 1 тыс. человек включительно – 144; для населенных пунктов с населением свыше 1 тыс. человек до 10 тыс. человек включительно – 216; для населенных пунктов с населением свыше 10 тыс. человек – 288	не нормируется	Рекомендуемая пешеходная доступность не более 1000 м в многоквартирной застройке и не более 1500 м в блокированной и индивидуальной застройке
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов	обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами,	крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и другие спортивные сооружения	уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными	46[1, 2]	не нормируется	не нормируется

спорта и другие спортивные сооружения	сооружениями для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями		комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями, объектов на 100 тыс. жителей			
		крытые спортивные объекты с искусственным льдом	уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте[1, 2]: для населенных пунктов с населением от 25 тыс. человек до 75 тыс. человек включительно – 1; для населенных пунктов с населением свыше 75 тыс. человек – 1 объект на каждые 75 тыс. человек		
		биатлонные комплексы, лыжероллерные трассы	уровень обеспеченности населения биатлонными комплексами, лыжероллерными трассами, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте[1, 2]: для населенных пунктов с населением до 100 тыс. человек – 1; для населенных пунктов с населением свыше 1 млн человек – 1 объект на каждые 300 тыс. человек		
		лыжные базы	уровень обеспеченности населения лыжными базами, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте[1]: для населенных пунктов с населением до 50 тыс. человек – 1; для населенных пунктов с населением от 50 тыс.		

				человек – 1 объект на каждые 50 тыс. человек		
Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом	обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом	объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки	обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом, объектов на 10 тыс. жителей	22,7[1]	не нормируется	не нормируется

[1]Значения показателей предполагают учет объектов всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

[2]Для населенных пунктов муниципальных образований, входящих в состав Новосибирской агломерации, допускается учет плавательных бассейнов, крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, биатлонных комплексов, сооружений для стрелковых видов спорта, расположенных в иных населенных пунктах муниципальных образований агломерации, при соблюдении показателя максимальной пешеходной и транспортной доступности. Порядок такого учета при необходимости определяется соглашениями о межмуниципальном взаимодействии и (или) нормативными правовыми актами Новосибирской области.

Таблица 18

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в области автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели их доступности для населения городского округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов	автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов, процент от общей протяженности, %	для городских округов: город Новосибирск – 99,8; город Бердск – 86,25; город Искитим – 100; город Обь – 86,25; рабочий поселок Кольцово – 100	не нормируется	не нормируется

Автомобильные дороги местного значения	плотность сети автодорог	автомобильные дороги местного значения	плотность автодорог местного значения, км/км^2 площади муниципального образования	для городских округов: город Новосибирск – 3,32; город Бердск – 3,13; город Искитим – 5,39; город Обь – 3,42; рабочий поселок Кольцово – 5,06	не нормируется	не нормируется
Велосипедные дорожки всех типов	протяженность сети велодорожек	велосипедные дорожки всех типов	уровень обеспеченности велосипедными дорожками, км	для городских округов: город Новосибирск – 745; город Бердск – 45; город Искитим – 26; город Обь – 15; рабочий поселок Кольцово – 12	не нормируется	не нормируется
Места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	обеспеченность населения местами для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (указан в таблице 19)	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (указан в таблице 19)	не нормируется	не нормируется

Таблица 19

Нормы расчета парковочных мест для хранения (стоянки) велосипедов и средств индивидуальной мобильности для различных объектов для населения городского округа Новосибирской области[1, 2]

№ п/п	Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается одно парковочное место на следующее количество расчетных единиц
Здания и сооружения			
1	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	м^2 общей площади	11000
2	Административно-управленческие учреждения, иностранные	м^2 общей площади	3000

	представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций		
3	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	$м^2$ общей площади	1500
4	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:		
	с операционными залами	$м^2$ общей площади	800
	без операционных залов	$м^2$ общей площади	1500
5	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	20 преподавателей и сотрудников + 1 парковочное место на 20 студентов
6	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	20
7	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	$м^2$ общей площади	600
8	Научно-исследовательские и проектные институты	$м^2$ общей площади	4000
9	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	работающие в двух смежных сменах, чел.	120
10	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	1000 чел., работающих в двух смежных сменах	20
11	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	$м^2$ общей площади	1600
12	Объекты торгового назначения (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, магазины)	$м^2$ общей площади	2000
13	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов)	$м^2$ общей площади	3000
14	Рынки	$м^2$ общей площади	1500
15	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	посадочные места	5

16	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	единовременные посетители	80
17	Театры, концертные залы	зрительские места	100
18	Киноцентры и кинотеатры:	зрительские места	200
19	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	постоянные места	по заданию на проектирование
20	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и другое)	единовременные посетители	по заданию на проектирование
21	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	единовременные посетители	по заданию на проектирование
22	Бильярдные, боулинги	единовременные посетители	по заданию на проектирование
23	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	места на трибунах	60
24	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы)		
	общей площадью менее 1000 м^2	м^2 общей площади	450
	общей площадью 1000 м^2 и более	м^2 общей площади	400
25	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:		
	тренажерные залы площадью 150–500 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом площадью 1000–2000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
26	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и другое)	единовременные посетители	10
27	Аквапарки, бассейны	единовременные посетители	5
28	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м^2	единовременные посетители	3

29	Железнодорожные вокзалы	пассажиры дальнего следования в час пик	5
30	Автовокзалы	пассажиры в час пик	6
31	Аэровокзалы	пассажиры в час пик	100
32	Речные порты	пассажиры в час пик	30
Рекреационные территории и объекты отдыха			
33	Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15
34	Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7
35	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и другое)	100 единовременных посетителей	10
36	Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10
37	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3
38	Предприятия общественного питания, торговли	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7

[1]Для определения нормативного числа парковочных мест применяют корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень обеспеченности доступа к объекту с использованием наземного пассажирского транспорта общего пользования. Корректирующий коэффициент выбирают на основании категории объекта нежилого назначения в соответствии с таблицей Т.1 СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (далее – СП 396.1325800.2018) с учетом характеристик обеспечения территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицей Т.2 СП 396.1325800.2018. Для многофункциональных объектов расчет следует проводить раздельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта в соответствии с таблицей 19, с учетом корректирующих коэффициентов, а затем суммируют для всего объекта.

[2]Нормативную емкость парковочного пространства рекомендуется сокращать за счет совместного использования парковочных мест для объектов различного функционального назначения, имеющих пиковую загрузку парковочных мест в разное время суток или разные дни недели.

Таблица 20

Расчетные показатели обеспеченности объектами улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания и расчетные показатели их доступности для населения городского округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Улично-дорожная сеть населенных пунктов	плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта	улицы, автомобильные дороги	плотность улично-дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/км^2	для городских населенных пунктов: город Новосибирск – 3,32; город Бердск – 3,13; город Искитим – 5,39; город Обь – 3,42; рабочий поселок Кольцово – 5,06	пешеходная доступность, мин.	5
			плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/ км^2	1,25		
Пешеходная сеть населенных пунктов	минимальная проницаемость пешеходной сети	сквозные велосипедные (в том числе СИМ) и пешеходные пути	интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие территории общего пользования, м	дифференцированный показатель в зависимости от типологии жилой застройки: малоэтажная застройка и индивидуальная жилая застройка – 250; среднеэтажная застройка – 180; многоэтажная застройка – 120	не нормируется	не нормируется
Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта	обеспеченность остановочными пунктами городского общественного	остановочные пункты	максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м	600	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель[1]

	пассажирского транспорта					

[1]Пешеходная доступность – предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов:
многоквартирный дом – не более 400 м;
индивидуальный жилой дом – не более 700 м;
объекты торговли с площадью торгового зала 1000 м^2 и более – не более 400 м;
лечебно-профилактические учреждения, объекты социального обслуживания – не более 300 м;
терминалы внешнего транспорта – не более 300 м.

Таблица 21

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели их доступности для населения для населения городского округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты электропотребления	обеспеченность населения электрической энергией	объекты генерации электрической энергии, объекты распределительной сети (РП, ТП), осуществляющие передачу энергии конечному потребителю	объем электропотребления, кВт ч/месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 22)	не нормируется	не нормируется
Объекты газоснабжения	обеспеченность населения природным газом	объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления)	объем газопотребления, м^3 в год на 1 человека – для природного газа; кг в год на 1 человека – для сжиженного углеводородного газа	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 23)	не нормируется	не нормируется

Объекты теплоснабжения	обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления и вентиляции горячего водоснабжения)	объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю	нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/(м^3·°С)	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 24 и 25)	не нормируется	не нормируется
Объекты водоснабжения	обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение	объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю	усредненный показатель водопотребления, м^3 в месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 26)	не нормируется	не нормируется
Объекты водоотведения	обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков	объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков	усредненный показатель водоотведения, м^3 в месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 27)	не нормируется	не нормируется

Таблица 22

Показатели обеспеченности населения электрической энергией для населения городского округа Новосибирской области

№ п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 и более человек
1	Жилые помещения в многоквартирных	1	156	97	75	61	53

	домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами	2	184	114	88	72	62
		3	201	125	96	78	68
		4 и более	213	132	102	83	73
2	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами	1	108	67	52	42	37
		2	140	87	67	54	48
		3	158	98	76	62	54
		4 и более	171	106	82	67	58
3	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных электроплитами	не нормируется	140	87	67	55	48
4	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных газовыми плитами	не нормируется	90	56	43	35	31
5	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 6)	1	254	158	122	99	86
		2	300	186	144	117	102
		3	328	203	157	128	112
		4 и более	348	216	167	136	118
6	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водообогревателями	1	1 888	1 171	906	736	642
		2	2 228	1 381	1 069	869	758
		3	2 436	1 510	1 169	950	828
		4 и более	2 587	1 604	1 242	1 009	880

Таблица 23

Усредненный показатель газопотребления для населения городского округа Новосибирской области

№	Наименование	Единица измерения	Норматив потребления
1	Природный газ, используемый:	-	-
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	$м^3$ в год на 1 человека	10,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	$м^3$ в год на 1 человека	16,2
	для отопления жилых помещений (при отсутствии централизованного отопления) [1]	$м^3$ в год на 1 $м^2$ общей площади жилых помещений	10,0
2	Сжиженный углеводородный газ, используемый:	-	-
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг в год на 1 человека	14,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя	кг в год на 1 человека	8,0
	для приготовления пищи и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг в год на 1 человека	9,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	3,0

[1]Норматив потребления газа для отопления жилых помещений является среднемесячным (равномерно распределенным в течение 12 месяцев календарного года).

Таблица 24

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий[1], ($q_{от}^{тр}$), Вт/(м^3·°С) для населения городского округа Новосибирской области

№ п/п	Площадь малоэтажного жилого одноквартирного здания, м^2	Количество этажей			
1	2	3	4	5	6
1	50	0,579	не нормируется	не нормируется	не нормируется
2	100	0,517	0,558	не нормируется	не нормируется
3	150	0,455	0,496	0,538	-
4	250	0,414	0,434	0,455	0,476
5	400	0,372	0,372	0,393	0,414
6	600	0,359	0,359	0,359	0,372
7	1000 и более	0,336	0,336	0,336	0,336

Примечание:
При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 м^2 значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Таблица 25

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных жилых зданий и зданий общественного назначения, $q_{от}^{тр}$, Вт/(м^3·°С) для населения городского округа Новосибирской области

№ п/п	Типы зданий	Количество этажей							
		1	2	3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
1	Жилые многоквартирные,	0,455	0,414	0,372	0,359	0,336	0,319	0,301	0,290

	гостиницы, общежития								
2	Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3–6 настоящей таблицы	0,487	0,440	0,417	0,371	0,359	0,342	0,324	0,311
3	Медицинские организации, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336	0,324	0,311
4	Дошкольные организации, хосписы	0,521	0,521	0,521	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
5	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232	не нормируется	не нормируется	не нормируется
6	Административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255	0,232	0,232

Таблица 26

Усредненный показатель водопотребления для населения городского округа Новосибирской области

№ п/п	Категория жилых помещений	Норматив потребления коммунальной услуги ($м^3$ в месяц на 1 человека)	
		горячее водоснабжение	холодное водоснабжение
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,687	5,193
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях	3,627	5,145

	квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами		
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,978	4,619
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,442	4,183
8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	1,638	3,529
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	4,255
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется	1,055

13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	2,879

Таблица 27

Усредненный показатель водоотведения для населения городского округа Новосибирской области

№ п/п	Категория жилых помещений	Норматив водоотведения ($м^3$ в месяц на 1 человека)
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,880
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,772
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	7,597
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,625
8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением,	6,470

	водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	4,255
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется

Таблица 28

Расчетные показатели обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетные показатели их доступности для населения городского округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)	обеспечен-ность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и	полигоны ТКО, объекты по обработке, утилизации, обезврежива-нию и размещению ТКО, контейнерные площадки	обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на 1 жителя	дифференцированный показатель в зависимости от категории объектов (таблица 29)	пешеходная доступность, м	расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 м, в сельских населенных пунктах – не
			обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, $м^3$ в год на 1 жителя			

	накопления ТКО	сбора ТКО, точки раздельного сбора ТКО				менее 15 м[1, 2]

[1]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

[2]Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных выше расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Таблица 29

Нормы накопления ТКО для населения городского округа Новосибирской области

№ п/п	Наименование категории объектов	Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив	Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 1 расчетную единицу	
			объем отходов, $м^3$/год	масса отходов, кг/год
1	Домовладения			
	Многоквартирные и индивидуальные жилые дома	1 проживающий	2,38	392,95
2	Административные здания, учреждения, конторы			
	научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро	1 $м^2$ общей площади	0,120	12,126
	банки, финансовые учреждения	1 $м^2$ общей площади	0,099	8,503
	отделения связи	1 $м^2$ общей площади	0,155	5,488
	административные, офисные учреждения	1 сотрудник	1,641	203,359
3	Предприятия торговли			
	продовольственный магазин	1 $м^2$ общей площади	0,457	53,514

	промтоварный магазин	1 м^2 общей площади	0,221	15,564
	павильон	1 м^2 общей площади	0,198	25,121
	палатка, киоск	1 м^2 общей площади	0,326	87,404
	супермаркет (универмаг)	1 м^2 общей площади	0,338	61,177
	рынки продовольственные	1 м^2 общей площади	0,136	8,165
	аптеки	1 сотрудник	2,864	53,619
4	Предприятия транспортной инфраструктуры			
	автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания	1 машино-место	2,168	153,242
	АЗС	1 машино-место	2,573	282,586
	гаражи, парковки закрытого типа	1 машино-место	0,379	76,754
	железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты	1 пассажир	0,575	56,979
5	Дошкольные и учебные заведения			
	дошкольные образовательные учреждения	1 ребенок	0,772	89,740
	общеобразовательное учреждение	1 учащийся	0,231	30,140
	учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс	1 учащийся	0,840	90,273
	детские дома, интернаты	1 место	0,295	34,420
6	Культурно-развлекательные, спортивные учреждения			
	клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки	1 место	0,157	20,669
	библиотеки, архивы	1 место	0,316	34,675
	выставочные залы, музеи	1 м^2 общей площади	0,033	2,249
	спортивные арены, стадионы	1 место	0,056	5,858
	спортивные клубы, центры, комплексы	1 место	0,425	49,451
	пансионаты, дома отдыха, туристические базы	1 место	3,754	326,880
7	Храм	1 м^2 общей площади	0,199	22,531

8	Предприятия общественного питания			
	кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые	1 место	3,235	196,704
9	Предприятия службы быта			
	мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники	1 $м^2$ общей площади	0,254	30,620
	ремонт и пошив одежды	1 $м^2$ общей площади	0,146	11,284
	парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты	1 место	2,329	266,508
	гостиницы	1 место	2,309	228,692
	общежития	1 место	1,966	323,4
	бани, сауны	1 место	0,749	94,562
10	Предприятия в сфере похоронных услуг			
	кладбища	1 место	0,074	3,878
	организации, оказывающие ритуальные услуги	1 сотрудник	0,217	12,484
11	Прочие			
	предприятия иных отраслей промышленности	1 $м^2$ общей площади	0,202	35,811
	учреждения здравоохранения	1 сотрудник	1,413	186,381
	пожарные части	1 сотрудник	0,867	19,778

Таблица 30

Расчетные показатели обеспеченности объектами благоустройства и озеленения и расчетные показатели их доступности для населения городского округа Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/кварталов)	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов)	площадки различного назначения, озеленение	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/кварталов), $м^2$ на жителя	дифференцированный показатель (таблица 31)[1]	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель (таблица 31)
Объекты благоустройства и озеленения дворовых территорий	обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий	площадки различного назначения, озеленение	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения дворовых территорий, $м^2$ на жителя	дифференцированный показатель (таблица 32)[1]	не нормируется	не нормируется

[1]Показатели обеспеченности площадками различного назначения, установленные таблицей 31 для жилых территорий микрорайонов (кварталов), включают показатели обеспеченности соответствующими видами площадок на придомовых территориях, установленные таблицей 32. При определении требуемой площади площадок соответствующего назначения суммирование показателей, установленных таблицами 31 и 32, не допускается.

Размещение площадок в объеме, недостающем для достижения показателей обеспеченности, установленных таблицей 31, должно предусматриваться документацией по планировке территории в границах соответствующего микрорайона (квартала), в том числе на территориях общего пользования, с соблюдением установленных требований к их территориальной доступности.

Положения настоящего примечания не распространяются на показатели озеленения. Показатель площади озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона (квартала), установленный таблицей 31, и показатель площади зеленых насаждений на придомовой территории, установленный таблицей 32, являются самостоятельными и подлежат раздельному учету.

Таблица 31

Параметры размещения площадок различного назначения и озелененных территорий общего пользования в микрорайонах (кварталах) жилых зон для населения городского округа Новосибирской области[1, 2, 3, 4]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	0,7 м^2/человек	10
Площадки для занятий физкультурой	0,5 м^2/человек	10–40
Площадки отдыха населения	0,2 м^2/человек	8
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 м^2/человек	20
Инклюзивные спортивно-игровые площадки	0,5 м^2/человек	40
Озелененные территории общего пользования жилого микрорайона (скверы, сады, бульвары), предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей	1,7 м^2/человек, но не менее 0,15 га	-

[1]Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса); расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[2]Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке многоквартирными жилыми зданиями; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

[3]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

[4]Радиус доступности озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона принимается в соответствии с СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов: на территориях многоэтажной застройки – 400 м; на территории малоэтажной жилой застройки – 800 м.

Таблица 32

Параметры размещения площадок на придомовой территории (в границах земельного участка) для населения городского округа Новосибирской области[1, 2, 3, 4]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки	0,4 м^2/человек	10
Площадки отдыха взрослого населения	0,2 м^2/человек	8
Площадки для занятий физкультурой	0,1 м^2/человек	10–40
Зеленые насаждения	3,0 м^2/человек	не нормируется
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 м^2/человек	20

[1]Допускается совмещение площадок отдыха взрослого населения с детскими площадками.

[2]Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[3]Площадки различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, для занятий физкультурой) допускается размещать на земельных участках общего пользования в границах микрорайонов и кварталов с учетом обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и пешеходной доступности, м, не более 100 м от входа в жилое здание.

[4]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Таблица 33

Расчетные показатели обеспеченности объектами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и расчетные показатели их доступности для населения для населения городского округа Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты бытового обслуживания населения	обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения	объекты бытового обслуживания населения	количество рабочих мест на 1000 человек	9[1]	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель[2]
Объекты торговли	обеспеченность населения объектами торговли	стационарные торговые объекты	количество объектов торговли на муниципальное образование, единиц	дифференцированный показатель для муниципальных образований (таблица 34)	пешеходная доступность, м, транспортная доступность, мин	дифференцированный показатель[3]
		стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров				
		нестационарные торговые объекты				
		торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках				
		торговые объекты по продаже периодической печатной продукции				
Предприятия общественного питания	обеспеченность населения предприятиями общественного питания	столовые, кафе, рестораны, иные предприятия общественного питания, доступные без	мест на 1000 жителей	40[4]	пешеходная доступность, м, транспортная доступность, мин	дифференцированный показатель[3]

		ограничений				
Объекты почтовой связи	обеспеченность населения объектами почтовой связи	почтамт, отделение почтовой связи	количество объектов на численность обслуживаемого населения до 6000 человек для городских населенных пунктов (кроме города Новосибирска)	1	пешеходная доступность, м	1500
			количество объектов на 15000 человек для города Новосибирска	1		

[1]Включая объекты бытового обслуживания микрорайонного уровня – 2 рабочих места на 1 тыс. человек.
[2]Пешеходная доступность объектов бытового обслуживания населения:
В городских населенных пунктах для многоэтажной, среднеэтажной, общественно-жилой застройки – 500 м;
В городских населенных пунктах в стесненных условиях городской застройки, в зонах застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами – 800 м;
В сельских населенных пунктах – 2000 м.
[3]Транспортная доступность объектов торговли и предприятий общественного питания:
Для муниципальных образований – 30 минут (общественным транспортом).
[4]Пешеходная доступность объектов торговли микрорайонного уровня и предприятий общественного питания микрорайонного уровня:
В городских населенных пунктах для многоэтажной, среднеэтажной, общественно-жилой застройки – 500 м;
В городских населенных пунктах в стесненных условиях городской застройки, в зонах застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами — 800 м;
В сельских населенных пунктах – 2000 м.
[5]Включая предприятия общественного питания микрорайонного уровня – 8 мест на 1 тыс. человек.

Таблица 34

Расчетные показатели обеспеченности для объектов торговли для населения городского округа Новосибирской области

Наименование городского округа	Стационарные торговые объекты (количество торговых объектов, единиц)	Стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров (количество торговых объектов, единиц)	Нестационарные торговые объекты (количество торговых объектов, единиц)	Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках (количество торговых объектов, единиц)	Торговые объекты по продаже периодической печатной продукции (количество торговых объектов, единиц)
Город Бердск	298	134	62	4	46
Город Искитим	165	74	34	2	26
Город Новосибирск	4744	2126	981	65	736
Город Обь	89	40	18	1	14
Рабочий поселок Кольцово	61	27	13	1	9

Таблица 35

Расчетные показатели обеспеченности объектами туризма и отдыха, массового отдыха населения и расчетные показатели их доступности для населения городского округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Парки	обеспеченность населения парками	парки (малые/средние/ крупные/крупнейшие)	уровень обеспеченности населения парками (средними/крупными/ крупнейшими), объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для городских населенных пунктов с населением от 10 тыс. человек до 50 тыс. человек – не менее 1; для городских населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее 1 на каждые 50 тыс. человек	транспортная доступность, мин	45
			уровень обеспеченности населения парками (малыми), объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее 1 на каждые 50 тыс. человек; для городских населенных пунктов с населением менее 10 тыс. человек – не менее 1	транспортная доступность, мин	20 (до 2 км)
Объекты организации отдыха и оздоровления детей	обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей	организации отдыха детей и их оздоровления	уровень обеспеченности детей объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1000 жителей	для городских округов: город Новосибирск – 12; город Бердск – 13; город Искитим – 14; город Обь – 13; рабочий поселок Кольцово – 16	не нормируется	не нормируется
Оборудованные пляжи	обеспеченность населения оборудованными	пляжи	площадь береговой зоны, $м^2$ на одного посетителя	5	не нормируется	не нормируется

	пляжами		площадь акватории в месте купания, м^2 на одного купающегося	10		

Таблица 36

Расчетные показатели обеспеченности объектами жилищного строительства и расчетные показатели их доступности городского округа Новосибирской области[2, 3]

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты жилищного строительства	обеспеченность общей площадью жилого фонда	жилищный фонд	общая площадь жилого фонда (жилых помещений), м^2 на 1 человека	33[1]	не нормируется	не нормируется
Объекты жилищного строительства	плотность населения	не регламентируется	предельный (максимальный) показатель плотности населения, человек/га	дифференцированный показатель по типологии жилой застройки: малоэтажная застройка – 250; среднеэтажная застройка – 420; многоэтажная застройка – 420	не нормируется	не нормируется

[1]В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» целевой показатель жилищной обеспеченности к 2030 году установлен в размере 33 м^2 на 1 человека. С учетом указанного целевого значения показатель обеспеченности общей площадью жилого фонда в размере 33 м^2 на 1 человека применяется для определения расчетной численности населения и потребности в объектах обслуживания населения при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории.

Для многоквартирных жилых домов, относящихся к уникальным объектам капитального строительства в соответствии с частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для определения расчетной численности населения при подготовке документации по планировке территории допускается применение показателя обеспеченности общей площадью жилого фонда в размере 40 м^2 на 1 человека.

Применение показателя 40 м^2 на 1 человека осуществляется при наличии в проектной документации либо иных материалах, являющихся исходными данными для подготовки документации по планировке территории, сведений, подтверждающих наличие у планируемого многоквартирного жилого дома хотя бы одной из характеристик, установленных частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При отсутствии сведений, позволяющих подтвердить отнесение планируемого многоквартирного жилого дома к уникальным объектам капитального строительства, расчетная численность населения определяется с применением показателя 33 м^2 на 1 человека.

[2]Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры гостиниц, средняя площадь номеров в которых, определяемая как отношение общей площади номеров к общему количеству номеров, составляет 30 кв. м и более и/или не менее 70% номеров имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, определяется с применением расчетных показателей, аналогичных жилой застройке, исходя из расчета количества проживающих в номерах.

[3]Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры апартаментов, комплексов апартаментов определяется с применением расчетных показателей, аналогичных жилой застройке, исходя из расчета количества проживающих в номерах.

Таблица 37

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и расчетные показатели их доступности для населения городского округа Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Муниципальный архив	обеспеченность населения объектами муниципальных архивов	муниципальный архив	количество объектов на городской округ, единиц	1	не нормируется	-
Участковые пункты полиции	обеспеченность населения участковыми пунктами полиции	участковые пункты полиции	количество участковых уполномоченных полиции на 3000 постоянно проживающего населения для городских населенных пунктов	1	пешеходная доступность, мин.	15
Места захоронения	обеспеченность населения местами захоронения умерших	места на кладбищах, доступные к захоронению; места, доступные для захоронения урнами; колумбарий	площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 человек	0,24	не нормируется	не нормируется
			площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 человек	0,02		
Организации ритуального обслуживания населения	обеспеченность населения организациями ритуального обслуживания населения	бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов	количество объектов на 500 тыс. жителей городского округа, единиц	бюро похоронного обслуживания – 1; дом траурный обрядов – 1	не нормируется	не нормируется
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	обеспеченность населения приютами для животных	приюты для животных	уровень обеспеченности населения приютами для животных, единиц на городской округ	1	не нормируется	не нормируется

Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику	обеспеченность населения многофункциональными молодежными центрами	многофункциональные молодежные центры	уровень обеспеченности, объектов на городской округ	1	не нормируется	не нормируется

Перечень предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района Новосибирской области

Таблица 38

Расчетные показатели обеспеченности объектами образования и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты дошкольных образовательных организаций	обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях	дошкольные образовательные организации всех типов	уровень обеспеченности детей в возрасте от 1 года до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях, %	70	пешеходная доступность, м	500[12]
			количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения	35		

Объекты общеобразовательных организаций	обеспеченность местами в организациях общего образования	начальная школа (1–4 классы), подразделение или филиал начального образования в рамках общеобразовательных школ, школа основного общего образования (5–9 классы), подразделение или филиал основного общего образования в общеобразовательной школе, школа среднего общего образования (10–11 классы), подразделение или филиал среднего общего образования в общеобразовательной школе	уровень обеспеченности детей в возрасте от 7 до 18 лет местами в общеобразовательных организациях, %	дифференцированный показатель[9, 10, 11]: для детей в возрасте от 7 до 16 лет – 100%; для детей в возрасте от 16 до 18 лет – 90%	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель по типу населенного пункта[12]: для городских населенных пунктов – не более 500 м (в условиях стесненной городской застройки – 800 м); для сельских населенных пунктов – не более 1000 м
			количество мест в общеобразовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения	100[9, 10, 11]	транспортная доступность, мин.	дифференцированный показатель по ступеням обучения: для учащихся 1 ступени обучения – 15 мин. в одну сторону; для учащихся 2–3 ступени обучения – 30 мин. в одну сторону
Объекты организаций дополнительного образования	обеспеченность местами в организациях дополнительного образования	места дополнительного образования всех видов	уровень обеспеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет местами в организациях дополнительного образования, %	80[13]	транспортная доступность, мин.	30 мин. в одну сторону
			количество мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения	60[13]		

[1]Размер земельных участков дошкольных образовательных организаций следует принимать в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций:
до 100 мест – 40 м2/место;
свыше 100 мест – 35 м2/место;
в комплексе организаций свыше 500 мест – 30 м2/место.

[2]Размер групповой площадки для детей ясельного возраста принимается 7,5 м^2/место.

[3]Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек предусматривается возможность размещения дошкольных образовательных организаций малой вместимости, объединенных с начальными классами. Минимальная обеспеченность такими организациями и их вместимость определяются по заданию на проектирование с учетом местных условий.

[4]Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены на 25% — в условиях реконструкции; на 15% — при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

[5]Размер земельных участков общеобразовательных организаций следует принимать в зависимости от вместимости общеобразовательных организаций:

От 40 до 400 учащихся – 50 м^2/учащийся;

От 401 до 500 учащихся – 40 м^2/учащийся;

От 501 до 600 учащихся – 33 м^2/учащийся;

От 601 до 800 учащихся – 25 м^2/учащийся;

От 801 до 1100 учащихся – 21 м^2/учащийся;

От 1101 до 1600 учащихся – 20 м^2/учащийся;

свыше 1600 учащихся – 18 м^2/учащийся.

[6]Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20–40% в условиях реконструкции и в стесненных условиях, а также в климатическом подрайоне строительства IВ в соответствии с СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. В сельских поселениях размеры земельных участков школ могут быть увеличены на 30%, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

[7]Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

[8]Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона.

[9]При подготовке градостроительной документации в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчет обеспеченности объектами общеобразовательных организаций осуществляется с учетом возможности обучения в две смены. При этом коэффициент сменности общеобразовательных организаций устанавливается местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования и не может быть выше 1,636 к нормативной вместимости объекта, рассчитанной органом местного самоуправления муниципального образования с учетом возможной вместимости обучающихся в одну смену в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

[10]В градостроительной документации в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежит учету фактическая вместимость существующих общеобразовательных организаций. Расчет фактической вместимости осуществляется исходя из площади жилья, расположенного в радиусе доступности от данных объектов, объема жилья, на который в радиусе доступности от данных объектов выданы разрешения на строительство, нормативной обеспеченности жителей объектами общеобразовательных организаций, а также с учетом коэффициента сменности.

[11]При подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, допускается предусматривать расчет обеспеченности не менее 60% планируемого для проживания на соответствующей территории населения объектами социальной инфраструктуры при вводе многоквартирных жилых домов в эксплуатацию. В отношении остальных не более 40% планируемого для проживания населения допускается предусматривать равномерную обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в последующий год.

[12]При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.

[13]Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

При наличии сведений о фактической или прогнозной численности детей в возрасте от 5 до 18 лет расчет потребности в местах в организациях дополнительного образования выполняется исходя из уровня обеспеченности детей указанной возрастной группы местами в организациях дополнительного образования. При отсутствии указанных сведений допускается применение показателя количества мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения.

Таблица 39

Расчетные показатели обеспеченности объектами культуры и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	общедоступная библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии населенного пункта и категории городского населенного пункта: малый городской населенный пункт – 2	не нормируется	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	детская библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии и категории населенного пункта: малый городской населенный пункт – 2; крупный сельский населенный пункт – 1	не нормируется	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	межпоселенческая библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт, являющийся административным	1	не нормируется	не нормируется

			центром муниципального района			
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	общедоступная библиотека с детским отделением	уровень обеспеченности, объектов на сельский населенный пункт, являющийся административным центром сельского поселения	1	не нормируется	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	филиал общедоступных библиотек с детским отделением	уровень обеспеченности, объектов на сельский населенный пункт с населением от 100 человек	1	не нормируется	не нормируется
Музеи	обеспеченность населения музеями	краеведческий музей	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии и категории населенного пункта: малый городской населенный пункт – 1; крупный сельский населенный пункт – 1	не нормируется	не нормируется
Учреждения культуры клубного типа	обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа	дом (центр) народного творчества, дворец культуры, дом культуры, дом народов, центр культурного развития, передвижной многофункциональный культурный центр, другой тип культурно-досуговых учреждений	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии и категории населенного пункта: малый городской населенный пункт – 2; сельский населенный пункт с населением от 100 человек – 1	не нормируется	не нормируется

Таблица 40

Расчетные показатели обеспеченности объектами физической культуры и спорта и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты спорта (всего)	обеспеченность населения объектами спорта	все виды спортивных объектов	усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта на 1000 человек, человек	122[1]	не нормируется	не нормируется
Плавательные бассейны	обеспеченность населения плавательными бассейнами	бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения	уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами, объектов на 20 тыс. человек	1[1, 2] (но не менее 1 объекта в муниципальном районе)	транспортная доступность, мин.	60 минут для малых городских населенных пунктов; 90 минут для сельских населенных пунктов
			площадь зеркала воды бассейна общего пользования, $м^2$ на 1000 человек	20[1, 2]		
Стадионы без трибун и стадионы с трибунами вместимостью менее 1500 мест	обеспеченность населения стадионами без трибун и стадионы с трибунами вместимостью менее 1500 мест	стадионы без трибун и стадионы с трибунами вместимостью менее 1500 мест	уровень обеспеченности, количество объектов на населенный пункт с численностью населения от 5 тыс. человек	1[1]	не нормируется	не нормируется

Плоскостные спортивные сооружения	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой и массовым спортом	хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для футбола и мини-футбола и иные объекты	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, $м^2$ территории объектов на 1000 жителей	1500[1]	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для населенных пунктов с населением до 10 тыс. человек – не более 1000 м; для населенных пунктов с населением от 10 тыс. человек – не более 500 м
Спортивные залы	обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физической культурой и массовым спортом	спортивные залы	уровень обеспеченности населения спортивными залами, $м^2$ площади залов на 1000 жителей	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте[1]: для населенных пунктов с населением до 1 тыс. человек включительно – 144; для населенных пунктов с населением свыше 1 тыс. человек до 10 тыс. человек включительно – 216; для населенных пунктов с населением свыше 10 тыс. человек – 288	не нормируется	рекомендуемая пешеходная доступность не более 1000 м в многоквартирной застройке и не более 1500 м в блокированной и индивидуальной застройке
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и другие спортивные	обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями	крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и другие спортивные сооружения	уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для	46[1, 2]	не нормируется	не нормируется

сооружения	для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями		стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями, объектов на 100 тыс. жителей			
		крытые спортивные объекты с искусственным льдом	уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте[2]: для населенных пунктов с населением от 25 тыс. человек до 75 тыс. человек включительно – 1; для населенных пунктов с населением свыше 75 тыс. человек – 1 объект на каждые 75 тыс. человек		
		биатлонные комплексы, лыжероллерные трассы	уровень обеспеченности населения биатлонными комплексами, лыжероллерными трассами, объектов на муниципальный район	1[2]		
		лыжные базы	уровень обеспеченности населения лыжными базами, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте[1]: для населенных пунктов с населением до 50 тыс. человек – 1; для населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – 1 объект на каждые 50 тыс. человек		
Объекты городской и	обеспеченность	объекты городской и	обеспеченность	22,7[1]	не нормируется	не нормируется

рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом	населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленным и для занятий физической культурой и спортом	рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки	населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом, объектов на 10 тыс. жителей			

[1]Значение показателя предполагает учет объектов всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

[2]Для населенных пунктов муниципальных образований, входящих в состав Новосибирской агломерации, допускается учет плавательных бассейнов, крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, биатлонных комплексов, сооружений для стрелковых видов спорта, расположенных в иных населенных пунктах муниципальных образований агломерации, при соблюдении показателя максимальной пешеходной и транспортной доступности. Порядок такого учета при необходимости определяется соглашениями о межмуниципальном взаимодействии и (или) нормативными правовыми актами Новосибирской области.

Таблица 41

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в области автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов	автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов, процент от общей протяженности, %	дифференцированный показатель[1]: для городских поселений – 75; для сельских поселений – 60	не нормируется	не нормируется
Автомобильные дороги местного значения	плотность сети автодорог	автомобильные дороги местного значения	плотность автодорог местного значения, км/км^2 площади муниципального образования	для муниципальных районов: Баганский – 0,16; Барабинский – 0,13; Болотнинский – 0,23;	не нормируется	не нормируется

				Здвинский – 0,14; Искитимский – 0,25; Каргатский – 0,11; Колыванский – 0,07; Коченевский – 0,16; Кочковский – 0,17; Краснозерский – 0,17; Куйбышевский – 0,12; Купинский – 0,16; Кыштовский – 0,06; Мошковский – 0,28; Новосибирский – 0,47; Ордынский – 0,22; Тогучинский – 0,24; Усть-Таркский – 0,15; Черепановский – 0,24; Чистоозерный – 0,11; Чулымский – 0,09		
Велосипедные дорожки всех типов	протяженность сети велодорожек	велосипедные дорожки всех типов	уровень обеспеченности велосипедными дорожками, км	для муниципальных районов: Баганский – 5,6; Барабинский – 15,8; Болотнинский – 10,2; Здвинский – 3,8; Искитимский – 25,7; Каргатский – 5,1; Колыванский – 11,3; Коченевский – 19,7; Кочковский – 3,7; Краснозерский – 11; Куйбышевский – 22,1; Купинский – 9,8; Кыштовский – 3,3; Мошковский – 17,4; Новосибирский – 96,5; Ордынский – 13,1; Тогучинский – 22,6; Усть-Таркский – 4,5; Черепановский – 23,8; Чистоозерный – 4;	не нормируется	не нормируется

				Чулымский – 6,8		
Места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	обеспеченность населения местами для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (указан в таблице 42)	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (указан в таблице 42)	не нормируется	не нормируется

Значение базового показателя обеспеченности автодорогами с твердым покрытием всех видов для муниципальных образований, входящих в состав агломерации, умножается на поправочный коэффициент ($К_{агл.}$ – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации). Для муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом – ядром агломерации, $К_{агл.}$ – 1,15, для остальных муниципальных образований, входящих в агломерацию, $К_{агл.}$ – 1,1.

Таблица 42

Нормы расчета парковочных мест для хранения (стоянки) велосипедов и средств индивидуальной мобильности для различных объектов муниципального района Новосибирской области[1, 2]

№ п/п	Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается одно парковочное место на следующее количество расчетных единиц
	Здания и сооружения		
1	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	$м^2$ общей площади	11000
2	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	$м^2$ общей площади	3000
3	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	$м^2$ общей площади	1500
4	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:		
	с операционными залами	$м^2$ общей площади	800
	без операционных залов	$м^2$ общей площади	1500

5	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	20 преподавателей и сотрудников + 1 парковочное место на 20 студентов
6	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	20
7	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	$м^2$ общей площади	600
8	Научно-исследовательские и проектные институты	$м^2$ общей площади	4000
9	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	работающие в двух смежных сменах, чел.	120
10	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	1000 человек, работающих в двух смежных сменах	20
11	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	$м^2$ общей площади	1600
12	Объекты торгового назначения (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, магазины)	$м^2$ общей площади	2000
13	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов)	$м^2$ общей площади	3000
14	Рынки	$м^2$ общей площади	1500
15	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	посадочные места	5
16	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	единовременные посетители	80
17	Театры, концертные залы	зрительские места	100
18	Киноцентры и кинотеатры:	зрительские места	200
19	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	постоянные места	по заданию на проектирование
20	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и	единовременные	по заданию на проектирование

	другое)	посетители	
21	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	единовременные посетители	по заданию на проектирование
22	Бильярдные, боулинги	единовременные посетители	по заданию на проектирование
23	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	места на трибунах	60
24	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы)		
	общей площадью менее 1000 м^2	м^2 общей площади	450
	общей площадью 1000 м^2 и более	м^2 общей площади	400
25	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:		
	тренажерные залы площадью 150–500 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом площадью 1000–2000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
26	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и другое)	единовременные посетители	10
27	Аквапарки, бассейны	единовременные посетители	5
28	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м^2	единовременные посетители	3
29	Железнодорожные вокзалы	пассажиры дальнего следования в час пик	5
30	Автовокзалы	пассажиры в час пик	6
31	Аэровокзалы	пассажиры в час пик	100
32	Речные порты	пассажиры в час пик	30

Рекреационные территории и объекты отдыха			
33	Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15
34	Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7
35	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и другое)	100 единовременных посетителей	10
36	Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10
37	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3
38	Предприятия общественного питания, торговли	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7

[1]Для определения нормативного числа парковочных мест применяют корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень обеспеченности доступа к объекту с использованием наземного пассажирского транспорта общего пользования. Корректирующий коэффициент выбирают на основании категории объекта нежилого назначения в соответствии с таблицей Т.1 СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (далее – СП 396.1325800.2018) с учетом характеристик обеспечения территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицей Т.2 СП 396.1325800.2018. Для многофункциональных объектов расчет следует проводить раздельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта в соответствии с таблицей 42, с учетом корректирующих коэффициентов, а затем суммируют для всего объекта.

[2]Нормативную емкость парковочного пространства рекомендуется сокращать за счет совместного использования парковочных мест для объектов различного функционального назначения, имеющих пиковую загрузку парковочных мест в разное время суток или разные дни недели.

Таблица 43

Расчетные показатели обеспеченности объектами улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Улично-дорожная сеть населенных пунктов	плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта	улицы, автомобильные дороги	плотность улично-дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/км^2	для городских населенных пунктов – 2,2	пешеходная доступность, мин.	5
				для сельских населенных пунктов показатель не нормируется		
			Плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/км^2	для городских населенных пунктов – 1,25		
				для сельских населенных пунктов показатель не нормируется		
Пешеходная сеть населенных пунктов	минимальная проницаемость пешеходной сети	сквозные велосипедные (в том числе СИМ) и пешеходные пути	интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие территории общего пользования, м	дифференцированный показатель в зависимости от типологии жилой застройки: малоэтажная застройка и индивидуальная жилая застройка – 250; среднеэтажная застройка – 180; многоэтажная застройка – 120	не нормируется	не нормируется
Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта	обеспеченность остановочными пунктами городского общественного пассажирского транспорта	остановочные пункты	максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м	600	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель[1]

Примечание:
Пешеходная доступность – предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов:
Многоквартирный дом – не более 400 м;
Индивидуальный жилой дом – не более 700 м;
Объекты торговли с площадью торгового зала 1000 м^2 и более – не более 400 м;
Лечебно-профилактические учреждения, объекты социального обслуживания – не более 300 м;
Терминалы внешнего транспорта – не более 300 м.

Таблица 44

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты электропотребления	обеспеченность населения электрической энергией	объекты генерации электрической энергии, объекты распределительной сети (РП, ТП), осуществляющие передачу энергии конечному потребителю	объем электропотребления, кВт ч/месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 45)	не нормируется	не нормируется
Объекты газоснабжения	обеспеченность населения природным газом	объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления)	объем газопотребления, м^3 в год на 1 человека – для природного газа; кг в год на 1 человека – для сжиженного углеводородного газа	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 46)	не нормируется	не нормируется

Объекты теплоснабжения	обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления и вентиляции горячего водоснабжения)	объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю	нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/(м^3·°С)	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 47 и 48)	не нормируется	не нормируется
Объекты водоснабжения	обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение	объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю	усредненный показатель водопотребления, м^3 в месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 49)	не нормируется	не нормируется
Объекты водоотведения	обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков	объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков	усредненный показатель водоотведения, м^3 в месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 50)	не нормируется	не нормируется

Таблица 45

Показатели обеспеченности населения электрической энергией для населения муниципального района Новосибирской области

№ п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 и более человек
1	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами	1	156	97	75	61	53
		2	184	114	88	72	62
		3	201	125	96	78	68
		4 и более	213	132	102	83	73
2	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами	1	108	67	52	42	37
		2	140	87	67	54	48
		3	158	98	76	62	54
		4 и более	171	106	82	67	58
3	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных электроплитами	не нормируется	140	87	67	55	48
4	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных газовыми плитами	не нормируется	90	56	43	35	31
5	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 6)	1	254	158	122	99	86
		2	300	186	144	117	102
		3	328	203	157	128	112
		4 и более	348	216	167	136	118
6	Жилые помещения в жилых домах с	1	1 888	1 171	906	736	642

	электроотоплением и водообогревателями	2	2 228	1 381	1 069	869	758
		3	2 436	1 510	1 169	950	828
		4 и более	2 587	1 604	1 242	1 009	880

Таблица 46

Усредненный показатель газопотребления для населения муниципального района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Норматив потребления
1	Природный газ, используемый:	-	-
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	$м^3$ в год на 1 человека	10,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газоводонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	$м^3$ в год на 1 человека	16,2
	для отопления жилых помещений (при отсутствии централизованного отопления) [1]	$м^3$ в год на 1 $м^2$ общей площади жилых помещений	10,0
2	Сжиженный углеводородный газ, используемый:	-	-
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг в год на 1 человека	14,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя	кг в год на 1 человека	8,0
	для приготовления пищи и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг в год на 1 человека	9,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием	кг в год на 1 человека	3,0

	газовой плиты		

[1]Норматив потребления газа для отопления жилых помещений является среднемесячным (равномерно распределенным в течение 12 месяцев календарного года).

Таблица 47

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий для населения муниципального района Новосибирской области1, ($q_{от}^{тр}$), Вт/(м3·°С)

№ п/п	Площадь малоэтажного жилого одноквартирного здания, м^2	Количество этажей			
1	2	3	4	5	6
1	50	0,579	не нормируется	не нормируется	не нормируется
2	100	0,517	0,558	не нормируется	не нормируется
3	150	0,455	0,496	0,538	не нормируется
4	250	0,414	0,434	0,455	0,476
5	400	0,372	0,372	0,393	0,414
6	600	0,359	0,359	0,359	0,372
7	1000 и более	0,336	0,336	0,336	0,336

Примечание:
При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 м^2 значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Таблица 48

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных жилых зданий и зданий общественного назначения для населения муниципального района Новосибирской области, Вт/(м^3·°С)

№ п/п	Типы зданий	Количество этажей							
		1	2	3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
1	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития	0,455	0,414	0,372	0,359	0,336	0,319	0,301	0,290
2	Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3–6 настоящей таблицы	0,487	0,440	0,417	0,371	0,359	0,342	0,324	0,311
3	Медицинские организации, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336	0,324	0,311
4	Дошкольные организации, хосписы	0,521	0,521	0,521	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
5	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232	не нормируется	не нормируется	не нормируется
6	Административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255	0,232	0,232

Таблица 49

Усредненный показатель водопотребления для населения муниципального района Новосибирской области

№	Категория жилых помещений	Норматив потребления коммунальной услуги ($м^3$ в месяц на 1 человека)	
		горячее водоснабжение	холодное водоснабжение
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,687	5,193
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,627	5,145
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,978	4,619
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,442	4,183

8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	1,638	3,529
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	4,255
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется	1,055
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	2,879

Таблица 50

Усредненный показатель водоотведения для населения муниципального района Новосибирской области

№ п/п	Категория жилых помещений	Норматив водоотведения ($м^3$ в месяц на 1 человека)
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,880
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,772

4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	7,597
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,625
8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	4,255
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется

Таблица 51

Расчетные показатели обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)	обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО	полигоны ТКО, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, контейнерные площадки сбора ТКО, точки раздельного сбора ТКО	обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на 1 жителя обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, $м^3$ в год на 1 жителя	дифференцированный показатель в зависимости от категории объектов (таблица 52)	пешеходная доступность, м	расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров[1, 2]

[1]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

[2]Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных выше расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Таблица 52

Нормы накопления ТКО для населения муниципального района Новосибирской области

№ п/п	Наименование категории объектов	Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив	Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 1 расчетную единицу	
			объем отходов, $м^3$ /год	масса отходов, кг/год
1	Домовладения			
	Многоквартирные и индивидуальные жилые дома	1 проживающий	2,38	392,95
2	Административные здания, учреждения, конторы			
	научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро	1 $м^2$ общей площади	0,120	12,126
	банки, финансовые учреждения	1 $м^2$ общей площади	0,099	8,503
	отделения связи	1 $м^2$ общей площади	0,155	5,488
	административные, офисные учреждения	1сотрудник	1,641	203,359
3	Предприятия торговли			
	продовольственный магазин	1 $м^2$ общей площади	0,457	53,514
	промтоварный магазин	1 $м^2$ общей площади	0,221	15,564
	павильон	1 $м^2$ общей площади	0,198	25,121
	палатка, киоск	1 $м^2$ общей площади	0,326	87,404
	супермаркет (универмаг)	1 $м^2$ общей площади	0,338	61,177
	рынки продовольственные	1 $м^2$ общей площади	0,136	8,165
	аптеки	1сотрудник	2,864	53,619
4	Предприятия транспортной инфраструктуры			
	автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания	1 машино-место	2,168	153,242
	АЗС	1 машино-место	2,573	282,586

	гаражи, парковки закрытого типа	1 машино-место	0,379	76,754
	железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты	1 пассажир	0,575	56,979
5	Дошкольные и учебные заведения			
	дошкольные образовательные учреждения	1 ребенок	0,772	89,740
	общеобразовательное учреждение	1 учащийся	0,231	30,140
	учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс	1 учащийся	0,840	90,273
	детские дома, интернаты	1 место	0,295	34,420
6	Культурно-развлекательные, спортивные учреждения			
	клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки	1 место	0,157	20,669
	библиотеки, архивы	1 место	0,316	34,675
	выставочные залы, музеи	1 $м^2$ общей площади	0,033	2,249
	спортивные арены, стадионы	1 место	0,056	5,858
	спортивные клубы, центры, комплексы	1 место	0,425	49,451
	пансионаты, дома отдыха, туристические базы	1 место	3,754	326,880
	храм	1 $м^2$ общей площади	0,199	22,531
7	Предприятия общественного питания			
	кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые	1 место	3,235	196,704
8	Предприятия службы быта			
	мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники	1 $м^2$ общей площади	0,254	30,620
	ремонт и пошив одежды	1 $м^2$ общей площади	0,146	11,284
	парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты	1 место	2,329	266,508
	гостиницы	1 место	2,309	228,692
	общежития	1 место	1,966	323,4
	бани, сауны	1 место	0,749	94,562

9	Предприятия в сфере похоронных услуг			
	кладбища	1 место	0,074	3,878
	организации, оказывающие ритуальные услуги	1сотрудник	0,217	12,484
10	Прочие			
	предприятия иных отраслей промышленности	1 м^2 общей площади	0,202	35,811
	учреждения здравоохранения	1 сотрудник	1,413	186,381
	пожарные части	1 сотрудник	0,867	19,778

Таблица 53

Расчетные показатели обеспеченности объектами благоустройства и озеленения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов)	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов)	площадки различного назначения, озеленение	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов / кварталов), м^2 на жителя	дифференцированный показатель (таблица 54)[1]	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель (таблица 54)
Объекты благоустройства и озеленения дворовых территорий	обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий	площадки различного назначения, озеленение	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения дворовых территорий, м^2 на жителя	дифференцированный показатель (таблица 55)[1]	не нормируется	не нормируется

[1]Показатели обеспеченности площадками различного назначения, установленные таблицей 54 для жилых территорий микрорайонов (кварталов), включают показатели обеспеченности соответствующими видами площадок на придомовых территориях, установленные таблицей 55. При определении требуемой площади площадок соответствующего назначения суммирование показателей, установленных таблицами 54 и 55, не допускается.

Размещение площадок в объеме, недостающем для достижения показателей обеспеченности, установленных таблицей 54, должно предусматриваться документацией по планировке территории в границах соответствующего микрорайона (квартала), в том числе на территориях общего пользования, с соблюдением установленных требований к их территориальной доступности.

Положения настоящего примечания не распространяются на показатели озеленения. Показатель площади озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона (квартала), установленный таблицей 54, и показатель площади зеленых насаждений на придомовой территории, установленный таблицей 55, являются самостоятельными и подлежат раздельному учету.

Таблица 54

Параметры размещения площадок различного назначения и озелененных территорий общего пользования в микрорайонах (кварталах) жилых зон муниципального района Новосибирской области[1, 2, 3, 4]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	0,7 м^2/человек	10
Площадки для занятий физкультурой	0,5 м^2/человек	10–40
Площадки отдыха населения	0,2 м^2/человек	8
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 м^2/человек	20
Инклюзивные спортивно-игровые площадки	0,5 м^2/человек	40
Озелененные территории общего пользования жилого микрорайона (скверы, сады, бульвары), предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей	1,7 м^2/человек, но не менее 0,15 га	не нормируется

[1]Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса); расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[2]Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке многоквартирными жилыми зданиями; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

[3]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

[4]Радиус доступности озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона принимается в соответствии с СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов: на территориях многоэтажной застройки — 400 м; на территории малоэтажной жилой застройки – 800 м.

Таблица 55

Параметры размещения площадок на придомовой территории (в границах земельного участка) муниципального района Новосибирской области[1, 2, 3, 4]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки	0,4 м^2/человек	10
Площадки отдыха взрослого населения	0,2 м^2/человек	8
Площадки для занятий физкультурой	0,1 м^2/человек	10–40
Зеленые насаждения	3,0 м^2/человек	не нормируется
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 м^2/человек	20

[1]Допускается совмещение площадок отдыха взрослого населения с детскими площадками.

[2]Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[3]Площадки (для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, для занятий физкультурой) допускается размещать на земельных участках общего пользования в границах микрорайонов и кварталов с учетом обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и пешеходной доступности, м, не более 100 м от входа в жилое здание.

[4]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Таблица 56

Расчетные показатели обеспеченности объектами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и расчетные показатели их доступности для населения для населения муниципального района Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты бытового обслуживания населения	обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения	объекты бытового обслуживания населения	количество рабочих мест на 1000 человек	дифференцированный показатель в зависимости от типа населенного пункта: городские населенные пункты – 9[1]; сельские населенные пункты – 7	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель[2]
Объекты торговли	обеспеченность населения объектами торговли	стационарные торговые объекты	количество объектов торговли на муниципальное образование, единиц	дифференцированный показатель для муниципальных образований (таблица 57)	пешеходная доступность, м, транспортная доступность, мин.	дифференцированный показатель[3]
		стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров				
		нестационарные торговые объекты				
		торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках				
		торговые объекты по продаже периодической				

		печатной продукции				
Предприятия общественного питания	обеспеченность населения предприятиями общественного питания	столовые, кафе, рестораны, иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений	мест на 1000 жителей	40[4]	пешеходная доступность, м, транспортная доступность, мин.	дифференцированный показател[3]
Объекты почтовой связи	обеспеченность населения объектами почтовой связи	почтамт, отделение почтовой связи	количество объектов на численность обслуживаемого населения до 6000 человек для городских населенных пунктов (кроме города Новосибирска)	1	пешеходная доступность, м, транспортная доступность, мин	дифференцированный показатель[5]
			количество объектов на 5000 человек для сельских населенных пунктов			
Объекты экстренной телефонной связи	обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта	зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи, общественные телефоны экстренной связи	единиц на населенный пункт	1	пешеходная доступность, мин.	15

[1]Включая объекты бытового обслуживания населения микрорайонного уровня – 2 рабочих места на 1 тыс. человек.
[2]Пешеходная доступность объектов бытового обслуживания населения:
В городских населенных пунктах для многоэтажной, среднеэтажной, общественно-жилой застройки – 500 м;
В городских населенных пунктах в стесненных условиях городской застройки, в зонах застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами – 800 м;
В сельских населенных пунктах – 2000 м.
[3]Транспортная доступность объектов торговли и предприятий общественного питания:
Для муниципальных образований – 30 минут (общественным транспортом).
[4]Пешеходная доступность объектов торговли микрорайонного уровня и предприятий общественного питания микрорайонного уровня:
В городских населенных пунктах для многоэтажной, среднеэтажной, общественно-жилой застройки – 500 м;
В городских населенных пунктах в стесненных условиях городской застройки, в зонах застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами — 800 м;
В сельских населенных пунктах – 2000 м.
[5]Включая предприятия общественного питания микрорайонного уровня – 8 мест на 1 тыс. человек.
[6]Доступность объектов почтовой связи:

В городских населенных пунктах – 1500 м пешеходной доступности;
В сельских населенных пунктах – 10000 м транспортной доступности (общественным транспортом).

Таблица 57

Расчетные показатели обеспеченности для объектов торговли для населения муниципального района Новосибирской области

Наименование муниципального образования	Стационарные торговые объекты (количество торговых объектов, единиц)	Стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров (количество торговых объектов, единиц)	Нестационарные торговые объекты (количество торговых объектов, единиц)	Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках (количество торговых объектов, единиц)	Торговые объекты по продаже периодической печатной продукции (количество торговых объектов, единиц)
Баганский район	42	19	9	1	6
Барабинский район	113	51	23	2	17
Болотнинский район	74	33	15	1	11
Здвинский район	35	16	7	0	5
Искитимский район	171	76	35	2	26
Каргатский район	41	18	9	1	6
Колыванский район	72	32	15	1	11
Коченевский район	131	59	27	2	20
Кочковский район	34	15	7	0	5
Краснозерский район	81	36	17	1	12
Куйбышевский район	158	71	33	2	24
Купинский район	75	34	16	1	11
Кыштовский район	27	12	6	0	4

Мошковский район	118	53	24	2	18
Новосибирский район	477	214	99	7	76
Ордынский район	98	44	20	1	15
Тогучинский район	158	71	33	2	24
Усть-Таркский район	31	14	7	0	5
Черепановский район	143	64	30	2	22
Чистоозерный район	41	18	8	1	6
Чулымский район	56	25	12	1	9

Таблица 58

Расчетные показатели обеспеченности объектами туризма и отдыха, массового отдыха населения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Парки	обеспеченность населения парками	парки (малые/средние/крупные/ крупнейшие)	уровень обеспеченности населения парками (средними/крупными/ крупнейшими), объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для городских населенных пунктов с населением от 10 тыс. человек до 50 тыс. человек – не менее 1; для городских населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее 1 на каждые 50 тыс. человек	транспортная доступность, мин	45

			уровень обеспеченности населения парками (малыми), объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее 1 на каждые 50 тыс. человек; для городских населенных пунктов с населением менее 10 тыс. человек – не менее 1	транспортная доступность, мин	20 (до 2 км)
Объекты организации отдыха и оздоровления детей	обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей	организации отдыха детей и их оздоровления	уровень обеспеченности детей объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1000 жителей	Для муниципальных районов: Баганский – 14; Барабинский – 15; Болотнинский – 14; Здвинский – 15; Искитимский – 13; Каргатский – 14; Колыванский – 15; Коченевский – 16; Кочковский – 15; Краснозерский – 14; Куйбышевский – 14; Купинский – 14; Кыштовский – 15; Мошковский – 15; Новосибирский – 15; Ордынский – 13; Тогучинский – 14; Усть-Таркский – 15; Черепановский – 16; Чистоозерный – 14; Чулымский – 14	не нормируется	не нормируется
Оборудованные пляжи	обеспеченность населения оборудованными пляжами	пляжи	площадь береговой зоны, $м^2$ на одного посетителя	5	не нормируется	не нормируется
			площадь акватории в месте купания, $м^2$ на одного купающегося	10		

Таблица 59

Расчетные показатели обеспеченности объектами жилищного строительства и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области[2]

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты жилищного строительства	обеспеченность общей площадью жилого фонда	жилищный фонд	общая площадь жилого фонда (жилых помещений), м^2 на 1 человека	33[1]	не нормируется	не нормируется
Объекты жилищного строительства	плотность населения	не регламентируется	предельный (максимальный) показатель плотности населения, человек/га	дифференцированный показатель по типологии жилой застройки: малоэтажная застройка – 250; среднеэтажная застройка – 420; многоэтажная застройка – 420	не нормируется	не нормируется

[1]В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» целевой показатель жилищной обеспеченности к 2030 году установлен в размере 33 м^2 на 1 человека. С учетом указанного целевого значения показатель обеспеченности общей площадью жилого фонда в размере 33 м^2 на 1 человека применяется для определения расчетной численности населения и потребности в объектах обслуживания населения при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории.

Для многоквартирных жилых домов, относящихся к уникальным объектам капитального строительства в соответствии с частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для определения расчетной численности населения при подготовке документации по планировке территории допускается применение показателя обеспеченности общей площадью жилого фонда в размере 40 м^2 на 1 человека.

Применение показателя 40 м^2 на 1 человека осуществляется при наличии в проектной документации либо иных материалах, являющихся исходными данными для подготовки документации по планировке территории, сведений, подтверждающих наличие у планируемого многоквартирного жилого дома хотя бы одной из характеристик, установленных частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При отсутствии сведений, позволяющих подтвердить отнесение планируемого многоквартирного жилого дома к уникальным объектам капитального строительства, расчетная численность населения определяется с применением показателя 33 м^2 на 1 человека.

[2]Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры гостиниц, средняя площадь номеров в которых, определяемая как отношение общей площади номеров к общему количеству номеров, составляет 30 кв. м и более и/или не менее 70% номеров имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, определяется с применением расчетных показателей, аналогичных жилой застройке, исходя из расчета количества проживающих в номерах.

[3]Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры апартаментов, комплексов апартаментов определяется с применением расчетных показателей, аналогичных жилой застройке, исходя из расчета количества проживающих в номерах.

Таблица 60

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального района Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Муниципальный архив	обеспеченность населения объектами муниципальных архивов	муниципальный архив	количество объектов на муниципальный район, единиц	1	не нормируется	не нормируется
Участковые пункты полиции	обеспеченность населения участковыми пунктами полиции	участковые пункты полиции	количество участковых уполномоченных полиции на 3000 постоянно проживающего населения для городских населенных пунктов	1	пешеходная доступность, мин.	15
			количество участковых уполномоченных полиции на 2800 постоянно проживающего населения для сельских населенных пунктов	1[1]		
Места захоронения	обеспеченность населения местами захоронения умерших	места на кладбищах, доступные к захоронению; места, доступные для захоронения урнами; колумбарий	площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 человек	0,24	не нормируется	не нормируется
			площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 человек	0,02		
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	обеспеченность населения приютами для животных	приюты для животных	уровень обеспеченности населения приютами для животных, единиц на муниципальный район	1	не нормируется	не нормируется

Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику	обеспеченность населения многофункциональными молодежными центрами	многофункциональные молодежные центры	уровень обеспеченности, объектов на муниципальный район	1	не нормируется	не нормируется

[1]В сельском населенном пункте с числом жителей от 1 тыс. человек должно необходимо не менее одного участкового уполномоченного полиции.

Перечень предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального округа Новосибирской области

Таблица 61

Расчетные показатели обеспеченности объектами образования и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты дошкольных образовательных организаций	обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях	дошкольные образовательные организации всех типов	уровень обеспеченности детей в возрасте от 1 года до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях, %	70	пешеходная доступность, м	500[12]
			количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения	35		

Объекты общеобразовательных организаций	обеспеченность местами в организациях общего образования	начальная школа (1–4 классы), подразделение или филиал начального образования в рамках общеобразовательных школ, школа основного общего образования (5–9 классы), подразделение или филиал основного общего образования в общеобразовательной школе, школа среднего общего образования (10–11 классы), подразделение или филиал среднего общего образования в общеобразовательной школе	уровень обеспеченности детей в возрасте от 7 до 18 лет местами в общеобразовательных организациях, %	дифференцированный показатель[9, 10, 11]: для детей в возрасте от 7 до 16 лет – 100 %; для детей в возрасте от 16 до 18 лет – 90 %	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель по типу населенного пункта[12]: для городских населенных пунктов – не более 500 м (в условиях стесненной городской застройки — 800 м); для сельских населенных пунктов – не более 1000 м
			количество мест в общеобразовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения	100[9, 10, 11]	транспортная доступность, мин.	дифференцированный показатель по ступеням обучения: для учащихся 1 ступени обучения – 15 мин. в одну сторону; для учащихся 2–3 ступени обучения – 30 мин. в одну сторону
Объекты организаций дополнительного образования	обеспеченность местами в организациях дополнительного образования	места дополнительного образования всех видов	уровень обеспеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет местами в организациях дополнительного образования, %	80[13]	транспортная доступность, мин.	30 мин. в одну сторону
			количество мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения	60[13]		

[1]Размер земельных участков дошкольных образовательных организаций следует принимать в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций:
до 100 мест – 40 м^2/место;
свыше 100 мест – 35 м^2/место;
в комплексе организаций свыше 500 мест – 30 м^2/место.
[2]Размер групповой площадки для детей ясельного возраста принимается 7,5 м^2/место.

[3]Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек предусматривается возможность размещения дошкольных образовательных организаций малой вместимости, объединенных с начальными классами. Минимальная обеспеченность такими организациями и их вместимость определяются по заданию на проектирование с учетом местных условий.

[4]Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

[5]Размер земельных участков общеобразовательных организаций следует принимать в зависимости от вместимости общеобразовательных организаций:

От 40 до 400 учащихся – 50 м^2/учащийся;

От 401 до 500 учащихся – 40 м^2/учащийся;

От 501 до 600 учащихся – 33 м^2/учащийся;

От 601 до 800 учащихся – 25 м^2/учащийся;

От 801 до 1100 учащихся – 21 м^2/учащийся;

От 1101 до 1600 учащихся – 20 м^2/учащийся;

Свыше 1600 учащихся – 18 м^2/учащийся.

[6]Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20–40% в условиях реконструкции и в стесненных условиях, а также в климатическом подрайоне строительства IВ в соответствии с СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. В сельских поселениях размеры земельных участков школ могут быть увеличены на 30%, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

[7]Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

[8]Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона.

[9]При подготовке градостроительной документации в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчет обеспеченности объектами общеобразовательных организаций осуществляется с учетом возможности обучения в две смены. При этом коэффициент сменности общеобразовательных организаций устанавливается местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования и не может быть выше 1,636 к нормативной вместимости объекта, рассчитанной органом местного самоуправления муниципального образования с учетом возможной вместимости обучающихся в одну смену в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

[10]В градостроительной документации в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежит учету фактическая вместимость существующих общеобразовательных организаций. Расчет фактической вместимости осуществляется исходя из площади жилья, расположенного в радиусе доступности от данных объектов, объема жилья, на который в радиусе доступности от данных объектов выданы разрешения на строительство, нормативной обеспеченности жителей объектами общеобразовательных организаций, а также с учетом коэффициента сменности.

[11]При подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, допускается предусматривать расчет обеспеченности не менее 60% планируемого для проживания на соответствующей территории населения объектами социальной инфраструктуры при вводе многоквартирных жилых домов в эксплуатацию. В отношении остальных не более 40% планируемого для проживания населения допускается предусматривать равномерную обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в последующий год.

[12]При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.

[13]Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

[14]Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 километра.
[15]При наличии сведений о фактической или прогнозной численности детей в возрасте от 5 до 18 лет расчет потребности в местах в организациях дополнительного образования выполняется исходя из уровня обеспеченности детей указанной возрастной группы местами в организациях дополнительного образования. При отсутствии указанных сведений допускается применение показателя количества мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения.

Таблица 62

Расчетные показатели обеспеченности объектами культуры и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	общедоступная библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии населенного пункта и категории городского населенного пункта: малый городской населенный пункт – 2; сельский населенный пункт (административный центр муниципального округа) – 1	не нормируется	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	детская библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии и категории населенного пункта: малый городской населенный пункт – 2; крупный сельский населенный пункт – 1	не нормируется	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	филиал общедоступных библиотек с детским отделением	уровень обеспеченности, объектов на сельский населенный пункт с населением от 100	1	не нормируется	не нормируется

			человек			
Музеи	обеспеченность населения музеями	краеведческий музей	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии и категории населенного пункта: малый городской населенный пункт – 1; крупный сельский населенный пункт – 1	не нормируется	не нормируется
Учреждения культуры клубного типа	обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа	дом (центр) народного творчества, дворец культуры, дом культуры, дом народов, центр культурного развития, передвижной многофункциональный культурный центр, другой тип культурно-досуговых учреждений	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии и категории населенного пункта: малый городской населенный пункт – 2; сельский населенный пункт с населением от 100 человек – 1	не нормируется	не нормируется

Таблица 63

Расчетные показатели обеспеченности объектами физической культуры и спорта и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты спорта (всего)	обеспеченность населения объектами спорта	все виды спортивных объектов	усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов	122[1]	не нормируется	не нормируется

			физической культуры и спорта на 1000 человек, человек			
Плавательные бассейны	обеспеченность населения плавательными бассейнами	бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения	уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами, объектов на 20 тыс. человек	1[1, 2] (но не менее 1 объекта в муниципальном округе)	транспортная доступность, мин.	60 минут для малых городских населенных пунктов; 90 минут для сельских населенных пунктов
			площадь зеркала воды бассейна общего пользования, м^2 на 1000 человек	20[1, 2]		
Стадионы без трибун и стадионы с трибунами вместимостью менее 1500 мест	обеспеченность населения стадионами без трибун и стадионы с трибунами вместимостью менее 1500 мест	стадионы без трибун и стадионы с трибунами вместимостью менее 1500 мест	уровень обеспеченности, количество объектов на населенный пункт с численностью населения от 5 тыс. человек	1[1]	не нормируется	не нормируется
Плоскостные спортивные сооружения	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой и массовым спортом	хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для футбола и мини-футбола и иные объекты	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, м^2 территории объектов на 1000 жителей	1500 [1]	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для населенных пунктов с населением до 10 тыс. человек – не более 1000 м; для населенных пунктов с населением от 10 тыс. человек – не более 500 м

Спортивные залы	обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физической культурой и массовым спортом	спортивные залы	уровень обеспеченности населения спортивными залами, $м^2$ площади залов на 1000 жителей	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте [1]: для населенных пунктов с населением до 1 тыс. человек включительно – 144; для населенных пунктов с населением свыше 1 тыс. человек до 10 тыс. человек включительно – 216; для населенных пунктов с населением свыше 10 тыс. человек – 288	не нормируется	рекомендуемая пешеходная доступность не более 1000 м в многоквартирной застройке и не более 1500 м в блокированной и индивидуальной застройке
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и другие спортивные сооружения	обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями	крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и другие спортивные сооружения	уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями, объектов на 100 тыс. жителей	46[1, 2]	не нормируется	не нормируется
		крытые спортивные объекты с искусственным льдом	уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте [2]: для населенных пунктов с населением от 25 тыс. человек до 75 тыс. человек включительно –		

				1; для населенных пунктов с населением свыше 75 тыс. человек – 1 объект на каждые 75 тыс. человек		
		биатлонные комплексы, лыжероллерные трассы	уровень обеспеченности населения биатлонными комплексами, лыжероллерными трассами, объектов на муниципальный округ	1 [2]		
		лыжные базы	уровень обеспеченности населения лыжными базами, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте[1]: для населенных пунктов с населением до 50 тыс. человек – 1; для населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – 1 объект на каждые 50 тыс. человек		
Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом	обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом	объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки	обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом, объектов на 10 тыс. жителей	22,7[1]	не нормируется	не нормируется

[1]Значение показателя предполагает учет объектов всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

[2]Для населенных пунктов муниципальных образований, входящих в состав Новосибирской агломерации, допускается учет плавательных бассейнов, крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, биатлонных комплексов, сооружений для стрелковых видов спорта, расположенных в иных населенных пунктах муниципальных образований агломерации, при соблюдении показателя максимальной пешеходной и транспортной доступности. Порядок такого учета при необходимости определяется соглашениями о межмуниципальном взаимодействии и (или) нормативными правовыми актами Новосибирской области.

Таблица 64

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в области автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов	автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов, процент от общей протяженности, %	дифференцированный показатель[1]: для городской местности – 75; для сельской местности – 60	не нормируется	не нормируется
Автомобильные дороги местного значения	плотность сети автодорог	автомобильные дороги местного значения	плотность автодорог местного значения, км/км^2 площади муниципального образования	для муниципальных округов: Венгеровский – 0,11; Доволенский – 0,15; Карасукский – 0,21; Маслянинский – 0,16; Северный – 0,03; Сузунский – 0,21; Татарский – 0,18; Убинский – 0,05; Чановский – 0,14	не нормируется	не нормируется
Велосипедные дорожки всех типов	протяженность сети велодорожек	велосипедные дорожки всех типов	уровень обеспеченности велосипедными дорожками, км	для муниципальных округов: Венгеровский – 3,9; Доволенский – 3,4; Карасукский – 13,8; Маслянинский – 10,5; Северный – 1,9; Сузунский – 13,4; Татарский – 15,6; Убинский – 3; Чановский – 7,3	не нормируется	не нормируется

Места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	обеспеченность населения местами для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (указан в таблице 65)	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (указан в таблице 65)	не нормируется	не нормируется

[1]Значение базового показателя обеспеченности автодорогами с твердым покрытием всех видов для муниципальных образований, входящих в состав агломерации, умножается на поправочный коэффициент ($К_{агл.}$ – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации). Для муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом – ядром агломерации, $К_{агл.}$ – 1,15, для остальных муниципальных образований, входящих в агломерацию, $К_{агл.}$ – 1,1).

Таблица 65

Нормы расчета парковочных мест для хранения (стоянки) велосипедов и средств индивидуальной мобильности для различных объектов муниципального округа Новосибирской области[1, 2]

№ п/п	Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается одно парковочное место на следующее количество расчетных единиц
	Здания и сооружения		
1	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	м^2 общей площади	11000
2	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	м^2 общей площади	3000
3	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	м^2 общей площади	1500
4	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:		
	с операционными залами	м^2 общей площади	800
	без операционных залов	м^2 общей площади	1500

5	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	20 преподавателей и сотрудников + 1 парковочное место на 20 студентов
6	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	20
7	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	$м^2$ общей площади	600
8	Научно-исследовательские и проектные институты	$м^2$ общей площади	4000
9	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	работающие в двух смежных сменах, чел.	120
10	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	1000 чел., работающих в двух смежных сменах	20
11	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	$м^2$ общей площади	1600
12	Объекты торгового назначения (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, магазины)	$м^2$ общей площади	2000
13	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов)	$м^2$ общей площади	3000
14	Рынки	$м^2$ общей площади	1500
15	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	посадочные места	5
16	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	единовременные посетители	80
17	Театры, концертные залы	зрительские места	100
18	Киноцентры и кинотеатры:	зрительские места	200
19	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	постоянные места	по заданию на проектирование
20	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и	единовременные	по заданию на проектирование

	другое)	посетители	
21	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	единовременные посетители	по заданию на проектирование
22	Бильярдные, боулинги	единовременные посетители	по заданию на проектирование
23	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	места на трибунах	60
24	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы)		
	общей площадью менее 1000 м^2	м^2 общей площади	450
	общей площадью 1000 м^2 и более	м^2 общей площади	400
25	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:		
	тренажерные залы площадью 150–500 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом площадью 1000–2000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
26	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и другое)	единовременные посетители	10
27	Аквапарки, бассейны	единовременные посетители	5
28	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м^2	единовременные посетители	3
29	Железнодорожные вокзалы	пассажиры дальнего следования в час пик	5
30	Автовокзалы	пассажиры в час пик	6
31	Аэровокзалы	пассажиры в час пик	100
32	Речные порты	пассажиры в час пик	30

Рекреационные территории и объекты отдыха			
33	Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15
34	Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7
35	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и другое)	100 единовременных посетителей	10
36	Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10
37	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3
38	предприятия общественного питания, торговли	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7

[1]Для определения нормативного числа парковочных мест применяют корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень обеспеченности доступа к объекту с использованием наземного пассажирского транспорта общего пользования. Корректирующий коэффициент выбирают на основании категории объекта нежилого назначения в соответствии с таблицей Т.1 СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (далее – СП 396.1325800.2018) с учетом характеристик обеспечения территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицей Т.2 СП 396.1325800.2018. Для многофункциональных объектов расчет следует проводить раздельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта в соответствии с таблицей 65, с учетом корректирующих коэффициентов, а затем суммируют для всего объекта.

[2]Нормативную емкость парковочного пространства рекомендуется сокращать за счет совместного использования парковочных мест для объектов различного функционального назначения, имеющих пиковую загрузку парковочных мест в разное время суток или разные дни недели.

Таблица 66

Расчетные показатели обеспеченности объектами улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Улично-дорожная сеть населенных пунктов	плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта	улицы, автомобильные дороги	плотность улично-дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/км^2	для городских населенных пунктов – 2,2	пешеходная доступность, мин.	5
				для сельских населенных пунктов показатель не нормируется		
			плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/км^2	для городских населенных пунктов – 1,25		
				для сельских населенных пунктов показатель не нормируется		
Пешеходная сеть населенных пунктов	минимальная проницаемость пешеходной сети	сквозные велосипедные (в том числе СИМ) и пешеходные пути	интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие территории общего пользования, м	дифференцированный показатель в зависимости от типологии жилой застройки: малоэтажная застройка и индивидуальная жилая застройка – 250; среднеэтажная застройка – 180; многоэтажная застройка – 120	не нормируется	не нормируется
Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта	обеспеченность остановочными пунктами городского общественного пассажирского транспорта	остановочные пункты	максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м	600	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель[1]

[1]Пешеходная доступность – предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов:
Многоквартирный дом – не более 400 м;
Индивидуальный жилой дом – не более 700 м;
Объекты торговли с площадью торгового зала 1000 м^2 и более – не более 400 м;
Лечебно-профилактические учреждения, объекты социального обслуживания – не более 300 м;
Терминалы внешнего транспорта – не более 300 м.

Таблица 67

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты электропотребления	обеспеченность населения электрической энергией	объекты генерации электрической энергии, объекты распределительной сети (РП, ТП), осуществляющие передачу энергии конечному потребителю	объем электропотребления, кВт ч/месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 68)	не нормируется	не нормируется
Объекты газоснабжения	обеспеченность населения природным газом	объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления)	объем газопотребления, м^3 в год на 1 человека – для природного газа; кг в год на 1 человека – для сжиженного углеводородного газа	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 69)	не нормируется	не нормируется
Объекты теплоснабжения	обеспечение населения тепловой энергией	объекты централизованной системы	нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 70 и	не нормируется	не нормируется

	(для нужд отопления и вентиляции горячего водоснабжения)	теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю	отопление и вентиляцию, Вт/(м^3·°С)	71)		
Объекты водоснабжения	обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение	объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю	усредненный показатель водопотребления, м^3 в месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 72)	не нормируется	не нормируется
Объекты водоотведения	обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков	объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков	усредненный показатель водоотведения, м^3 в месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 73)	не нормируется	не нормируется

Таблица 68

Показатели обеспеченности населения электрической энергией населения муниципального округа Новосибирской области

№ п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 и более человек
1	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами	1	156	97	75	61	53
		2	184	114	88	72	62
		3	201	125	96	78	68

		4 и более	213	132	102	83	73
2	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами	1	108	67	52	42	37
		2	140	87	67	54	48
		3	158	98	76	62	54
		4 и более	171	106	82	67	58
3	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных электроплитами	не нормируется	140	87	67	55	48
4	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных газовыми плитами	не нормируется	90	56	43	35	31
5	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 6)	1	254	158	122	99	86
		2	300	186	144	117	102
		3	328	203	157	128	112
		4 и более	348	216	167	136	118
6	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водообогревателями	1	1888	1171	906	736	642
		2	2228	1381	1069	869	758
		3	2436	1510	1169	950	828
		4 и более	2587	1604	1242	1009	880

Таблица 69

Усредненный показатель газопотребления населения муниципального округа Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Норматив потребления
1	Природный газ, используемый:	-	-
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	$м^3$ в год на 1 человека	10,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	$м^3$ в год на 1 человека	16,2
	для отопления жилых помещений (при отсутствии централизованного отопления)[1]	$м^3$ в год на 1 $м^2$ общей площади жилых помещений	10,0
2	Сжиженный углеводородный газ, используемый:	-	-
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг в год на 1 человека	14,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя	кг в год на 1 человека	8,0
	для приготовления пищи и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг в год на 1 человека	9,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	3,0

[1]Норматив потребления газа для отопления жилых помещений является среднемесячным (равномерно распределенным в течение 12 месяцев календарного года).

Таблица 70

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий муниципального округа Новосибирской области[1], ($q_{от}^{тр}$), Вт/(м^3·°С)

№ п/п	Площадь малоэтажного жилого одноквартирного здания, м^2	Количество этажей			
1	2	3	4	5	6
1	50	0,579	не нормируется	не нормируется	не нормируется
2	100	0,517	0,558	не нормируется	не нормируется
3	150	0,455	0,496	0,538	не нормируется
4	250	0,414	0,434	0,455	0,476
5	400	0,372	0,372	0,393	0,414
6	600	0,359	0,359	0,359	0,372
7	1000 и более	0,336	0,336	0,336	0,336

[1]При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 м^2 значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Таблица 71

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных жилых зданий и зданий общественного назначения муниципального округа Новосибирской области, Вт/(м^3·°С)

№ п/п	Типы зданий	Количество этажей							
		1	2	3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
1	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития	0,455	0,414	0,372	0,359	0,336	0,319	0,301	0,290
2	Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3–6 настоящей таблицы	0,487	0,440	0,417	0,371	0,359	0,342	0,324	0,311

3	Медицинские организации, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336	0,324	0,311
4	Дошкольные организации, хосписы	0,521	0,521	0,521	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
5	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232	не нормируется	не нормируется	не нормируется
6	Административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255	0,232	0,232

Таблица 72

Усредненный показатель водопотребления для населения муниципального округа Новосибирской области

№ п/п	Категория жилых помещений	Норматив потребления коммунальной услуги ($м^3$ в месяц на 1 человека)	
		горячее водоснабжение	холодное водоснабжение
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,687	5,193
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	-	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,627	5,145
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных	-	6,470

	сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами		
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,978	4,619
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,442	4,183
8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	-	6,470
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	1,638	3,529
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	4,255
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется	1,055
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	2,879

Таблица 73

Усредненный показатель водоотведения для населения муниципального округа Новосибирской области

№ п/п	Категория жилых помещений	Норматив водоотведения ($м^3$ в месяц на 1 человека)
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,880
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,772
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	7,597
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,625
8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167

10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	4,255
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется

Таблица 74

Расчетные показатели обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)	обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО	полигоны ТКО, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, контейнерные площадки сбора ТКО, точки раздельного сбора ТКО	обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на 1 жителя	дифференцированный показатель в зависимости от категории объектов (таблица 75)	пешеходная доступность, м	расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров[1, 2]
			обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, $м^3$ в год на 1 жителя			

[1]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 метров в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

[2]Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных выше расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Таблица 75

Нормы накопления ТКО для населения муниципального округа Новосибирской области

№ п/п	Наименование категории объектов	Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив	Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 1 расчетную единицу	
			объем отходов, $м^3$ /год	масса отходов, кг/год
1	Домовладения			
	многоквартирные и индивидуальные жилые дома	1 проживающий	2,38	392,95
2	Административные здания, учреждения, конторы			
	научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро	1 $м^2$ общей площади	0,120	12,126
	банки, финансовые учреждения	1 $м^2$ общей площади	0,099	8,503
	отделения связи	1 $м^2$ общей площади	0,155	5,488
	административные, офисные учреждения	1сотрудник	1,641	203,359
3	Предприятия торговли			
	продовольственный магазин	1 $м^2$ общей площади	0,457	53,514
	промтоварный магазин	1 $м^2$ общей площади	0,221	15,564
	павильон	1 $м^2$ общей площади	0,198	25,121
	палатка, киоск	1 $м^2$ общей площади	0,326	87,404
	супермаркет (универмаг)	1 $м^2$ общей площади	0,338	61,177
	рынки продовольственные	1 $м^2$ общей площади	0,136	8,165

	аптеки	1 сотрудник	2,864	53,619
4	Предприятия транспортной инфраструктуры			
	автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания	1 машино-место	2,168	153,242
	АЗС	1 машино-место	2,573	282,586
	гаражи, парковки закрытого типа	1 машино-место	0,379	76,754
	железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты	1 пассажир	0,575	56,979
5	Дошкольные и учебные заведения			
	дошкольные образовательные учреждения	1 ребенок	0,772	89,740
	общеобразовательное учреждение	1 учащийся	0,231	30,140
	учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс	1 учащийся	0,840	90,273
	детские дома, интернаты	1 место	0,295	34,420
6	Культурно-развлекательные, спортивные учреждения			
	клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки	1 место	0,157	20,669
	библиотеки, архивы	1 место	0,316	34,675
	выставочные залы, музеи	1 $м^2$ общей площади	0,033	2,249
	спортивные арены, стадионы	1 место	0,056	5,858
	спортивные клубы, центры, комплексы	1 место	0,425	49,451
	пансионаты, дома отдыха, туристические базы	1 место	3,754	326,880
	храм	1 $м^2$ общей площади	0,199	22,531
7	Предприятия общественного питания			
	кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые	1 место	3,235	196,704
8	Предприятия службы быта			
	мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники	1 $м^2$ общей площади	0,254	30,620
	ремонт и пошив одежды	1 $м^2$ общей площади	0,146	11,284

	парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты	1 место	2,329	266,508
	гостиницы	1 место	2,309	228,692
	общежития	1 место	1,966	323,4
	бани, сауны	1 место	0,749	94,562
9	Предприятия в сфере похоронных услуг			
	кладбища	1 место	0,074	3,878
	организации, оказывающие ритуальные услуги	1 сотрудник	0,217	12,484
10	Прочие			
	предприятия иных отраслей промышленности	1 м^2 общей площади	0,202	35,811
	учреждения здравоохранения	1 сотрудник	1,413	186,381
	пожарные части	1 сотрудник	0,867	19,778

Таблица 76

Расчетные показатели обеспеченности объектами благоустройства и озеленения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов)	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов)	площадки различного назначения, озеленение	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов), м^2 на жителя	дифференцированный показатель (таблица 77)[1]	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель (таблица 77)

объекты благоустройства и озеленения дворовых территорий	обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий	площадки различного назначения, озеленение	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения дворовых территорий, $м^2$ на жителя	дифференцированный показатель (таблица 78)[1]	не нормируется	не нормируется

[1]Показатели обеспеченности площадками различного назначения, установленные таблицей 77 для жилых территорий микрорайонов (кварталов), включают показатели обеспеченности соответствующими видами площадок на придомовых территориях, установленные таблицей 78. При определении требуемой площади площадок соответствующего назначения суммирование показателей, установленных таблицами 77 и 78, не допускается.

Размещение площадок в объеме, недостающем для достижения показателей обеспеченности, установленных таблицей 77, должно предусматриваться документацией по планировке территории в границах соответствующего микрорайона (квартала), в том числе на территориях общего пользования, с соблюдением установленных требований к их территориальной доступности.

Положения настоящего примечания не распространяются на показатели озеленения. Показатель площади озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона (квартала), установленный таблицей 77, и показатель площади зеленых насаждений на придомовой территории, установленный таблицей 78, являются самостоятельными и подлежат раздельному учету.

Таблица 77

Параметры размещения площадок различного назначения и озелененных территорий общего пользования в микрорайонах (кварталах) жилых зон муниципального округа Новосибирской области[1, 2, 3, 4]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	0,7 $м^2$/человек	10
Площадки для занятий физкультурой	0,5 $м^2$/человек	10–40
Площадки отдыха населения	0,2 $м^2$/человек	8
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 $м^2$/человек	20
Инклюзивные спортивно-игровые площадки	0,5 $м^2$/человек	40
Озелененные территории общего пользования жилого микрорайона (скверы, сады, бульвары), предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей	1,7 $м^2$/человек, но не менее 0,15 га	не нормируется

[1]Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса); расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок

для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[2]Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке многоквартирными жилыми зданиями; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

[3]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

[4]Радиус доступности озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона принимается в соответствии с СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов: на территориях многоэтажной застройки – 400 м; на территории малоэтажной жилой застройки – 800 м.

Таблица 78

Параметры размещения площадок на придомовой территории (в границах земельного участка) муниципального округа Новосибирской области[1, 2, 3, 4]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки	0,4 м^2/человек	10
Площадки отдыха взрослого населения	0,2 м^2/человек	8
Площадки для занятий физкультурой	0,1 м^2/человек	10–40
Зеленые насаждения	3,0 м^2/человек	не нормируется
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 м^2/человек	20

[1]Допускается совмещение площадок отдыха взрослого населения с детскими площадками.

[2]Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[3]Площадки различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, для занятий физкультурой) допускается размещать на земельных участках общего пользования в границах микрорайонов и кварталов с учетом обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и пешеходной доступности, м, не более 100 м от входа в жилое здание.

[4]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Таблица 79

Расчетные показатели обеспеченности объектами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты бытового обслуживания населения	обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения	объекты бытового обслуживания населения	количество рабочих мест на 1000 человек	дифференцированный показатель в зависимости от типа населенного пункта: городские населенные пункты – 9[1]; сельские населенные пункты – 7	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель[2]
Объекты торговли	обеспеченность населения объектами торговли	стационарные торговые объекты	количество объектов торговли на муниципальное образование, единиц	дифференцированный показатель для муниципальных образований (таблица 80)	пешеходная доступность, м, транспортная доступность, мин	дифференцированный показатель[3]
		стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров				
		нестационарные торговые объекты				
		торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках				
		торговые объекты по				

		продаже периодической печатной продукции				
Предприятия общественного питания	обеспеченность населения предприятиями общественного питания	столовые, кафе, рестораны, иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений	мест на 1000 жителей	40[4]	пешеходная доступность, м, транспортная доступность, мин	дифференцированный показатель[3]
Объекты почтовой связи	обеспеченность населения объектами почтовой связи	почтамт, отделение почтовой связи	количество объектов на численность обслуживаемого населения до 6000 человек для городских населенных пунктов (кроме города Новосибирска)	1	пешеходная доступность, м, транспортная доступность, мин	дифференцированный показатель [5]
			количество объектов на 5000 человек для сельских населенных пунктов			
Объекты экстренной телефонной связи	обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта	зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи, общественные телефоны экстренной связи	единиц на населенный пункт	1	пешеходная доступность, мин.	15

[1]Включая объекты бытового обслуживания населения микрорайонного уровня – 2 рабочих места на 1 тыс. человек.

[2]Пешеходная доступность объектов бытового обслуживания населения:

В городских населенных пунктах для многоэтажной, среднеэтажной, общественно-жилой застройки – 500 м;

В городских населенных пунктах в стесненных условиях городской застройки, в зонах застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами — 800 м;

В сельских населенных пунктах – 2000 м.

[3]Транспортная доступность объектов торговли и предприятий общественного питания:

для муниципальных образований – 30 минут (общественным транспортом).

[4]Пешеходная доступность объектов торговли микрорайонного уровня и предприятий общественного питания микрорайонного уровня:

В городских населенных пунктах для многоэтажной, среднеэтажной, общественно-жилой застройки – 500 м;

В городских населенных пунктах в стесненных условиях городской застройки, в зонах застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами — 800 м;

В сельских населенных пунктах – 2000 м.

[5]Включая предприятия общественного питания микрорайонного уровня – 8 мест на 1 тыс. человек.

[6]Доступность объектов почтовой связи:

В городских населенных пунктах – 1500 м пешеходной доступности;
В сельских населенных пунктах – 10000 м транспортной доступности (общественным транспортом).

Таблица 80

Расчетные показатели обеспеченности для объектов торговли муниципального округа Новосибирской области

Наименование муниципального образования	Стационарные торговые объекты (количество торговых объектов, единиц)	Стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров (количество торговых объектов, единиц)	Нестационарные торговые объекты (количество торговых объектов, единиц)	Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках (количество торговых объектов, единиц)	Торговые объекты по продаже периодической печатной продукции (количество торговых объектов, единиц)
Венгеровский муниципальный округ	44	20	9	1	7
Доволенский муниципальный округ	38	17	8	1	6
Карасукский муниципальный округ	112	50	23	2	17
Маслянинский муниципальный округ	69	31	14	1	11
Северный муниципальный округ	22	10	5	0	3
Сузунский муниципальный округ	91	41	19	1	14
Татарский муниципальный округ	108	48	22	1	17
Убинский муниципальный округ	34	15	7	0	5
Чановский муниципальный округ	60	27	12	1	9

Таблица 81

Расчетные показатели обеспеченности объектами туризма и отдыха, массового отдыха населения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Парки	обеспеченность населения парками	парки (малые/средние/крупные/ крупнейшие)	уровень обеспеченности населения парками (средними/крупными/ крупнейшими), объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для городских населенных пунктов с населением от 10 тыс. человек до 50 тыс. человек – не менее 1; для городских населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее 1 на каждые 50 тыс. человек	транспортная доступность, мин	45
			уровень обеспеченности населения парками (малыми), объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее 1 на каждые 50 тыс. человек; для городских населенных пунктов с населением менее 10 тыс. человек – не менее 1	транспортная доступность, мин	20 (до 2 км)

Объекты организации отдыха и оздоровления детей	обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей	организации отдыха детей и их оздоровления	уровень обеспеченности детей объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1000 жителей	для муниципальных округов: Венгеровский – 16; Доволенский – 14; Карасукский – 15; Маслянинский – 16; Северный – 15; Сузунский – 13; Татарский – 14; Убинский – 16; Чановский – 15	не нормируется	не нормируется
Оборудованные пляжи	обеспеченность населения оборудованными пляжами	пляжи	площадь береговой зоны, $м^2$ на одного посетителя	5	не нормируется	не нормируется
			площадь акватории в месте купания, $м^2$ на одного купающегося	10		

Таблица 82

Расчетные показатели обеспеченности объектами жилищного строительства и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области[2]

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты жилищного строительства	обеспеченность общей площадью жилого фонда	жилищный фонд	общая площадь жилого фонда (жилых помещений), $м^2$ на 1 человека	33[1]	не нормируется	не нормируется
объекты жилищного строительства	плотность населения	не регламентируется	предельный (максимальный) показатель плотности населения, чел./га	дифференцированный показатель по типологии жилой застройки: малоэтажная застройка – 250; среднеэтажная застройка – 420; многоэтажная застройка – 420	не нормируется	не нормируется

[1]В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» целевой показатель жилищной обеспеченности к 2030 году установлен в размере 33 $м^2$ на 1 человека. С учетом указанного целевого значения

показатель обеспеченности общей площадью жилого фонда в размере 33 м^2 на 1 человека применяется для определения расчетной численности населения и потребности в объектах обслуживания населения при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории.

Для многоквартирных жилых домов, относящихся к уникальным объектам капитального строительства в соответствии с частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для определения расчетной численности населения при подготовке документации по планировке территории допускается применение показателя обеспеченности общей площадью жилого фонда в размере 40 м^2 на 1 человека.

Применение показателя 40 м^2 на 1 человека осуществляется при наличии в проектной документации либо иных материалах, являющихся исходными данными для подготовки документации по планировке территории, сведений, подтверждающих наличие у планируемого многоквартирного жилого дома хотя бы одной из характеристик, установленных частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При отсутствии сведений, позволяющих подтвердить отнесение планируемого многоквартирного жилого дома к уникальным объектам капитального строительства, расчетная численность населения определяется с применением показателя 33 м^2 на 1 человека.

[2]Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры гостиниц, средняя площадь номеров в которых, определяемая как отношение общей площади номеров к общему количеству номеров, составляет 30 кв. м и более и/или не менее 70% номеров имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, определяется с применением расчетных показателей, аналогичных жилой застройке, исходя из расчета количества проживающих в номерах.

[3]Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры апартаментов, комплексов апартаментов определяется с применением расчетных показателей, аналогичных жилой застройке, исходя из расчета количества проживающих в номерах.

Таблица 83

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и расчетные показатели их доступности для населения муниципального округа Новосибирской области

Объекты нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Муниципальный архив	обеспеченность населения объектами муниципальных архивов	муниципальный архив	количество объектов на муниципальный округ, единиц	1	не нормируется	не нормируется
Участковые пункты полиции	обеспеченность населения участковыми пунктами полиции	участковые пункты полиции	количество участковых уполномоченных полиции на 3000 постоянно проживающего населения для городских населенных пунктов	1	пешеходная доступность, мин.	15

			количество участковых уполномоченных полиции на 2800 постоянно проживающего населения для сельских населенных пунктов	1[1]		
Места захоронения	обеспеченность населения местами захоронения умерших	места на кладбищах, доступные к захоронению; места, доступные для захоронения урнами; колумбарий	площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 человек	0,24	не нормируется	не нормируется
			площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 человек	0,02		
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	обеспеченность населения приютами для животных	приюты для животных	уровень обеспеченности населения приютами для животных, единиц на муниципальный округ	1	не нормируется	не нормируется
Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику	обеспеченность населения многофункциональными молодежными центрами	многофункциональные молодежные центры	уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ	1	не нормируется	не нормируется

[1]В сельском населенном пункте с числом жителей от 1 тыс. человек должно необходимо не мене 1 участкового уполномоченного полиции.

Перечень предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского и сельского поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

Таблица 84

Расчетные показатели обеспеченности объектами культуры и расчетные показатели их доступности для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	общедоступная библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии населенного пункта и категории городского населенного пункта: малый городской населенный пункт – 2	не нормируется	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	детская библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии и категории населенного пункта: малый городской населенный пункт – 2; крупный сельский населенный пункт – 1	не нормируется	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	общедоступная библиотека с детским отделением	уровень обеспеченности, объектов на сельский населенный пункт, являющийся административным центром сельского поселения	1	не нормируется	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения	филиал общедоступных	уровень обеспеченности,	1	не нормируется	не нормируется

	муниципальными библиотеками	библиотек с детским отделением	объектов на сельский населенный пункт с населением от 100 человек			
Музеи	обеспеченность населения музеями	краеведческий музей	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии и категории населенного пункта: малый городской населенный пункт – 1; крупный сельский населенный пункт – 1	не нормируется	не нормируется
Учреждения культуры клубного типа	обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа	дом (центр) народного творчества, дворец культуры, дом культуры, дом народов, центр культурного развития, передвижной многофункциональный культурный центр, другой тип культурно-досуговых учреждений	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от типологии и категории населенного пункта: малый городской населенный пункт – 2; сельский населенный пункт с населением от 100 человек – 1	не нормируется	не нормируется

Таблица 85

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в области автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели их доступности для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов	автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов, процент от общей протяженности, %	дифференцированный показатель[1]: для городских поселений – 75; для сельских поселений – 60	не нормируется	не нормируется
велосипедные дорожки всех типов	протяженность сети велодорожек	велосипедные дорожки всех типов	уровень обеспеченности велосипедными дорожками, м на 1000 человек	450	не нормируется	не нормируется
места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	обеспеченность населения местами для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (указан в таблице 86)	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (указан в таблице 86)	не нормируется	не нормируется

[1]Значение базового показателя обеспеченности автодорогами с твердым покрытием всех видов для муниципальных образований, входящих в состав агломерации, умножается на поправочный коэффициент ($К_{агл.}$ – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации). Для муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом – ядром агломерации, $К_{агл.}$ – 1,15, для остальных муниципальных образований, входящих в агломерацию, $К_{агл.}$ – 1,1.

Таблица 86

Нормы расчета парковочных мест для хранения (стоянки) велосипедов и средств индивидуальной мобильности для различных объектов городского и сельского поселения Новосибирской области[1, 2]

№ п/п	Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается одно парковочное место на следующее количество расчетных единиц
	Здания и сооружения		
1	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	м^2 общей площади	11000
2	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	м^2 общей площади	3000
3	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	м^2 общей площади	1500
4	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:		
	с операционными залами	м^2 общей площади	800
	без операционных залов	м^2 общей площади	1500
5	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	20 преподавателей и сотрудников + 1 парковочное место на 20 студентов
6	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	20
7	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	м^2 общей площади	600
8	Научно-исследовательские и проектные институты	м^2 общей площади	4000
9	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	работающие в двух смежных сменах, чел.	120
10	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на	1000 человек,	20

	участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	работающих в двух смежных сменах	
11	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	м^2 общей площади	1600
12	Объекты торгового назначения (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, магазины)	м^2 общей площади	2000
13	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов)	м^2 общей площади	3000
14	Рынки	м^2 общей площади	1500
15	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	посадочные места	5
16	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	единовременные посетители	80
17	Театры, концертные залы	зрительские места	100
18	Киноцентры и кинотеатры:	зрительские места	200
19	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	постоянные места	по заданию на проектирование
20	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и другое)	единовременные посетители	по заданию на проектирование
21	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	единовременные посетители	по заданию на проектирование
22	Бильярдные, боулинги	единовременные посетители	по заданию на проектирование
23	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	места на трибунах	60
24	Оздоровительные комплекс (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы)		
	общей площадью менее 1000 м^2	м^2 общей площади	450
	общей площадью 1000 м^2 и более	м^2 общей площади	400
25	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:		
	тренажерные залы площадью 150–500 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не

			менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом площадью 1000–2000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
26	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и другое)	единовременные посетители	10
27	Аквапарки, бассейны	единовременные посетители	5
28	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м^2	единовременные посетители	3
29	Железнодорожные вокзалы	пассажиры дальнего следования в час пик	5
30	Автовокзалы	пассажиры в час пик	6
31	Аэровокзалы	пассажиры в час пик	100
32	Речные порты	пассажиры в час пик	30
Рекреационные территории и объекты отдыха			
33	Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15
34	Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7
35	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и другое)	100 единовременных посетителей	10
36	Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10

37	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3
38	Предприятия общественного питания, торговли	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7

[1]Для определения нормативного числа парковочных мест применяют корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень обеспеченности доступа к объекту с использованием наземного пассажирского транспорта общего пользования. Корректирующий коэффициент выбирают на основании категории объекта нежилого назначения в соответствии с таблицей Т.1 СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (далее – СП 396.1325800.2018) с учетом характеристик обеспечения территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицей Т.2 СП 396.1325800.2018. Для многофункциональных объектов расчет следует проводить раздельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта в соответствии с таблицей 86, с учетом корректирующих коэффициентов, а затем суммируют для всего объекта.

[2]Нормативную емкость парковочного пространства рекомендуется сокращать за счет совместного использования парковочных мест для объектов различного функционального назначения, имеющих пиковую загрузку парковочных мест в разное время суток или разные дни недели.

Таблица 87

Расчетные показатели обеспеченности объектами улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания и расчетные показатели их доступности для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Улично-дорожная сеть населенных пунктов	плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта	улицы, автомобильные дороги	плотность улично-дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/км^2	для городских населенных пунктов – 2,2	пешеходная доступность, мин.	5
				для сельских населенных пунктов показатель не нормируется		
			плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/км^2	для городских населенных пунктов – 1,25		
				для сельских населенных пунктов показатель не нормируется		

Пешеходная сеть населенных пунктов	минимальная проницаемость пешеходной сети	сквозные велосипедные (в том числе СИМ) и пешеходные пути	интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие территории общего пользования, м	дифференцированный показатель в зависимости от типологии жилой застройки: малоэтажная застройка и индивидуальная жилая застройка – 250; среднеэтажная застройка – 180; многоэтажная застройка – 120	не нормируется	не нормируется
Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта	обеспеченность остановочными пунктами городского общественного пассажирского транспорта	остановочные пункты	максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м	600	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель[1]

[1]Пешеходная доступность – предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов:
Многоквартирный дом – не более 400 м;
Индивидуальный жилой дом – не более 700 м;
Объекты торговли с площадью торгового зала 1000 м^2 и более – не более 400 м;
Лечебно-профилактические учреждения, объекты социального обслуживания – не более 300 м;
Терминалы внешнего транспорта – не более 300 м.

Таблица 88

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели их доступности для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты электропотребления	обеспеченность населения электрической энергией	объекты генерации электрической энергии, объекты распределительной сети (РП, ТП), осуществляющие передачу энергии конечному потребителю	объем электропотребления, кВт ч/месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 89)	не нормируется	не нормируется
Объекты газоснабжения	обеспеченность населения природным газом	объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления)	объем газопотребления, $м^3$ в год на 1 человека – для природного газа; кг в год на 1 человека – для сжиженного углеводородного газа	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 90)	не нормируется	не нормируется
Объекты теплоснабжения	обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления и вентиляции горячего водоснабжения)	объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю	нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/($м^3$·°С)	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 91 и 92)	не нормируется	не нормируется

Объекты водоснабжения	обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение	объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю	усредненный показатель водопотребления, $м^3$ в месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 93)	не нормируется	не нормируется
Объекты водоотведения	обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков	объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков	усредненный показатель водоотведения, $м^3$ в месяц на 1 человека	дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки (таблица 94)	не нормируется	не нормируется

Таблица 89

Показатели обеспеченности населения электрической энергией для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

№ п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			Количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 и более человек
1	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами	1	156	97	75	61	53
		2	184	114	88	72	62
		3	201	125	96	78	68
		4 и более	213	132	102	83	73
2	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами	1	108	67	52	42	37
		2	140	87	67	54	48
		3	158	98	76	62	54
		4 и более	171	106	82	67	58

3	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных электроплитами	не нормируется	140	87	67	55	48
4	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных газовыми плитами	не нормируется	90	56	43	35	31
5	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 6)	1	254	158	122	99	86
		2	300	186	144	117	102
		3	328	203	157	128	112
		4 и более	348	216	167	136	118
6	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водообогревателями	1	1 888	1 171	906	736	642
		2	2 228	1 381	1 069	869	758
		3	2 436	1 510	1 169	950	828
		4 и более	2 587	1 604	1 242	1 009	880

Таблица 90

Усредненный показатель газопотребления для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Норматив потребления
1	Природный газ, используемый:	-	-
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	$м^3$ в год на 1 человека	10,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	$м^3$ в год на 1 человека	16,2
	для отопления жилых помещений (при отсутствии централизованного отопления)[1]	$м^3$ в год на 1 $м^2$ общей площади жилых помещений	10,0
2	Сжиженный углеводородный газ, используемый:	-	-

	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг в год на 1 человека	14,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя	кг в год на 1 человека	8,0
	для приготовления пищи и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг в год на 1 человека	9,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты	кг в год на 1 человека	3,0

[1]Норматив потребления газа для отопления жилых помещений является среднемесячным (равномерно распределенным в течение 12 месяцев календарного года).

Таблица 91

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий городского и сельского поселения Новосибирской области[1], Вт/(м^3·°С)

№ п/п	Площадь малоэтажного жилого одноквартирного здания, м^2	Количество этажей			
1	2	3	4	5	6
1	50	0,579	не нормируется	не нормируется	не нормируется
2	100	0,517	0,558	-	-
3	150	0,455	0,496	0,538	-
4	250	0,414	0,434	0,455	0,476
5	400	0,372	0,372	0,393	0,414
6	600	0,359	0,359	0,359	0,372

7	1000 и более	0,336	0,336	0,336	0,336

[1]При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 м^2 значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Таблица 92

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных жилых зданий и зданий общественного назначения городского и сельского поселения Новосибирской области, Вт/(м^3·°С)

№ п/п	Типы зданий	Количество этажей							
		1	2	3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
1	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития	0,455	0,414	0,372	0,359	0,336	0,319	0,301	0,290
2	Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3–6 настоящей таблицы	0,487	0,440	0,417	0,371	0,359	0,342	0,324	0,311
3	Медицинские организации, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336	0,324	0,311
4	Дошкольные организации, хосписы	0,521	0,521	0,521	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
5	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232	не нормируется	не нормируется	не нормируется
6	Административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255	0,232	0,232

Таблица 93

Усредненный показатель водопотребления для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

№ п/п	Категория жилых помещений	Норматив потребления коммунальной услуги ($м^3$ в месяц на 1 человека)	
		горячее водоснабжение	холодное водоснабжение
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,687	5,193
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,627	5,145
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,978	4,619
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,442	4,183
8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и	не нормируется	6,470

	унитазами		
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	1,638	3,529
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	4,255
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется	1,055
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	2,879

Таблица 94

Усредненный показатель водоотведения для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

№ п/п	Категория жилых помещений	Норматив водоотведения ($м^3$ в месяц на 1 человека)
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,880
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,772
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм,	6,470

	душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	7,597
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,625
8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	4,255
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется

Таблица 95

Расчетные показатели обеспеченности объектами благоустройства и озеленения и расчетные показатели их доступности для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов)	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов)	площадки различного назначения, озеленение	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов), $м^2$ на жителя	дифференцированный показатель (таблица 96)[1]	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель (таблица 96)
объекты благоустройства и озеленения дворовых территорий	обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий	площадки различного назначения, озеленение	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения дворовых территорий, $м^2$ на жителя	дифференцированный показатель (таблица 97)[1]	не нормируется	не нормируется

[1]Показатели обеспеченности площадками различного назначения, установленные таблицей 96 для жилых территорий микрорайонов (кварталов), включают показатели обеспеченности соответствующими видами площадок на придомовых территориях, установленные таблицей 97. При определении требуемой площади площадок соответствующего назначения суммирование показателей, установленных таблицами 96 и 97, не допускается.

[2]Размещение площадок в объеме, недостающем для достижения показателей обеспеченности, установленных таблицей 96, должно предусматриваться документацией по планировке территории в границах соответствующего микрорайона (квартала), в том числе на территориях общего пользования, с соблюдением установленных требований к их территориальной доступности.

[3]Положения настоящего примечания не распространяются на показатели озеленения. Показатель площади озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона (квартала), установленный таблицей 96, и показатель площади зеленых насаждений на придомовой территории, установленный таблицей 97, являются самостоятельными и подлежат раздельному учету.

Таблица 96

Параметры размещения площадок различного назначения и озелененных территорий общего пользования в микрорайонах (кварталах) жилых зон городского и сельского поселения Новосибирской области[1, 2, 3, 4]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	0,7 м^2/человек	10
Площадки для занятий физкультурой	0,5 м^2/человек	10–40
Площадки отдыха населения	0,2 м^2/человек	8
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 м^2/человек	20
Инклюзивные спортивно-игровые площадки	0,5 м^2/человек	40
Озелененные территории общего пользования жилого микрорайона (скверы, сады, бульвары), предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей	1,7 м^2/человек, но не менее 0,15 га	-

[1]Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса); расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[2]Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке многоквартирными жилыми зданиями; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

[3]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

[4]Радиус доступности озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона принимается в соответствии с СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов: на территориях многоэтажной застройки – 400 м; на территории малоэтажной жилой застройки – 800 м.

Таблица 97

Параметры размещения площадок на придомовой территории (в границах земельного участка) городского и сельского поселения Новосибирской области[1, 2, 3, 4]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки	0,4 м^2/человек	10
Площадки отдыха взрослого населения	0,2 м^2/человек	8
Площадки для занятий физкультурой	0,1 м^2/человек	10–40
Зеленые насаждения	3,0 м^2/человек	не нормируется
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 м^2/человек	20

[1]Допускается совмещение площадок отдыха взрослого населения с детскими площадками.

[2]Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[3]Площадки различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, для занятий физкультурой) допускается размещать на земельных участках общего пользования в границах микрорайонов и кварталов с учетом обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и пешеходной доступности, м, не более 100 м от входа в жилое здание.

[4]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Таблица 98

Расчетные показатели обеспеченности объектами туризма и отдыха, массового отдыха населения и расчетные показатели их доступности для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Парки	обеспеченность населения парками	парки (малые/средние /крупные/ крупнейшие)	уровень обеспеченности населения парками (средними/крупными/ крупнейшими), объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для городских населенных пунктов с населением от 10 тыс. человек до 50 тыс. человек – не менее 1; для городских населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее 1 на каждые 50 тыс. человек	транспортная доступность, мин	45
			уровень обеспеченности населения парками (малыми), объектов на населенный пункт	дифференцированный показатель в зависимости от численности населения в населенном пункте: для населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее 1 на каждые 50 тыс. человек; для городских населенных пунктов с населением менее 10 тыс. человек – не менее 1	транспортная доступность, мин	20 (до 2 км)

Таблица 99

Расчетные показатели обеспеченности объектами жилищного строительства и расчетные показатели их доступности для населения городского и сельского поселения Новосибирской области[2]

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Объекты жилищного строительства	обеспеченность общей площадью жилого фонда	жилищный фонд	общая площадь жилого фонда (жилых помещений), $м^2$ на 1 человека	33[1]	не нормируется	не нормируется
Объекты жилищного строительства	плотность населения	не регламентируется	предельный (максимальный) показатель плотности населения, человек/га	дифференцированный показатель по типологии жилой застройки: малоэтажная застройка – 250; среднеэтажная застройка – 420; многоэтажная застройка – 420	не нормируется	не нормируется

[1]В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» целевой показатель жилищной обеспеченности к 2030 году установлен в размере 33 $м^2$ на 1 человека. С учетом указанного целевого значения показатель обеспеченности общей площадью жилого фонда в размере 33 $м^2$ на 1 человека применяется для определения расчетной численности населения и потребности в объектах обслуживания населения при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории.

Для многоквартирных жилых домов, относящихся к уникальным объектам капитального строительства в соответствии с частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для определения расчетной численности населения при подготовке документации по планировке территории допускается применение показателя обеспеченности общей площадью жилого фонда в размере 40 $м^2$ на 1 человека.

Применение показателя 40 $м^2$ на 1 человека осуществляется при наличии в проектной документации либо иных материалах, являющихся исходными данными для подготовки документации по планировке территории, сведений, подтверждающих наличие у планируемого многоквартирного жилого дома хотя бы одной из характеристик, установленных частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При отсутствии сведений, позволяющих подтвердить отнесение планируемого многоквартирного жилого дома к уникальным объектам капитального строительства, расчетная численность населения определяется с применением показателя 33 $м^2$ на 1 человека.

[2]Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры гостиниц, средняя площадь номеров в которых, определяемая как отношение общей площади номеров к общему количеству номеров, составляет 30 кв. м и более и/или не менее 70% номеров имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, определяется с применением расчетных показателей, аналогичных жилой застройке, исходя из расчета количества проживающих в номерах.

[3]Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры апартаментов, комплексов апартаментов определяется с применением расчетных показателей, аналогичных жилой застройке, исходя из расчета количества проживающих в номерах.

Таблица 100

Расчетные показатели обеспеченности объектами нормирования в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и расчетные показатели их доступности для населения городского и сельского поселения Новосибирской области

Области нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Места захоронения	обеспеченность населения местами захоронения умерших	места на кладбищах, доступные к захоронению; места, доступные для захоронения урнами; колумбарий	площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 человек	0,24	не нормируется	не нормируется
			площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 человек	0,02		

4. Расчетные показатели, установленные в соответствии с частью 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Таблица 101

Расчетные показатели обеспеченности объектами в области организации парковочных мест на стоянке автомобилей и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области[1]

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон (для постоянного хранения)				
	парковки (парковочные места) для жилой застройки	количество парковочных мест на 105 м^2 общей площади жилых помещений	1[2, 3] (но не менее 0,5 машино-места на	пешеходная доступность, м	не более 800

			квартиру)		
2	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон (для временной стоянки) [4]				
	парковки (парковочные места) для зданий общеобразовательных организаций	количество машино-мест	-	пешеходная доступность, м	250
		на 15-20 работающих и сотрудников	1		
		на 100 учащихся	1		
	парковки (парковочные места) для зданий дошкольных организаций	количество машино-мест		пешеходная доступность, м	150
		на организацию (при количество воспитанников до 330)	5		
		на 10 сотрудников (при количестве воспитанников 330 и более)	1		
		на 100 воспитанников (при количество воспитанников 330 и более)	1		
	парковки (парковочные места) для объектов гостиничного обслуживания: гостиниц, мотелей, отелей, апартаментов	количество машино-мест на 150 м^2 площади номеров (для объектов, средняя площадь номеров в которых, определяемая как отношение общей площади номеров к общему количеству номеров в гостинице/апартаментах, менее 30 м^2)	1 (но не менее 0,2 на 1 номер)	не нормируется	не нормируется
		количество машино-мест на 105 м^2 площади номеров (для объектов, средняя площадь номеров в которых, определяемая как отношение общей площади номеров к общему количеству номеров в гостинице/апартаментах, 30 м^2 и более)	1 (но не менее 0,5 на 1 номер)	не нормируется	не нормируется
	парковки (парковочные места) для общественных здания и сооружений[5]	дифференцированные показатели в зависимости от типа общественного здания и сооружения. Принимаются в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)			
	парковки (парковочные места) для объектов промышленности и производственной деятельности	дифференцированные показатели в зависимости от зоны размещения объектов промышленности и производственной деятельности. Принимаются в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)[6]			
3	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон				
	парковки (парковочные места), размещаемые у границ	дифференцированные показатели в зависимости от типа рекреационной территории и объекта отдыха.			

	лесопарков, зон отдыха и курортных зон (рекреационных территорий и объектов отдыха)[7]	Принимаются в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

[1]Для объектов капитального строительства допускается применение понижающего коэффициента k = 0,9 к расчетному количеству парковочных мест при их расположении в зоне пешеходной доступности существующей станции метрополитена, определяемой расстоянием кратчайшего пешеходного пути до входа в вестибюль станции метрополитена: для многоквартирных жилых домов – от границы земельного участка не более 400 м; для объектов общественного назначения – в соответствии с установленными настоящими Региональными нормативами градостроительного проектирования показателями максимально допустимой пешеходной доступности остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для соответствующего вида объекта, а при отсутствии такого показателя – не более 400 м.

Пешеходная доступность определяется по существующим или предусмотренным документацией по планировке территории общедоступным пешеходным связям.

Для многоквартирной жилой застройки применение понижающего коэффициента не должно приводить к снижению обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей ниже 0,5 машино-места на одну квартиру.

Понижающий коэффициент не применяется к местам постоянного хранения легковых автомобилей для индивидуальной и блокированной жилой застройки, размещаемым в границах земельных участков соответствующих жилых домов.

[2]Для индивидуальной и блокированной жилой застройки размещение мест постоянного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов, из расчета не менее одного машино-места на один жилой дом.

[3]Минимально допустимое количество парковочных мест для жилой застройки определяется исходя из расчетного показателя 1 парковочное место на 105 м^2 общей площади жилых помещений, но не менее 0,5 машино-места на одну квартиру. В случае если значения, определенные по указанным расчетным показателям, различаются, минимально допустимое количество парковочных мест принимается равным большему из полученных значений количества парковочных мест.

[4]Количество парковочных мест для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, допускается уменьшать на 15%.

[5]Тип общественного здания и (или) сооружения определяется в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

[6]Тип зоны размещения объектов промышленности и производственной деятельности определяется в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

[7]Тип рекреационной территории и (или) объекта отдыха определяется в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Таблица 102

Расчетные показатели обеспеченности объектами в области организации парковочных мест на стоянке автомобилей (оборудованных зарядными устройствами для электромобилей) и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Организация парковочных мест на стоянке автомобилей (оборудованных зарядными устройствами для электромобилей)	минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами на стоянках автомобилей	парковочные места на стоянке автомобилей (оборудованные зарядными устройствами для электромобилей)	доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами для электромобилей от общего количества парковочных мест, %	5[1]	не нормируется	не нормируется

[1]Зарядные устройства предусматриваются на парковках объектов общественного назначения при вместимости парковки свыше 50 машино-мест.

Таблица 103

Расчетные показатели обеспеченности объектами озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений и расчетные показатели их доступности для населения Новосибирской области

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
			единица измерения	значение	единица измерения	значение
Озелененные территории общего пользования	минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для городского населенного пункта	лесопарки, городские леса, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, аллеи и прочие озелененные территории общего пользования	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), $м^2$ на 1 жителя городского населенного пункта	10[1]	не нормируется	не нормируется

озелененные территории общего пользования	минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для сельского населенного пункта	лесопарки, городские леса, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, аллеи и прочие озелененные территории общего пользования [4]	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), м^2 на 1 жителя сельского населенного пункта (в существующих сложившихся границах при отсутствии территориального резерва для формирования озелененных территорий общего пользования)	3[2]	не нормируется	не нормируется
озелененные территории общего пользования	минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для сельского населенного пункта	лесопарки, городские леса, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, аллеи и прочие озелененные территории общего пользования [4]	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), м^2 на 1 жителя сельского населенного пункта (для территорий, включаемых в границы сельских населенных пунктов при их увеличении)	6[3]	не нормируется	не нормируется
озелененные территории общего пользования	минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для жилого микрорайона	лесопарки, городские леса, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, аллеи и прочие озелененные территории общего пользования	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), м^2 на 1 жителя жилого микрорайона	1,7[5]	пешеходная доступность, м	дифференцированный показатель по типологии жилой застройки: в зоне застройки среднеэтажными и многоэтажными домами – 400; в зоне застройки малоэтажными жилыми домами – 800

[1]Показатель для озелененных территорий общего пользования городских населенных пунктов учитывается при подготовке документов территориального планирования и характеризует минимально допустимую обеспеченность озелененными территориями общего пользования на уровне населенного пункта в целом.

[2]Показатель 3 м^2 на 1 человека применяется исключительно в отношении сложившейся застроенной территории сельского населенного пункта на дату утверждения настоящих нормативов при отсутствии территориального резерва для формирования озелененных территорий общего пользования без изъятия либо перераспределения земель, занятых жилой застройкой, объектами обслуживания и улично-дорожной сетью. Внесение последующих изменений в документы территориального

планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории не является основанием для расширения области применения указанного показателя. Для территорий нового освоения, а также при увеличении расчетной численности населения дополнительную потребность в озелененных территориях общего пользования следует определять исходя из показателя 6 м^2 на 1 человека.

[3]При изменении границ сельских населенных пунктов в целях их увеличения решения генерального плана должны предусматривать формирование озелененных территорий общего пользования на присоединяемых территориях исходя из показателя 6 м^2 на 1 человека расчетной численности населения территории развития, а также быть направлены на поэтапное повышение обеспеченности озелененными территориями общего пользования в целом по населенному пункту. Базовый ориентир 6 м^2 на 1 человека для сельских населенных пунктов Приложения М СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

[4]Для сельских населенных пунктов при расчете обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования допускается учитывать территории лесного фонда, расположенные в пределах пешеходной доступности не более 500 м от границ жилой застройки населенного пункта, доступные для свободного посещения и пригодные для рекреационного использования, за исключением территорий, в отношении которых установлен ограниченный режим использования.

[5]Показатель для жилого микрорайона применяется при подготовке документации по планировке территории, границы которой расположены в пределах жилых зон, а также иных градостроительных решений, определяющих параметры его планировочной организации. Значение 1,7 м^2 на 1 человека соответствует пункту 7.6 СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования

5. Информация о современном состоянии, прогнозе развития Новосибирской области

Административно-территориальное устройство Новосибирской области

Виды административно-территориальных единиц, категории и виды населенных пунктов Новосибирской области, а также порядок изменения административно-территориального устройства Новосибирской области устанавливает Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».

Сведения о структуре населения и демографический прогноз

Динамика численности населения, характеристики естественного и механического движения, половозрастная структура населения по праву относятся к ключевым социально-экономическим показателям развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, влияют на изменение его численности и структуры, задают параметры рынка труда и устойчивость социально-экономического развития муниципальных образований.

В последние годы для Новосибирской области в целом характерна ситуация ограниченного демографического потенциала на фоне естественной убыли населения, частично компенсируемой положительным миграционным сальдо. В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики численность населения Новосибирской области на 01.01.2025 составила 2 786 540 человек, что соответствует порядка 1,9% от общей численности населения Российской Федерации (146 119,9 тыс. человек). Средняя плотность населения региона составляет 15,7 человек/км² при среднем значении по Российской Федерации около 8,5 человек/км², что подчеркивает более высокую концентрацию населения по сравнению со среднероссийским уровнем.

За период 2014–2025 годов численность населения Новосибирской области в целом имела умеренный рост с последующей стабилизацией и слабым снижением. Если в 2014 году в области проживало около 2 731 тыс. человек, то к 2020 году население достигло порядка 2 798 тыс. человек, после чего наметилась слабая нисходящая тенденция, и к 2025 году численность сократилась до 2 786,5 тыс. человек. Таким образом, за весь рассматриваемый период общий прирост составил около 55,4 тыс. человек (порядка 2% к уровню 2014 года), при этом рост обеспечивался преимущественно за счет городского населения. Демографические тенденции Новосибирской области за период 2014–2025 годов представлены в приложении № 1 к Региональным нормативам градостроительного проектирования.

Структура населения по месту жительства характеризуется устойчивой урбанизацией. Доля городского населения в общей численности населения области увеличилась с 78,2% в 2014 году до почти 79,9% в 2025 году, тогда как доля сельского населения сократилась с 21,8% до 20,1%. В абсолютном выражении численность городского населения за 2014–2025 годы выросла примерно на 90 тыс. человек, тогда как численность сельского населения сократилась примерно на 34 тыс. человек. Сравнительная динамика численности городского и сельского населения Новосибирской области за период 2014–2025 годов представлена в таблице 104, где отражены как абсолютные значения, так и удельный вес городского и сельского населения в общей численности.

Таблица 104

Динамика численности городского и сельского населения Новосибирской области

Год	Всего, человек	Городское население, человек	Сельское население, человек	Удельный вес городского населения, %	Удельный вес сельского населения, %
2014	2 731 176	2 135 846	595 330	78,2	21,8
2015	2 746 822	2 156 818	590 004	78,52	21,48
2016	2 762 237	2 174 868	587 369	78,74	21,26
2017	2 779 555	2 193 767	585 788	78,93	21,07
2018	2 788 849	2 204 326	584 523	79,04	20,96
2019	2 793 384	2 210 170	583 214	79,12	20,88
2020	2 798 170	2 216 355	581 815	79,21	20,79
2021	2 785 836	2 207 966	577 870	79,26	20,74
2022	2 797 492	2 229 106	568 386	79,68	20,32
2023	2 794 266	2 227 777	566 489	79,73	20,27
2024	2 789 532	2 225 442	564 090	79,78	20,22
2025	2 786 540	2 225 649	560 891	79,87	20,13

В территориальном разрезе преобладающая часть населения сосредоточена в границах Новосибирской агломерации, прежде всего в городе Новосибирске как региональном и агломерационном центре, а также в прилегающих населенных пунктах. Для значительной части сельских территорий и удаленных районов, напротив, характерно сокращение численности населения. Совокупность этих тенденций (слабый прирост общей численности, концентрация населения в агломерационном ядре, снижение сельского населения и старение возрастной структуры) свидетельствует о сужении демографической базы развития вне агломерации и формирует дополнительные вызовы для системы расселения, рынка труда и планирования объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Сравнительная динамика численности населения в разрезе муниципальных образований, городского и сельского населения представлена в таблицах 105 и 106.

Таблица 105

Численность населения по муниципальным образованиям Новосибирской области

Муниципальное образование	Общая численность населения по годам, человек											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
город Новосибирск	1547910	1567087	1584138	1602915	1612833	1618039	1625631	1620162	1636131	1635338	1633851	1637266
город Бердск	101679	102608	102808	103290	103578	104237	104334	103561	102834	102965	102760	101987
город Искитим	57938	57795	57416	57032	56602	56411	56033	55433	56838	56781	56654	56509
город Обь	27495	28450	28975	29257	29499	29801	29947	30195	30587	30762	31050	31284
рабочий поселок Кольцово	14588	14839	15531	15938	16467	17450	17480	17489	20883	20873	20883	20942
Баганский район	15779	15580	15439	15381	15355	15208	14864	14668	14462	14189	13948	13735
Барабинский район	42658	42212	41845	41531	41231	40902	40605	40195	39287	38921	38628	38113
Болотнинский район	28277	27927	27516	27359	27333	27194	26734	26419	25783	25450	25205	24998
Венгеровский муниципальный округ	19532	19349	19076	18976	18812	18621	18336	18047	15247	14978	14721	14443
Доволенский муниципальный округ	16753	16609	16475	16241	16079	15835	15732	15504	13168	12894	12663	12419
Здвинский район	15459	15114	14889	14654	14341	14037	13808	13542	12271	11954	11725	11610
Искитимский район	63119	62494	61649	61040	60394	59836	59207	58511	58831	58772	58382	58080
Карасукский муниципальный округ	45130	44433	43921	43642	43230	42882	42867	42515	38813	38488	38279	37922
Каргатский район	17004	16839	16649	16522	16198	15847	15476	15157	14271	14171	14001	13685
Колыванский район	24495	24542	24531	24308	24043	23845	23677	23449	24868	24523	24293	24029
Коченевский район	44915	45079	45483	45856	46129	46012	45932	45627	45013	45134	45219	44860
Кочковский район	14463	14376	14310	14230	14006	13828	13538	13292	11655	11625	11493	11295
Краснозерский район	31176	30831	30530	30266	29938	29457	29105	28765	28196	27773	27453	27023
Куйбышевский район	58905	58748	58346	57826	57489	56815	56245	55546	54601	54201	53654	52984
Купинский район	29157	28863	28589	28316	28066	27740	27488	27070	26041	25707	25382	24960
Кыштовский район	11227	10966	10688	10488	10295	10101	9982	9819	9327	9149	8984	8808
Маслянинский муниципальный округ	23714	23635	23571	23551	23484	23441	23497	23485	23733	23583	23528	23328
Мошковский район	39810	39327	40614	41668	42145	41784	41600	40995	40737	40629	40479	40234
Новосибирский район	122343	124049	126557	128716	132517	137987	143576	147850	162454	166514	170131	173582
Ордынский район	36167	35664	35447	35752	35939	36045	36209	35846	33770	33811	33623	33187
Северный муниципальный округ	10056	9892	9720	9617	9459	9369	9199	9066	7661	7477	7319	7155
Сузунский муниципальный округ	32636	32505	32324	32212	32318	31865	31679	31399	31583	31331	31042	30643
Татарский муниципальный округ	39168	39156	38938	38639	38261	37990	37620	37260	37209	36987	36645	36123
Тогучинский район	59153	58576	57730	57051	56626	56258	55427	54531	54729	53998	53463	52999
Убинский муниципальный	15270	15094	14907	14696	14509	14339	14095	13786	11697	11475	11277	11077

округ												
Усть-Таркский район	11756	11621	11604	11520	11356	11196	11051	10933	10914	10803	10681	10514
Чановский муниципальный округ	24492	24137	23971	23713	23495	23239	22856	22475	20954	20576	20323	20062
Черепановский район	47744	47694	47710	47574	47551	47120	46304	45753	49330	49264	49025	48422
Чистоозерный район	18342	18097	17883	17577	17372	17113	16855	16617	14157	13966	13809	13590
Чулымский район	22866	22634	22457	22201	21899	21540	21181	20874	19457	19204	18959	18672

Таблица 106

Численность городского населения по муниципальным образованиям Новосибирской области

Муниципальное образование	Общая численность населения по годам, человек											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
город Новосибирск	1547910	1567087	1584138	1602915	1612833	1618039	1625631	1620162	1636131	1635338	1633851	1637266
город Бердск	101679	102608	102808	103290	103578	104237	104334	103561	102834	102965	102760	101987
город Искитим	57938	57795	57416	57032	56602	56411	56033	55433	56838	56781	56654	56509
город Обь	27430	28387	28913	29194	29437	29739	29883	30131	30511	30686	30973	31207
рабочий поселок Кольцово	14588	14839	15531	15938	16467	17450	17480	17489	20883	20873	20883	20942
Баганский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Барабинский район	29714	29530	29307	29122	28941	28786	28704	28546	27636	27534	27456	27184
Болотнинский район	16105	15931	15739	15629	15668	15721	15478	15344	15602	15460	15417	15308
Венгеровский муниципальный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доволенский муниципальный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здвинский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Искитимский район	19330	19024	18728	18468	18223	18051	17832	17546	17748	17731	17610	17521
Карасукский муниципальный округ	28074	27650	27332	27196	26902	26673	26820	26733	24834	24753	24733	24569
Каргатский район	9720	9656	9584	9519	9370	9163	9029	8914	8253	8273	8216	8095
Колыванский район	12305	12460	12513	12429	12371	12285	12289	12251	12563	12462	12423	12322
Коченевский район	21664	21706	21917	22145	22298	22346	22459	22366	22211	22302	22337	22145
Кочковский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснозерский район	9142	9149	9215	9216	9210	9114	9133	9210	8973	8940	8913	8838
Куйбышевский район	44511	44627	44616	44246	44170	43796	43536	43195	41828	41754	41494	41123
Купинский район	14182	14010	13897	13781	13777	13708	13790	13711	15100	14985	14919	14773
Кыштовский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Маслянинский муниципальный округ	12667	12774	12799	12807	12852	12924	13076	13235	13140	13143	13146	13114
Мошковский район	14531	14289	14538	14749	14663	14418	14343	14215	13806	13677	13599	13423
Новосибирский район	20686	21784	22913	23768	25047	26241	26523	27065	29098	29463	29929	30316
Ордынский район	9662	9589	9616	9727	9835	9874	9934	9823	9429	9447	9446	9330
Северный муниципальный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сузунский муниципальный округ	15446	15563	15550	15491	15577	15389	15433	15394	15455	15385	15403	15256
Татарский муниципальный округ	24165	24208	24073	23956	23729	23523	23376	23282	23622	23588	23444	23210
Тогучинский район	31155	31016	30623	30323	30147	30077	29721	29336	29621	29292	29105	28877
Убинский муниципальный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усть-Таркский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чановский муниципальный	8309	8266	8252	8229	8222	8208	8144	8093	7962	7946	7895	7854

округ												
Черепановский район	27737	27724	27770	27699	27651	27438	26980	26713	28691	28738	28634	28358
Чистоозерный район	5911	5816	5768	5628	5540	5415	5368	5292	5357	5332	5317	5295
Чулымский район	11285	11330	11312	11270	11216	11144	11026	10926	10980	10929	10885	10827

Естественное движение численности населения

Для анализа естественного движения численности населения Новосибирской области использовались данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (далее – Новосибирскстат), размещенные на официальном портале Новосибирскстата, приведены в таблице 107.

Таблица 107

Показатели естественного движения населения на территории Новосибирской области

Годы	Человек				На 1000 человек населения			Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми
	родившиеся	умершие	из них умершие в возрасте до 1 года	естественный прирост (убыль)	родившихся	умерших	естественный прирост (убыль)	
1990	36116	29558	694	6558	13,2	10,8	2,4	18,9
1991	33124	29880	649	3244	12,1	10,9	1,2	19,3
1992	28516	31872	559	-3356	10,4	11,6	-1,2	19,1
1993	24268	39371	514	-15103	8,9	14,4	-5,5	20,6
1994	24042	43210	450	-19168	8,8	15,8	-7,0	18,7
1995	23486	38756	374	-15270	8,6	14,2	-5,6	15,9
1996	22824	37833	388	-15009	8,4	13,9	-5,5	16,9
1997	22785	36118	391	-13333	8,3	13,2	-4,9	17,2
1998	22564	35147	338	-12583	8,3	12,9	-4,6	15,0
1999	21688	37165	338	-15477	7,9	13,6	-5,7	15,5
2000	23138	38522	347	-15384	8,5	14,2	-5,7	15,2
2001	24791	39311	362	-14520	9,2	14,5	-5,3	14,8
2002	26990	41436	371	-14446	10,0	15,4	-5,4	14,0
2003	28389	41579	334	-13190	10,6	15,5	-4,9	11,9
2004	28993	41135	350	-12142	10,9	15,4	-4,5	12,1
2005	28269	42719	308	-14450	10,6	16,1	-5,5	10,8
2006	27906	40241	269	-12335	10,5	15,2	-4,7	9,6
2007	30136	38818	255	-8682	11,4	14,7	-3,3	8,6
2008	33056	38329	252	-5273	12,5	14,5	-2,0	7,8
2009	34249	37203	290	-2954	12,9	14,0	-1,1	8,5

2010	35073	37055	259	-1982	13,2	13,9	-0,7	7,4
2011	34955	36358	251	-1403	13,1	13,6	-0,5	7,2
2012	37588	36675	314	913	13,9	13,6	0,3	8,4
2013	38295	36571	262	1724	14,1	13,4	0,7	6,9
2014	38387	36356	262	2031	14,0	13,3	0,7	6,8
2015	39078	36028	234	3050	14,2	13,1	1,1	6,0
2016	38185	36151	239	2034	13,7	13,0	0,7	6,2
2017	34448	35830	173	-1382	12,3	12,8	-0,5	4,9
2018	32673	36168	168	-3495	11,7	12,9	-1,2	5,1
2019	30023	35605	150	-5582	10,7	12,7	-2,0	4,9
2020	28859	42833	164	-13974	10,3	15,3	-5,0	5,7
2021	28273	47189	145	-18916	10,1	16,9	-6,8	5,1
2022	26736	38335	145	-11599	9,6	13,7	-4,1	5,4
2023	25978	35671	106	-9693	9,3	12,8	-3,5	4,1

Естественное движение населения Новосибирской области за длительный период характеризуется сменой фаз: от выраженной естественной убыли в 1990-е годы к кратковременному естественному приросту в середине 2010-х и последующему возврату к устойчивой убыли населения. В середине 1990-х годов фиксировались максимальные масштабы естественной убыли: в 1994 году число умерших превышало число родившихся на 19,2 тыс. человек, общий коэффициент естественной убыли достигал 7,0%. В дальнейшем, по мере некоторого снижения смертности и роста рождаемости, величина естественной убыли постепенно сокращалась, а в 2012–2016 годах область выходила на небольшой естественный прирост (до +3,1 тыс. человек и +1,1% в 2015 году). Начиная с 2017 года естественное движение вновь становится отрицательным.

Если рассматривать период с 2013 по 2023 годы, то естественное движение населения Новосибирской области можно охарактеризовать как ухудшающееся, прежде всего за счет сокращения рождаемости на фоне относительно стабильного уровня смертности. За этот период число родившихся уменьшилось с 38,3 тыс. до 26,0 тыс. человек (примерно на 32%), тогда как число умерших сократилось лишь с 36,6 тыс. до 35,7 тыс. человек (около 2,5%). Общий коэффициент рождаемости снизился с 14,1% до 9,3% (падение на треть), при небольшом снижении общего коэффициента смертности с 13,4% до 12,8%. В результате естественное движение сменилось с небольшого прироста (+1,7 тыс. человек и +0,7% в 2013 году) на существенную естественную убыль, достигшую 9,7 тыс. человек и 3,5% в 2023 году.

Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдалась в 2020–2021 годах, когда на динамику смертности существенно повлияла эпидемиологическая обстановка. В 2020 году в области родилось 28,9 тыс. человек, умерло 42,8 тыс. человек; естественная убыль составила 14,0 тыс. человек (−5,0%). В 2021 году число умерших выросло до 47,2 тыс. человек при 28,3 тыс. человек родившихся, и естественная убыль достигла почти 18,9 тыс. человек (−6,8%), став максимальной за весь постсоветский период. В последующие годы показатели смертности

несколько улучшились, но естественная убыль остается значительной: в 2022–2023 годах она составляла 11,6–9,7 тыс. человек в год.

В то же время по ряду качественных характеристик естественного движения прослеживаются позитивные тенденции. Так, младенческая смертность за 1990–2023 годы существенно сократилась: число умерших в возрасте до 1 года уменьшилось с 694 до 106 детей в год, а показатель младенческой смертности снизился с 18,9 до 4,1 умерших на 1000 родившихся живыми, то есть более чем в четыре раза. Это отражает определенный прогресс в развитии системы здравоохранения, улучшении медицинского наблюдения за беременностью и новорожденными.

В целом приведенные данные свидетельствуют о неблагоприятном состоянии естественного движения населения Новосибирской области. Основным фактором ухудшения демографической ситуации является сокращение рождаемости и переход от небольшого естественного прироста к устойчивой и значительной естественной убыли. Это связано как с демографическими «волнами» – старением поколений, сформированных в периоды повышенной и пониженной рождаемости, так и с долгосрочным снижением числа женщин в репродуктивном возрасте и изменением репродуктивного поведения населения. В совокупности это формирует устойчивый тренд сокращения численности населения, который даже при положительном миграционном сальдо требует особого внимания в рамках региональной демографической и социальной политики.

Миграционные процессы

Для анализа миграционных процессов на территории Новосибирской области использовались данные Новосибирскстата (таблицы 108, 109).

Таблица 108

Миграция населения Новосибирской области по потокам передвижения, человек

Годы	Миграции, всего человек	Из нее						
		в пределах России	в том числе		междуна-родная	в том числе		внешняя (для региона)
			внутри региона	из других регионов		со странами СНГ	с другими странами	
Прибывшие								
2011	80645	66834	36873	29961	13811	10219	3592	43772
2012	93163	79815	42587	37228	13348	11262	2086	50576
2013	95334	82295	43238	39057	13039	11222	1817	52096
2014	81337	67203	33473	33730	14134	12405	1729	47864
2015	85339	67652	33402	34250	17687	17096	591	51937
2016	83934	61574	28611	32963	22360	20483	1877	55323
2017	86300	62646	29774	32872	23654	22214	1440	56526

2018	90869	69574	34846	34728	21295	20587	708	56023
2019	81920	64390	32036	32354	17530	16970	560	49884
2020	72930	57066	29819	27247	15864	15357	507	43111
2021	79455	60845	32631	28214	18610	18167	443	46824
2022	75037	55453	28959	26494	19584	19243	341	46078
2023	69910	55152	29216	25936	14758	14436	322	40694
Выбывшие								
2011	58844	58076	36873	21203	768	467	301	21971
2012	71478	67865	42587	25278	3613	2111	1502	28891
2013	75343	71126	43238	27888	4217	2337	1880	32105
2014	67722	61373	33473	27900	6349	4440	1909	34249
2015	72974	63947	33402	30545	9027	7274	1753	39572
2016	68650	58956	28611	30345	9694	9048	646	40039
2017	75624	61462	29774	31688	14162	12115	2047	45850
2018	82839	66796	34846	31950	16043	14880	1163	47993
2019	71552	61258	32036	29222	10294	9692	602	39516
2020	70915	56515	29819	26697	14399	14064	335	41096
2021	66083	59853	32631	27222	6230	5985	245	33452
2022	66664	56629	28959	27670	10035	9780	255	37705
2023	64951	53866	29216	24650	11085	10851	234	35735
Миграционный прирост (убыль)								
2011	21801	8758	-	8758	13043	9752	3291	21801
2012	21685	11950	-	11950	9735	9151	584	21685
2013	19991	11169	-	11169	8822	8885	-63	19991
2014	13615	5830	-	5830	7785	7965	-180	13615
2015	12365	3705	-	3705	8660	9822	-1162	12365
2016	15284	2618	-	2618	12666	11435	1231	15284
2017	10676	1184	-	1184	9492	10099	-607	10676
2018	8030	2778	-	2778	5252	5707	-455	8030
2019	10368	3132	-	3132	7236	7278	-42	10368
2020	2015	550	-	550	1465	1293	172	2015
2021	13372	992	-	992	12380	12182	198	13372
2022	8373	-1176	-	-1176	9549	9463	86	8373
2023	4959	1286	-	1286	3673	3585	88	4959

Таблица 109

Миграционный прирост (убыль)

Годы	Миграционный прирост (убыль), человек			Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 10 000 человек населения		
	городское и сельское население	городское население	сельское население	городское и сельское население	городское население	сельское население
1990	-3824	2906	-6730	-13,9	14,2	-96,1
1991	1200	-862	2062	4,4	-4,2	29,5
1992	977	-4620	5597	3,6	-22,6	79,4
1993	1967	747	1220	7,2	3,7	17,1
1994	17782	15565	2217	65,1	77,0	31,1
1995	15639	17170	-1531	57,2	84,9	-21,6
1996	12038	12990	-952	44,1	64,1	-13,5
1997	15828	15660	168	58,0	77,1	2,4
1998	14369	15179	-810	52,6	74,6	-11,6
1999	6945	7885	-940	25,4	38,7	-13,5
2000	5013	7152	-2139	18,4	35,2	-31,1
2001	2404	7379	-4975	8,9	36,4	-73,1
2002	-143	3361	-3504	-0,5	16,6	-52,1
2003	-1078	4493	-5571	-4,0	22,3	-83,8
2004	3971	10045	-6074	14,9	49,9	-92,5
2005	3319	8519	-5200	12,5	42,3	-80,2
2006	4677	11373	-6696	17,6	56,5	-104,9
2007	4214	9186	-4972	15,9	45,6	-79,0
2008	11469	15829	-4360	43,3	78,3	-70,0
2009	15625	20536	-4911	58,8	100,7	-79,6
2010	6853	14079	-7226	25,7	68,5	-118,6
2011	23279	25355	-2076	86,9	122,3	-34,4
2012	23269	26597	-3328	86,2	126,6	-55,4
2013	21536	25774	-4238	79,1	121,1	-71,1
2014	15227	20846	-5619	55,5	96,8	-95,1
2015	13903	15470	-1567	50,3	71,1	-26,7
2016	16825	17515	-690	60,5	79,8	-11,8
2017	12250	12241	9	43,8	55,3	0,2
2018	9594	9039	555	34,2	40,7	9,6
2019	11914	11199	715	42,4	50,2	12,4
2020	3249	3608	-359	11,6	16,2	-6,2
2021	14981	14267	714	53,5	64,0	12,5
2022	8373	6879	1494	29,9	30,9	26,3
2023	4959	4317	642	17,8	19,4	11,4

2024	9674	8910	764	34,7	40,0	13,6

На основе анализа динамики миграционных процессов в Новосибирской области за последние годы можно говорить об устойчивом миграционном приросте населения при заметных колебаниях его интенсивности. В период с 2018 по 2024 годы область ежегодно имела положительное сальдо миграции: от порядка 3–5 тыс. человек в наиболее «слабые» годы до почти 15 тыс. человек в пиковый 2021 год. Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения в этот период изменялся от 11,6 в 2020 году до 53,5 в 2021 году, в 2023 году снизился до 17,8, а в 2024 году вновь вырос до 34,7, что свидетельствует о частичном восстановлении интенсивности миграционных процессов после спада.

Структура миграционных потоков показывает, что основная часть перемещений населения связана с передвижениями внутри страны, тогда как международная миграция играет все более заметную, но все же дополнительную роль. Так, в 2023 году в область прибыло 69,9 тыс. человек, из них около 79% – из других регионов Российской Федерации (включая внутрирегиональные перемещения), и порядка 21% – из-за пределов России. За тот же период выехали из области 65,0 тыс. человек, в основном также в другие субъекты Российской Федерации (около 83% всех выбывших), а около 17% – за пределы страны.

Положительное сальдо миграции формируется за счет внешней для региона миграции – обмена населением с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными странами. Внутрирегиональные потоки (переезды внутри области) в целом сбалансированы и существенного влияния на общий прирост не оказывают. В городах миграционный прирост устойчиво положителен на всем рассматриваемом интервале, в то время как для сельской местности в отдельные годы фиксируется либо небольшая прибавка населения, либо незначительная миграционная убыль. В совокупности это свидетельствует о продолжающейся концентрации населения и трудовых ресурсов в городских центрах области.

В целом миграция населения в Новосибирскую область в последние годы выступает важным фактором поддержания численности населения и трудового потенциала региона. При сохраняющемся положительном миграционном сальдо и несколько возросшей роли международной миграции область остается привлекательной для переселения, однако масштабы миграционного прироста остаются умеренными и не снимают полностью демографические риски, связанные с общими тенденциями старения населения и ограничением внутренних демографических резервов.

Структура населения Новосибирской области по полу и возрасту

Диспропорция между мужским и женским населением Новосибирской области отличается от среднероссийских показателей: 54,3% населения региона составляют женщины (53,6% – в среднем по Российской Федерации), 45,7% – мужчины (46,4% – в среднем по Российской Федерации).

На начало 2024 года трудовая структура населения Новосибирской области сложилась следующим образом: 19,2% жителей в возрасте моложе трудоспособного, 57,6% – в трудоспособном (56,0% – в среднем по Российской Федерации) и 23,2% – в возрасте старше трудоспособного (25,3% – в среднем по Российской Федерации). В пенсионном возрасте находится каждый четвертый житель области.

Распределение населения Новосибирской области по возрасту представлено в таблице 110 (по данным Новосибирскстата).

Таблица 110

Распределение населения Новосибирской области по возрастным группам

Годы	Численность населения – всего, человек	В том числе по основным возрастным группам, человек			Доля возрастных групп в общей численности населения, %		
		моложе трудоспособного возраста	трудоспособного возраста	старше трудоспособного возраста	моложе трудоспособного возраста	трудоспособного возраста	старше трудоспособного возраста
1990	2742075	680095	1562837	499143	24,8	57,0	18,2
1995	2732352	623134	1563463	545755	22,8	57,2	20,0
2000	2725499	527638	1642690	555171	19,3	60,3	20,4
2001	2715128	503632	1659375	552121	18,6	61,1	20,3
2002	2703012	480340	1671065	551607	17,8	61,8	20,4
2003	2688423	457445	1682974	548004	17,0	62,6	20,4
2004	2674155	440688	1689467	544000	16,5	63,2	20,3
2005	2665984	427442	1693937	544605	16,0	63,6	20,4
2006	2654853	415617	1693419	545817	15,6	63,8	20,6
2007	2647195	404327	1690130	552738	15,3	63,8	20,9
2008	2642727	398612	1683252	560863	15,1	63,7	21,2
2009	2648923	400284	1679684	568955	15,1	63,4	21,5
2010	2661594	406313	1673455	581826	15,3	62,9	21,8
2011	2666465	409941	1660295	596229	15,4	62,3	22,3
2012	2688341	422251	1655371	610719	15,7	61,6	22,7
2013	2712523	439215	1647896	625412	16,2	60,7	23,1
2014	2735783	457988	1636750	641045	16,8	59,8	23,4
2015	2753041	475844	1619222	657975	17,3	58,8	23,9
2016	2769994	494852	1599039	676103	17,9	57,7	24,4
2017	2788853	511148	1586190	691515	18,3	56,9	24,8
2018	2799721	522554	1571674	705493	18,7	56,1	25,2
2019	2805820	529127	1558439	718254	18,9	55,5	25,6
2020	2812152	532363	1585947	693842	18,9	56,4	24,7
2021	2801427	533549	1570376	697502	19,0	56,1	24,9
2022	2797492	535264	1598243	663985	19,1	57,1	23,8
2023	2794266	537083	1585267	671916	19,2	56,7	24,1

2024	2789532	535085	1606893	647554	19,2	57,6	23,2

Половозрастная структура населения Новосибирской области за последние десятилетия демонстрирует устойчивые процессы старения при некоторой «молодежной волне» в самые последние годы. Доля населения старше трудоспособного возраста с 1990 года выросла с 18,2% до 23,2% в 2024 году, достигая максимальных значений около 25–26% к концу 2010-х годов. Одновременно доля населения трудоспособного возраста, увеличивавшаяся до середины 2000-х годов (с 57,0% в 1990 году до более чем 63%), в последующий период постепенно снижается и к 2024 году составляет около 57,6%. На фоне этого с середины 2000-х годов заметно возросла доля населения моложе трудоспособного возраста: после минимума около 15% она увеличилась до 19,2% к 2024 году, что отражает последствия ранее повышенной рождаемости.

Из характера распределения населения по основным возрастным группам можно сделать вывод, что в ближайшие годы доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения области останется высокой, но предпосылки для ее дальнейшего сокращения уже сложились. В структуре населения на начало 2020-х годов значительна численность когорт, находящихся в старших трудоспособных возрастах, которые в горизонте ближайших 5–10 лет будут постепенно переходить в пенсионный возраст. Это означает, что доля населения старше трудоспособного возраста будет расти, а нагрузка на экономически активное население увеличиваться, несмотря на некоторое расширение детской возрастной группы.

Анализ динамики численности населения Новосибирской области в 2014–2024 годы показывает, что общая численность населения области в этот период сначала демонстрировала умеренный рост, а затем перешла к стадии стабилизации и слабого снижения. На фоне инерционного характера процессов естественного движения населения, высокого удельного веса старших возрастов, а также тенденций к уменьшению численности женщин в репродуктивных возрастах формируются условия для постепенного сокращения численности населения. Половозрастная структура при этом характеризуется выраженным преобладанием женщин в старших возрастах (доля женщин старше трудоспособного возраста существенно выше, чем у мужчин), что усиливает общий профиль преобладания старших возрастов и дополнительно влияет на демографическую нагрузку и социальную сферу региона.

Демографический прогноз

Выбор базового периода для прогноза

Выбор базового периода для построения демографического прогноза обусловлен как требованиями Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 (далее – Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования) – обязательная актуализация нормативов градостроительного проектирования не

реже одного раза в пять лет, – так и необходимостью обеспечить баланс между длиной статистического ряда и актуальностью отражаемых тенденций. В качестве исходной базы были использованы данные о численности населения муниципальных образований Новосибирской области за 2014–2025 годы, однако для построения расчетной модели рассматривались различные интервалы (2015–2025 годы, 2016–2025 годы, 2021–2025 годы).

Для каждого варианта базового периода (2014–2025 годы, 2015–2025 годы, 2016–2025 годы, 2017–2025 годы, 2018–2025 годы, 2019–2025 годы, 2020–2025 годы, 2021–2025 годы) по каждому муниципальному образованию строился тренд численности населения по годам, после чего оценивалась прогнозная численность населения на 2031 год и суммарный итог по Новосибирской области в целом. Полученные значения сопоставлялись с прогнозом Новосибирскстата, согласно которому численность населения Новосибирской области на 2031 год ожидается на уровне 2 773 391 человека. Анализ показал, что использование более длинных периодов (например, 2014–2025 годы) приводит к завышению прогнозной численности (инерция более благоприятных условий первой половины 2010-х годов), тогда как при смещении начала базового периода к более поздним годам расчетные значения постепенно приближаются к официальному прогнозу. Формально наилучшее совпадение дает крайне короткий интервал 2024–2025 годы, но два наблюдения не обеспечивают статистической устойчивости.

С учетом необходимости опираться на современную фазу демографической динамики, требований к регулярной пятилетней актуализации нормативов градостроительного проектирования и достаточной длины ряда для регрессионного анализа в качестве основного базового периода был принят интервал 2020–2025 годы. Этот период включает шесть последовательных лет наблюдений, отражающих актуальное состояние демографических процессов, и при этом дает прогноз суммарной численности населения Новосибирской области на 2031 год, отличающийся от оценки Новосибирскстата менее чем на 0,25%. Прогнозные значения рассчитывались для каждого года до 2031 года с последующей агрегацией по муниципальным образованиям Новосибирской области, а также для контрольного долгосрочного горизонта 2041 года.

Дополнительно были сформированы сценарные варианты прогноза на базе периодов 2018–2025 годы и 2021–2025 годы, а также инерционный вариант на базе всего интервала 2014–2025 годы. Эти расчеты использовались как инструмент проверки устойчивости результатов и формирования диапазона возможных демографических траекторий. Для расчетов по Региональным нормативам градостроительного проектирования применяется прогноз, полученный на основе базового периода 2020–2025 годы, тогда как альтернативные варианты рассматриваются как сценарные и используются при оценке рисков и потенциала демографических отклонений.

Результаты демографического прогноза

Построенный демографический прогноз на основе динамики численности населения за 2020–2025 годы показывает, что в кратко-среднесрочной

перспективе численность населения Новосибирской области в целом будет оставаться стабильной с незначительным ростом и последующей плавной коррекцией. Расчетные значения суммарной численности населения Новосибирской области составляют порядка 2,78 млн человек к 2031 году (таблица 111), что близко к официальной оценке Новосибирскстата (2 773 391 человек на 2031 год).

Таблица 111

Расчетные значения суммарной численности населения

Наименование муниципального образования	Прогноз всего населения на 2031 год (база 2020–2025)	Прогноз городского населения на 2031 год (база 2020–2025)	Прогноз сельского населения на 2031 год (база 2020–2025)
Новосибирская область	2779757	2245746	534011
город Новосибирск	1655306	1655306	0
город Бердск	99672	99672	0
город Искитим	57828	57828	0
город Обь	32926	32829	97
рабочий поселок Кольцово	26433	26433	0
Баганский район	12349	0	12349
Барабинский район	35035	25179	9856
Болотнинский район	22691	15247	7444
Венгеровский муниципальный округ	8746	0	8746
Доволенский муниципальный округ	7571	0	7571
Здвинский район	8415	0	8415
Искитимский район	57154	17330	39824
Карасукский муниципальный округ	30644	21197	9447
Каргатский район	11419	6826	4593
Колыванский район	25098	12526	12572
Коченевский район	43728	21923	21805
Кочковский район	8108	0	8108
Краснозерский район	24466	8419	16047
Куйбышевский район	49103	37968	11135
Купинский район	21727	16592	5135
Кыштовский район	7268	0	7268
Маслянинский муниципальный округ	23315	13124	10191
Мошковский район	38718	12247	26471
Новосибирский район	214340	35513	178827
Ордынский район	29128	8564	20564

Северный муниципальный округ	4180	0	4180
Сузунский муниципальный округ	29700	15162	14538
Татарский муниципальный округ	34654	23329	11325
Тогучинский район	50287	28052	22235
Убинский муниципальный округ	6688	0	6688
Усть-Таркский район	9953	0	9953
Чановский муниципальный округ	16155	7482	8673
Черепановский район	52956	31103	21853
Чистоозерный район	8775	5250	3525
Чулымский район	15221	10645	4576

В территориальном разрезе прогноз фиксирует дальнейшее укрепление роли Новосибирской агломерации Новосибирской области и города Новосибирска как регионального и агломерационного центра. Для городского округа города Новосибирска, прилегающих городских округов и пригородных муниципальных районов Новосибирской области прогнозируется сохранение или умеренный рост численности населения, что отражает концентрацию экономической активности, рабочих мест и инфраструктуры в агломерационном ядре. Одновременно по целому ряду сельских и удаленных муниципальных районов и муниципальных округов Новосибирской области ожидается стагнация либо постепенное сокращение численности населения, что увязывается с продолжающимися процессами урбанизации и перераспределения населения в пользу крупных центров.

В разрезе структуры расселения прогноз подтверждает сохранение и усиление преобладания городского населения: численность городских жителей в большинстве сценариев либо растет, либо остается близкой к текущим значениям, тогда как численность сельского населения по Новосибирской области в целом демонстрирует тенденцию к постепенному снижению. Это означает, что даже при общей стабильности численности населения Новосибирская область будет сталкиваться с изменениями внутриструктурного характера – территориальным перераспределением населения, усилением нагрузки на инфраструктуру агломерационных центров и относительным «демографическим сжатием» части сельских территорий.

С учетом того, что нормативы градостроительного проектирования подлежат актуализации не реже одного раза в пять лет, результаты прогноза рассматриваются как рабочий ориентир для текущего цикла планирования. Они задают количественную основу для расчета потребности в объектах социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры как на уровне области, так и в разрезе муниципальных образований, а также позволяют выделить группы территорий с различными траекториями демографического развития –

агломерационное ядро, зоны относительной стабильности и территории с рисками сокращения демографической базы.

Согласование демографического прогноза с действующими стратегическими и прогнозными документами

При разработке демографического прогноза учтены следующие действующие документы, содержащие прогнозные оценки численности населения Новосибирской области:

Прогноз численности населения Новосибирской области до 2046 года (Новосибирскстат) – поквартальный (по полу, типу поселения) прогноз численности населения на 1 января соответствующего года. В частности, общая численность населения (мужчины и женщины) на 01.01.2031 составляет 2 773 391 человек.

Стратегия содержит показатели среднегодовой численности постоянного населения в разрезе трех сценариев (I – консервативный, II – целевой, III – инновационный). На 2030 год предусмотрены следующие значения среднегодовой численности населения, тыс. человек:

сценарий I – 2 750,0 тыс. человек;

сценарий II – 2 846,6 тыс. человек;

сценарий III – 3 000,8 тыс. человек.

Схема территориального планирования Новосибирской области содержит прогноз численности постоянного населения по муниципальным образованиям и по области в целом на ряд контрольных дат. Для Новосибирской области в целом приведены значения:

на 01.01.2025 – 2 821 620 человек;

на 01.01.2041 – 2 850 400 человек.

Указанные документы основаны на разных статистических базах (данные до 2019, 2020 и 2025 годов), однако задают рамочные ориентиры, в пределах которых должны находиться расчетные значения демографического прогноза, используемого при подготовке Региональных нормативов градостроительного проектирования.

Сопоставление с полученным трендовым прогнозом

Сравнение результатов демографического прогноза с официальными прогнозами показывает их согласованность. Так, для 2031 года прогноз Новосибирскстата составляет 2 773 391 человек, тогда как расчет по базе 2020–2025 годы дает 2 779 757 человек; расхождение менее 0,25%, что находится в пределах допустимой погрешности для задач градостроительного планирования и фактически подтверждает корректность выбранного базового периода и формы тренда. На 2030 год выполненный прогноз (2781,2 тыс. человек), незначительно превышает консервативный сценарий I Стратегии (2750,0 тыс. человек) и заметно ниже целевого сценария II (2846,6 тыс. человек) и инновационного сценария III (3000,8 тыс. человек). Тем самым полученный прогноз по уровню соответствует

умеренному консервативному варианту, близкому к сценарию I Стратегии, что методически оправдано для нормативов градостроительного проектирования, которые должны опираться на реалистичный, а не на завышенный демографический сценарий.

Сравнение с прогнозами Схемы территориального планирования Новосибирской области на долгосрочную перспективу показывает, что на 2035 год инерционный тренд по базе 2020–2025 годов (2 774 013 человек) несколько ниже значения Схемы территориального планирования Новосибирской области (2 821 620 человек), на 2041 год расчет (2 765 392 человека) также ниже прогнозного значения Схемы территориального планирования Новосибирской области (2 850 400 человек). Таким образом, используемый в настоящей работе демографический прогноз формирует более консервативный, умеренный уровень численности населения на долгосрочный период по сравнению со Схемой территориального планирования Новосибирской области и может рассматриваться при необходимости как нижняя граница диапазона возможных сценариев, тогда как значения Схемы территориального планирования Новосибирской области – как верхняя граница.

При формировании прогнозов по муниципальным образованиям основной упор делался на трендовую динамику каждого муниципального образования за 2020–2025 годы, в то время как областные официальные прогнозы использовались для проверки и общей калибровки результатов, чтобы избежать существенного расхождения с действующими стратегическими документами.

С учетом выполненного сопоставления в настоящих Региональных нормативах градостроительного проектирования приняты следующие методические положения:

прогноз Новосибирскстата рассматривается как основная контрольная точка для областной численности населения на 2031 год. Поскольку расхождение трендового прогноза по базе 2020–2025 годов с официальным значением минимально (менее 0,25%), дополнительная калибровка (масштабирование) результата не выполнялась; допускается использование полученных величин в качестве расчетных;

показатели Стратегии используются для качественной валидации сценария: прогноз, выполненный в научно-исследовательской работе, по уровню соответствует консервативному варианту (сценарий I), что методически оправдано для разработки Региональных нормативов градостроительного проектирования, ориентированных на гарантированное обеспечение населения объектами инфраструктуры;

прогнозы Схемы территориального планирования Новосибирской области на 2035 и 2041 годы учитываются как верхняя сценарная оценка. В случае необходимости при расчете резервов территорий под развитие инфраструктуры возможно использование диапазона значений между инерционным трендом по базе 2020–2025 годов и прогнозами Схемы территориального планирования Новосибирской области.

Географическое положение Новосибирской области

Новосибирская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины и частично захватывает северные окраины Салаирского кряжа. Территория региона занимает около 178 тыс. км², при этом его протяженность с запада на восток составляет порядка 640 км, а с севера на юг – около 440 км. Такое пространственное положение обусловливает выраженную широтную зональность природных условий и определенную меридиональную дифференциацию климатических и ландшафтных характеристик. Область граничит с Омской, Томской и Кемеровской областями, Алтайским краем, а также с Республикой Казахстан, выступая важным природно-географическим, транспортным и экономическим узлом юга Западной Сибири.

Рельеф и геолого-геоморфологические особенности

В геоморфологическом отношении Новосибирская область относится преимущественно к равнинным территориям с относительно сглаженным рельефом и небольшими амплитудами высот. Значительную часть региона занимает аккумулятивная равнина левобережья реки Оби с абсолютными отметками порядка 100–130 м над уровнем моря. Эта территория характеризуется слабой расчлененностью поверхности, наличием древних аллювиальных террас, пологих грив, понижений и заболоченных участков, что отражает долговременную эволюцию речной сети и континентальных осадочных толщ.

Правобережная часть, приуроченная к краевой зоне Салаирского кряжа и сопредельным увалистым областям, обладает более расчлененным рельефом: здесь распространены холмисто-увалистые формы, локальные возвышенности и эрозионные врезы речных долин. Максимальные высоты достигают примерно 400–500 м, что, хотя и не формирует ярко выраженных горных систем, тем не менее создает благоприятные условия для локального перераспределения стока и формирования контрастов в микроклимате, снежном покрове и почвенно-растительном покрове.

Геологическое строение территории определяется залеганием мощной толщи осадочных пород платформенного типа, сформированных в различных палеогеографических обстановках (морских, лагунных, континентальных). Здесь широко распространены пески, суглинки, глины, лессовидные отложения, а также угленосные толщи. В недрах области разведаны и частично разрабатываются месторождения каменного угля, торфа, строительных материалов (глины, пески, гравий), а также отдельные месторождения нефти и газа. Минерально-сырьевой потенциал региона, в сочетании с удобством рельефа, создает предпосылки для интенсивного хозяйственного освоения, но одновременно усиливает антропогенную нагрузку на природные системы.

Климатические условия

Климат Новосибирской области относится к резко континентальному типу умеренных широт. Его формирование определяется удаленностью от океанических акваторий, преобладанием континентальных воздушных масс и общей циркуляцией атмосферы над Евразийским материком. Для региона характерны продолжительная холодная зима, относительно короткое, но теплое лето, значительная амплитуда годовых и суточных температур, а также выраженная неравномерность распределения осадков по сезонам.

Средние температуры воздуха января варьируют от порядка −16 °C на юге до −20 °C в северных районах, тогда как в июле они достигают до +20 °C. Абсолютные минимумы температуры опускаются ниже −50 °C, а максимальные значения летом нередко превышают до +35 °C, что наглядно демонстрирует высокую степень континентальности климатического режима. Среднегодовые температуры воздуха близки к 0 °C и колеблются в узком диапазоне от слегка отрицательных значений на севере до слабоположительных – на юге области.

Продолжительность холодного периода составляет в среднем около 5,5–6 месяцев; устойчивый снежный покров формируется обычно в конце октября – начале ноября и сохраняется до апреля. Теплый период длится около 185–190 дней, однако климатически комфортный отрезок времени значительно короче и ограничен, как правило, одним – двумя летними месяцами.

Годовое количество атмосферных осадков в пределах области изменяется от приблизительно 350–380 мм в южных степных районах до 450–500 мм и более в северной и северо-восточной частях, где влияние западно-сибирских циклонических траекторий проявляется более отчетливо. До 70–80% годовой суммы осадков приходится на теплый период (апрель – октябрь), что обусловливает сезонность водного стока и режим увлажнения почв. Зимой количество осадков относительно невелико, при этом они выпадают преимущественно в виде снега, часто сопровождаясь метелями и усилением ветрового режима.

Ключевую роль в формировании климатических условий играет циркуляция атмосферы. Зимой область находится под влиянием обширной области повышенного давления, связанной с Азиатским антициклоном. Это обуславливает преобладание маловетреной, морозной и сухой погоды, частые температурные инверсии и интенсивное выхолаживание приземных слоев воздуха. Летом усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость западных и северо-западных переносов, возрастает доля морского умеренного воздуха, поступающего с Атлантики, что ведет к росту облачности и выпадению конвективных осадков.

Существенной особенностью региона является высокая повторяемость экстремальных климатических явлений. Для зимы типичны сильные морозы, метели, снежные бури, образующиеся при сочетании значительной скорости ветра и наличия рыхлого снежного покрова. В теплый период преобладают грозы, ливневые осадки, эпизоды аномальной жары (температуры выше +30 °C в течение нескольких суток подряд), а также суховеи и засухи, особенно в южных степных

районах. Большую экологическую и хозяйственную значимость имеют поздневесенние и раннеосенние заморозки, часто возникающие уже при устойчивом положительном температурном фоне и наносящие существенный ущерб сельскому хозяйству.

Гидрографическая сеть и водные ресурсы

Гидрографическая сеть Новосибирской области сформирована преимущественно в пределах бассейна реки Оби и представляет собой сочетание крупных магистральных водотоков, многочисленных притоков и развитой озерной сети. Главной водной артерией является река Обь, пересекающая территорию области с юга на север; ее протяженность в пределах региона составляет около 400 км. Важнейшими притоками являются реки Бердь, Иня, Омь, Чулым и ряд более мелких водотоков, формирующих разветвленную речную сеть.

Особенностью гидрографии региона является высокая озерность, особенно в пределах Чановской и Барабинской низменностей. Здесь развиты как крупные озерные системы (например, озеро Чаны с системой прилегающих водоемов), так и многочисленные мелководные озера, старицы и водно-болотные комплексы. Пространственное распределение поверхностных вод заметно неоднородно: север и северо-запад области обладают более устойчивым увлажнением и высокой болотистостью, тогда как южные степные территории отличаются дефицитом поверхностного стока и повышенной засушливостью.

Гидрологический режим рек носит ярко выраженный сезонный характер с весенним половодьем, обусловленным снеготаянием, сравнительно низкими расходами в летне-осенний период и устойчивой ледовой фазой зимой. Значительная часть малых рек и временных водотоков в засушливые годы может пересыхать, что сказывается на устойчивости экосистем и водообеспеченности хозяйства.

Почвенный покров и его зональная структура

Почвенный покров Новосибирской области отличается высокой мозаичностью и хорошо выраженной широтной зональностью, которая тесно связана с климатическими градиентами и особенностями водного режима. В северной, подтаежной части региона доминируют дерново-подзолистые, дерново-глеевые и болотные почвы, формирующиеся в условиях избыточного увлажнения, пониженного рельефа и значительной заболоченности. Эти почвы отличаются кислой реакцией среды, повышенной увлажненностью, нередко торфянистым горизонтом и относительно невысоким естественным плодородием.

В лесостепной зоне, которая занимает значительную часть территории области и является ключевой с точки зрения аграрного освоения, распространены преимущественно черноземы выщелоченные и обыкновенные, а также серые лесные почвы. Они формируются в условиях более благоприятного сочетания тепла и влаги, при чередовании травянистой и древесной растительности,

обладают мощным гумусовым горизонтом, высокой агрономической ценностью и являются главным ресурсом для развития земледелия.

Южные районы области заняты степными ландшафтами, где преобладают южные черноземы и каштановые почвы, часто с признаками засоления и формирования ксероморфного профиля. Здесь ярко проявляется дефицит влаги, повышенная испаряемость и склонность к развитию деградационных процессов (ветровая эрозия, дефляция, вторичное засоление при нерациональном орошении и другое). На всем протяжении области прослеживается резкое возрастание уязвимости почв к антропогенному воздействию, особенно в зоне интенсивного сельскохозяйственного освоения.

Растительный покров и природно-ландшафтные зоны

Растительный покров Новосибирской области отражает переходный характер территории между таежными, лесостепными и степными зонами. На севере преобладают подтаежные леса, представленные темно-хвойными и смешанными насаждениями с участием ели, пихты, кедра, а также березы и осины. Широко развиты заболоченные леса и болотно-таежные комплексы с характерной гигрофильной растительностью.

Лесостепная зона отличается мозаичным чередованием остепненных лугов, пашен и островных лесных массивов, сложенных в основном березово-осиновыми и сосновыми насаждениями. Здесь наблюдается максимальное разнообразие типов растительности, что во многом связано с разнообразием микрорельефа, почв и режимов увлажнения. Именно лесостепь является ключевой зоной сельскохозяйственного использования, где исторически сформировалась основная часть посевных площадей.

Степные ландшафты юга области представлены разнотравно-злаковой и полынно-злаковой растительностью, адаптированной к дефициту влаги и повышенным летним температурам. В составе флоры доминируют ксерофитные и мезоксерофитные виды – ковыль, типчак, полынь и другие. Одновременно отмечается высокая чувствительность этих сообществ к антропогенному воздействию (перевыпас, распашка, нарушение режима увлажнения), что ведет к упрощению видового состава и росту доли сорной и деградационной растительности.

В целом флора Новосибирской области характеризуется значительным разнообразием и включает более тысячи видов высших растений, часть из которых имеет ограниченный ареал и охраняется на региональном уровне.

Природно-климатическое районирование и экологические предпосылки освоения

Сочетание равнинного рельефа, резко континентального климата и смены природных зон с севера на юг обусловливает отчетливую широтную зональность и внутризональную дифференциацию природных условий. В подтаежной зоне климат более прохладный и влажный, природные системы обладают высокой

водоемкостью и значительной ролью болот и заболоченных лесов. Лесостепь демонстрирует относительное равновесие между тепловыми и водными ресурсами, благоприятные почвенно-климатические условия и, соответственно, высокий уровень хозяйственного освоения. Степная часть характеризуется наиболее теплым и засушливым климатом, повышенной повторяемостью засух и суховеев, а также высокой экологической уязвимостью ландшафтов.

Таким образом, природные условия Новосибирской области представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов – климата, рельефа, водных ресурсов, почв и растительности, – который одновременно обладает значительным ресурсным потенциалом и высокой чувствительностью к антропогенному воздействию и климатическим экстремумам. Это необходимо учитывать при проведении научно-исследовательских работ, разработке сценариев устойчивого природопользования.

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области и нормативно-правовые документы по реализации ее мероприятий

Институциональные основы и система стратегического управления

Стратегия опирается на прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации, методические рекомендации Минэкономразвития России по разработке и корректировке стратегий субъектов Российской Федерации и планы мероприятий по их реализации. В качестве информационной базы использованы отраслевые стратегические документы Новосибирской области, данные органов исполнительной власти, материалы рабочих групп по вопросам отраслевого развития, результаты социологических опросов населения и предпринимателей, а также предложения научных организаций и граждан.

Постановлением об утверждении Стратегии предписано обеспечить реализацию приоритетов социально-экономического развития региона и достижение стратегических целей и целевых показателей по курируемым направлениям деятельности. Министерству экономического развития Новосибирской области поручено разработать план мероприятий по реализации Стратегии, обеспечить мониторинг достижения стратегических целей и целевых показателей, отраженных в Стратегии, и продолжить практику общественных обсуждений документов стратегического планирования Новосибирской области.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области рекомендовано при разработке документов стратегического планирования муниципальных районов, городских округов и поселений руководствоваться положениями Стратегии, а при необходимости вносить уточнения и корректировки в ранее принятые документы стратегического планирования муниципальных образований Новосибирской области. Тем самым Стратегия выступает рамочным документом, задающим общие ориентиры

социально-экономического развития как для регионального, так и для муниципального уровня управления.

Общая характеристика социально-экономического развития

Стратегия фиксирует устойчивый рост ключевых социально-экономических показателей и усиление роли региона в экономике Сибирского федерального округа и Российской Федерации. Объем валового регионального продукта (далее – ВРП) в 2016 году составил 1084,6 млрд рублей, что обеспечило Новосибирской области 15-е место среди субъектов Российской Федерации и одно из ведущих мест в Сибирском федеральном округе. За период 2007–2016 годов прирост ВРП в сопоставимых ценах составил около 29,5%, что несколько опережает среднероссийские и среднеокружные темпы роста. Доля области в суммарном объеме ВРП России увеличилась с 1,31% до 1,6%, а вклад в ВРП Сибирского федерального округа – с 12,2 до 15,2%.

Структура экономики региона характеризуется высокой долей сферы услуг. Доля видов экономической деятельности, ориентированных на оказание услуг, выросла с примерно 67% в 2007 году до более чем 73% в 2016 году, что превышает средние показатели по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу и сближает структуру экономики области с экономиками развитых стран, где доминируют сервисные сектора. Существенный вклад в формирование ВРП вносят операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (в том числе научные исследования и разработки), транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства и строительство.

По показателям благосостояния Новосибирская область занимает средние позиции среди регионов страны. В рейтинге регионов по качеству жизни область занимает 26-е место и 1-е место в Сибирском федеральном округе; в рейтинге по уровню жизни семей – 42-е место. В целом Стратегия фиксирует сочетание достаточно высоких позиций по ряду социально-экономических индикаторов с сохраняющимися структурными проблемами, связанными с доходами населения, состоянием инфраструктуры и территориальной дифференциацией.

Структура экономики и отраслевые особенности

Экономика Новосибирской области отличается высокой диверсификацией. В структуре ВРП значимую роль играют операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (включая научные исследования и разработки), транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, а также строительство. Совокупная доля этих видов деятельности превышает 70%, и именно они обеспечивают основную часть прироста ВРП.

Промышленный комплекс занимает ведущее место в хозяйстве региона. На его долю приходится порядка 18,2% ВРП, около четверти инвестиций в основной капитал и почти пятая часть занятых в экономике. Удельный вес Новосибирской области в объеме отгруженной промышленной продукции Российской Федерации

составляет примерно 1%. Основу промышленного комплекса составляют крупные и средние организации, на которые приходится более 80% объемов отгруженной продукции; на малые предприятия приходится порядка 20% промышленного выпуска.

За последние десять лет объем промышленного производства в текущих ценах увеличился примерно в 2,6 раза. Одновременно в регионе развивается агропромышленный комплекс: за период 2007–2017 годов производство мяса (в живом весе) увеличилось на треть, картофеля – примерно на одну пятую, овощей – на несколько процентов. По данным Стратегии, Новосибирская область занимает лидирующие позиции среди регионов Сибирского федерального округа по производству важнейших видов сельскохозяйственной продукции, включая яйца, молоко и мясо.

Сектор торговли и услуг демонстрирует устойчивый рост. Оборот оптовой торговли в 2017 году в сопоставимых ценах более чем вдвое превысил уровень 2007 года и достиг 1348 млрд рублей, что является максимальным значением среди субъектов Сибирского федерального округа и соответствует одному из ведущих мест в Российской Федерации. Новосибирская область стабильно занимает одни из первых позиций в округе по обороту розничной торговли и общественного питания.

Инвестиционная динамика и предпринимательская активность

Инвестиционная компонента развития Новосибирской области характеризуется сочетанием высоких оценок инвестиционного климата и относительно сдержанной динамики реальных вложений. За десятилетний период в экономику региона было привлечено более 1,5 трлн рублей инвестиций. Новосибирская область, единственная в Сибирском федеральном округе, входит в первые двадцать регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, продемонстрировав значительное улучшение позиций по сравнению с началом рассматриваемого периода.

Объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах вырос практически вдвое, однако в сопоставимых ценах 2007 года наблюдается снижение, а доля инвестиций в ВРП сократилась с 24,5 до 15–16%. По инвестициям в расчете на душу населения область занимает средние позиции среди субъектов Российской Федерации и примерно 6-е место в Сибирском федеральном округе. В Стратегии подчеркивается, что регион испытывает потребность в увеличении инвестиций, прежде всего направленных на обновление основных фондов, коэффициент износа которых остается высоким.

Важной характеристикой социально-экономического развития выступает высокая предпринимательская активность. На территории Новосибирской области зарегистрировано более 140 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства; оборот малых и средних предприятий увеличился более чем в два раза, а численность работников – примерно на 10%. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) на 10000 человек населения существенно превышает средние показатели по Российской Федерации и

Сибирскому федеральному округу и обеспечивает региону одни из ведущих мест в национальных рейтингах по развитию малого бизнеса.

Вместе с тем результаты опросов предпринимательского сообщества, приведенные в Стратегии, указывают на сохраняющиеся институциональные и финансовые ограничения. Одной из ключевых проблем бизнес считает низкую доступность финансовых ресурсов: значительная доля руководителей предприятий и организаций отмечает сложности с получением кредитов. Менее развиты по сравнению с ведущими финансовыми центрами страны такие инструменты, как страхование, лизинг и факторинг. При этом предприниматели оценивают состояние транспортной и инженерной инфраструктуры в целом относительно благоприятно, но обращают внимание на проблемное состояние части автодорожной сети и недостаточную развитость интермодальных перевозок.

Научно-образовательный и инновационный потенциал

Новосибирская область в Стратегии позиционируется как один из крупнейших научно-образовательных и инновационных центров России. Регион стабильно входит в высшую группу рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации и относится к категории «сильных инноваторов». На долю области приходится значительная часть затрат на научные исследования и разработки в Сибирском федеральном округе.

Ключевой вектор развития «экономики знаний» задается Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145, Новосибирская область отнесена к числу пилотных регионов по апробации механизмов реализации указанной Стратегии, с акцентом на кооперацию научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий. В регионе сконцентрирован крупный научный комплекс, включающий институты Сибирского отделения Российской академии наук, исследовательские университеты и иные научные организации.

Система профессионального образования представлена разветвленной сетью организаций. В Стратегии отмечается наличие 20 высокотехнологичных отраслевых ресурсных центров, 9 многофункциональных центров прикладных квалификаций и 16 специализированных центров компетенций, часть из которых аккредитована по стандартам WorldSkills. Высшее образование представлено государственными и негосударственными вузами и их филиалами; численность профессорско-преподавательского персонала составляет несколько тысяч человек, а совокупный контингент студентов превышает сто тысяч, включая значительную долю иностранных обучающихся.

В документе подчеркивается высокая цитируемость научных публикаций новосибирских исследователей и наличие развитой инновационной инфраструктуры: технопарков, инжиниринговых центров, бизнес-инкубаторов, центров коллективного пользования. Особое значение придается развитию проекта «Академгородок 2.0», ориентированного на формирование на территории области крупного инновационного хаба международного уровня.

Социальная сфера и качество жизни населения

Социальная сфера и качество жизни населения рассматриваются в Стратегии как один из ключевых блоков социально-экономического развития. По совокупности показателей качества жизни Новосибирская область занимает 26-е место среди субъектов Российской Федерации и 1-е место в Сибирском федеральном округе. Одновременно отмечается, что по ряду параметров, связанных с доходами населения, обеспеченностью инфраструктурой и доступностью социальных услуг, регион занимает средние позиции или испытывает отдельные дефициты.

В Стратегии подчеркивается прогресс в жилищной сфере: обеспеченность жильем в расчете на одного жителя выросла более чем на 20%, существенно сократилась доля ветхого и аварийного жилищного фонда, а совокупный объем введенного жилья за десятилетний период составляет почти 19 млн $м^2$. Новосибирская область занимает лидирующие позиции среди регионов Сибири по объемам жилищного строительства, а город Новосибирск входит в число крупнейших муниципальных образований России по показателям ввода жилья.

Результаты социологических опросов населения, приведенные в Стратегии, свидетельствуют о том, что жители в качестве наиболее актуальных направлений развития выделяют здравоохранение, транспорт и дорожное хозяйство, образование, жилищную сферу, рынок труда, промышленное производство и экологическую безопасность. При этом часть респондентов отмечает недостаточную развитость городской среды, проблемы с качеством медицинских услуг, особенно в муниципальных образованиях вне крупного городского центра, а также негативную оценку экологической ситуации.

В сфере здравоохранения подчеркиваются значимые достижения региона в области высокотехнологичной медицинской помощи. На базе специализированных медицинских центров сформирован кластер по диагностике и лечению социально значимых заболеваний, ориентированный не только на жителей области, но и на пациентов из других регионов. Вместе с тем Стратегия фиксирует сохраняющиеся проблемы доступности первичной медицинской помощи и дифференциацию качества услуг между различными территориями области.

Социально-экономическая дифференциация внутри региона

Стратегия подчеркивает наличие выраженной дифференциации социально-экономического развития между отдельными территориями Новосибирской области. Вне крупнейших городских центров отмечаются более ограниченный выбор сфер занятости, меньшая плотность объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также более узкая отраслевая специализация экономики, как правило связанная с сельским хозяйством и переработкой сырья.

На примере отдельных районов показывается, что значительную долю местной экономики могут составлять сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственного сырья, при наличии свободных земельных ресурсов,

пригодных для дальнейшего развития этих отраслей, и природных ресурсов, создающих предпосылки для развития лесопереработки и сопутствующих видов деятельности. В ряде территорий отмечается потенциальная возможность развития рекреационных функций и специализированных видов туризма.

Таким образом, в рамках одного субъекта Российской Федерации сочетаются высокоразвитые центры с диверсифицированной и инновационно активной экономикой и территории с более узкой специализацией, менее насыщенные инфраструктурой и испытывающие объективные ограничения в доступе к рынкам, услугам и инвестиционным ресурсам. Данная внутрирегиональная дифференциация является важной характеристикой социально-экономического развития области, находящей отражение в целевых установках и механизмах реализации Стратегии.

Цели и задачи социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года

Цели и задачи социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года сформулированы в увязке с национальными целями развития Российской Федерации, закрепленными в указах Президента Российской Федерации и стратегических документах федерального уровня. В Стратегии подчеркивается, что долгосрочные ориентиры России связаны с прорывным научно-технологическим и социально-экономическим развитием, повышением качества жизни населения, созданием комфортной среды проживания и условий для самореализации граждан.

В данном контексте ключевая стратегическая цель развития Новосибирской области определяется как обеспечение высокого уровня и качества жизни населения региона за счет гармоничного развития экономики, социальной сферы и институциональной среды, способствующего накоплению и реализации человеческого капитала. Новосибирская область рассматривается как регион, в котором человеческий капитал выступает основным ресурсом развития, а достижение лидерских позиций по ряду социально-экономических показателей связывается с реализацией приоритетных проектов и программ.

Ключевые направления (приоритеты) социально-экономической политики

В Стратегии выделен комплекс ключевых направлений (приоритетов) социально-экономической политики до 2030 года. К их числу относятся:

помощь и поддержка каждому для сохранения и укрепления здоровья, формирование социально ориентированного региона;

таланты и качественное образование для экономики будущего;

развитие культуры и искусства;

безопасная среда для жизни;

формирование ведущего российского инновационного хаба;

развитие конкурентоспособной экономики;

интегрированная транспортная инфраструктура и укрепление роли области как ключевого транспортного хаба;

сохранение природной среды и улучшение экологической ситуации;

формирование комфортной среды, развитие гостеприимства и туризма;

развитие государства, ориентированного на граждан, и современного цифрового государственного управления.

Развитие человеческого капитала и социальной сферы

В блоке, посвященном развитию человеческого капитала и социальной сферы, Стратегия фиксирует, что создание благоприятных условий для развития и самореализации человека является высшей целью. Среди целевых установок данного приоритета можно выделить обеспечение высокого качества и доступности образования, повышение качества и доступности медицинской помощи, создание комфортной среды проживания, развитие культурной среды и системы социальной поддержки населения.

Отдельной задачей является увеличение реальной заработной платы, в том числе за счет развития реального сектора экономики, роста производительности труда, создания высокопроизводительных рабочих мест и повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Реализация соответствующих мероприятий предполагается через государственные программы Новосибирской области, направленные на развитие социальной сферы, занятости и повышение уровня доходов населения.

Инновационное развитие и формирование научно-технологического хаба

Значительная часть целей и задач Стратегии связана с развитием Новосибирской области как одного из ведущих инновационных центров страны. В документе ставится задача окончательного формирования области как ключевого инновационного центра востока России. Для этого предусматривается укрепление статуса региона как ведущего российского инновационного хаба, развитие системы исследований и разработок, интеграция научных организаций, университетов и промышленности, увеличение доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в структуре экономики, развитие инфраструктуры поддержки инноваций.

Развитие конкурентоспособной экономики и повышение благосостояния

В части экономического развития Стратегия формулирует цели, связанные с формированием конкурентоспособной, диверсифицированной экономики, обеспечивающей устойчивый рост ВРП и производительности труда, увеличение объемов инвестиций в основной капитал и обновление основных фондов, расширение несырьевого и неэнергетического экспорта, развитие малого и

среднего предпринимательства, рост реальных доходов населения и снижение доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

В числе задач Стратегии в данной сфере – стимулирование экономической и инвестиционной активности, поддержка структурной перестройки экономики в направлении увеличения доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей, развитие кластерных инициатив и кооперационных связей между предприятиями, продвижение Новосибирской области в национальных рейтингах делового и инвестиционного климата.

Транспортная и инфраструктурная интеграция

Отдельным направлением выступает формирование интегрированной транспортной инфраструктуры и укрепление роли области как ключевого транспортного и логистического центра. Цели в данной сфере включают развитие магистральной дорожной сети, реализацию проектов скоростных магистралей непрерывного движения, строительство и реконструкцию ключевых транспортных объектов, модернизацию городского общественного транспорта и улучшение межмуниципальной транспортной связанности.

Конкретизация задач осуществляется через перечень инфраструктурных проектов транспортной и дорожно-транспортной сферы, рассчитанных на период до 2030 года, включая развитие метрополитена, строительство мостовых переходов через реку Обь, реконструкцию аэропортового комплекса и создание новых транспортных развязок.

Экология, природная среда и комфортная среда проживания

В рамках направлений, связанных с природной средой, экологией и комфортной средой проживания, Стратегия формулирует цели по улучшению экологического состояния окружающей среды, снижению уровня загрязнения, обеспечению населения безопасной питьевой водой, модернизации коммунальной инфраструктуры, развитию рекреационного потенциала территории и повышению туристической привлекательности региона.

Задачи включают реализацию природоохранных мероприятий, развитие рекреационных зон и объектов туризма, повышение качества городских и сельских общественных пространств, модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также поддержку проектов в сфере гостеприимства и туристической индустрии.

Государственное управление и цифровая трансформация

Направление, связанное с государственным управлением и цифровой трансформацией, предусматривает повышение эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления, развитие проектного, программно-целевого и стратегического управления, внедрение цифровых технологий в процессы управления и предоставления государственных и

муниципальных услуг, повышение открытости и прозрачности деятельности органов власти.

Реализация задач в данной сфере опирается на развитие нормативной базы, внедрение механизмов проектной деятельности, переход к использованию цифровых платформ и сервисов, а также расширение каналов взаимодействия органов власти с гражданами и бизнесом. В Стратегии это связывается с формированием современного цифрового государственного управления, ориентированного на удовлетворение потребностей населения и обеспечение эффективного достижения целевых ориентиров социально-экономического развития.

6. Обоснование положений основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования

Структура объектов нормирования и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения в отношении:

объектов регионального и местного значения, относящихся к областям, указанным в части 3 статьи 14, пункте 1 части 3 статьи 19, пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

объектов иного значения в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Для Региональных нормативов градостроительного проектирования набор областей нормирования определен с учетом планов и целей развития, определенных в документах стратегического планирования, необходимости ликвидации отставания или территориальных диспропорций по отдельным областям и иных региональных и территориальных особенностей.

На территории Новосибирской области и муниципальных образований, входящих в ее состав, целесообразно осуществлять градостроительное нормирование в отношении вышеуказанных объектов в случае, если такой объект одновременно отвечает следующим признакам:

является региональным или местным объектом, подлежащим отображению в документах территориального планирования, в соответствии с признаками, указанными в статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

является объектом капитального строительства (объектом недвижимости), территорией;

не является уникальным;

подлежит созданию и (или) содержанию за счет бюджетных средств. Градостроительное нормирование не осуществляется в отношении объектов регионального и местного значения, составляющих рынок коммерческих услуг, за

исключением случаев, когда создание объекта регионального и местного значения является приоритетным в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития, установленными документами стратегического планирования.

Нормирование объекта возможно осуществить с помощью универсальных показателей обеспеченности и доступности согласно Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования. Не подлежат нормированию объекты, местоположение и параметры которых невозможно определить без проведения инженерных изысканий, а также размещение и характеристики которых определяются индивидуально в каждом конкретном случае.

Градостроительное нормирование в отношении объекта не является избыточным. Не подлежат градостроительному нормированию объекты, развитие сети которых осуществляется нормативно-техническими документами, специальными отраслевыми нормативными правовыми актами.

Также нормированию подлежат объекты, предусмотренные приказом Минстроя России от 23.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».

Перечень рекомендованных областей нормирования, объектов нормирования и показателей в соответствии с приложением № 3 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования приведен в таблице 112 в отношении объектов регионального значения, в таблице 113 в отношении объектов местного значения для включения в Региональные нормативы градостроительного проектирования и в таблице 114 в отношении расчетных показателей, устанавливаемых в соответствии с частью 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Таблица 112

Структура объектов нормирования и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, единица измерения	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения
Объекты транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения				
Обеспеченность населения автомобильными	плотность сети автодорог регионального	автомобильные дороги регионального,	км/ тыс.км^2 площади региона	не нормируется

дорогами регионального и межмуниципального значения общего пользования	межмуниципального и местного значения, км/км^2 площади региона/муниципального образования	межмуниципального и местного значения		
Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог всех видов	доля автодорог с твердым покрытием всех видов	автомобильные дороги с твердым покрытием	процент от общей протяженности, %	не нормируется
Автовокзал регионального и межрегионального сообщения	обеспеченность населения автовокзалами регионального и межрегионального сообщения	автовокзал межрегионального и регионального сообщения; автовокзал межмуниципального сообщения; автостанция	обеспеченность населения автовокзалами, автостанциями, объектов на муниципальное образование	не нормируется
Организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	обеспеченность населения объектами железнодорожного транспорта в пригородном сообщении	железнодорожный вокзал	количество объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Организации транспортного обслуживания населения водным транспортом	обеспеченность населения объектами водного транспорта	речной порт; речной вокзал; речной причал (пристань); паромная переправа	количество объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом	обеспеченность населения объектами воздушного транспорта регионального и межрегионального сообщения	аэропорт; аэродром	количество объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, здания пожарных депо				
Объекты пожарной охраны	обеспеченность населения объектами пожарной охраны	объекты пожарной охраны (пожарные депо)	количество пожарных депо на 10 тыс. жителей	транспортная доступность до основных элементов планировочной структуры населенного пункта, мин
Объекты пожарной охраны	обеспеченность населения объектами пожарной охраны	объекты пожарной охраны (пожарные депо)	количество пожарных автомобилей на 10 тыс. жителей	не нормируется
Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб	обеспеченность населения аварийно-спасательными службами	объекты аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательные формирования (поисково-спасательные отряды)	количество объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Защитные сооружения гражданской обороны	обеспеченность населения объектами сооружений	убежища и укрытия	внутренний объем помещений основного	пешеходная доступность, мин

	гражданской обороны		назначения убежища на одного укрываемого, $м^3$; площадь пола основных помещений на одного укрываемого, $м^2$	
Объекты образования				
Объекты общежитий организаций среднего профессионального образования	обеспеченность местами в общежитиях при организациях среднего профессионального образования	объекты общежитий организаций, реализующих программы профессионального образования	доля мест в общежитиях, % от числа мест в образовательной организации для учащихся очной формы	не нормируется
Специальные и специализированные организации образования для отдельных категорий населения	обеспеченность детей специальными и специализированным и организациями образования	коррекционная школа; школа-интернат, в том числе для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении; школа-интернат для детей-сирот; прочие, являющиеся объектами образования	уровень обеспеченности объектами для детей 3–18 лет, нуждающихся в постоянном присмотре и уходе	не нормируется
Объекты здравоохранения				
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации	обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации	станция скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи (больниц, больниц скорой медицинской помощи, поликлиник) с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи	количество станций или отделений скорой медицинской помощи, единиц на 50000 жителей	транспортная доступность специальным медицинским транспортом, мин
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации	обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации	станция скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи (больниц, больниц скорой медицинской помощи, поликлиник) с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи	количество общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи	не нормируется
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации	обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов	отделения и пункты неотложной медицинской помощи поликлиник и больниц с собственным парком автомобилей скорой медицинской	количество станций или отделений неотложной медицинской помощи, единиц на 50000 жителей	транспортная доступность, мин

	медицинской организации	помощи		
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации	обеспеченность населения объектами, оказывающими медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации	отделения экстренной и неотложной помощи в составе медицинских учреждений различного вида и профиля	количество объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций, объектов на Новосибирскую область	транспортная доступность, мин
Медицинские организации, обеспечивающие прием населения для оказания медицинскую помощь в неотложной форме	обеспеченность медицинскими объектами, обеспечивающими прием населения для оказания помощи в неотложной форме	травматологические пункты; дежурные медицинские пункты и поликлиники, отделения больниц; дежурные стоматологические пункты, поликлиники, отделения больниц; фельдшерско-акушерские пункты	количество медицинских объектов для оказания помощи в неотложной форме, объект	транспортная доступность, мин
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях	обеспеченность населения объектами лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях	краевая, республиканская, областная больница; участковые, городские, районные больницы; детская больница; инфекционная, детская больница	уровень обеспеченности населения объектами медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, койко-мест на 1000 жителей	не нормируется
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров)	обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров	амбулатория, центр (отделение) врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП); поликлиника, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, детская стоматологическая поликлиника, центр консультативно-диагностический и так далее	уровень обеспеченности населения амбулаторными лечебно-профилактическими объектами, посещений в смену на 1 тыс. жителей	пешеходная доступность, Транспортная доступность, мин
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров	обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах	диспансер психоневрологи-ческий, наркологический, кожно-венерологический, противотуберкулез-ный, онкологический	уровень обеспеченности населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах, посещений в смену на 1 тыс. жителей	не нормируется

Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров	обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах	диспансер психоневрологический, наркологический, кожно-венерологический, противотуберкулезный, онкологический	уровень обеспеченности населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Объекты медицинских учреждений особого типа	обеспеченность населения объектами учреждений особых типов	морг	уровень обеспеченности населения объектами учреждений особых типов, объектов	не нормируется
Объекты физической культуры и спорта				
Плавательные бассейны	обеспеченность населения плавательными бассейнами	бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения	обеспеченность населения плавательными бассейнами, объект на Новосибирскую область	не нормируется
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более	обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более	стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более	обеспеченность населения стадионами, объект на Новосибирскую область	не нормируется
Плоскостные спортивные сооружения	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой и массовым спортом	хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола	уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями, $м^2$ территории объектов на 100 тыс. жителей	не нормируется
Спортивные залы	обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом	спортивные залы	уровень обеспеченности населения спортивными залами, объектов на 100 тыс. жителей	не нормируется
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом	обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом	объекты для занятий массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом	обеспеченность населения крытыми катками с искусственным льдом, объект на Новосибирскую область	не нормируется
Манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта	обеспеченность населения манежами для круглогодичных занятий спортом и лыжными	манежи для круглогодичных занятий спортом, лыжными дистанциями для	уровень обеспеченности, объектов на Новосибирскую область	не нормируется

	дистанциями для занятий массовым спортом	занятий массовым спортом		
Объекты энергетики (электро- и газоснабжения)				
Объекты электроснабжения населения	обеспеченность населения электрической энергией	региональные объекты: объекты генерации электрической энергии, объекты магистральной сети	укрупненные показатели расхода электроэнергии, кВт ч/год на 1 человек	не нормируется
Объекты газоснабжения населения	обеспеченность населения природным газом	объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы среднего, высокого давления)	укрупненный показатель потребления газа, $м^3$/год на 1 человек	не нормируется
Объекты культуры				
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения региональными библиотеками	универсальная библиотека, детская библиотека, молодежная/юношеская библиотека, библиотека для инвалидов по зрению	уровень обеспеченности населения региональными библиотеками, объект на Новосибирскую область	не нормируется
Музеи	обеспеченность населения музеями	объекты специализированных организаций, осуществляющие функции по хранению, сохранности и популяризации предметов и коллекций, отнесенных к культурному наследию Музейного Фонда Российской Федерации	уровень обеспеченности населения музеями, объект на Новосибирскую область	не нормируется
Театры	обеспеченность населения театрами по видам искусств	театры, в том числе театры драматические	уровень обеспеченности населения театрами, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Концертные организации	обеспеченность населения концертными организациями	концертный зал, филармония	уровень обеспеченности населения концертными залами, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Цирк стационарный	обеспеченность населения цирками	цирк, цирковая площадка	уровень обеспеченности	не нормируется

			населения цирками, объектов на Новосибирскую область	
учреждения культуры клубного типа	обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа	центр народного творчества; дворец культуры, дом культуры и иные региональные учреждения клубного типа	обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Зоопарки	обеспеченность населения зоопарками	зоопарки	обеспеченность зоопарками, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Выставочные залы и галереи искусств	обеспеченность населения выставочными залами	выставочные залы, галереи живописи; галереи скульптуры; галереи иной специфики	обеспеченность населения выставочными залами, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Объекты социального обслуживания				
Объекты организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (дети)	обеспеченность населения объектами социального обслуживания детского населения (0–18 лет)	дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства	уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения, мест на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)	не нормируется
Объекты организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (дети)	обеспеченность населения объектами социального обслуживания детского населения (0–18 лет)	социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей	уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения, объектов на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)	не нормируется
Объекты организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (дети)	обеспеченность населения объектами социального обслуживания детского населения (0–18 лет)	реабилитационный центр (отделение) для детей и подростков с ограниченными возможностями	уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения, объектов на 1 тыс. детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения	не нормируется

			возраста 18 лет)	
Объекты организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (взрослое население)	обеспеченность населения объектами организаций, осуществляющих социальное обслуживание взрослого населения (от 18 лет)	дом-интернат общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов, дом-интернат (отделение) интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста и инвалидов, психоневрологичес-кий интернат, оздоровительный центр, специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, центр социальной реабилитации, комплексный социально-оздоровительный центр, центр социальной помощи семье и детям, комплексный центр социальной адаптации граждан, комплексный центр социальной реабилитации	уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание взрослого населения, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Объекты организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание	обеспеченность населения объектами социального обслуживания взрослого населения	геронтологический центр	уровень обеспеченности населения объектами полустационарного социального обслуживания, объектов на 10 тыс. человек в возрасте старше 75 лет	не нормируется
Объекты организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг	обеспеченность населения объектами организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг	центр (отделение) социально-консультационной помощи	уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Объекты организаций, осуществляющих социальное обслуживание, а также отделения, осуществляющие предоставление срочных социальных услуг на дому	обеспеченность населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому	комплексный центр социального обслуживания населения	уровень обеспеченности населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных	не нормируется

			услуг на дому, объектов на 50 тыс. населения	
Объекты организаций, осуществляющих социальное обслуживание, а также отделения, осуществляющие предоставление срочных социальных услуг на дому	обеспеченность населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому	дом ветеранов	уровень обеспеченности населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Объекты сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства				
Поддержка сельскохозяйственно-го производства	обеспеченность жителей сельских населенных пунктов местами приложения труда	агропромышленный парк	уровень обеспеченности жителей сельских населенных пунктов производственными предприятиями, объектов на 50 тыс. человек сельского населения	не нормируется
Развитие малого и среднего предпринимательства	обеспеченность СМП производственными территориями	промышленный парк, индустриальный парк и технопарк; бизнес-инкубатор	уровень обеспеченности СМП производственными площадками, % от общей площади индустриальных парков для субъектов СМП	не нормируется
Объекты туризма и отдыха, массового отдыха населения				
Объекты организации отдыха и оздоровления детей	обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей	объекты организации отдыха детей и их оздоровления	уровень обеспеченности детей (3–18 лет) объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1 тыс. жителей	транспортная доступность, мин
Объекты развития и поддержки туризма	обеспеченность объектами туристической инфраструктуры(объ екты информационно-справочного обслуживания туристов)	объекты информационно-справочного обслуживания туристов	уровень обеспеченности рекреантов объектами туристической инфраструктуры	не нормируется
Объекты предоставления государственных и муниципальных услуг, размещения органов государственной власти и их структурных подразделений				
Организации деятельности многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и	обеспеченность населения многофункциональн ых центров предоставления государственных и	многофункциональ-ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	обеспеченность населения центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, количество	не нормируется

муниципальных услуг	муниципальных услуг		окон приема и выдачи документов на 5 тыс. жителей	
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей	обеспеченность населения услугами мировых судей	объекты деятельности мировых судей	уровень обеспеченность населения услугами мировых судей, объектов на 15–23 тыс. человек	не нормируется
Объекты органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния	обеспеченность населения отделами ЗАГС	отделы ЗАГС	уровень обеспеченности населения объектами ЗАГС, объектов на муниципальное образование	не нормируется
Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации	обеспеченность сохранности документов архивного фонда	государственный архив	уровень обеспеченности, объектов на Новосибирскую область	не нормируется
Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику	обеспеченность населения объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику	многофункциональные молодежные центры	уровень обеспеченности молодежи объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику, объектов на муниципальное образование	не нормируется

Таблица 113

Структура объектов нормирования и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, единица измерения	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения
Объекты образования				
Объекты дошкольных образовательных организаций	обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях	дошкольные образовательные организации всех типов	уровень обеспеченности детей в возрасте от 1 года до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях, %	пешеходная доступность, м
			количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс.	

			человек общей численности населения	
Объекты общеобразовательных организаций	обеспеченность местами в организациях общего образования	начальная школа (1–4 классы), подразделение или филиал начального образования в рамках общеобразовательных школ, школа основного общего образования (5–9 классы), подразделение или филиал основного общего образования в общеобразовательной школе, школа среднего общего образования (10–11 классы), подразделение или филиал среднего общего образования в общеобразовательной школе	уровень обеспеченности детей в возрасте от 7 до 18 лет местами в общеобразовательных организациях, % количество мест в общеобразовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения	пешеходная доступность, м; транспортная доступность, мин
Объекты организаций дополнительного образования	обеспеченность местами в организациях дополнительного образования	места дополнительного образования всех видов	уровень обеспеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет местами в организациях дополнительного образования, % количество мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения	транспортная доступность, мин
Объекты культуры				
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	общедоступная библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	не нормируется
Объекты библиотечного обслуживания населения	обеспеченность населения муниципальными библиотеками	детская библиотека	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	не нормируется
Музеи	обеспеченность населения музеями	краеведческий музей	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	не нормируется
Музеи	обеспеченность населения музеями	художественный музей	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	не нормируется
Музеи	обеспеченность населения музеями	тематический музей	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	не нормируется

Театры	обеспеченность населения театрами	театр по видам искусств: театр драматический, театр оперы и балета, театр музыкальный, театр юного зрителя, театр кукол, прочие театры по видам искусств	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	не нормируется
Концертные залы	обеспеченность населения концертными залами	концертный зал	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	не нормируется
Цирки (цирковые площадки)	обеспеченность населения цирками и цирковыми площадками	цирк, цирковая площадка	уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт	не нормируется
Учреждения культуры клубного типа	обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа	дом (центр) народного творчества, дворец культуры, дом культуры, дом народов, центр культурного развития, передвижной многофункциональный культурный центр, другой тип культурно-досуговых учреждений	уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа, объектов на муниципальное образование	не нормируется
Парки культуры и отдыха	обеспеченность населения парками культуры и отдыха	городской парк культуры и отдыха, парки культуры и отдыха поселения	уровень обеспеченности, объектов на городской населенный пункт	не нормируется
Зоопарки	обеспеченность населения зоопарками	зоопарки	уровень обеспеченности населения зоопарками, объектов на населенный пункт	не нормируется
Выставочные залы и галереи искусств	обеспеченность населения выставочными залами	выставочные залы, галереи живописи; галереи скульптуры; галереи иной специфики	обеспеченность населения выставочными залами, объектов на административный центр Новосибирской области (город Новосибирск)	не нормируется
Объекты физической культуры и спорта				
Объекты спорта (всего)	обеспеченность населения объектами спорта	все виды спортивных объектов	усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта на 1000 человек, человек	не нормируется
Плавательные бассейны	обеспеченность населения плавательными бассейнами	бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах,	уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами, объектов на 20 тыс. человек	транспортная доступность, мин.
			площадь зеркала воды	

		доступных для массового посещения	бассейна общего пользования, м^2 на 1000 человек	
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более	обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более	стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более	количество объектов на 100000 человек, единиц	транспортная доступность, мин.
Плоскостные спортивные сооружения	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой и массовым спортом	хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для футбола и мини-футбола и иные объекты	обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, м^2 территории объектов на 1000 жителей	пешеходная доступность, м
Спортивные залы	обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физической культурой и массовым спортом	спортивные залы	уровень обеспеченности населения спортивными залами, м^2 площади залов на 1000 жителей	не нормируется
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и другие спортивные сооружения	обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями	крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и другие спортивные сооружения	уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями, объектов на 100 тыс. жителей	не нормируется
		крытые спортивные объекты с искусственным льдом	уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, объектов на населенный пункт	
		биатлонные комплексы, лыжероллерные трассы	уровень обеспеченности населения биатлонными комплексами, лыжероллерными трассами, объектов на населенный пункт/ муниципальное образование	
		лыжные базы	уровень обеспеченности населения лыжными	

			базами, объектов на населенный пункт	
Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом	обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом	объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки	обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом, объектов на 10 тыс. жителей	не нормируется
Автомобильные дороги местного значения				
Автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов, плотность сети автодорог	автомобильные дороги местного значения	доля автодорог с твердым покрытием всех видов, процент от общей протяженности, %	не нормируется
			плотность автодорог местного значения, км/км^2 площади муниципального образования	
Велосипедные дорожки всех типов	протяженность сети велодорожек	велосипедные дорожки всех типов	уровень обеспеченности велосипедными дорожками, км	не нормируется
Места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	обеспеченность населения местами для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ	дифференцирован-ный показатель в зависимости от типа застройки	не нормируется
Объекты улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания				
Улично-дорожная сеть населенных пунктов	плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта	улицы, автомобильные дороги	плотность улично-дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/км^2	пешеходная доступность, мин.
			плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/км^2	
Пешеходная сеть населенных пунктов	минимальная проницаемость пешеходной сети	сквозные велосипедные (в том числе СИМ) и пешеходные пути	интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие территории общего пользования, м	не нормируется
Остановочные пункты городского	обеспеченность остановочными	остановочные пункты	максимальное расстояние между	пешеходная доступность, м

общественного пассажирского транспорта	пунктами городского общественного пассажирского транспорта		остановками в застроенной части населенного пункта, м	
Объекты нормирования в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения				
Объекты электропотребления	обеспеченность населения электрической энергией	объекты генерации электрической энергии, объекты распределительной сети (РП, ТП) осуществляющие передачу энергии конечному потребителю	объем электропотребления, кВт ч/месяц на 1 человек	не нормируется
Объекты газоснабжения	обеспеченность населения природным газом	объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления)	объем газопотребления, $м^3$ в год на 1 человек – для природного газа; кг в год на 1 человек – для сжиженного углеводородного газа	не нормируется
Объекты теплоснабжения	обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления и вентиляции горячего водоснабжения)	объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю	нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, $Вт/(м^3 \cdot °С)$	не нормируется
Объекты водоснабжения	обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение	объекты централизованной системы водоснабжения, осуществляющие отбор и подачу воды конечному потребителю	усредненный показатель водопотребления, $м^3$ в месяц на 1 человек	не нормируется
Объекты водоотведения	обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков	объекты централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков	усредненный показатель водоотведения, $м^3$ в месяц на 1 человек	не нормируется
Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов				
Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)	обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО	контейнерные площадки сбора ТКО; точки раздельного сбора ТКО	обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на 1 жителя. обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, $м^3$ в год на 1 жителя	пешеходная доступность, м
Объекты благоустройства и озеленения				
Объекты благоустройства и	обеспеченность населения	площадки различного назначения,	обеспеченность населения элементами	пешеходная доступность, м

озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов)	элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов)	озеленение	благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/ кварталов), м^2 на жителя	
объекты благоустройства и озеленения дворовых территорий	обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий	площадки различного назначения, озеленение	обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения дворовых территорий, м^2 на жителя	не нормируется
Объекты нормирования в иных областях в связи с решением вопросов местного значения				
Муниципальный архив	обеспеченность населения объектами муниципальных архивов	муниципальный архив	количество объектов на муниципальное образование, единиц	не нормируется
Участковые пункты полиции	обеспеченность населения участковыми пунктами полиции	участковые пункты полиции	количество участковых уполномоченных полиции на 3000 постоянно проживающего населения для городских населенных пунктов	пешеходная доступность, мин.
Места захоронения	обеспеченность населения местами захоронения умерших	места на кладбищах, доступные к захоронению; места, доступные для захоронения урнами; колумбарий	площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 человек	не нормируется
			площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 человек	
Организации ритуального обслуживания населения	обеспеченность населения организациями ритуального обслуживания населения	бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов	количество объектов на 500 тыс. жителей муниципального образования, единиц	не нормируется
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	обеспеченность населения приютами для животных	приюты для животных	уровень обеспеченности населения приютами для животных, единиц на муниципальное образование	не нормируется
Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику	обеспеченность населения многофункциональными молодежными центрами	многофункциональные молодежные центры	уровень обеспеченности, объектов на муниципальное образование	не нормируется
Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания				
Объекты бытового обслуживания населения	обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения	объекты бытового обслуживания населения	количество рабочих мест на 1000 человек	пешеходная доступность, м
Объекты торговли	обеспеченность	стационарные	количество объектов	пешеходная

	населения объектами торговли	торговые объекты	торговли на муниципальное образование, единиц	доступность, м, транспортная доступность, мин
		стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров		
		нестационарные торговые объекты		
		торговые места, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках		
		торговые объекты по продаже периодической печатной продукции		
Предприятия общественного питания	обеспеченность населения предприятиями общественного питания	столовые, кафе, рестораны, иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений	мест на 1000 жителей	пешеходная доступность, м, транспортная доступность, мин
Объекты почтовой связи	обеспеченность населения объектами почтовой связи	почтамт, отделение почтовой связи	количество объектов на численность обслуживаемого населения до 6000 человек для городских населенных пунктов (кроме города Новосибирска)	пешеходная доступность, м
			количество объектов на 15000 человек для города Новосибирска	
Объекты туризма и отдыха, массового отдыха населения				
Парки	обеспеченность населения парками	парки (малые/средние/ крупные/крупнейшие)	уровень обеспеченности населения парками (средними/крупными/ крупнейшими), объектов на населенный пункт	транспортная доступность, мин
			уровень обеспеченности населения парками (малыми), объектов на населенный пункт	транспортная доступность, мин
Объекты организации отдыха и оздоровления детей	обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей	организации отдыха детей и их оздоровления	уровень обеспеченности детей объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1000 жителей	не нормируется
Оборудованные пляжи	обеспеченность населения объектами	пляжи	площадь береговой зоны, $м^2$ на одного	не нормируется

	оборудованными пляжами		посетителя	
			площадь акватории в месте купания, $м^2$ на одного купающегося	
Объекты жилищного строительства				
Объекты жилищного строительства	обеспеченность общей площадью жилого фонда	жилищный фонд	общая площадь жилого фонда (жилых помещений), $м^2$ на 1 человека	не нормируется
Объекты жилищного строительства	плотность населения	не регламентируется	предельный (максимальный) показатель плотности населения, человек/га	не нормируется

Таблица 114

Структура объектов нормирования и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с частью 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Область нормирования	Показатель (название)	Перечень объектов	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, единица измерения	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения
Объекты в области организации парковочных мест на стоянке автомобилей				
Парковки легковых автомобилей	машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон (для постоянного хранения)	гаражи, парковки	дифференцированный показатель в зависимости от типа жилой застройки	пешеходная доступность, м
Парковки легковых автомобилей	машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон (для временной стоянки)	парковки; парковочные места улично-дорожной сети, перехватывающие парковки	дифференцированный показатель в зависимости от типа общественно-деловой застройки	пешеходная доступность, м
Парковки легковых автомобилей	машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках	парковки; парковочные места улично-	дифференцированный показатель в зависимости от типа	пешеходная доступность, м

	автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	дорожной сети, перехватывающие парковки	зоны / объекта	
Объекты в области организации парковочных мест на стоянке автомобилей (оборудованных зарядными устройствами для электромобилей)				
Организация парковочных мест на стоянке автомобилей (оборудованных зарядными устройствами для электромобилей)	минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами на стоянках автомобилей	парковочные места на стоянке автомобилей (оборудованные зарядными устройствами для электромобилей)	доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами для электромобилей от общего количества парковочных мест, %	не нормируется
Озелененные территории общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений				
Озелененные территории общего пользования	минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для городского населенного пункта	лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, аллеи и прочие озелененные территории общего пользования	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), $м^2$ на 1 жителя городского населенного пункта	не нормируется
Озелененные территории общего пользования	минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для сельского населенного пункта	лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, аллеи и прочие озелененные территории общего пользования	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), $м^2$ на 1 жителя сельского населенного пункта (в существующих сложившихся границах при отсутствии территориального резерва для формирования озелененных территорий общего пользования)	не нормируется
Озелененные территории общего пользования	минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для сельского населенного пункта	лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, аллеи и прочие озелененные территории общего пользования	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), $м^2$ на 1 жителя сельского населенного пункта (для территорий, включаемых в границы сельских населенных пунктов при их увеличении)	не нормируется
Озелененные территории общего пользования	минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для жилого микрорайона	лесопарки, городские леса, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, аллеи и прочие озелененные	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), $м^2$ на 1 жителя жилого микрорайона	пешеходная доступность, м

		территории общего пользования		

Обоснование дифференциации территории

В качестве обоснования дифференциации территории Новосибирской области и муниципальных образований, входящих в ее состав, с целью установления расчетных показателей выступают климатические, расселенческие, социально-демографические и иные особенности территории региона.

Дифференциация населенных пунктов по роли в системе расселения

Роль населенных пунктов в региональной системе расселения определяет характер, состав и уровень развития объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В условиях пространственной организации территории Новосибирской области система расселения имеет ярко выраженную иерархическую структуру, во главе которой стоит областной центр – город Новосибирск, выполняющий функции центра региональной системы расселения и ядра агломерации.

Развитие сети населенных пунктов осуществляется с учетом дифференциации их функций и численности населения. Более крупные и функционально насыщенные центры аккумулируют инфраструктуру периодического и эпизодического пользования (учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, административные и сервисные функции), обеспечивая тем самым повышение эффективности функционирования всей системы расселения и рациональное использование бюджетных ресурсов муниципальных образований.

Дифференциация населенных пунктов позволяет формировать сбалансированную пространственную структуру, при которой инфраструктурное обеспечение территорий осуществляется дифференцированно – в зависимости от ранга населенного пункта и обслуживаемой им территории. Центры более высокого уровня выполняют опорные функции в системе расселения, обеспечивая взаимодействие между нижестоящими поселениями и региональными узлами социально-экономического развития.

Для целей установления расчетных показателей и планирования размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры принята следующая система дифференциации населенных пунктов Новосибирской области по их роли в региональной системе расселения и численности населения (таблица 115).

Группы населенных пунктов (А–В), выделенные в таблице 115, отражают иерархическую подчиненность и функциональную значимость центров различного уровня. Группа А представляет собой ядро региональной системы расселения, аккумулирующее управленческие, научно-образовательные и культурно-деловые функции областного значения. Группы Б.1–Б.2 включают центры агломерационного уровня, обеспечивающие развитие прилегающих

территорий и формирующие ядро Новосибирской агломерации. Группа В включает районные и локальные центры, играющие ключевую роль в обеспечении повседневных потребностей населения сельских территорий, организации трудовых связей и поддержании устойчивости расселенческой сети в том числе на периферии региона.

Принятая классификация используется при расчетах нормативов обеспеченности населения объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также при определении радиусов доступности и зон обслуживания. Такая систематизация обеспечивает унификацию подходов к территориальному планированию и позволяет устанавливать сбалансированные параметры развития сети населенных пунктов Новосибирской области в долгосрочной перспективе.

Таблица 115

Дифференциация населенных пунктов в зависимости от роли в региональной системе расселения и численности населения

Роль населенного пункта в системе расселения (ранг общественного центра)	Численность населения, тыс. человек	Населенный пункт	Группа населенных пунктов
Центр региональной системы расселения, центр агломерации (I ранг)	более 1000	г. Новосибирск	А
Второстепенный центр агломерации (II ранг)	свыше 50 до 1000	г. Бердск, г. Искитим	Б.1
	свыше 20 до 50 включительно	г. Обь, р. п. Кольцово, р. п. Краснообск	Б.2
Центр районной системы расселения (III ранг)	до 50	г. Куйбышев, г. Барабинск, г. Карасук, г. Татарск, г. Черепаново, г. Каргат, р. п. Чаны, г. Тогучин, г. Болотное, г. Чулым, г. Купино, р. п. Сузун, р. п. Маслянино, р. п. Коченево, р. п. Колывань, с. Баган, с. Венгерово, с. Довольное, р. п. Чистоозерное, р. п. Краснозерское, р. п. Мошково, р. п. Ордынское, с. Здвинск, с. Кочки, с. Кыштовка, с. Северное, с. Убинское, с. Усть-Тарка	В

Дифференциация территории по плотности населения и внутренней территориально-пространственной организации

Муниципальные образования ранжируются (делятся) по группам с интервальными значениями на основании анализа комплекса исходных данных (географическое положение, сложившаяся территориально-пространственная организация, социально-экономическое развитие региона). Максимальный уровень территориальной доступности объекта устанавливается исходя из его положения:

для объектов местного значения уровень территориальной доступности устанавливается по внутренней территориально-пространственной организации;

для объектов регионального значения уровень территориальной доступности устанавливается в зависимости от типа объекта регионального значения.

Обоснование ранжирования муниципальных образований по плотности населения приведено в таблице 116.

Таблица 116

Анализ плотности населения муниципальных образований Новосибирской области[1]

№ п/п	Наименование муниципального образования	Численность населения на 01.01.2025 (человек)	Площадь (кв. километров)	Плотность населения (человек/кв. километр)	Характеристика плотности
	Городские округа				
1	город Новосибирск	1637266	500,3	3269,0	А
2	город Бердск	101987	67,7	1513,3	А
3	город Искитим	56509	29,9	1894,2	А
4	город Обь	31284	22,0	1419,9	А
5	рабочий поселок Кольцово	20942	6,6	3192,7	А
	Муниципальные округа				
6	Карасукский муниципальный округ	37922	4321,1	8,8	В
7	Маслянинский муниципальный округ	23328	3453,3	6,8	В
8	Татарский муниципальный округ	36123	5101,3	7,1	В
9	Венгеровский муниципальный округ	14443	6382,7	2,3	Г
10	Доволенский муниципальный округ	12419	4422,0	2,8	Г
11	Северный	7155	15569,5	0,5	Г

	муниципальный округ				
12	Сузунский муниципальный округ	30643	4745,6	6,5	В
13	Убинский муниципальный округ	11077	13869,4	0,8	Г
14	Чановский муниципальный округ	20062	5514,7	3,7	Г
	Муниципальные районы				
15	Баганский район	13735	3367,7	4,1	Г
16	Барабинский район	38113	5358,1	7,2	В
17	Болотнинский район	24998	3374,0	7,4	В
18	Здвинский район	11610	4971,6	2,3	Г
19	Искитимский район	58080	4383,5	13,3	Б
20	Каргатский район	13685	5632,9	2,5	Г
21	Колыванский район	24029	10572,7	2,3	Г
22	Коченевский район	44860	5070,9	8,9	В
23	Кочковский район	11295	2517,7	4,5	Г
24	Краснозерский район	27023	5329,9	5,1	В
25	Куйбышевский район	52984	8817,2	6,0	В
26	Купинский район	24960	5808,9	4,3	Г
27	Кыштовский район	8808	11101,3	0,8	Г
28	Мошковский район	40234	2591,3	15,6	Б
29	Новосибирский район	173582	2801,8	61,3	Б
30	Ордынский район	33187	4747,8	7,0	В
31	Тогучинский район	52999	6058,4	8,8	В
32	Усть-Таркский район	10514	4061,3	2,6	Г
33	Черепановский район	48422	2936,3	16,6	Б
34	Чистоозерный район	13590	5687,8	2,4	Г
35	Чулымский район	18672	8559,3	2,2	Г

[1]Характеристика плотности населения по муниципальным образованиям определяется по трем категориям:
А – свыше 1 тыс. человек/кв. километр;
Б – от 10 человек до 1 тыс. человек/кв. километр;
В – от 5 человек до 10 человек/кв. километр;
Г – от 0 до 5 человек/кв. километр.

Схема дифференцирования муниципальных образований Новосибирской области по плотности населения приведена в приложении № 2 к Региональным нормативам градостроительного проектирования.

Обоснование дифференциации муниципальных образований Новосибирской области по внутренней территориально-пространственной организации приведено в таблице 117.

Таблица 117

Обоснование дифференциации муниципальных образований Новосибирской области по внутренней территориально-пространственной организации[1]

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наибольшая удаленность населенного пункта от административного центра муниципального образования	Характеристика территориально-пространственной организации
1	город Новосибирск	-	А
2	город Бердск	-	А
3	город Искитим	-	А
4	город Обь	7	А
5	рабочий поселок Кольцово	-	А
6	Карасукский муниципальный округ	72	В
7	Маслянинский муниципальный округ	45	Б
8	Татарский муниципальный округ	66	В
9	Венгеровский муниципальный округ	81	В
10	Доволенский муниципальный округ	52	В
11	Северный муниципальный округ	64	В
12	Сузунский муниципальный округ	73	В
13	Убинский муниципальный округ	87	В
14	Чановский муниципальный округ	67	В
15	Баганский район	62	В
16	Барабинский район	87	В
17	Болотнинский район	54	В
18	Здвинский район	56	В
19	Искитимский район	69	В
20	Каргатский район	87	В
21	Колыванский район	113	В
22	Коченевский район	49	Б
23	Кочковский район	60	В
24	Краснозерский район	64	В
25	Куйбышевский район	89	В
26	Купинский район	70	В
27	Кыштовский район	60	В
28	Мошковский район	47	Б
29	Новосибирский район	48	Б
30	Ордынский район	93	В
31	Тогучинский район	87	В
32	Усть-Таркский район	74	В
33	Черепановский район	57	В

34	Чистоозерный район	67	В
35	Чулымский район	80	В

[1]Характеристика территориально-пространственной организации муниципального образования определяется по трем категориям:
А – компактная ТПО (до 20 км включительно);
Б – нормальная ТПО (до 50 км включительно);
В – дисперсная ТПО (свыше 50 км).

Плотность населения и транспортная доступность (длина радиуса территории обслуживания) влияет на установление расчетных показателей для объектов в области здравоохранения. С учетом плотности населения может корректироваться нормативно установленное на федеральном уровне время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме, а также количество автомобилей скорой медицинской помощи в расчете на единицу населения. Принятая для целей установления расчетных показателей дифференциация муниципальных образований Новосибирской области по плотности населения и транспортной доступности установлена на основании показателей, представленных в таблице ниже (таблица 118).

Таблица 118

Дифференциация территории Новосибирской области по совокупным показателям плотности населения и транспортной доступности

Плотность населения, человек на кв. км	Длина радиуса территории обслуживания, км	Муниципальное образование	Группа населенных пунктов
Свыше 1000	менее 20	г. Новосибирск	А
		г. Бердск	
		г. Искитим	
		г. Обь	
		р.п. Кольцово	
Свыше 10 до 1000 включительно	до 50 включительно	Новосибирский район	Б
		Мошковский район	
	свыше 50	Искитимский район	В
		Черепановский район	
Свыше 5 до 10 включительно	до 50 включительно	Коченевский район	Г
		Маслянинский муниципальный округ	
	свыше 50	Болотнинский район	Д
		Карасукский муниципальный округ	
		Тогучинский район	
		Барабинский район	
		Татарский муниципальный округ	

		Ордынский район	
		Сузунский муниципальный округ	
		Куйбышевский район	
		Краснозерский район	
До 5 включительно	свыше 50	Кочковский район	Е
		Доволенский муниципальный округ	
		Здвинский район	
		Кыштовский район	
		Купинский район	
		Баганский район	
		Чановский муниципальный округ	
		Усть-Таркский район	
		Каргатский район	
		Чистоозерный район	
		Венгеровский муниципальный округ	
		Колыванский район	
		Чулымский район	
		Убинский муниципальный округ	
		Северный муниципальный округ	

Дифференциация населенных пунктов по виду населенного пункта

Административно-территориальное устройство Новосибирской области включает в себя муниципальные образования, в состав которых входят как городские, так и сельские населенные пункты. Всего в регионе насчитывается 1543 населенных пункта, из них городских – 31, сельских – 1512. Такое соотношение определяет специфику пространственной структуры расселения, различие морфологических типов застройки, плотности населения и функциональной организации территорий.

Городские населенные пункты – города и рабочие поселки – характеризуются компактной планировочной структурой, высокой концентрацией жилой и общественной застройки, развитой инженерной и транспортной инфраструктурой. Для них может быть типична среднеэтажная, многоэтажная либо смешанная застройка, обеспечивающая высокую плотность населения и сокращенные расстояния между объектами обслуживания. Такая организация пространства способствует формированию комплексной системы общественных центров, рациональному использованию земельных ресурсов и более высокому уровню обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Расчетные показатели обеспеченности населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры для городских поселений определяются с учетом плотности и характера застройки, доступности общественного транспорта, интенсивности использования объектов периодического и эпизодического пользования, а также притока пользователей из прилегающих территорий. Для городских поселений, выполняющих функции административных центров муниципальных образований,

устанавливаются повышенные нормативы обеспеченности и развития общественно-деловой инфраструктуры, рассчитанные на обслуживание населения не только данного населенного пункта, но и сельской местности.

Сельские населенные пункты характеризуются преимущественно усадебной и малоэтажной застройкой, низкой плотностью населения и значительной территориальной рассредоточенностью. Для них типична распыленная поселенческая структура, обусловленная историческими особенностями землепользования, наличием сельскохозяйственных угодий и природных барьеров. Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельских поселениях зависит от численности населения, транспортной доступности и наличия опорных центров обслуживания межпоселенческого значения. В большинстве случаев учреждения образования, культуры, здравоохранения и спорта сосредоточены в административных центрах сельсоветов, выполняющих функции локальных центров расселения и обеспечивающих обслуживание нескольких малых поселений. При расчете нормативов обеспеченности для сельских территорий учитываются меньшая плотность населения, большие расстояния между жилыми зонами, сезонная неравномерность использования объектов и необходимость оптимизации затрат на их строительство и содержание.

Дифференциация населенных пунктов по виду – городские и сельские – применяется при разработке расчетных показателей обеспеченности населения объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Для каждого типа поселений устанавливаются различные нормативные значения радиусов доступности и уровней обеспеченности объектами благоустройства, образования, здравоохранения, физической культуры, торговли и бытового обслуживания. Такой подход обеспечивает соответствие норм действительным условиям расселения и плотности населения, позволяет рационально распределять бюджетные ресурсы, поддерживать устойчивое развитие сельских территорий и сохранять баланс между городскими центрами и сельской периферией. В совокупности с дифференциацией населенных пунктов по их роли в региональной системе расселения данный принцип формирует единую методическую основу для нормирования.

Дифференциация населенных пунктов по численности населения

Из 31 городского населенного пункта Новосибирской области численность населения свыше 1 млн человек имеет один населенный пункт – город Новосибирск. По одному городу содержится в группе населенных пунктов с численностью населения от 100 до 250 тыс. человек (город Бердск) и группе населенных пунктов с населением от 50 до 100 тыс. человек (город Искитим). Населенные пункты с численностью населения от 250 до 1000 тыс. человек в Новосибирской области отсутствуют. Наибольшее количество городских населенных пунктов в группе до 25 тыс. человек – 13 населенных пунктов. В группе городских населенных пунктов с численностью населения от 25 до 50

тыс. человек – три города (город Куйбышев, город Обь, город Барабинск) и один рабочий поселок (рабочий поселок Краснообск).

Из 1512 сельских населенных пунктов численность населения менее 100 человек имеет 604 населенных пункта. Наибольшее количество населенных пунктов приходится на группы с диапазонами численности населения до 0,2 тыс. человек и от 0,2 до 1 тыс. человек – 829 и 502 населенных пунктов соответственно. В группу сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек входят 79 населенных пунктов области.

Число крупных сельских населенных пунктов в регионе составляет 15 населенных пунктов, численность населения в которых превышает 5 тыс. человек, при этом в двух селах численность населения – 10 тыс. человек (село Толмачево, село Криводановка).

Численность населения обуславливает необходимый перечень видов объектов и их мощность. При наибольшей численности населения возрастает потребность в разнообразии спектра предоставляемых услуг, а потребность в удельной мощности объекта при этом наоборот сокращается. Таким образом, дифференциация расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального, местного значения по численности населения позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания населения, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг. Принятая для целей установления расчетных показателей дифференциация населенных пунктов Новосибирской области по численности населения представлена в таблице 119.

Таблица 119

Группы населенных пунктов Новосибирской области в зависимости от численности населения

Группы населенных пунктов	Численность населения, тыс. человек	
	городские населенные пункты	сельские населенные пункты
Крупнейшие	свыше 1000	-
Крупные	не нормируется	свыше 5
Большие	от 100 до 250 включительно	от 1 до 5 включительно
Средние	от 50 до 100 включительно	от 0,2 до 1 включительно
Малые	от 25 до 50 включительно до 25 включительно	до 0,2 включительно

Дифференциация территории по инфраструктурной обеспеченности

По уровню охвата детей дошкольным образованием.

В пределах муниципальных образований Новосибирской области отмечаются различия в степени обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях. Для определения расчетного показателя

минимально допустимого уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными организациями муниципальные образования Новосибирской области сгруппированы по уровню охвата детей дошкольным образованием.

Принятая для целей установления расчетных показателей дифференциация муниципальных образований Новосибирской области по уровню охвата детей дошкольным образованием (таблица 121, приложение № 3 к Региональным нормативам градостроительного проектирования) установлена на основании показателей, представленных в таблице 120.

Таблица 120

Обоснование дифференциации муниципальных образований Новосибирской области по охвату детей дошкольным образованием

№ п/п	Наименование муниципального образования	Воспитанников в дошкольных образовательных организациях, человек	Детей (1–6 лет)	Валовой коэффициент охвата дошкольным образованием, в процентах от численности детей в возрасте 1–6 лет
1	Городской округ город Новосибирск	84621	107279	79%
2	Городской округ город Бердск	6102	6531	93%
3	Городской округ город Искитим	3063	3622	85%
4	Городской округ город Обь	1440	1850	78%
5	Городской округ рабочий поселок Кольцово	1482	1340	100%
6	Венгеровский муниципальный округ	525	1047	50%
7	Доволенский муниципальный округ	444	879	51%
8	Карасукский муниципальный округ	1890	2839	67%
9	Маслянинский муниципальный округ	1123	1690	66%
10	Северный муниципальный округ	252	456	55%
11	Сузунский муниципальный округ	1146	1888	61%
12	Татарский муниципальный округ	1308	2260	58%
13	Убинский муниципальный округ	416	726	57%
14	Чановский муниципальный округ	880	1475	60%
15	Баганский муниципальный район	575	997	58%
16	Барабинский муниципальный район	1576	2428	65%
17	Болотнинский муниципальный район	781	1714	46%
18	Здвинский муниципальный район	374	645	58%
19	Искитимский муниципальный район	1851	3343	55%
20	Каргатский муниципальный район	560	1058	53%
21	Колыванский муниципальный район	840	1574	53%

22	Коченевский муниципальный район	1748	3113	56%
23	Кочковский муниципальный район	349	695	50%
24	Краснозерский муниципальный район	1051	1732	61%
25	Куйбышевский муниципальный район	2012	2939	68%
26	Купинский муниципальный район	1037	1671	62%
27	Кыштовский муниципальный район	334	601	56%
28	Мошковский муниципальный район	1965	2908	68%
29	Новосибирский муниципальный район	6813	11432	60%
30	Ордынский муниципальный район	1277	2090	61%
31	Тогучинский муниципальный район	2132	3683	58%
32	Усть-Таркский муниципальный район	399	651	61%
33	Черепановский муниципальный район	1798	2981	60%
34	Чистоозерный муниципальный район	499	892	56%
35	Чулымский муниципальный район	487	1193	41%

Таблица 121

Дифференциация территории по уровню охвата детей дошкольным образованием

Группа	Валовой коэффициент охвата дошкольным образованием, в процентах от численности детей в возрасте 1–6 лет, %	Наименование муниципального образования
Городские округа		
А	до 80 включительно	городской округ город Новосибирск, городской округ город Обь
Б	свыше 80 до 90 включительно	городской округ город Искитим
В	свыше 90	городской округ город Бердск, городской округ рабочий поселок Кольцово
Муниципальные округа и муниципальные районы		
А	до 50 включительно	Венгеровский муниципальный округ
Б	свыше 50 до 60 включительно	Доволенский муниципальный округ Северный муниципальный округ Убинский муниципальный округ Татарский муниципальный округ Чановский муниципальный округ
В	свыше 60	Сузунский муниципальный округ Маслянинский муниципальный округ Карасукский муниципальный округ
Муниципальные районы		
А	до 50 включительно	Кочковский муниципальный район Болотнинский муниципальный район Чулымский муниципальный район
Б	свыше 50 до 60 включительно	Черепановский муниципальный район Новосибирский муниципальный район

		Здвинский муниципальный район Тогучинский муниципальный район Баганский муниципальный район Коченевский муниципальный район Чистоозерный муниципальный район Кыштовский муниципальный район Искитимский муниципальный район Колыванский муниципальный район Каргатский муниципальный район
В	свыше 60	Куйбышевский муниципальный район Мошковский муниципальный район Барабинский муниципальный район Купинский муниципальный район Усть-Таркский муниципальный район Ордынский муниципальный район Краснозерский муниципальный район

В муниципальных образованиях Новосибирской области отмечаются различия в охвате детей общим образованием. Данный показатель отражает доступность и сбалансированность сети общеобразовательных организаций, в особенности на уровне среднего общего образования.

Поскольку получение начального и основного общего образования в Российской Федерации является обязательным и обеспечивается практически полностью, различия совокупного показателя охвата детей общеобразовательными программами в муниципальных образованиях в основном формируются за счет доли обучающихся по программам среднего общего образования.

Таким образом, имеющиеся статистические данные по совокупному охвату детей начальным, основным и средним общим образованием могут использоваться в качестве косвенного показателя уровня охвата средним общим образованием. Это позволяет провести дифференциацию муниципальных образований по уровню доступности образовательных организаций, реализующих программы, в том числе среднего общего образования.

С целью определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями муниципальные образования Новосибирской области разделены на группы по валовому коэффициенту охвата образовательными программами. Всего выделено четыре группы: до 80% включительно, свыше 80% до 85% включительно, свыше 85% до 95% включительно, свыше 95%.

Принятая для целей установления расчетных показателей дифференциация муниципальных образований Новосибирской области по уровню охвата детей общим образованием установлена на основании показателей, представленных в таблице 122.

Таблица 122

Обоснование дифференциации муниципальных образований Новосибирской области по охвату детей общим образованием

№ п/п	Наименование муниципального образования	Численность учащихся государственных общеобразователь-ных учреждений, человек	Детей (7–17 лет)	Валовой коэффициент охвата образовательными программами начального, основного и среднего общего образования, в процентах от численности детей в возрасте 7–17 лет
1	Городской округ город Новосибирск	212483	211043	100%
2	Городской округ город Бердск	14874	13521	100%
3	Городской округ город Искитим	7578	7874	96%
4	Городской округ город Обь	3675	4294	86%
5	Городской округ рабочий поселок Кольцово	4029	3657	100%
6	Венгеровский муниципальный округ	2047	2609	78%
7	Доволенский муниципальный округ	1631	2110	77%
8	Карасукский муниципальный округ	5825	6699	87%
9	Маслянинский муниципальный округ	3259	3775	86%
10	Северный муниципальный округ	903	1096	82%
11	Сузунский муниципальный округ	3592	4780	75%
12	Татарский муниципальный округ	4647	5626	83%
13	Убинский муниципальный округ	1293	1528	85%
14	Чановский муниципальный округ	2921	3225	91%
15	Баганский муниципальный район	1834	2293	80%
16	Барабинский муниципальный район	4611	5839	79%
17	Болотнинский муниципальный район	3321	3888	85%
18	Здвинский муниципальный район	1318	1566	84%
19	Искитимский муниципальный район	6961	8862	79%
20	Каргатский муниципальный район	1941	2372	82%
21	Колыванский муниципальный район	3070	3534	87%
22	Коченевский муниципальный район	5896	7088	83%
23	Кочковский муниципальный район	1356	1795	76%
24	Краснозерский муниципальный район	3373	4195	80%
25	Куйбышевский муниципальный район	6181	7465	83%
26	Купинский муниципальный район	3320	3834	87%

27	Кыштовский муниципальный район	1279	1487	86%
28	Мошковский муниципальный район	6206	6215	100%
29	Новосибирский муниципальный район	22241	23876	93%
30	Ордынский муниципальный район	4272	5137	83%
31	Тогучинский муниципальный район	6648	8238	81%
32	Усть-Таркский муниципальный район	1315	1609	82%
33	Черепановский муниципальный район	5799	7699	75%
34	Чистоозерный муниципальный район	1659	2034	82%
35	Чулымский муниципальный район	2354	2945	80%

Дифференциация муниципальных образований Новосибирской области по уровню охвата детей общим образованием представлена в таблице 123 и приложении № 4 к Региональным нормативам градостроительного проектирования.

Таблица 123

Дифференциация территории по уровню охвата детей общим образованием

Группа	Охват детей средним общим образованием, %	Наименование муниципального образования
А	до 80 включительно	Краснозерский муниципальный район Баганский муниципальный район Чулымский муниципальный район Барабинский муниципальный район Искитимский муниципальный район Венгеровский муниципальный округ Доволенский муниципальный округ Кочковский муниципальный район Черепановский муниципальный район Сузунский муниципальный округ
Б	свыше 80 до 85 включительно	Болотнинский муниципальный район Убинский муниципальный округ Здвинский муниципальный район Коченевский муниципальный район Ордынский муниципальный район Куйбышевский муниципальный район Татарский муниципальный округ Северный муниципальный округ Каргатский муниципальный район Усть-Таркский муниципальный район Чистоозерный муниципальный район Тогучинский муниципальный район
В	свыше 85 до 95 включительно	Новосибирский муниципальный район Чановский муниципальный округ Карасукский муниципальный округ Колыванский муниципальный район

		Купинский муниципальный район Маслянинский муниципальный округ Кыштовский муниципальный район городской округ город Обь
Г	свыше 95	городской округ город Новосибирск городской округ город Бердск городской округ рабочий поселок Кольцово Мошковский муниципальный район городской округ город Искитим

По уровню охвата детей дополнительным образованием.

Среди муниципальных образований Новосибирской области наблюдаются диспропорции в уровне охвата детей дополнительным образованием, что обуславливает отличие целевых ориентиров развития сферы дополнительного образования.

С целью определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения организациями дополнительного образования муниципальные образования Новосибирской области разделены на группы по фактическому уровню охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Всего выделено три группы: 90%, 95% и 100%.

Принятая для целей установления расчетных показателей дифференциация муниципальных образований Новосибирской области по уровню охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (таблица 124, приложение № 5 к Региональным нормативам градостроительного проектирования) установлена на основании показателей, представленных в таблице 125.

Таблица 124

Обоснование дифференциации муниципальных образований Новосибирской области по охвату детей дополнительным образованием

№ п/п	Наименование муниципального образования	Численность детей, обучающихся в организациях по дополнительным общеобразователь-ным программам	Детей (5–18 лет)	Коэффициент охвата детей дополнительным образованием
1	Городской округ город Новосибирск	353682	250678	1,41
2	Городской округ город Бердск	23601	16006	1,47
3	Городской округ город Искитим	12124	9237	1,31
4	Городской округ город Обь	6374	5015	1,27
5	Городской округ рабочий поселок Кольцово	5717	4224	1,35
6	Венгеровский муниципальный округ	2823	3027	0,93

7	Доволенский муниципальный округ	4183	2459	1,70
8	Карасукский муниципальный округ	10153	7803	1,30
9	Маслянинский муниципальный округ	5232	4411	1,19
10	Северный муниципальный округ	1227	1280	0,96
11	Сузунский муниципальный округ	3257	5506	0,59
12	Татарский муниципальный округ	7080	6456	1,10
13	Убинский муниципальный округ	1953	1809	1,08
14	Чановский муниципальный округ	5809	3754	1,55
15	Баганский муниципальный район	3204	2715	1,18
16	Барабинский муниципальный район	7752	6761	1,15
17	Болотнинский муниципальный район	5655	4516	1,25
18	Здвинский муниципальный район	1882	1805	1,04
19	Искитимский муниципальный район	9237	10060	0,92
20	Каргатский муниципальный район	2410	2724	0,88
21	Колыванский муниципальный район	4828	4134	1,17
22	Коченевский муниципальный район	9071	8196	1,11
23	Кочковский муниципальный район	2350	2047	1,15
24	Краснозерский муниципальный район	5686	4876	1,17
25	Куйбышевский муниципальный район	15378	8570	1,79
26	Купинский муниципальный район	4993	4478	1,12
27	Кыштовский муниципальный район	1665	1714	0,97
28	Мошковский муниципальный район	8589	7313	1,17
29	Новосибирский муниципальный район	31656	28003	1,13
30	Ордынский муниципальный район	5033	5949	0,85
31	Тогучинский муниципальный район	10295	9627	1,07
32	Усть-Таркский муниципальный район	2044	1869	1,09
33	Черепановский муниципальный район	9494	8833	1,07
34	Чистоозерный муниципальный район	1870	2352	0,80
35	Чулымский муниципальный район	3377	3396	0,99

Таблица 125

Дифференциация территории по уровню охвата детей дополнительным образованием

Группа	Коэффициент охвата детей дополнительным образованием	Наименование муниципального образования
А	до 0,8	Сузунский муниципальный округ Чистоозерный муниципальный район
Б	свыше 0,8 до 1,0	Чулымский муниципальный район Кыштовский муниципальный район Северный муниципальный округ Венгеровский муниципальный округ Искитимский муниципальный район

		Каргатский муниципальный район Ордынский муниципальный район
В	свыше 1,0	Куйбышевский муниципальный район Доволенский муниципальный округ Чановский муниципальный округ городской округ город Бердск городской округ город Новосибирск городской округ рабочий поселок Кольцово городской округ город Искитим Карасукский муниципальный округ городской округ город Обь Болотнинский муниципальный район Маслянинский муниципальный округ Баганский муниципальный район Мошковский муниципальный район Колыванский муниципальный район Краснозерский муниципальный район Кочковский муниципальный район Барабинский муниципальный район Новосибирский муниципальный район Купинский муниципальный район Коченевский муниципальный район Татарский муниципальный округ Усть-Таркский муниципальный район Убинский муниципальный округ Черепановский муниципальный район Тогучинский муниципальный район Здвинский муниципальный район

Дифференциация территории по типу жилой застройки

Для расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление различных зданий необходимо учитывать их тип (многоквартирное, индивидуальное и прочее) и этажность, в соответствии с СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. Этажность и тип жилой застройки напрямую влияют на теплотехнические характеристики зданий: при увеличении этажности наблюдается снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за счет уменьшения удельной площади ограждающих конструкций.

Вместе с тем, дифференциация территории по типологии жилой застройки используется не только при расчетах в области теплоснабжения, но и при установлении других расчетных показателей. Тип жилой застройки определяет плотность населения, обеспеченность объектами жилищного строительства, а также показатели доступности объектов социальной инфраструктуры.

Так, различие в плотности расселения и морфологии застройки оказывает прямое влияние на нормативы:

в области жилищного строительства – на расчетные показатели обеспеченности объектами жилья и плотность жилой застройки;

в части социальной инфраструктуры – на показатели доступности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных школ, а также части объектов физкультурно-спортивного назначения.

При этом обеспеченность и доступность объектов общественного обслуживания в зонах индивидуальной и блокированной застройки требует иной организации транспортной и пешеходной доступности, чем в зонах многоквартирной застройки.

Для целей дифференциации территории Новосибирской области выделены следующие основные типы жилой застройки:

Индивидуальная жилая застройка – территория застройки отдельно стоящими жилыми домами высотой 1–3 этажа, как правило, с приусадебными участками. Характеризуется низкой плотностью населения, значительной протяженностью улично-дорожной сети и наибольшей потребностью в транспортной доступности объектов социального обслуживания.

Блокированная жилая застройка – застройка жилыми домами, объединенными общими стенами, но имеющими индивидуальные входы и земельные участки. Плотность населения выше, чем в индивидуальной застройке, однако сохраняется преимущественно малый масштаб застройки и ориентация на индивидуальный транспорт.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – здания высотой до 4 этажей с придомовыми территориями. Обеспечивает среднюю плотность расселения, удобную пешеходную доступность социальных объектов, но требует более плотного размещения инженерной и транспортной инфраструктуры.

Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка – застройка зданиями высотой 5–8 этажей, наиболее распространенная в средних и малых городах области. Отличается сбалансированным соотношением плотности, энергоэффективности и транспортной доступности, формирует компактную городскую среду.

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка – здания высотой более 9 этажей, характерные для городов и крупных населенных пунктов агломерации. Обеспечивает наибольшую плотность населения и эффективность использования территорий, требует развитой инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.

Данная типологическая дифференциация отражает фактическое развитие населенных пунктов области и используется при установлении расчетных показателей обеспеченности и доступности объектов жилищного и социального назначения.

Дифференциация территории по способу градостроительного преобразования

Необходимость дифференциации территории по способу градостроительного преобразования обусловлена различиями правового режима, планировочных решений и требований к обеспеченности инфраструктурой при реализации проектов комплексного развития территории и при ином, локальном освоении.

В соответствии с главой 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации комплексное развитие территории представляет собой форму планомерного преобразования застроенных или незастроенных участков, предусматривающую размещение жилой застройки, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в единой проектной структуре, а также этапность и источники финансирования.

Такая форма освоения характеризуется высокой степенью координации проектных решений и позволяет рассматривать территорию как целостный объект градостроительного планирования. Это делает возможным применение укрупненных расчетных нормативов и допускает корректировку показателей доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры в зависимости от проектной плотности населения и функциональной структуры территории.

В иных случаях, когда освоение территории осуществляется вне механизмов комплексного развития территории (точечная застройка, реконструкция, развитие застроенных территорий без комплексного проекта), расчетные показатели устанавливаются с учетом существующих условий и ограничений сложившейся инфраструктуры, без возможности перераспределения нагрузок между участками.

Таким образом, дифференциация территории по способу градостроительного преобразования обеспечивает корректное определение расчетных показателей:

в области жилищного строительства – при определении плотности застройки и обеспеченности жильем;

в области парковки легковых автомобилей – при определении минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей;

в области инженерной инфраструктуры (при необходимости) – при планировании мощностей и резервов подключения.

Для целей настоящего документа расчетные показатели устанавливаются с учетом характера освоения территории:

при комплексном развитии территории (в соответствии с положениями главы 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

в иных случаях, не относящихся к комплексному развитию территории.

Дифференциация территории по степени благоустройства жилой застройки

Дифференциация расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры и показателей потребления коммунальных ресурсов осуществляется с учетом степени благоустройства жилой застройки.

Степень благоустройства определяется уровнем обеспеченности жилых зданий централизованными системами тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, водоотведения, а также наличием оборудования для приготовления пищи и нагрева воды.

Такой подход позволяет учитывать специфику инженерного оснащения жилого фонда на территории различных муниципальных образований

Новосибирской области и обеспечивает корректное определение потребностей в мощностях коммунальных сетей при проектировании и развитии объектов инженерной инфраструктуры.

С учетом изложенного расчетные показатели приведены в таблице 126, где отражены виды нормируемых показателей удельного потребления коммунальных ресурсов в зависимости от степени благоустройства жилой застройки.

Таблица 126

Виды нормируемых показателей удельного потребления коммунальных ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Дифференциация жилой застройки по степени благоустройства
1	Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир, жилых зданий (коттеджей), кВт на квартиру	оборудованных стационарными электроплитами; оборудованных газовыми плитами (природный газ); оборудованных газовыми плитами (сжиженный газ)
2	Объем электропотребления, кВт ч/год на одного человека	
3	Усредненный показатель удельного расхода природного газа на индивидуальное отопление, горячее водоснабжение, а также пищеприготовление, $м^3$/человек в час	на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения; на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения; на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения; на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения
4	Объем газопотребления, $м^3$/год на 1 человека	
5	Усредненный показатель удельного водопотребления, л/человек в сутки	жилая застройка, оборудованная водопроводом и канализацией: без ванн; с ваннами и местными водонагревателями; с ваннами и централизованным горячим водоснабжением

6	Усредненный показатель удельного водоотведения, л/человек в сутки	жилая застройка, оборудованная водопроводом и канализацией: без ванн; с ваннами и местными водонагревателями; с ваннами и централизованным горячим водоснабжением

Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Новосибирской области и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Новосибирской области по каждой из областей нормирования

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения и расчетных показателей их доступности для населения

Обеспеченность населения автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения общего пользования

Показатель (название): плотность автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Единица измерения: км/тыс. км^2 площади региона.

Показатель минимальной обеспеченности:

Фактическая обеспеченность населения Новосибирской области автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения по состоянию на 29.12.2025 определяется на основании параметров, установленных приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 18.07.2025 № 142 «Об утверждении перечня технических характеристик автомобильных дорог и сооружений на них общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Новосибирской области». Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 3226,978 км, межмуниципального значения – 9430,893 км, местного значения (по данным Новосибирскстата на 2024 год) – 13421,6 км, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Новосибирской области – 26079,47 км.

Общая площадь территории Новосибирской области – 177,8 тыс. км^2.

Таким образом, фактическая общая плотность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области составляет 146,7 км/тыс. км^2 или 0,15 км/км^2.

Государственной программой Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» определены ключевые целевые показатели развития

сети автомобильных дорог соответствующих категорий. Основной акцент программы сделан на приведении существующих автомобильных дорог в нормативное состояние. Это обусловлено сформировавшейся в регионе сетью автомобильных дорог, не требующей существенных структурных изменений. В связи с этим, показатель плотности автодорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Новосибирской области предлагается установить на уровне фактической обеспеченности – 146,7 км/тыс. км^2.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог всех видов

Показатель (название): доля автодорог с твердым покрытием всех видов.

Единица измерения: процент от общей протяженности, %.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования для территорий сельских поселений – не менее 60%, для территорий городских округов и городских поселений – не менее 75%.

Для муниципальных образований, входящих в состав агломерации, в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, предлагается предусмотреть применение повышающего коэффициента, учитывающего вхождение муниципального образования в состав агломерации. Значения коэффициента указаны в таблице 127.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Таблица 127

Коэффициенты для муниципальных образований, входящих в агломерацию, к показателю плотности автодорог с твердым покрытием

Тип административно-территориального образования	Повышающий коэффициент к показателю плотности автодорог с твердым покрытием
Городской округ (ядро агломерации)	1,25
Муниципальные образования, имеющие общую границу с городским округом (ядром агломерации)	1,15
Остальные муниципальные образования, входящие в агломерацию	1,1

Предлагается установить показатель обеспеченности:

75% – для городской местности (городские округа, городские поселения);

60% – для сельской местности (сельские поселения, муниципальные округа).

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Автовокзал регионального и межрегионального сообщения

Показатель (название): обеспеченность населения автовокзалами регионального и межрегионального сообщения.

Единица измерения: обеспеченность населения автовокзалами, автостанциями, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности: предлагается установить уровень обеспеченности автовокзалами (автостанциями) регионального и межрегионального сообщения в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования – один объект на муниципальное образование (муниципальный округ, муниципальный район и городской округ).

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования, не нормируется.

Организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Показатель (название): обеспеченность населения объектами железнодорожного транспорта в пригородном сообщении.

Единица измерения: количество объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Показатель устанавливается с целью выполнения федерального проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта», направленной на достижение целей и решение задач государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2027 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (далее – федеральный проект).

Фактическая обеспеченность вокзалами по данным Западно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в Новосибирской области составляет 25 вокзалов.

Предлагается установить показатель обеспеченности населения на уровне фактической обеспеченности – 25 объектов на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Организации транспортного обслуживания населения водным транспортом

Показатель (название): обеспеченность населения объектами водного транспорта.

Единица измерения: количество объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Показатель устанавливается с целью выполнения федерального проекта.

Предлагается установить показатель обеспеченности населения на следующих уровнях:

уровень обеспеченности речными портами – один речной порт на Новосибирскую область (по фактическому уровню обеспеченности);

уровень обеспеченности речными вокзалами – не нормируется;

уровень обеспеченности речными причалами (пристанями) – не нормируется;

уровень обеспеченности паромными переправами – не нормируется.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

Показатель (название): обеспеченность населения объектами воздушного транспорта регионального и межрегионального сообщения.

Единица измерения:

количество аэропортов на Новосибирскую область;

количество аэродромов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Показатель устанавливается с целью выполнения федерального проекта.

Согласно данным Схемы территориального планирования Новосибирской области фактическая обеспеченность объектами воздушного транспорта составляет 1 аэропорт и 12 аэродромов.

Предлагается установить показатель обеспеченности населения на уровне фактической обеспеченности, а именно:

1 аэропорт на Новосибирскую область;

12 аэродромов на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, зданиями пожарных депо и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты пожарной охраны

Показатель (название): обеспеченность населения объектами пожарной охраны.

Единица измерения: количество пожарных депо, количество пожарных автомобилей на 10 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для существующих или проектируемых населенных пунктов (их микрорайонов) или производственных объектов в соответствии с СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

Предлагается установить показатели обеспеченности населения объектами пожарной охраны:

количество пожарных депо устанавливается исходя из обеспечения расчетного показателя территориальной доступности объекта – времени прибытия первого подразделения в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

количество автомобилей – по расчету в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны».

Показатель максимальной доступности: время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не должно превышать 10 минут в городских населенных пунктах и 20 минут в сельских населенных пунктах.

Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб

Показатель (название): обеспеченность населения аварийно-спасательными службами.

Единица измерения: количество объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать не менее одного объекта на каждый муниципальный район или городской

округ/поселение численностью более 10 тыс. человек с максимальным расстоянием до любого населенного пункта в 60 км.

Фактическая обеспеченность аварийно-спасательными службами Новосибирской области (объектов, подразделений) – пять поисково-спасательных отрядов филиала государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» – «Аварийно-спасательная служба Новосибирской области», расположенных в следующих населенных пунктах: город Новосибирск, город Куйбышев, рабочий поселок Чаны, поселок Ложок Искитимского района и город Карасук. Кроме подразделений аварийно-спасательной службы Новосибирской области, на территории города Новосибирска функционируют четыре аварийно-спасательных отряда муниципальной аварийно-спасательной службы муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».

Предлагается установить показатель по фактическому уровню обеспеченности – пять объектов аварийно-спасательных служб Новосибирской области (поисково-спасательных отрядов) на регион.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Защитные сооружения гражданской обороны

Показатель (название): обеспеченность населения объектами сооружений гражданской обороны.

Единица измерения:

внутренний объем помещений основного назначения убежища на одного укрываемого, $м^3$;

площадь пола основных помещений на одного укрываемого, $м^2$.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» убежища создаются:

для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее – наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;

для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование и жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.

Внутренний объем помещения основного назначения на одного укрываемого, площадь пола основных помещений на одного укрываемого и радиус сбора укрываемых установлены в соответствии с СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 № 1101/пр (далее – СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*):

внутренний объем помещения основного назначения убежища – 1,5 $м^3$ на одного укрываемого;

площадь пола основных помещений на одного укрываемого: 0,6 – при одноярусном расположении нар, 0,5 – при двухъярусном расположении нар, 0,4 – при трехъярусном расположении нар.

Показатель максимальной доступности: показатель максимальной доступности устанавливается в соответствии с пунктом 4.13 СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*. Устанавливается пешеходная доступность не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, для иных территорий – не более 1000 м.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами образования и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты общежитий организаций среднего профессионального образования

Показатель (название): обеспеченность местами в общежитиях при организациях среднего профессионального образования.

Единица измерения: доля мест в общежитиях, % от числа мест в образовательной организации для учащихся очной формы.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» рекомендуемый показатель обеспеченности местами в общежитиях образовательных организаций субъекта Российской Федерации составляет 15 мест на 100 обучающихся на местах очной формы.

Таким образом принимаем показатель доли мест в общежитиях на уровне 15% от числа мест в образовательной организации для учащихся очной формы.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется. Рекомендуемая транспортная доступность не более одного часа общественным транспортом.

Специальные и специализированные организации образования для отдельных категорий населения

Показатель (название): обеспеченность детей специальными и специализированными организациями образования.

Единица измерения: уровень обеспеченности объектами для детей 3–18 лет, нуждающихся в постоянном присмотре и уходе.

Показатель минимальной обеспеченности: в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» рекомендуемый показатель обеспеченности детей специальными и специализированными организациями образования составляет не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития в субъекте Российской Федерации.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется. Рекомендуемая транспортная доступность не более одного часа общественным транспортом.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами здравоохранения и расчетных показателей их доступности для населения

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации

Показатель (название): обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации.

Единица измерения:

количество станций или отделений скорой медицинской помощи, единиц на 50 тыс. жителей;

количество общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приложения № 12 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н.

В связи с тем, что приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» не содержит указаний на определение обеспеченности населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации, предлагается руководствоваться приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н

«О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

Рекомендуемая обеспеченность составляет одну станцию или отделение скорой медицинской помощи (экстренной и неотложной) на 50 тыс. человек обслуживаемого населения.

Предлагается установить показатель обеспеченности – одна станция или отделение скорой медицинской помощи (экстренной и неотложной) на 50 тыс. человек обслуживаемого населения, но не менее одного объекта на муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ, муниципальный район).

Рекомендуемое количество общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи установлено в методических рекомендациях о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»: в районах компактного проживания населения (с высокой плотностью населения) при длине радиуса обслуживания, равной 20 км – одна бригада на 10 тыс. человек обслуживаемого взрослого населения, одна бригада на 10 тыс. человек обслуживаемого детского населения; в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 30 км – одна бригада на 9 тыс. человек населения, 40 км – одна бригада на 8 тыс. человек населения, 50 км – одна бригада на 7 тыс. населения, свыше 50 км – одна бригада на 6 тыс. человек населения.

Предлагается установить следующие показатели обеспеченности общепрофильными выездными бригадами скорой медицинской помощи для групп муниципальных образований в зависимости от территориально-пространственной организации:

одна бригада на 10 тыс. человек населения (городские округа);

одна бригада на 7 тыс. человек населения (наибольшая удаленность населенного пункта от административного центра муниципального образования 40–50 км);

одна бригада на 6 тыс. человек населения (наибольшая удаленность населенного пункта от административного центра муниципального образования больше 50 км).

Показатель максимальной доступности: время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации

Показатель (название): обеспеченность населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации.

Единица измерения: количество станций или отделений неотложной медицинской помощи, единиц на 50 тыс. жителей

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приложения № 12 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, общепрофильными выездными бригадами скорой медицинской помощи.

В связи с тем, что приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» не содержит указаний на определение обеспеченности населения организациями, оказывающими медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации, расчет ведется на основании приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

Предлагается установить показатель обеспеченности – одна станция или отделение скорой медицинской помощи (экстренная и неотложной) на 50 тыс. человек обслуживаемого населения, но не менее одного объекта на муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ, муниципальный район).

Показатель максимальной доступности: транспортная доступность специальным медицинским транспортом, минут.

Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 120-минутной транспортной доступности.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации

Показатель (название): обеспеченность населения объектами, оказывающими медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации.

Единица измерения: количество объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

Расчетные показатели количества объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций, предлагаемые к установлению в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения», приведены в таблице 128.

Таблица 128

Расчетные показатели по количеству объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций

Вид медицинской организации	Вид медицинской помощи	Форма оказания медицинской помощи	Рекомендуемая численность обслуживаемого населения
Участковая больница	первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь	плановая; неотложная	5–20 тыс. человек
Городская больница	специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	20–300 тыс. человек
Детская городская больница	специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	20–200 тыс. детей
Районная больница	специализированная медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	20–100 тыс. человек
Областная больница	специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	не менее 1 на субъект Российской Федерации
Детская областная больница	специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	не менее 1 на субъект Российской Федерации
Больница инфекционная	специализированная медицинская помощь	плановая; неотложная;	не менее 1 на субъект

		экстренная	Российской Федерации
Больница инфекционная детская	специализированная медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	500 тыс. детей

Показатель максимальной доступности: медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи), размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут.

Медицинские организации, обеспечивающие прием населения для оказания медицинской помощи в неотложной форме

Показатель (название): обеспеченность медицинскими объектами, обеспечивающими прием населения для оказания помощи в неотложной форме.

Единица измерения: количество медицинских объектов для оказания помощи в неотложной форме, объект.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

В соответствии с положениями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 № 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и приложением к Требованиям к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н предлагается установить следующие показатели по количеству медицинских объектов для оказания помощи в неотложной форме в населенных пунктах с численностью населения до 10 тыс. человек (таблица 129).

Таблица 129

Показатели по количеству медицинских объектов для оказания помощи в неотложной форме в населенных пунктах с численностью населения до 10 тыс. человек

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности				
		единица измерения	величина [5]			
			сельские/ городские населенные пункты с численностью населения от 2 тыс. до 10 тыс. человек [1]	сельские населенные пункты с численностью населения от 1 тыс. до 2 тыс. человек [2]	сельские населенные пункты с численностью населения от 301 человека до 1 тыс. человек[3]	сельские населенные пункты с численностью населения от 100 до 300 человек[4]
1	Врачебная амбулатория	количество объектов на населенный пункт	1	1	-	-
2	Центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	количество объектов на населенный пункт	1	1	-	-
3	Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), фельдшерский здравпункт	количество объектов на населенный пункт	-	1	1	1

[1]В населенных пунктах с численностью населения от 2 тыс. до 10 тыс. человек организуются центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория.

[2]В населенных пунктах с численностью населения от 1 тыс. до 2 тыс. человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты (в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 километров), центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория (в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 километров).

[3]В населенных пунктах с числом жителей 301–1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

[4]В населенных пунктах с численностью населения от 100 до 300 человек организуются фельдшерские пункты, фельдшерские здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты в случае, если расстояние до ближайших структурных подразделений медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых, центров здоровья поликлиник), превышает 6 километров. В случае, если такое расстояние не превышает 6 километров, допускается организация выездной формы работы.

[5]В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь при отсутствии медицинских организаций оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе посредством выездных форм работы, не реже 2 раз в год. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в таких населенных пунктах

может быть организована фельдшером фельдшерского пункта, фельдшерского здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта, врачебной амбулатории ближайшего населенного пункта посредством выездной формы работы.

В соответствии с положениями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 № 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и приложением к Требованиям к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н предлагается установить следующие показатели по количеству медицинских объектов для оказания помощи в неотложной форме в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек (таблица 130).

Таблица 130

Расчетные показатели по количеству объектов, обеспечивающих прием населения для оказания помощи в неотложной форме в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности				
		единица измерения	величина для населенного пункта с численностью населения[1]			
			от 20 до 50 тыс. человек	от 50 до 100 тыс. человек	от 100 до 250 тыс. человек	свыше 500 тыс. человек
1	Поликлиника[1]	количество объектов	не менее 1 на населенный пункт	1 на 20–50 тыс. человек в возрасте от 18 лет включительно		
2	Детская поликлиника	количество объектов	не менее 1 на населенный пункт	1 на 10–30 тыс. человек в возрасте до 18 лет		
3	Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая)	количество объектов	-	-	-	1 на 250 тыс. человек в возрасте от 18 лет включительно
4	Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)	количество объектов	-	-	-	1 на 100 тыс. человек в возрасте до 18 лет

5	Поликлиника стоматологическая	количество объектов	-	-	1 на 100 тыс. человек в возрасте от 18 лет включительно
6	Детская стоматологическая поликлиника	количество объектов	-	-	1 на 20–50 тыс. человек в возрасте до 18 лет

[1]В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению Правительства Новосибирской области возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины) либо одной поликлиники.

Показатель максимальной доступности: медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут. При размещении медицинских организаций, оказывающих неотложную помощь вместе с первичной медико-санитарную помощью, в качестве показателей максимальной доступности следует руководствоваться показателями, устанавливаемыми для лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров).

Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях

Показатель (название): обеспеченность населения объектами лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения объектами медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, койко-мест на 1000 жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

Фактическая обеспеченность населения Новосибирской области стационарами для взрослых и детей (фактической коечной мощности) составляет 24659 койко-мест или 8,85 койко-места на 1 тыс. жителей, в соответствии со сведениями об основных показателях здравоохранения в Новосибирской области, опубликованных в разделе оперативной статистической информации на сайте Новосибирскстата.

Показатель минимально допустимой обеспеченности населения объектами медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, определяется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении

методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения» по формуле 1:

$$К = (N_{к/д}*Н) / (1000 * Д), \text{ где:}$$

$N_{к/д}$ – число койко-дней на 1000 жителей (произведение уровня госпитализации на 1000 жителей на средние сроки лечения одного больного в стационаре);

Н – численность населения Новосибирской области на 01.01.2025 – 2 786 540 человек;

Д – среднегодовая занятость койки, принимается – 340 дней, в соответствии с приложением № 15 письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.02.2025 № 31-2/И/2-2286 «О формировании и экономическом обосновании территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025–2027 годы».

Число койко-дней на 1 тыс. жителей рассчитывается на основе показателей Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2024 № 631-п (далее – территориальная программа ОМС), по формуле 2:

$$N_{к/д} = (N_1 + N_2 + N_3) * 1000 * Т, \text{ где:}$$

N_1 – случаев госпитализации на одного жителя (специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Новосибирской области) – 0,010206489;

N_2 – случаев госпитализации на одного жителя (специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, предоставляемая в рамках территориальной программы ОМС) – 0,174412;

N_3 – случаев госпитализации на одного жителя (специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара в целях медицинской реабилитации, предоставляемая в рамках территориальной программы ОМС) – 0,005643;

Т – средний срок лечения одного человека в стационарных условиях, принимается – 11,4 дня, в соответствии с Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.02.2025 №31-2/И/2-2286 «О формировании и экономическом обосновании территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025–2027 годы».

Число койко-дней на 1 тыс. жителей рассчитано в соответствии с формулой 2:

(0,010206489 + 0,174412 + 0,005643) * 1000 * 11,4 = 2168,98 койко-дня на 1 тыс. жителей

Показатель минимально допустимой обеспеченности населения объектами медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, рассчитан в соответствии с формулой 1:

(2168,98 * 2 786 540) / (1000 * 340) = 17776,33 койко-места

Предлагается установить следующий показатель обеспеченности объектами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях: число больничных коек – 17777 или 6,38 койко-места на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров)

Показатель (название): обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических амбулаториях, за исключением специализированных диспансеров.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения амбулаторными лечебно-профилактическими объектами, посещений в смену на 1 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности: в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (кроме диспансеров) – 81892 посещений в смену или 29,39 посещения в смену на 1 тыс. человек, в соответствии со сведениями об основных показателях здравоохранения в Новосибирской области, опубликованными в разделе оперативной статистической информации на сайте Новосибирскстата.

Расчетный показатель обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями (далее – АПУ) рассчитывается на основе показателей территориальной программы ОМС.

Показатель минимально допустимой обеспеченности населения амбулаторными лечебно-профилактическими объектами определяется по формуле 3:

$Q_{min} = (N_1 + N_2) / N * 1000 / k_{смен}$, где:

N_1 – число посещений при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях на 2025 год за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (указано в приложении № 12 к территориальной программе ОМС) – 1933929 посещений;

N_2 – число посещений при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях на 2025 год за счет обязательного медицинского страхования (указано в приложении № 12 к территориальной программе ОМС) – 16923078 посещений;

N – численность населения Новосибирской области на 01.01.2025 – 2 786 540 человек;

$k_{смен}$ – коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что амбулаторно-поликлинические учреждения в среднем могут работать 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Обеспеченность населения амбулаторными лечебно-профилактическими объектами рассчитана в соответствии с формулой 3:

(1933929 + 16923078) / 2786540 * 1000 / 512 = 13,22 посещения в смену на 1 тыс. жителей.

Предлагается установить следующие показатели обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара на основе показателей территориальной программы ОМС на 2025 год — 6767 посещений в год на 1 тыс. жителей или 13,22 посещения в смену на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» устанавливаются следующие показатели доступности:

доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и иных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельских населенных пунктах – не более 30 минут с использованием транспорта;

доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и иных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в городских населенных с численностью населения до 20 тыс. человек пунктах – не более 20 минут с использованием транспорта;

доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и иных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в городских населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек – не более 60 минут шаговой доступности.

Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров

Показатель (название): обеспеченность населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах.

Единица измерения:

уровень обеспеченности населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах, мест на 1 тыс. жителей;

количество лечебно-профилактических специализированных диспансеров, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

Расчетный показатель обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров, рассчитывается на основе показателей территориальной программы ОМС.

Показатель минимально допустимой обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров, определяется по формуле 4:

$$Q_{min} = ((N_1 + N_2) * H) / (1000 * k_{смен}), \text{ где:}$$

N_1 – число комплексных посещений для проведения диспансеризации в соответствии с дифференцированным нормативом объема медицинской помощи (указано в приложении № 9 к территориальной программе ОМС) – 0,432393 посещения на одного жителя;

N_2 – число комплексных посещений для проведения диспансерного наблюдения в соответствии с дифференцированным нормативом объема медицинской помощи (указано в приложении № 9 к территориальной программе ОМС) – 0,261736 посещения на одного жителя;

H – численность населения Новосибирской области на 01.01.2025 – 2 786 540 человек;

$k_{смен}$ – коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что амбулаторно-поликлинические учреждения в среднем могут работать 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Обеспеченность населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров, рассчитана по формуле 4:

((0,432393 + 0,261736) * 2786540) / (1000 * 512) = 3,78 посещения в смену на 1 тыс. жителей.

Расчетные показатели по количеству объектов, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинских организаций, приведены в таблице 131.

Таблица 131

Расчетные показатели по обеспеченности населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах

Вид медицинской организации	Вид медицинской помощи	Форма оказания медицинской помощи	Рекомендуемая численность обслуживаемого населения
Диспансер психоневрологический	первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	не менее 1 на субъект Российской Федерации
Диспансер наркологический	первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	не менее 1 на субъект Российской Федерации
Диспансер кожно-венерологический	первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь	плановая	не менее 1 на субъект Российской Федерации
Диспансер противотуберкулезный	первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	не менее 1 на субъект Российской Федерации
Диспансер онкологический	первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь	плановая; неотложная; экстренная	не менее 1 на субъект Российской Федерации

Предлагается установить следующий показатель по обеспеченности населения местами в лечебно-профилактических специализированных диспансерах: 3,78 посещения в смену на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Рекомендуемая транспортная доступность не более двух часов общественным транспортом.

Объекты медицинских учреждений особого типа

Показатель (название): обеспеченность населения объектами учреждений особых типов (морг).

Единица измерения: уровень обеспеченности населения объектами учреждений особых типов, объектов.

Показатель минимальной обеспеченности: в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования следует устанавливать показатель обеспеченности населения медицинскими объектами учреждений особых типов не менее одного объекта на муниципальный район, муниципальный округ и городской округ.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами физической культуры и спорта и расчетных показателей их доступности для населения

Плавательные бассейны

Показатель (название): обеспеченность населения плавательными бассейнами.

Единица измерения: обеспеченность населения плавательными бассейнами, объект на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Сеть плавательных бассейнов включает в себя два объекта регионального значения: плавательный бассейн «Нептун» и плавательный бассейн «СКА».

Предлагается установить следующий показатель, в соответствии с фактическим показателем обеспеченности: два объекта на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности для объектов регионального значения не нормируется.

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более

Показатель (название): обеспеченность населения стадионами на 1500 мест и более.

Единица измерения: обеспеченность населения стадионами, объект на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Структура спортивных сооружений регионального значения включает в себя один стадион с трибунами на 1500 мест и более: стадион «Сибсельмаш».

Предлагается установить следующий показатель, в соответствии с фактическим показателем обеспеченности: один объект на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности для объектов регионального значения не нормируется.

Плоскостные спортивные сооружения

Показатель (название): обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физической культурой и массовым спортом.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями, объектов на 100 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

Сеть спортивных сооружений регионального значения (в собственности Новосибирской области), в соответствии с данными статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», на конец 2024 года включает в себя 22 плоскостных спортивных сооружения.

Фактическая обеспеченность составляет 0,79 объекта на 100 тыс. жителей Новосибирской области.

Предлагается установить показатель обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями, на 100 тыс. жителей в соответствии с фактическим уровнем обеспеченности: один объект на 100 тыс. жителей Новосибирской области.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности для объектов регионального значения не нормируется.

Спортивные залы

Показатель (название): обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физической культурой и массовым спортом.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения спортивными залами, объектов на 100 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

Сеть спортивных сооружений регионального значения (в собственности Новосибирской области), в соответствии с данными статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» на конец 2024 года, включает в себя 88 спортивных залов.

Фактическая обеспеченность составляет 3,16 объекта на 100 тыс. жителей Новосибирской области.

Предлагается установить следующий показатель обеспеченности населения спортивными залами, на 100 тыс. жителей, в соответствии с фактическим уровнем обеспеченности: три объекта на 100 тыс. жителей Новосибирской области.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности для объектов регионального значения не нормируется.

Крытые спортивные объекты с искусственным льдом

Показатель (название): обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом.

Единица измерения: обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Структура спортивных сооружений регионального значения включает в себя две ледовые арены: ледовый дворец спорта «Сибирь» и многофункциональная ледовая арена (ул. Немировича-Данченко, 160).

Предлагается установить следующий показатель, в соответствии с фактическим показателем обеспеченности: два объекта на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности для объектов регионального значения не нормируется.

Манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта

Показатель (название): обеспеченность населения манежами для круглогодичных занятий спортом и лыжными дистанциями для занятий массовым спортом.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Структура спортивных сооружений регионального значения включает в себя Новосибирский биатлонный комплекс и региональный спортивный центр Новосибирской области по сноуборду по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе города Новосибирска.

Предлагается установить следующий показатель обеспеченности: три объекта на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности для объектов регионального значения не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами энергетики (электро- и газоснабжения) и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты электроснабжения населения

Показатель (название): обеспеченность населения электрической энергией.

Единица измерения: укрупненные показатели расхода электроэнергии, кВт ч/год на 1 человек

Показатель минимальной обеспеченности: показатели принимаются в соответствии с Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994 и приложением Г СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), (приведены в таблице 132).

Таблица 132

Укрупненные показатели расхода электроэнергии

№ п/п	Категория городского населенного пункта	Без стационарных электроплит		Со стационарными электроплитами	
		удельный расход электроэнергии, кВт·ч/год на 1 человек	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год	удельный расход электроэнергии, кВт·ч/год на 1 человек	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год
1	Крупнейший	2880	5650	3460	5750
2	Крупный	2620	5450	3200	5650
3	Большой	2480	5400	3060	5600
4	Средний	2300	5350	2880	5550
5	Малый	2170	5300	2750	5500
6	Сельские населенные пункты	950	4100	1350	4400

Приведенные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования, показатель максимальной доступности для объектов электропотребления не нормируется.

Объекты газоснабжения населения

Показатель (название): обеспеченность населения природным газом.

Единица измерения: объем газопотребления, $м^3$/год на одного человека.

Показатель минимальной обеспеченности:

Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб:

при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 $м^3$/год на одного человека;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 $м^3$/год на одного человека;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 $м^3$/год на одного человека для городских населенных пунктов (220 $м^3$/год на одного человека в сельских населенных пунктах).

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования, показатель максимальной доступности для объектов газоснабжения не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами культуры и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты библиотечного обслуживания

Показатель (название): обеспеченность населения региональными библиотеками.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения региональными библиотеками, объект на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494).

Предлагается установить уровень обеспеченности объектами библиотечного обслуживания регионального значения в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

универсальная библиотека – два объекта на Новосибирскую область;

детская библиотека – два объекта на Новосибирскую область;

молодежная/юношеская библиотека – один объект на Новосибирскую область;

библиотека для инвалидов по зрению – один объект на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для библиотек не нормируется. Рекомендуется размещать объекты библиотечного обслуживания в административном центре субъекта Российской Федерации – городе Новосибирске.

Музеи

Показатель (название): обеспеченность населения музеями.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения музеями, объект на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Сеть учреждений, подведомственных областным исполнительным органам Новосибирской области включает в себя один краеведческий музей – Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей» и один художественный музей – Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный художественный музей».

За сетевую единицу принимаются учреждения, подведомственные областным исполнительным органам Новосибирской области.

Предлагается установить следующий показатель, в соответствии с фактическим показателем обеспеченности:

один краеведческий музей на Новосибирскую область;

один художественный музей на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности

В соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для музеев, подведомственных областным исполнительным органам Новосибирской области, не нормируется.

Театры

Показатель (название): обеспеченность населения театрами по видам искусств.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения театрами, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

В соответствии с «Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года», театр – это организация, осуществляющая театральную деятельность в целях удовлетворения и формирования духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а также развития театрального искусства, предусматривающего расширение доступности театрального искусства для различных групп населения.

В качестве сетевой единицы, при определении уровня обеспеченности населения театрами учитываются организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предлагается установить уровень обеспеченности театрами в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

театр драматический – пять объектов на Новосибирскую область (с учетом отсутствия в Новосибирской области крупных населенных пунктов);

театр оперы и балета – один объект на Новосибирскую область;

театр музыкальный – один объект на Новосибирскую область;

театр юного зрителя – один объект на Новосибирскую область;

театр кукол – один объект на Новосибирскую область;

прочие театры по видам искусств – один объект на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для театров не нормируется.

Рекомендуется размещать концертные организации в административном центре субъекта Российской Федерации – городе Новосибирске.

Концертные организации

Показатель (название): обеспеченность населения концертными организациями.

Единица измерения: уровень обеспеченности концертными залами, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

В Новосибирской области к крупнейшим городским населенным пунктам относится город Новосибирск (административный центр Новосибирской области и ядро расселения), к большим – город Бердск. Город Бердск входит в Новосибирскую агломерацию и функционально связан с Новосибирском устойчивыми маятниковыми перемещениями, поэтому спрос на услуги концертных организаций и филармонии формируется как единый агломерационный спрос и преимущественно реализуется через инфраструктуру административного центра.

Распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 предусмотрено установление рекомендуемого норматива обеспеченности в совокупности для группы городских населенных пунктов крупнейших и крупных: три концертных зала и одна филармония, при этом указано, что нормативное значение устанавливается для выделенных населенных пунктов в совокупности, а размещение объектов рекомендуется в административном центре субъекта Российской Федерации. С учетом отсутствия в Новосибирской области крупных городов и учитывая, что большой город Бердск входит в Новосибирскую агломерацию, предлагается при установлении региональных нормативов применять указанную норму к совокупности крупнейшего и большого городских населенных пунктов, с размещением объектов в административном центре региона и ядре Новосибирской агломерации – городе Новосибирске. Такой подход обеспечивает доступность услуг для населения агломерации (включая город Бердск) и исключает необоснованное дублирование капиталоемких объектов при сохранении нормативного уровня обеспеченности.

Предлагается установить следующий уровень обеспеченности:

три концертных зала на Новосибирскую область;

одна филармония на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для концертных организаций не нормируется. Рекомендуется размещать концертные организации в административном центре субъекта Российской Федерации – городе Новосибирске.

Цирк стационарный

Показатель (название): обеспеченность населения цирками.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения цирками, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Цирк стационарный (один объект) рекомендуется размещать в крупнейших городских населенных пунктах. В Новосибирской области к крупнейшим населенным пунктам относится административный центр региона – город Новосибирск.

В качестве сетевой единицы при определении уровня обеспеченности населения стационарными цирками учитываются организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предлагается установить уровень обеспеченности цирковыми площадками в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494: цирк стационарный – один объект на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для стационарных цирков не нормируется.

Учреждение клубного типа

Показатель (название): обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа.

Единица измерения: обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Расчет следует вести на основании Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

За сетевую единицу принимаются учреждения, подведомственные органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Предлагается установить уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа регионального значения в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

дом (центр) народного творчества – один объект на Новосибирскую область;

учреждение клубного типа – три объекта на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности не нормируется.

Рекомендуется размещать объекты клубного типа в административном центре субъекта Российской Федерации – городе Новосибирске.

Зоопарки

Показатель (название): обеспеченность населения зоопарками.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения зоопарками, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Зоопарк (один объект) рекомендуется размещать в крупнейших городских населенных пунктах. В Новосибирской области к крупнейшим населенным пунктам относится административный центр региона – город Новосибирск.

В качестве сетевой единицы, при определении уровня обеспеченности населения зоопарками учитываются организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предлагается установить уровень обеспеченности населения зоопарками в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494: один объект на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для зоопарков не нормируется.

Выставочные залы и галереи искусств

Показатель (название): обеспеченность населения выставочными залами.

Единица измерения: обеспеченность населения выставочными залами, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования следует предусматривать не менее двух выставочных залов и галерей искусств в центрах субъектов Российской Федерации.

В качестве сетевой единицы при определении уровня обеспеченности населения выставочными залами и галереями искусств учитываются организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предлагается установить следующий уровень обеспеченности населения выставочными залами и галереями искусств: два объекта на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами социального обслуживания и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты организаций, осуществляющие стационарное социальное обслуживание (дети)

Показатель (название): обеспеченность населения объектами социального обслуживания детского населения (0–18 лет).

Единица измерения:

уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения, мест на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет);

уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения, объектов на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет);

уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения, объектов на 1 тыс. детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет).

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности» (далее – приказ Минтруда России от 05.05.2016 № 219), (пункт 26 раздела III Порядка размещения организаций социального обслуживания) и приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» (далее – приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 934н).

В соответствии с приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н устанавливаются показатели обеспеченности, указанные в таблице 133. Номенклатура организаций приведена в соответствии с приказом Министерства социального развития Новосибирской области от 10.03.2015 № 182 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Новосибирской области)».

Таблица 133

Показатели обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детского населения

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	
		единица измерения	величина
1	Дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства	количество мест на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)	20 мест на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
2	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	количество объектов на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)	1
3	Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей	количество объектов на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста 18 лет)	1
4	Реабилитационный центр (отделение) для детей и подростков с ограниченными возможностями	количество объектов на 1 тыс. детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет)	1

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Объекты организаций, осуществляющие стационарное социальное обслуживание (взрослое население)

Показатель (название): обеспеченность населения объектами организаций, осуществляющих социальное обслуживание взрослого населения (от 18 лет).

Единица измерения:

уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание взрослого населения, мест на 10 тыс. жителей старше 18 лет;

уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание взрослого населения, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Минтруда России от 05.05.2016 № 219 (пункт 26 раздела III Порядка размещения организаций социального обслуживания) и приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 934н.

В соответствии с приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н устанавливаются показатели обеспеченности, указанные в таблице 134.

Таблица 134

Показатели обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание взрослого населения

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	
		единица измерения	величина
1	Дом-интернат общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов	количество мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)	30 мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)
2	Дом-интернат (отделение) интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста и инвалидов	количество мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)	30 мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)
3	Психоневрологический интернат	количество мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)	30 мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)
4	Оздоровительный центр	количество объектов на Новосибирскую область	исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в

			социальных услугах, оказываемых в организации
5	Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов	количество объектов на Новосибирскую область	исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации
6	Центр социальной реабилитации	количество объектов на Новосибирскую область	исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации
7	Комплексный социально-оздоровительный центр	количество объектов на Новосибирскую область	исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации
8	Центр социальной помощи семье и детям	количество объектов на Новосибирскую область	исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации
9	Комплексный центр социальной адаптации граждан	количество объектов на Новосибирскую область	исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, но не менее 1 на субъект Российской Федерации
10	Комплексный центр социальной реабилитации	количество объектов на Новосибирскую область	исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Объекты организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание

Показатель (название): обеспеченность населения объектами социального обслуживания взрослого населения.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения объектами полустационарного социального обслуживания, объектов на 10 тыс. человек в возрасте старше 75 лет.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Минтруда России от 05.05.2016 № 219 (пункт 26 раздела III Порядка размещения организаций социального обслуживания) и приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 934н.

В соответствии с приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н устанавливаются показатели обеспеченности, указанные в таблице 135. Номенклатура организаций приведена в соответствии с приказом министерства социального развития Новосибирской области от 10.03.2015 № 182 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Новосибирской области)».

Таблица 135

Показатели обеспеченности населения объектами организаций полустационарного социального обслуживания

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	
		единица измерения	величина
1	Геронтологический центр	количество объектов на 10 тыс. человек в возрасте старше 75 лет	одна организация на 10 тыс. человек в возрасте старше 75 лет

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Объекты организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг

Показатель (название): обеспеченность населения объектами организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания».

В соответствии с приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н устанавливаются показатели обеспеченности, указанные в таблице 136. Номенклатура организаций приведена в соответствии с приказом министерства социального развития Новосибирской области от 10.03.2015 № 182.

Таблица 136

Показатели обеспеченности населения объектами организаций, осуществляющих предоставление срочных социальных услуг

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	
		единица измерения	величина
1	Центр (отделение) социально-консультационной помощи	количество объектов на Новосибирскую область	определяется исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, но не менее 1 объекта

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Объекты организаций, осуществляющих социальное обслуживание, а также отделения, осуществляющие предоставление срочных социальных услуг на дому

Показатель (название): обеспеченность населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 934н.

В соответствии с приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н устанавливаются показатели обеспеченности, указанные в таблице 137.

Номенклатура организаций приведена в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 10.03.2015 № 182.

Таблица 137

Показатели обеспеченности населения объектами социального обслуживания, а также отделениями, осуществляющими предоставление срочных социальных услуг на дому

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	
		единица измерения	величина
1	Комплексный центр социального обслуживания населения	количество объектов на 50 тыс. населения	одна организация на 50 тыс. населения, но не менее 1 на городской округ/ муниципальный округ/ муниципальный район
2	Дом ветеранов	количество объектов на Новосибирскую область	определяется исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, но не менее одного объекта

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства и расчетных показателей их доступности для населения

Поддержка сельскохозяйственного производства

Показатель (название): обеспеченность жителей сельских населенных пунктов местами приложения труда.

Единица измерения: уровень обеспеченности жителей сельских населенных пунктов производственными предприятиями, объектов на 50 тыс. человек сельского населения.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования обеспеченность жителей сельских населенных пунктов местами приложения труда следует принимать не менее одного на 50 тыс. сельского населения. С учетом прогнозной численности сельского населения Новосибирской области (534011 человек) уровень обеспеченности жителей сельских населенных пунктов производственными предприятиями может составить десять объектов на Новосибирскую область.

Предлагается установить следующий показатель обеспеченности населения – один объект на 50 тыс. человек сельского населения.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Показатель (название): обеспеченность субъектов малого и среднего предпринимательства производственными территориями.

Единица измерения: уровень обеспеченности СМП производственными площадками, % от общей площади индустриальных парков для субъектов СМП.

Показатель минимальной обеспеченности: в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей местами реализации товаров следует принимать уровень обеспеченности СМП производственными площадками на уровне не менее 10–15% территории индустриальных парков для субъектов СМП.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами туризма и отдыха, массового отдыха населения и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты организации отдыха и оздоровления детей

Показатель (название): обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей.

Единица измерения: уровень обеспеченности детей (3–18 лет) объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

Расчет следует вести на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» (далее – приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656).

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 предусматривается следующая номенклатура организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие лагеря) и иные организации).

Детский центр создается для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях.

Трудовой лагерь создается для лиц, достигших возраста 14 лет.

Палаточный лагерь создается для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Дети, регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие физическую подготовку, могут приниматься в палаточный лагерь с 8 лет.

Детские специализированные (профильные) лагеря:

оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря;

эколого-биологические лагеря, творческие лагеря;

историко-патриотические лагеря;

технические лагеря, краеведческие и другие лагеря.

Предлагается установить следующие показатели:

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей объектами отдыха и оздоровления детей определяется по формуле 5:

$$Q_{min} = N_{7-17} * k_1 / N_s, \text{ где:}$$

Q_{min} – общее минимальное количество мест в объектах отдыха и оздоровления детей на 1 тыс. жителей;

N_{7-17} – численность детей в возрасте 7–17 лет на 1 тыс. жителей;

N_s – среднее количество смен в объектах отдыха и оздоровления детей в год, принимается – 4 смены;

k_1 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 7–17 лет местами в объектах отдыха и оздоровления детей. Определяется с учетом рекомендаций уполномоченного органа. Принимается коэффициент 0,40.

Обеспеченность местами в объектах отдыха и оздоровления детей рассчитана в соответствии с формулой 5:

$$129,0 * 0,40 / 4 = 12,9 \text{ места}$$

Предлагается установить следующий показатель: 12,9 места в объектах отдыха и оздоровления детей на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования для объектов организации отдыха и оздоровления детей устанавливается максимальная транспортная доступность не более 120 минут.

Объекты развития и поддержки туризма

Показатель (название): обеспеченность объектами туристической инфраструктуры (объекты информационно-справочного обслуживания туристов).

Единица измерения: уровень обеспеченности рекреантов объектами туристической инфраструктуры, объект.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования уровень обеспеченности рекреантов объектами информационно-справочного обслуживания туристов не

менее одного в городах с количеством жителей менее 50 тыс. человек и не менее двух в городах с количеством жителей более 50 тыс. человек.

Предлагается установить следующий показатель:

в городах с количеством жителей менее 50 тыс. человек – не менее одного объекта;

в городах с количеством жителей свыше 50 тыс. человек – не менее двух объектов.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами предоставления государственных и муниципальных услуг, размещения органов государственной власти и их структурных подразделений и расчетных показателей их доступности для населения

Организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Показатель (название): обеспеченность населения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Единица измерения: обеспеченность населения центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, количество окон приема и выдачи документов на 5 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель обеспеченности следует принимать на основании пункта 2(1) Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376). При определении формы обслуживания и необходимого количества окон приема и выдачи документов подлежат учету положения приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.04.2023 № 285 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению формы обслуживания и необходимого количества окон приема и выдачи документов в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и мониторингу значений показателя, характеризующего доступность для граждан получения государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».

Расчетный показатель устанавливается на уровне: одно окно приема и выдачи документов на каждые 5 тыс. жителей муниципального образования, в

котором располагается многофункциональный центр, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей

Показатель (название): обеспеченность населения услугами мировых судей.

Единица измерения: уровень обеспеченность населения услугами мировых судей, объектов на 15–23 тыс. человек.

Показатель минимальной обеспеченности:

Предлагается устанавливать и актуализировать показатели обеспеченности населения услугами мировых судей на основании Федерального закона от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 218-ФЗ определено число мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков в Новосибирской области – 138.

В соответствии с Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тыс. человек. В административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тыс. человек создается один судебный участок.

Устанавливаются следующие расчетные показатели: один судебный участок на 15–23 тыс. человек.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Рекомендуемая транспортная доступность не более 45 минут общественным транспортом.

Объекты органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния

Показатель (название): обеспеченность населения отделами ЗАГС.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения объектами ЗАГС, объектов на муниципальное образование.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет соответствующего показателя осуществляется с применением положений СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного в действие взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, на который содержится ссылка в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

Показатель устанавливается с целью обеспечения реализации Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства.

Расчетный показатель предлагается установить на следующем уровне: один объект на муниципальный район, муниципальный округ, городской округ.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации

Показатель (название): обеспеченность сохранности документов архивного фонда.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на Новосибирскую область.

Показатель минимальной обеспеченности:

Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» организация архивного дела в субъекте Российской Федерации отнесена к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», приказом Федерального архивного агентства от 31.07.2023 № 77 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях», Методическими рекомендациями к Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях.

На конец 2025 года на территории Новосибирской области в области архивного дела функционировал один объект регионального значения – государственное казенное учреждение «Государственный архив Новосибирской области».

Предлагается показатель обеспеченности установить по фактическому уровню обеспеченности – один объект на Новосибирскую область.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель максимальной доступности для архива не нормируется.

Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику

Показатель (название): обеспеченность населения объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику.

Единица измерения: уровень обеспеченности молодежи объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику, объектов на муниципальное образование.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании пункта 7.3 Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику, утвержденных приказом Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику» (далее – приказ Росмолодежи от 13.05.2016 № 167).

Инфраструктурную базу реализации молодежной политики, в соответствии с приказом Росмолодежи от 13.05.2016 № 167, в субъектах Российской Федерации формируют многофункциональные молодежные центры. Рекомендуется создание многофункциональных молодежных центров в каждом муниципальном образовании. Также приемлем формат организации головного многофункционального молодежного центра с филиалами во всех муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.

Расчетный показатель предлагается установить на следующем уровне: один объект на муниципальный район, муниципальный округ, городской округ.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности полигонами твердых коммунальных отходов и расчетных показателей их доступности для населения

Расчетные показатели обеспеченности полигонами твердых коммунальных отходов и расчетные показатели их доступности для населения настоящими нормативами не устанавливаются.

Планирование размещения и развития указанных объектов осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п.

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области по каждой из областей нормирования

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами образования и расчетных показателей их доступности для населения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования устанавливаются с учетом требований СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, а также РНГП.

При подготовке расчетных показателей учтена позиция министерства образования Новосибирской области об обеспечении преемственности градостроительного нормирования на уровне РНГП в части расчетных показателей обеспеченности, показателей территориальной доступности, показателей площади территорий для размещения объектов образования и особенностей их применения.

Такой подход позволяет учитывать сложившуюся систему расселения и размещения образовательных организаций, а также обеспечивает сопоставимость расчетов потребности в объектах образования при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории.

В составе настоящего пункта обосновываются расчетные показатели по следующим видам объектов образования:

дошкольные образовательные организации;

общеобразовательные организации;

организации дополнительного образования;

центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Объекты дошкольных образовательных организаций

Показатели (название): обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях.

Единица измерения:

уровень обеспеченности детей в возрасте от одного года до семи лет местами в дошкольных образовательных организациях, %;

количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения.

Показатель минимальной обеспеченности:

В целях обеспечения доступности дошкольного образования расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях принимается на РНГП.

Сохранение указанного показателя является обоснованным, поскольку он учитывает сложившуюся систему размещения дошкольных образовательных организаций, демографическую структуру населения и необходимость обеспечения территориальной доступности дошкольного образования.

Минимальный расчетный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях устанавливается исходя из следующих значений:

70% охвата от общего числа детей в возрасте от одного года до семи лет;

35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения.

Размер земельного участка

Показатели минимально допустимой площади территории для размещения дошкольных образовательных организаций, а также особенности их применения предлагается сохранить в соответствии РНГП.

Размер земельного участка дошкольной образовательной организации принимается с учетом мощности объекта:

до 100 мест – 40 м^2/место;

свыше 100 мест – 35 м^2/место;

в комплексе организаций свыше 500 мест – 30 м^2/место.

Размер групповой площадки для детей ясельного возраста принимается 7,5 м^2/место.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек предусматривается возможность размещения дошкольных образовательных организаций малой вместимости, объединенных с начальными классами. Минимальная обеспеченность такими организациями и их вместимость определяются по заданию на проектирование с учетом местных условий.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены:

на 25% – в условиях реконструкции;

на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

Показатель максимальной доступности

Показатель максимальной пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций принимается на уровне РНГП – 500 м.

Установление указанного значения обеспечивает возможность размещения дошкольных образовательных организаций в пределах повседневной пешеходной доступности для населения и соответствует характеру использования данных объектов как объектов регулярного посещения детьми дошкольного возраста.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19 «Об утверждении СП 2.4.2.4283-26 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при

расстояниях свыше установленных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Объекты общеобразовательных организаций

Показатель (название): обеспеченность местами в организациях общего образования.

Единица измерения:

уровень обеспеченности детей в возрасте от 7 до 18 лет местами в общеобразовательных организациях, %;

количество мест в общеобразовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения.

Показатель минимальной обеспеченности:

В целях обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами в общеобразовательных организациях принимается на уровне РНГП.

Сохранение указанного показателя обусловлено необходимостью обеспечения преемственности планирования сети общеобразовательных организаций, учетом сложившейся системы их размещения, неравномерного распределения возрастных групп населения, особенностей транспортной доступности и фактических условий функционирования образовательной сети Новосибирской области.

Минимальный расчетный показатель обеспеченности общеобразовательными организациями устанавливается исходя из следующих значений:

100% охвата от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным общим и основным общим образованием;

90% охвата от общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;

100 мест в общеобразовательных организациях на 1 тыс. человек общей численности населения.

Показатели обеспеченности общеобразовательными организациями соответствующих возрастных групп характеризуют потребность непосредственно целевых групп населения в местах в общеобразовательных организациях.

Размер земельного участка:

Показатели минимально допустимой площади территории для размещения общеобразовательных организаций, а также особенности их применения в условиях реконструкции, стесненной застройки, в сельских поселениях и при подготовке градостроительной документации предлагается сохранить в соответствии с РНГП.

Размер земельного участка общеобразовательной организации принимается с учетом мощности объекта:

от 40 до 400 учащихся – 50 м^2/учащийся;

от 401 до 500 учащихся – 40 м^2/учащийся;

от 501 до 600 учащихся – 33 м^2/учащийся;

от 601 до 800 учащихся – 25 м^2/учащийся;

от 801 до 1100 учащихся – 21 м^2/учащийся;

от 1101 до 1600 учащихся – 20 м^2/учащийся;

свыше 1600 учащихся – 18 м^2/учащийся.

Размеры земельных участков общеобразовательной организации могут быть уменьшены на 20–40% в условиях реконструкции и в стесненных условиях, а также в климатическом подрайоне строительства в соответствии с СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. В сельских поселениях размеры земельных участков школ могут быть увеличены на 30%, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона.

Особенности расчета обеспеченности общеобразовательными организациями при подготовке градостроительной документации в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также предлагается сохранить в соответствии РНГП.

При подготовке градостроительной документации в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчет обеспеченности объектами общеобразовательных организаций осуществляется с учетом возможности обучения в две смены. При этом коэффициент сменности общеобразовательных организаций устанавливается местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования и не может быть выше 1,636 к нормативной вместимости объекта, рассчитанной органом местного самоуправления муниципального образования с учетом возможной вместимости обучающихся в одну смену.

В градостроительной документации в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежит учету фактическая вместимость существующих общеобразовательных организаций. Расчет фактической вместимости осуществляется исходя из площади жилья, расположенного в радиусе доступности от данных объектов, объема жилья, на

который в радиусе доступности от данных объектов выданы разрешения на строительство, нормативной обеспеченности жителей объектами общеобразовательных организаций, а также с учетом коэффициента сменности.

При подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьями 67–71 Градостроительного кодекса Российской Федерации, допускается предусматривать расчет обеспеченности не менее 60% планируемого для проживания на соответствующей территории населения объектами социальной инфраструктуры при вводе многоквартирных жилых домов в эксплуатацию. В отношении остальных не более 40% планируемого для проживания населения допускается предусматривать равномерную обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в последующий год.

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с рекомендаций СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) для общеобразовательных организаций устанавливается дифференцированный показатель минимальной доступности:

в городских населенных пунктах – не более 500 м пешеходной доступности;

в условиях стесненной городской застройки – 800 м;

в сельских населенных пунктах – до 1000 м пешеходной доступности.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19 «Об утверждении СП 2.4.2.4283-26 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при расстояниях свыше установленных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Показатели максимальной допустимой транспортной доступности общеобразовательных организаций принимаются на уровне РНГП:

для учащихся первой ступени обучения – 15 минут в одну сторону;

для учащихся второй – третьей ступени обучения – 30 минут в одну сторону.

Указанные показатели учитывают различия в возрастных группах обучающихся, особенности ежедневного посещения общеобразовательных

организаций, а также необходимость обеспечения безопасного и нормативно допустимого времени перемещения обучающихся к месту обучения.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии круглогодичного транспортного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

Объекты дополнительного образования

Показатели (название): обеспеченность местами в организациях дополнительного образования.

Единица измерения:

уровень обеспеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет местами в организациях дополнительного образования, %;

количество мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения.

Показатель минимальной обеспеченности:

Расчетный показатель обеспеченность местами в организациях дополнительного образования принимается на уровне РНГП.

Сохранение указанного показателя обусловлено необходимостью обеспечения преемственности планирования сети организаций дополнительного образования, учетом сложившейся системы их размещения, а также необходимостью сохранения достигнутого уровня доступности дополнительного образования для детей на территории Новосибирской области.

Минимальный расчетный показатель обеспеченности местами в организациях дополнительного образования устанавливается исходя из следующих значений:

80% охвата от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;

60 мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения.

Указанные значения применяются во взаимосвязи. При наличии сведений о фактической или прогнозной численности детей в возрасте от 5 до 18 лет расчет потребности в местах в организациях дополнительного образования выполняется исходя из уровня обеспеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет местами в организациях дополнительного образования. При отсутствии указанных сведений допускается применение количества мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. человек общей численности населения.

Размер земельного участка:

Положение о порядке определения размера земельного участка для размещения организаций дополнительного образования предлагается сохранить в соответствии с РНГП.

Размер земельного участка для размещения организации дополнительного образования определяется по заданию на проектирование для отдельно стоящего

здания либо при размещении объекта на первых этажах жилых зданий, в общественных центрах.

Показатель максимальной доступности:

Показатель максимальной транспортной доступности организаций дополнительного образования принимается на уровне РНГП – 30 минут в одну сторону.

Установление указанного показателя обусловлено спецификой дополнительного образования, которое, как правило, предполагает посещение организаций во внеурочное время и может осуществляться на базе специализированных объектов, обслуживающих территорию более крупного планировочного уровня по сравнению с объектами повседневного обслуживания.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами культуры и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты библиотечного обслуживания населения (детская библиотека)

Показатель (название): обеспеченность населения муниципальными библиотеками.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Предлагается установить уровень обеспеченности объектами библиотечного обслуживания в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

13 объектов на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

два объекта на большие городские населенные пункты (город Бердск);

один объект на средние городские населенные пункты (город Искитим);

один объект на малые городские населенные пункты;

один объект на крупные сельские населенные пункты.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для детских библиотек не нормируется.

Объекты библиотечного обслуживания населения (общедоступная библиотека)

Показатель (название): обеспеченность населения муниципальными библиотеками.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Предлагается установить уровень обеспеченности объектами библиотечного обслуживания в части общедоступных библиотек в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

38 объектов на крупнейший городской населенный пункт (город Новосибирск);

семь объектов на большой городской населенный пункт (город Бердск);

пять объектов на средний городской населенный пункт (город Искитим);

два объекта на малый городской населенный пункт;

один объект на сельский населенный пункт, являющийся административным центром муниципального округа.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для общедоступных библиотек не нормируется.

Объекты библиотечного обслуживания населения (общедоступная библиотека с детским отделением)

Показатель (название): обеспеченность населения муниципальными библиотеками.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на сельский населенный пункт, являющийся административным центром сельского поселения.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Предлагается установить уровень обеспеченности объектами библиотечного обслуживания в соответствии с распоряжением Минкультуры

России от 18.11.2025 № Р-494 – один объект на сельский населенный пункт, являющийся административным центром сельского поселения.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для общедоступных библиотек с детским отделением не нормируется.

Объекты библиотечного обслуживания населения
(филиал общедоступных библиотек с детским отделением)

Показатель (название): обеспеченность населения муниципальными библиотеками.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на сельский населенный пункт с населением от 100 человек.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Предлагается установить уровень обеспеченности объектами библиотечного обслуживания в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 – один объект на сельский населенный пункт с населением от 100 человек.

В сельских населенных пунктах рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением библиомобилей, библиобусов и мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для общедоступных библиотек не нормируется.

Объекты библиотечного обслуживания населения
(межпоселенческая библиотека)

Показатель (название): обеспеченность населения муниципальными библиотеками.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и

обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Предлагается установить уровень обеспеченности объектами библиотечного обслуживания в части межпоселенческих библиотек в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 – один объект на городской или сельский населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для общедоступных библиотек не нормируется.

Музеи (музей тематический)

Показатель (название): обеспеченность населения музеями.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации.

В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.

В муниципальных образованиях, в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников, могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, и учитываются в качестве сетевой единицы, так как они обслуживают местное население.

Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.

Предлагается установить уровень обеспеченности тематическими музеями в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

девять объектов на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

один объект на большие городские населенные пункты (город Бердск);

один объект на средние городские населенные пункты (город Искитим).

Показатель максимальной доступности: в соответствии с Распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для тематических музеев не нормируется.

Музеи (музей краеведческий)

Показатель (название): обеспеченность населения краеведческими музеями.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации.

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например, археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.

В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.

В муниципальных образованиях, в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников, могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, и учитываются в качестве сетевой единицы, так как они обслуживают местное население.

Предлагается установить уровень обеспеченности краеведческими музеями в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

два объекта на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

один объект на большие городские населенные пункты (город Бердск);

один объект на средние городские населенные пункты (город Искитим);

один объект на малые городские населенные пункты;

один объект на крупные сельские населенные пункты.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для краеведческих музеев не нормируется.

Музеи (музей художественный)

Показатель (название): обеспеченность населения художественными музеями.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации.

В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.

В муниципальных образованиях в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, и учитываются в качестве сетевой единицы, так как они обслуживают местное население.

В качестве сетевой единицы учитываются организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предлагается установить уровень обеспеченности художественными музеями в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 – два объекта на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск).

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для художественных музеев не нормируется.

Театры

Показатель (название): обеспеченность населения театрами.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

В соответствии с Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года, театр – это организация, осуществляющая театральную деятельность в целях удовлетворения и формирования духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а также развития театрального искусства, предусматривающего расширение доступности театрального искусства для различных групп населения.

В качестве сетевой единицы при определении уровня обеспеченности населения театрами учитываются организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предлагается установить уровень обеспеченности театрами в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

театр драматический – по четыре объекта на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск) и один объект на большие городские населенные пункты (город Бердск);

театр оперы и балета – один объект на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

театр музыкальный – один объект на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

театр юного зрителя – один объект на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

театр кукол – один объект на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

прочие театры по видам искусств – один объект на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск).

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для театров не нормируется.

Концертные залы

Показатель (название): обеспеченность населения концертными залами.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

К концертным организациям относятся самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и прочие объекты.

Предлагается установить уровень обеспеченности концертными залами в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

три объекта на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

два объекта на большие городские населенные пункты (город Бердск).

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для концертных залов не нормируется.

Цирки (цирковые площадки)

Показатель (название): обеспеченность населения цирками и цирковыми площадками.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Цирк (один объект) рекомендуется размещать в крупнейших городских населенных пунктах. В Новосибирской области к крупнейшим населенным пунктам относится административный центр региона – город Новосибирск.

В качестве сетевой единицы при определении уровня обеспеченности населения цирками (цирковыми площадками) учитываются организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предлагается установить уровень обеспеченности цирковыми площадками в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 – цирк стационарный – один объект на крупнейший населенный пункт (город Новосибирск).

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для стационарных цирков не нормируется.

Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)

Показатель (название): обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации по организации и поддержке учреждений культуры и искусства, и на основании полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий для развития народного художественного творчества создаются учреждения клубного типа, которые действуют на основании Примерного положения, утвержденного решением Коллегии Минкультуры России от 29.05.2002 № 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры».

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.

За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

Предлагается установить уровень обеспеченности учреждениями клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений) в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

13 объектов на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

четыре объекта на большие городские населенные пункты (город Бердск);

три объекта на средние городские населенные пункты (город Искитим);

два объекта на малые городские населенные пункты;

один объект на сельский населенный пункт с населением от 100 человек.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для учреждений клубного типа не нормируется.

Парки культуры и отдыха

Показатель (название): обеспеченность населения парками культуры и отдыха.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на городской населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Парк культуры – это объект ландшафтной архитектуры в границах земельного участка, разделенного на функциональные зоны (аттракционов,

культурно-массовых мероприятий, отдыха, сервиса, административно-хозяйственного назначения), в целях реализации на нем хозяйствующим субъектом рекреационной деятельности многофункционального или специализированного направления по обеспечению отдыха и развлечения посетителей парка культуры и отдыха).

За сетевую единицу принимаются парки культуры и отдыха всех форм собственности.

Предлагается установить уровень обеспеченности парками культуры и отдыха в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494:

два объекта на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск);

один объект на большие населенные пункты (город Бердск).

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для учреждений парков культуры и отдыха не нормируется.

Зоопарки

Показатель (название): обеспеченность населения зоопарками.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения зоопарками, объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494.

Зоопарк (один объект) рекомендуется размещать в крупнейших городских населенных пунктах. В Новосибирской области к крупнейшим населенным пунктам относится административный центр региона – город Новосибирск.

В качестве сетевой единицы при определении уровня обеспеченности населения зоопарками учитываются организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предлагается установить уровень обеспеченности населения зоопарками в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 – один объект на крупнейшие городские населенные пункты (город Новосибирск).

Показатель максимальной доступности: в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 показатель максимальной доступности для зоопарков не нормируется.

Выставочные залы и галереи искусств

Показатель (название): обеспеченность населения выставочными залами.

Единица измерения: обеспеченность населения выставочными залами, объектов на административный центр Новосибирской области (город Новосибирск).

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования следует предусматривать не менее двух выставочных залов и галерей искусств в центрах субъектов Российской Федерации.

В качестве сетевой единицы, при определении уровня обеспеченности населения выставочными залами и галереями искусств учитываются организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предлагается установить следующий уровень обеспеченности населения выставочными залами и галереями искусств – два объекта на административный центр Новосибирской области (город Новосибирск).

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами физической культуры и спорта и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты спорта (всего)

Показатель (название): обеспеченность населения объектами спорта.

Единица измерения: усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта на 1 тыс. человек, человек.

Показатель минимальной обеспеченности:

Текущая единовременная пропускная способность объектов физкультуры и спорта на 1 тыс. жителей, при общей единовременной пропускной способности, равной 192 тыс. человек, составляет 69 человек на 1 тыс. жителей.

Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта принимается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 – 122 человека на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель минимальной доступности не нормируется.

Плавательные бассейны

Показатель (название): обеспеченность населения плавательными бассейнами.

Единица измерения:

уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами, объектов на 20 тыс. человек;

площадь зеркала воды бассейна общего пользования, $м^2$ на 1 тыс. человек.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649).

В соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) установлен рекомендуемый показатель минимально допустимого уровня обеспеченности площадью зеркала воды в плавательных бассейнах – 17,3 м^2 зеркала воды на 1 тыс. жителей (кроме городов федерального значения).

В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 показатель обеспеченности населения крытыми плавательными бассейнами пять объектов на 100 тыс. жителей предлагается установить в следующем виде, в том числе с учетом того, что у 12 муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов) Новосибирской области население не превышает 20 тыс. человек в течение 2023–2025 годов:

один объект на 20 тыс. жителей для муниципального образования с населением свыше 20 тыс. человек;

один объект для муниципального образования с населением до 20 тыс. жителей.

Предлагается установить следующие показатели обеспеченности площадью зеркала воды в крытых и открытых бассейнах общего пользования – 17,3 м^2 зеркала воды на 1 тыс. человек.

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 принимаются следующие показатели максимальной транспортной доступности для плавательных бассейнов:

30 минут для крупнейших и больших городских населенных пунктов;

60 минут для малых и средних городских населенных пунктов;

1 час 30 минут для сельских населенных пунктов.

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более

Показатель (название): обеспеченность населения стадионами на 1500 мест и более.

Единица измерения: количество объектов на 100 тыс. человек, единиц;

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 рекомендованный показатель обеспеченности населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более составляет один объект на 100 тыс. человек.

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 принимаются следующие показатели максимальной транспортной доступности для стадионов с трибунами на 1500 мест и более:

30 минут для крупнейших и больших городских населенных пунктов;

60 минут для малых и средних городских населенных пунктов;

1 час 30 минут для сельских населенных пунктов.

Стадионы без трибун и стадионы с трибунами вместимостью менее 1500 мест

Показатель (название): обеспеченность населения стадионами без трибун и стадионы с трибунами вместимостью менее 1500 мест.

Единица измерения: уровень обеспеченности, количество объектов на населенный пункт с численностью населения от 5 тыс. человек.

Показатель минимальной обеспеченности: в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 рекомендуется предусматривать один стадион в населенном пункте с численностью населения от 5 тыс. человек.

Показатель максимальной доступности: показатель максимальной доступности стадионов без трибун и стадионов с трибунами вместимостью менее 1500 мест не нормируется.

Плоскостные спортивные сооружения

Показатель (название): обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физической культурой и массовым спортом.

Единица измерения: обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, м^2 территории объектов на 1 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

При определении расчетного показателя учтены предложения министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, изложенные в письме от 23.04.2026 № 619/31-Вн. Согласно указанным предложениям, в части плоскостных сооружений рекомендовано установить норматив обеспеченности в размере 1500 м^2 на 1 тыс. жителей для любых населенных пунктов.

С учетом позиции профильного областного исполнительного органа Новосибирской области предлагается установить следующий показатель обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями – 1500 м^2 территории объектов на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности:

Согласно рекомендациям, изложенным в приказе Минспорта России от 19.08.2021 № 649, а также содержащимся в письме министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 23.04.2026 № 619/31-Вн, для плоскостных спортивных сооружений предлагается установить дифференцированную пешеходную доступность:

не более 1000 м – для населенных пунктов с населением до 10 тыс. человек;

не более 500 м – для населенных пунктов с населением свыше 10 тыс. человек.

Спортивные залы

Показатель (название): обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физической культурой и массовым спортом.

Единица измерения: уровень обеспеченности населения спортивными залами, м^2 площади залов на 1 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

Фактическая обеспеченность спортивными залами всех форм собственности составляет 144 м^2 на 1 тыс. жителей (площадь спортивных залов, всех форм собственности – 401601 м^2 по данными статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2024 год).

С учетом фактической обеспеченности и рекомендаций министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, изложенных в письме от 23.04.2026 № 619/31-Вн, методом экспертной оценки предлагается установить следующий дифференцированный показатель:

144 м^2 площади пола спортивного зала общего пользования на 1 тыс. жителей – для населенных пунктов с населением до 1 тыс. человек включительно;

216 м^2 площади пола спортивного зала общего пользования на 1 тыс. жителей – для населенных пунктов с населением свыше 1 тыс. человек до 10 тыс. человек включительно;

288 м^2 площади пола спортивного зала общего пользования на 1 тыс. жителей – для населенных пунктов с населением свыше 10 тыс. человек.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Рекомендуемая пешеходная доступность не более 1000 м в многоквартирной застройке и не более 1500 м в блокированной и индивидуальной застройке.

Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и другие спортивные сооружения

Показатель (название): обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями.

Единица измерения:

уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями, объектов на 100 тыс. жителей;

уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, объектов на населенный пункт с населением свыше 30 тыс. человек;

уровень обеспеченности населения биатлонными комплексами, лыжероллерными трассами, объектов на населенный пункт/муниципальное образование;

уровень обеспеченности населения лыжными базами.

Показатель минимальной обеспеченности:

Уровень обеспеченности населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта и другими спортивными сооружениями, объектов на 100 тыс. жителей, устанавливается в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 (таблица 1. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (из расчета на 100 тыс. жителей).

Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 предусмотрена рекомендация по размещению крытых спортивных объектов с искусственным льдом в населенных пунктах с численностью населения свыше 30 тыс. человек. Вместе с тем в целях учета региональных особенностей расселения и предложений профильного областного исполнительного органа Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта (министерства физической культуры и спорта Новосибирской области) установлено: для населенных пунктов от 25 тыс. человек до 75 тыс. человек включительно – один объект; для населенных пунктов свыше 75 тыс. человек – один объект на каждые 75 тыс. человек. Такой подход направлен на повышение доступности объектов ледовой инфраструктуры и учитывает сложившуюся структуру населенных пунктов Новосибирской области по численности населения.

Размещение биатлонных комплексов, лыжероллерных трасс, с учетом предложений министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, рекомендуется предусматривать в каждом муниципальном районе, муниципальном округе и населенных пунктах городских округов региона в целях формирования сбалансированной сети объектов спортивной инфраструктуры, повышения доступности занятий зимними и циклическими видами спорта для населения, а также обеспечения условий для проведения тренировочного процесса, спортивно-массовых мероприятий и подготовки спортивного резерва.

С учетом предложений министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, а также природно-климатических особенностей Новосибирской области и сложившейся структуры населенных пунктов по численности населения, предлагается установить следующие показатели обеспеченности населения лыжными базами: для населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек – один объект; для населенных пунктов с численностью населения от 50 тыс. человек – один объект на каждые 50 тыс. человек.

Предлагается установить следующие показатели:

46 крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, биатлонных комплексов, сооружений для стрелковых видов спорта и других спортивных сооружений на 100 тыс. человек;

один крытый спортивный объект с искусственным льдом на населенный пункт с численностью населения от 25 тыс. человек до 75 тыс. человек включительно; для населенных пунктов с численностью населения свыше 75 тыс. человек – один крытый спортивный объект с искусственным льдом на каждые 75 тыс. человек;

один биатлонный комплекс, одна лыжероллерная трасса на населенный пункт (городского округа) с населением до 100 тыс. человек; для населенных пунктов (городского округа) с численностью населения свыше 1 млн. человек – один биатлонный комплекс, одна лыжероллерная трасса на каждые 300 тыс. человек; один биатлонный комплекс, одна лыжероллерная трасса на муниципальный район, муниципальный округ;

одна лыжная база на населенный пункт с численностью населения до 50 тыс. человек; для населенных пунктов с численностью населения от 50 тыс. человек – одна лыжная база на каждые 50 тыс. человек.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с рекомендацией СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель максимальной доступности не нормируется.

Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом

Показатель (название): обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом.

Единица измерения: обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом, объектов на 10 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 рекомендованный норматив обеспеченности населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе универсальными спортивными игровыми площадками, дистанциями, велодорожками, спотами (плаза начального уровня), площадками с тренажерами, сезонными катками – 227 на 100 тыс. жителей.

Предлагается установить показатель обеспеченности населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом на уровне – 22,7 объектов на 10 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности:

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, не нормируется.

При планировании размещения отдельных объектов, входящих в указанную категорию, рекомендуется учитывать положения приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 о шаговой доступности до 1000 м для малых спортивных площадок, универсальных спортивных игровых площадок, уличных тренажеров и приспособленных спортивных площадок.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами нормирования в области автомобильных дорог местного значения и расчетных показателей их доступности для населения

Автомобильные дороги местного значения

Показатель (название):

доля автодорог с твердым покрытием всех видов;

плотность сети автодорог.

Единица измерения:

доля автодорог с твердым покрытием всех видов, процент от общей протяженности, %;

плотность автодорог (регионального, межмуниципального и местного значения), км/кв. км площади муниципального образования.

Показатель минимальной обеспеченности:

Протяженность автомобильных дорог, плотность и доля автодорог с твердым покрытием по муниципальным образованиям Новосибирской области указаны в таблице 138. Показатели по автомобильным дорогам местного значения приведены в соответствии со сведениями Новосибирскстата.

В таблице 138 указан предусматриваемый показатель минимальной обеспеченности автодорогами с твердым покрытием, с учетом того, что в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог для территорий сельских поселений должна составлять не менее 60%, для территорий городских округов и городских поселений не менее 75%.

Таблица 138

Протяженность автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения по муниципальным образованиям Новосибирской области

Наименование муниципального образования	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием	Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	Фактическая доля автодорог с твердым покрытием, %	Показатель минимальной обеспеченности: доля автодорог с твердым покрытием, % (для городского поселения или городской местности/для сельского поселения или сельской местности)	Площадь муниципального образования, км^2	Плотность автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, км/кв. км площади муниципального образования
Город Новосибирск	1654,4	1650,9	5,458	99,8	99,8	500,3	3,32
Город Бердск	211,7	149,3	-	70,5	75,0*1,15[1]=86,25	67,7	3,13
Город Искитим	161,1	161,1	-	100,0	100,0	29,9	5,39
Город Обь	71,0	60,0	4,132	84,5	75,0*1,15[1]=86,25	22,0	3,42
Рабочий поселок Кольцово	33,4	33,4	-	100,0	100,0	6,6	5,06
Баганский район	153,2	63,5	396,201	41,4	60,0	3367,7	0,16
Барабинский район	284,5	170,7	418,94	60,0	75,0/60,0	5358,1	0,13
Болотнинский район	508,3	163,4	267,327	32,1	75,0/60,0	3374	0,23
Венгеровский муниципальный округ	224,2	101,4	488,514	45,2	60,0	6382,7	0,11
Доволенский муниципальный округ	278,1	114,6	401,629	41,2	60,0	4422	0,15
Здвинский район	198,6	86,1	499,908	43,4	60,0	4971,6	0,14
Искитимский район	572,4	491,1	502,223	85,8	75,0/60,0	4383,5	0,25
Карасукский муниципальный округ	458,3	164,8	468,452	36,0	75,0/60,0	4321,1	0,21
Каргатский район	217,7	156,1	375,355	71,7	75,0/60,0	5632,9	0,11
Колыванский район	391,5	246,8	392,331	63,0	75,0/60,0	10572,7	0,07
Коченевский район	515,7	276,6	308,018	53,6	75,0/60,0	5070,9	0,16
Кочковский район	207,6	124,8	232,285	60,1	60,0	2517,7	0,17
Краснозерский район	435,2	181,4	490,62	41,7	75,0/60,0	5329,9	0,17
Куйбышевский район	438,2	240,6	589,404	54,9	75,0 60,0	8817,2	0,12
Купинский район	290,4	137,8	622,441	47,5	75,0/60,0	5808,9	0,16
Кыштовский район	247,0	59,3	424,088	24,0	60,0	11101,3	0,06
Маслянинский	298,4	252,2	270,574	84,5	75,0/60,0	3453,3	0,16

муниципальный округ							
Мошковский район	456,9	364,3	280,303	79,7	75,0/60,0	2591,3	0,28
Новосибирский район	975,3	749,8	329,167	76,9	75,0/60,0	2801,8	0,47
Ордынский район	564,5	327,4	483,868	58,0	75,0/60,0	4747,8	0,22
Северный муниципальный округ	171,6	83,1	332,789	48,4	60,0	15569,5	0,03
Сузунский муниципальный округ	629,6	267,3	352,634	42,5	75,0/60,0	4745,6	0,21
Татарский муниципальный округ	357,7	249,1	585,661	69,6	75,0/60,0	5101,3	0,18
Тогучинский район	747,2	570,7	686,218	76,4	75,0/60,0	6058,4	0,24
Убинский муниципальный округ	287,2	184,5	356,762	64,2	60,0	13869,4	0,05
Усть-Таркский район	136,5	85,2	455,921	62,4	60,0	4061,3	0,15
Чановский муниципальный округ	264,7	172,5	495,635	65,2	75,0/60,0	5514,7	0,14
Черепановский район	407,9	281,4	293,458	69,0	75,0/60,0	2936,3	0,24
Чистоозерный район	232,4	108,6	400,717	46,7	75,0/60,0	5687,8	0,11
Чулымский район	339,2	170,0	446,838	50,1	75,0/60,0	8559,3	0,09

Значение базового показателя обеспеченности автодорогами с твердым покрытием всех видов для муниципальных образований, входящих в состав агломерации, умножается на поправочный коэффициент ($К_{агл.}$ – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации. Для городского округа – ядра агломерации $К_{агл.}$ – 1,25, для муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом – ядром агломерации, $К_{агл.}$ – 1,15, для остальных муниципальных образований, входящих в агломерацию, $К_{агл.}$ – 1,1. Для городских округов с показателем ниже 86,25 применение коэффициента предусмотрено при установлении базового показатели. Для муниципальных районов и муниципальных округов применение коэффициента предусматривается в основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования для территорий с плотностью населения выше средней плотности населения в Российской Федерации, плотность автодорог регионального, межмуниципального и местного значения должна составлять не менее 0,12 км/км^2.

Предлагается установить показатель доли автодорог с твердым покрытием в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов

градостроительного проектирования (таблица 138), показатель плотности автодорог предлагается установить в соответствии с фактическими показателями.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель максимальной доступности для автомобильных дорог не нормируется.

Велосипедные дорожки всех типов

Показатель (название): протяженность сети велодорожек.

Единица измерения: уровень обеспеченности велосипедными дорожками, км.

Показатель минимальной обеспеченности:

Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по улично-дорожной сети.

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель определяется исходя из необходимости обеспечения единовременного передвижения не менее 5% велосипедистов.

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» на одного велосипедиста (пользующегося велодорожкой) должно приходиться 60 метров дистанции (велодорожки).

Прогнозная численность велосипедистов рассчитывается по формуле 6:

$$N_{вел}=N_{2030} * k_1 * k_2, \text{ где:}$$

$N_{вел}$ – прогнозная численность велосипедистов, тыс. человек;

N_{2030} — прогнозная численность населения муниципального образования, тыс. человек;

k_1 – количество владельцев велосипедов среди жителей, % (принимается на уровне 30%);

k_2 – количество пользователей среди владельцев велосипедов, % (принимается на уровне 50%);

Прогнозная численность велосипедистов по муниципальным образованиям Новосибирской области приведена в таблице 139.

Таблица 139

Прогнозная численность велосипедистов

Наименование муниципального образования	N_{2030} – прогнозная численность населения муниципального образования, тыс. человек	k_1 – количество владельцев велосипедов среди жителей, %	k_2 – количество пользователей среди владельцев велосипедов, %	$N_{вел}$ – прогнозная численность велосипедистов, тыс. чел
Город Новосибирск	1655306	30%	50%	1655306*30%*50%=248,3
Город Бердск	99672	30%	50%	99672*30%*50%=14,95
Город Искитим	57828	30%	50%	57828*30%*50%=8,67
Город Обь	32926	30%	50%	32926*30%*50%=4,94
Рабочий поселок Кольцово	26433	30%	50%	26433*30%*50%=3,97
Баганский район	12349	30%	50%	12349*30%*50%=1,85
Барабинский район	35035	30%	50%	35035*30%*50%=5,26
Болотнинский район	22691	30%	50%	22691*30%*50%=3,4
Венгеровский муниципальный округ	8746	30%	50%	8746*30%*50%=1,31
Доволенский муниципальный округ	7571	30%	50%	7571*30%*50%=1,14
Здвинский район	8415	30%	50%	8415*30%*50%=1,26
Искитимский район	57154	30%	50%	57154*30%*50%=8,57
Карасукский муниципальный округ	30644	30%	50%	30644*30%*50%=4,6
Каргатский район	11419	30%	50%	11419*30%*50%=1,71
Колыванский район	25098	30%	50%	25098*30%*50%=3,77
Коченевский район	43728	30%	50%	43728*30%*50%=6,56
Кочковский район	8108	30%	50%	8108*30%*50%=1,22
Краснозерский район	24466	30%	50%	24466*30%*50%=3,67
Куйбышевский район	49103	30%	50%	49103*30%*50%=7,37
Купинский район	21727	30%	50%	21727*30%*50%=3,26
Кыштовский район	7268	30%	50%	7268*30%*50%=1,09
Маслянинский муниципальный округ	23315	30%	50%	23315*30%*50%=3,5
Мошковский район	38718	30%	50%	38718*30%*50%=5,81
Новосибирский район	214340	30%	50%	214340*30%*50%=32,15
Ордынский район	29128	30%	50%	29128*30%*50%=4,37
Северный муниципальный округ	4180	30%	50%	4180*30%*50%=0,63
Сузунский муниципальный округ	29700	30%	50%	29700*30%*50%=4,46
Татарский муниципальный округ	34654	30%	50%	34654*30%*50%=5,2
Тогучинский район	50287	30%	50%	50287*30%*50%=7,54
Убинский муниципальный	6688	30%	50%	6688*30%*50%=1

округ				
Усть-Таркский район	9953	30%	50%	9953*30%*50%=1,49
Чановский муниципальный округ	16155	30%	50%	16155*30%*50%=2,42
Черепановский район	52956	30%	50%	52956*30%*50%=7,94
Чистоозерный район	8775	30%	50%	8775*30%*50%=1,32
Чулымский район	15221	30%	50%	15221*30%*50%=2,28

Требуемая протяженность велодорожек рассчитывается по формуле 7:

$$L_{вд}= N_{вел} * k_{3}* L_{вд\ уд}, \text{ где:}$$

$L_{вд}$ – требуемая протяженность велодорожек, км;

$N_{вел}$ – прогнозная численность велосипедистов, тыс. человек;

K_3 – количество единовременно передвигающихся велосипедистов. В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования протяженность велодорожек рассчитывается на единовременное передвижение не менее 5% велосипедистов;

$L_{вд\ уд}$ – удельный показатель дистанции (велодорожки) в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 (60 метров дистанции (велодорожки) на одного велосипедиста или 60 км/1 тыс. велосипедистов).

Требуемая протяженность велодорожек по муниципальным образованиям Новосибирской области приведена в таблице 140.

Таблица 140

Требуемая протяженность велодорожек

Наименование муниципального образования	$N_{вел}$ – прогнозная численность велосипе-дистов, тыс. человек	K_3 – количество единовре-менно передвигаю-щихся велосипе-дистов	$L_{вд\ уд}$ – удельный показатель дистанции (велодорожки)	$L_{вд}$ – требуемая протяженность велодорожек, км
Город Новосибирск	248,3	5%	60	248,3*5%*60=744,9
Город Бердск	14,95	5%	60	14,95*5%*60=44,85
Город Искитим	8,67	5%	60	8,67*5%*60=26,01
Город Обь	4,94	5%	60	4,94*5%*60=14,82
Рабочий поселок Кольцово	3,97	5%	60	3,97*5%*60=11,91
Баганский район	1,85	5%	60	1,85*5%*60=5,55
Барабинский район	5,26	5%	60	5,26*5%*60=15,78
Болотнинский район	3,40	5%	60	3,4*5%*60=10,20

Венгеровский муниципальный округ	1,31	5%	60	1,31*5%*60=3,93
Доволенский муниципальный округ	1,14	5%	60	1,14*5%*60=3,42
Здвинский район	1,26	5%	60	1,26*5%*60=3,78
Искитимский район	8,57	5%	60	8,57*5%*60=25,71
Карасукский муниципальный округ	4,60	5%	60	4,6*5%*60=13,80
Каргатский район	1,71	5%	60	1,71*5%*60=5,13
Колыванский район	3,77	5%	60	3,77*5%*60=11,31
Коченевский район	6,56	5%	60	6,56*5%*60=19,68
Кочковский район	1,22	5%	60	1,22*5%*60=3,66
Краснозерский район	3,67	5%	60	3,67*5%*60=11,01
Куйбышевский район	7,37	5%	60	7,37*5%*60=22,11
Купинский район	3,26	5%	60	3,26*5%*60=9,78
Кыштовский район	1,09	5%	60	1,09*5%*60=3,27
Маслянинский муниципальный округ	3,50	5%	60	3,5*5%*60=10,50
Мошковский район	5,81	5%	60	5,81*5%*60=17,43
Новосибирский район	32,15	5%	60	32,15*5%*60=96,45
Ордынский район	4,37	5%	60	4,37*5%*60=13,11
Северный муниципальный округ	0,63	5%	60	0,63*5%*60=1,89
Сузунский муниципальный округ	4,46	5%	60	4,46*5%*60=13,38
Татарский муниципальный округ	5,20	5%	60	5,2*5%*60=15,60
Тогучинский район	7,54	5%	60	7,54*5%*60=22,62
Убинский муниципальный округ	1,00	5%	60	1*5%*60=3,00
Усть-Таркский район	1,49	5%	60	1,49*5%*60=4,47
Чановский муниципальный округ	2,42	5%	60	2,42*5%*60=7,26
Черепановский район	7,94	5%	60	7,94*5%*60=23,82
Чистоозерный район	1,32	5%	60	1,32*5%*60=3,96
Чулымский район	2,28	5%	60	2,28*5%*60=6,84

Основные геометрические параметры велосипедных дорожек принимаются в соответствии с таблицей 4 ГОСТ 33150-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного

проектирования показатель максимальной доступности для велосипедных дорожек не нормируется.

Места для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ

Показатель (название): обеспеченность населения местами для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ.

Показатель минимальной обеспеченности: нормы расчета парковочных мест для средств индивидуальной мобильности принимаются в соответствии с приложением Т СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (далее – СП 396.1325800.2018), приводятся в таблице 141.

Таблица 141

Нормы расчета парковочных мест для хранения (стоянки) велосипедов и СИМ для различных объектов

№ п/п	Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается одно парковочное место на следующее количество расчетных единиц
Здания и сооружения			
1	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	м^2 общей площади	11000
2	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	м^2 общей площади	3000
3	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	м^2 общей площади	1500
4	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения		
	с операционными залами	м^2 общей площади	800
	без операционных залов	м^2 общей площади	1500
5	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	20 преподавателей и сотрудников + 1 парковочное место на 20 студентов
6	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	20

7	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	м^2 общей площади	600
8	Научно-исследовательские и проектные институты	м^2 общей площади	4000
9	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	работающие в двух смежных сменах, человек	120
10	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	1000 человек, работающих в двух смежных сменах	20
11	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	м^2 общей площади	1600
12	Объекты торгового назначения (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, магазины)	м^2 общей площади	2000
13	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов)	м^2 общей площади	3000
14	Рынки	м^2 общей площади	1500
15	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	посадочные места	5
16	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	единовременные посетители	80
17	Театры, концертные залы	зрительские места	100
18	Киноцентры и кинотеатры:	зрительские места	200
19	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	постоянные места	по заданию на проектирование
20	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и другое)	единовременные посетители	по заданию на проектирование
21	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	единовременные посетители	по заданию на проектирование
22	Бильярдные, боулинги	единовременные посетители	по заданию на проектирование
23	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	места на трибунах	60
24	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы		

	(ФОК), спортивные и тренажерные залы)		
	общей площадью менее 1000 м^2	м^2 общей площади	450
	общей площадью 1000 м^2 и более	м^2 общей площади	400
25	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:		
	тренажерные залы площадью 150–500 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом площадью 1000–2000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 м^2	объект	по заданию на проектирование, но не менее 5 парковочных мест на объект
26	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и другое)	единовременные посетители	10
27	Аквапарки, бассейны	единовременные посетители	5
28	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м^2	единовременные посетители	3
29	Железнодорожные вокзалы	пассажиры дальнего следования в час пик	5
30	Автовокзалы	пассажиры в час пик	6
31	Аэровокзалы	пассажиры в час пик	100
32	Речные порты	пассажиры в час пик	30
	Рекреационные территории и объекты отдыха		
33	Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15
34	Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7
35	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и другое)	100 единовременных посетителей	10
36	Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10
37	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3

38	Предприятия общественного питания, торговли	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7

Для определения нормативного числа парковочных мест применяют корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень обеспеченности доступа к объекту с использованием наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Корректирующий коэффициент выбирают на основании категории объекта нежилого назначения в соответствии с таблицей Т.1 СП 396.1325800.2018, с учетом характеристик обеспечения территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицей Т.2 СП 396.1325800.2018.

Для многофункциональных объектов расчет следует проводить раздельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта в соответствии с таблицей 141, с учетом корректирующих коэффициентов, для дальнейшего суммирования.

Нормативную емкость парковочного пространства рекомендуется сокращать за счет совместного использования парковочных мест для объектов различного функционального назначения, имеющих пиковую загрузку парковочных мест в разное время суток или разные дни недели.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с рекомендаций СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель максимальной доступности для объектов хранения (стоянки) велосипедов и СИМ не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания и расчетных показателей их доступности для населения

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Показатель (название): плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта.

Единица измерения:

плотность улично-дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/км^2;

плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/км^2.

Показатель минимальной обеспеченности:

Минимальная плотность улично-дорожной сети в городских населенных пунктах (за исключением зон индивидуальной жилой застройки) принимается в размере 2,2 км/км² на основании Рекомендаций по проектированию улиц и дорог

городов и сельских поселений, разработанных Центральным научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства Минстроя России в 1994 году. Установление указанного показателя необходимо для обеспечения нормативной связности территории и транспортного обслуживания застройки.

Для городских округов минимальная плотность улично-дорожной сети в городских населенных пунктах принимается равной фактической плотности автодорог (регионального, межмуниципального и местного значения) в муниципальном образовании, в связи с тем, что фактические показатели плотности автодорог в городских округах превышают указанный выше рекомендуемый минимальный размер показателя для плотности улично-дорожной сети – 2.2 км/км². Фактическая плотность автодорог (регионального, межмуниципального и местного значения) в городских округах указана в разделе «Автомобильные дороги местного значения».

Плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки принимается в размере 1,25 км/км² для городских населенных пунктов. Указанный показатель предусмотрен методом экспертной оценки с учетом особенностей планировочной организации территорий индивидуальной жилой застройки, меньшей интенсивности транспортного обслуживания и пониженной плотности застройки по сравнению с территориями многоквартирной и общественно-деловой застройки. Для сельских населенных пунктов данный показатель не нормируется.

Минимальная плотность улично-дорожной сети устанавливается в целях обеспечения связности территории, транспортной доступности объектов местного значения и формирования условий для устойчивого развития планировочной структуры населенного пункта. Указанный показатель позволяет определить минимально необходимую протяженность улиц и дорог, обеспечивающую обслуживание территорий жилой, общественно-деловой и иной застройки, организацию движения транспортных средств и пешеходов, а также размещение объектов инженерной инфраструктуры в границах улично-дорожной сети.

Установление минимальной плотности улично-дорожной сети направлено на предотвращение формирования изолированных территорий, снижение нагрузки на отдельные участки сети, сокращение перепробегов транспорта и обеспечение доступности территорий для населения, экстренных служб и организаций коммунального комплекса. Применение данного показателя обеспечивает единый подход к градостроительному планированию и позволяет оценивать достаточность развития улично-дорожной сети при новом строительстве, реконструкции и развитии сложившейся застройки.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования время пешей доступности от подъезда/выхода с участка до элемента улично-дорожной сети должно составлять не более пяти мин.

Пешеходная сеть населенных пунктов

Показатель (название): минимальная проницаемость пешеходной сети.

Единица измерения: интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие территории общего пользования, м.

Показатель минимальной обеспеченности:

Под минимальной проницаемостью пешеходной сети понимается наибольшее расстояние по линии уличных фасадов между входами в публичные сквозные проходы и/или регулируемые пешеходные пересечения; замер выполняется по реальной пешеходной сети, внутридворовые тупики при этом не учитываются. Индикатор распространяется на проектируемые и реконструируемые жилые территории и применяется при подготовке и согласовании документации по планировке территории.

Предлагается установить следующие показатели, определенные методом экспертной оценки, в том числе с учетом положений СП 532.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модель городской среды центральная. Правила проектирования, СП 533.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модель городской среды малоэтажная. Правила проектирования и СП 534.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модель городской среды среднеэтажная. Правила проектирования, в которых предусматриваются интервалы размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие территории общего пользования – 120 м:

для малоэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки – 250 м;

для среднеэтажной жилой застройки – 180 м;

для многоэтажной жилой застройки – 120 м.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта

Показатель (название): обеспеченность остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта.

Единица измерения: максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м.

Показатель минимальной обеспеченности:

Предлагается установить максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – 600 метров для трамваев, автобусов и троллейбусов.

На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

Показатель максимальной доступности:

Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов приняты в соответствии с таблицей 1 распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»:

многоквартирный дом – не более 400 м;

индивидуальный жилой дом – не более 700 м;

объекты торговли с площадью торгового зала 1000 м^2 и более – не более 400 м;

лечебно-профилактические учреждения, объекты социального обслуживания – не более 300 м;

терминалы внешнего транспорта – не более 300 м.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами нормирования в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты электропотребления

Показатель (название): обеспеченность населения электрической энергией.

Единица измерения: объем электропотребления, кВт ч/месяц на одного человека.

Показатель минимальной обеспеченности: нормативы электропотребления принимаются в соответствии с приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012 № 168-ЭЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Новосибирской области» (приведены в таблице 142).

Таблица 142

Показатели обеспеченности населения электрической энергией

№ п/п	Вид жилого помещения	Количество комнат в жилом помещении	Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека				
			количество человек, проживающих в жилом помещении				
			1	2	3	4	5 и более
1	Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами	1	156	97	75	61	53
		2	184	114	88	72	62
		3	201	125	96	78	68
		4 и более	213	132	102	83	73
2	Жилые помещения в	1	108	67	52	42	37

	многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами	2	140	87	67	54	48
		3	158	98	76	62	54
		4 и более	171	106	82	67	58
3	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных электроплитами	-	140	87	67	55	48
4	Жилые помещения в общежитиях секционного, коридорного и гостиничного типа, оборудованных газовыми плитами	-	90	56	43	35	31
5	Жилые помещения в жилых домах (за исключением указанных в пункте 6)	1	254	158	122	99	86
		2	300	186	144	117	102
		3	328	203	157	128	112
		4 и более	348	216	167	136	118
6	Жилые помещения в жилых домах с электроотоплением и водообогревателями	1	1 888	1 171	906	736	642
		2	2 228	1 381	1 069	869	758
		3	2 436	1 510	1 169	950	828
		4 и более	2 587	1 604	1 242	1 009	880

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель максимальной доступности для объектов электропотребления не нормируется.

Объекты газоснабжения

Показатель (название): обеспеченность населения природным газом.

Единица измерения: объем газопотребления, $м^3$/год на одного человека.

Показатель минимальной обеспеченности: нормативы газопотребления принимаются в соответствии с приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012 № 169-Г «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению на территории Новосибирской области» (приведены в таблице 143).

Таблица 143

Усредненный показатель газопотребления

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Норматив потребления
1	Природный газ, используемый	-	-
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	$м^3$/человек	10,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	$м^3$/человек	16,2
	для отопления жилых помещений (при отсутствии централизованного отопления)	$м^3$/1 $м^2$ общей площади жилых помещений	10,0
2	Сжиженный углеводородный газ, используемый	-	-
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг/человек	6,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг/человек	14,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг/человек	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя	кг/человек	8,0
	для приготовления пищи и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе:	кг/человек	9,0
	для приготовления пищи с использованием газовой плиты	кг/человек	6,0
	на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты	кг/человек	3,0

Показатель максимальной доступности

В соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель максимальной доступности для объектов газоснабжения не нормируется.

Объекты теплоснабжения

Показатель (название): обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления и вентиляции).

Единица измерения:

нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, $q_от$, Вт/(м^3·°С);

нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий общественного назначения, $q_от$, Вт/(м^3·°С);

нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных жилых зданий, $q_от$, Вт/(м^3·°С)

Показатель минимальной обеспеченности:

Показатели устанавливаются в соответствии с СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Нормируемые удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий ($q_от$), Вт/(м^3 °С) следует принимать в соответствии со значениями, указанными в таблицах 144 и 145.

Таблица 144

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий[1] ($q_от$), Вт/(м^3·°С)

Площадь малоэтажного жилого одноквартирного здания, м^2	Количество этажей			
	2	3	4	5
50	0,579	-	-	-
100	0,517	0,558	-	-
150	0,455	0,496	0,538	-
250	0,414	0,434	0,455	0,476
400	0,372	0,372	0,393	0,414
600	0,359	0,359	0,359	0,372
1000 и более	0,336	0,336	0,336	0,336

[1]При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 м^2 значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Таблица 145

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных жилых зданий и общественных зданий[1, 2], $q_от$, Вт/(м^3·°С)

№ п/п	Типы зданий	Количество этажей							
		1	2	3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
1	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития	0,455	0,414	0,372	0,359	0,336	0,319	0,301	0,290
2	Общественные здания, кроме перечисленных в	0,487	0,440	0,417	0,371	0,359	0,342	0,324	0,311

	строках 3–6 настоящей таблицы								
3	Медицинские организации, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336	0,324	0,311
4	Дошкольные организации, хосписы	0,521	0,521	0,521	-	-	-	-	-
5	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232	-	-	-
6	Административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255	0,232	0,232

[1]Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий (*q_от*), Вт/(м^3 °С), указана в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».
[2]Для территорий, имеющих значение ГСОП = 8000 °С сут. и более, нормируемые (*q_от*) следует снизить на 5%.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель максимальной доступности для объектов теплоснабжения не нормируется.

Объекты водоснабжения

Показатель (название): обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение.

Единица измерения: усредненный показатель водопотребления, м^3 в месяц на одного человека.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*, с использованием нормативных показателей СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*.

Нормативы водопотребления принимаются в соответствии с приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» (приведены в таблице 146).

Таблица 146

Усредненный показатель водопотребления

№ п/п	Категория жилых помещений	Норматив потребления коммунальной услуги ($м^3$ в месяц на 1 человека)	
		горячее водоснабжение	холодное водоснабжение
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,687	5,193
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,627	5,145
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,978	4,619
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,442	4,183
8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	6,470
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим	1,638	3,529

	водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами		
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	не нормируется	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	4,255
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется	1,055
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется	2,879

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель максимальной доступности для объектов водоснабжения не нормируется.

Объекты водоотведения

Показатель (название): обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков.

Единица измерения: усредненный показатель водоотведения, $м^3$ в месяц на одного человека.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85, с использованием нормативных показателей из СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*.

Нормативы водоотведения принимаются в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» (приведены в таблице 147).

Таблица 147

Усредненный показатель водоотведения

№ п/п	Категория жилых помещений	Норматив водоотведения ($м^3$ в месяц на одного человека)
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,880
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением коммунальной, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500–1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	8,772
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	7,597
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
7	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,625
8	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	6,470
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	5,167
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	4,255

12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	не нормируется
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	не нормируется

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель максимальной доступности для объектов водоотведения не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)

Показатель (название): обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО.

Единица измерения:

обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на одного жителя;

обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, $м^3$ в год на одного жителя.

Показатель минимальной обеспеченности: в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет соответствующего показателя осуществляется с применением положений СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного в действие взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, на который содержится ссылка в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования. Показатели в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) приведены в таблице 148.

Таблица 148

Нормы накопления ТКО[1, 2, 3, 4]

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, человек/год	
		кг	л
Твердые	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190–225	900–1000
	от прочих жилых зданий	300–450	1100–1500
	общее количество по городскому населенному пункту с учетом общественных зданий	280–300	1400–1500
Смет с 1 м^2 твердых покрытий улиц, площадей и парков		5–15	8–20

[1]Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городских населенных пунктов.
[2]Для городских населенных пунктов климатических районов III и IV норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10%.
[3]Нормы накопления твердых отходов в климатических подрайонах IА, IБ, IГ при индивидуальном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля – на 50%.
[4]Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

В соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области» установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Новосибирской области. Показатели приведены в таблицах 149 и 150. В настоящих нормативах предлагается установить показатели в соответствии с указанным выше приказом.

Таблица 149

Нормы накопления твердых коммунальных отходов в отношении домовладений на территории Новосибирской области

№ п/п	Наименование категории объектов	Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив	Нормативы накопления твердых коммунальных отходов	
			объем отходов, м^3/год	масса отходов, кг/год
1	Многоквартирные и индивидуальные жилые дома	1 проживающий	2,38	392,95

Таблица 150

Нормы накопления твердых коммунальных отходов в отношении объектов общественного назначения на территории Новосибирской области

№ п/п	Наименование категории объектов	Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив	Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 1 расчетную единицу	
			объем отходов, $м^3$ /год	масса отходов, кг/год
1	Административные здания, учреждения, конторы			
	научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро	1 $м^2$ общей площади	0,120	12,126
	банки, финансовые учреждения	1 $м^2$ общей площади	0,099	8,503
	отделения связи	1 $м^2$ общей площади	0,155	5,488
	административные, офисные учреждения	1сотрудник	1,641	203,359
2	Предприятия торговли			
	продовольственный магазин	1 $м^2$ общей площади	0,457	53,514
	промтоварный магазин	1 $м^2$ общей площади	0,221	15,564
	павильон	1 $м^2$ общей площади	0,198	25,121
	палатка, киоск	1 $м^2$ общей площади	0,326	87,404
	супермаркет (универмаг)	1 $м^2$ общей площади	0,338	61,177
	рынки продовольственные	1 $м^2$ общей площади	0,136	8,165
	аптеки	1сотрудник	2,864	53,619
3	Предприятия транспортной инфраструктуры			
	автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания	1 машино-место	2,168	153,242
	АЗС	1 машино-место	2,573	282,586
	гаражи, парковки закрытого типа	1 машино-место	0,379	76,754
	железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты	1 пассажир	0,575	56,979
4	Дошкольные и учебные заведения			
	дошкольные образовательные учреждения	1 ребенок	0,772	89,740

	общеобразовательное учреждение	1 учащийся	0,231	30,140
	учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс	1 учащийся	0,840	90,273
	детские дома, интернаты	1 место	0,295	34,420
5	Культурно-развлекательные, спортивные учреждения			
	клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки	1 место	0,157	20,669
	библиотеки, архивы	1 место	0,316	34,675
	выставочные залы, музеи	1 м^2 общей площади	0,033	2,249
	спортивные арены, стадионы	1 место	0,056	5,858
	спортивные клубы, центры, комплексы	1 место	0,425	49,451
	пансионаты, дома отдыха, туристические базы	1 место	3,754	326,880
6	Храм	1 м^2 общей площади	0,199	22,531
7	Предприятия общественного питания			
	кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые	1 место	3,235	196,704
8	Предприятия службы быта			
	мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники	1 м^2 общей площади	0,254	30,620
	ремонт и пошив одежды	1 м^2 общей площади	0,146	11,284
	парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты	1 место	2,329	266,508
	гостиницы	1 место	2,309	228,692
	общежития	1 место	1,966	323,4
	бани, сауны	1 место	0,749	94,562
9	Предприятия в сфере похоронных услуг			
	кладбища	1 место	0,074	3,878
	организации, оказывающие ритуальные услуги	1 сотрудник	0,217	12,484
10	Прочие			
	предприятия иных отраслей промышленности	1 м^2 общей площади	0,202	35,811

	учреждения здравоохранения	1 сотрудник	1,413	186,381
	пожарные части	1 сотрудник	0,867	19,778

В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Показатель максимальной доступности:

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.

Также допускается уменьшение не более чем на 25% указанных выше расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами благоустройства и озеленения и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов/кварталов)

Показатель (название): обеспеченность населения общественными пространствами.

Единица измерения: обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения жилых территорий (микрорайонов / кварталов), $м^2$ на жителя.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет соответствующего показателя осуществляется с применением положений СП 42.13330.2026

«Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного в действие взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, на который содержится ссылка в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) в планировочной организации территории жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок отдыха взрослого населения, детских игровых площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадок для хозяйственных целей (контейнерные площадки сбора ТКО), площадок для занятий физкультурой взрослого населения, площадок для собак для обустройства территории на уровне жилого района, микрорайона, квартала, земельного участка.

В соответствии с таблицей 8.1 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» при проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых приведены в таблице 151. Расстояния от данных площадок до окон жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

Размещение на территориях жилой застройки инклюзивных спортивно-игровых площадок предусматривается в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 897/пр, Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 № 1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».

Минимальная обеспеченность озелененными территориями общего пользования жилого микрорайона указана в таблице 151 в соответствии с пунктом 7.6 1 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

Таблица 151

Параметры размещения площадок общего пользования различного назначения и озелененных территорий общего пользования в микрорайонах (кварталах) жилых зон[1, 2, 3, 4]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	0,7 м^2/человек	10
Площадки для занятий физкультурой	0,5 м^2/человек	10–40
Площадки отдыха населения	0,2 м^2/человек	8
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 м^2/человек	20
Инклюзивные спортивно-игровые площадки	0,5 м^2/человек	40
Озелененные территории общего пользования жилого микрорайона (скверы, сады, бульвары), предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей	1,7 м^2/человек, но не менее 0,15 га	-

[1]Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса); расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[2]Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке многоквартирными жилыми зданиями; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

[3]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

[4]Радиус доступности озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона принимается в соответствии с СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»: на территориях многоэтажной застройки – 400 м; на территории малоэтажной жилой застройки – 800 м.

Если квартал жилой зоны состоит из нескольких земельных участков, рекомендуется площадки для занятий спортом и площадки для игр детей объединять в отдельный земельный участок (долевой собственности) в границах того же квартала жилой зоны.

Такие элементы как площадки для выгула собак, парковки автомобилей рекомендуется размещать за пределами периметра двора.

Объекты благоустройства и озеленения дворовых территорий

Показатель (название): обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий.

Единица измерения: обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения дворовых территорий, м^2 на жителя.

Показатель минимальной обеспеченности: придомовая территория – земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома.

В соответствии с таблицей 7.1 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» при проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых приведены в таблице 152. Расстояния от данных площадок до окон жилых и общественных зданий принимать в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

В составе объектов благоустройства придомовых территорий предусматриваются площадки для занятий физкультурой. Сохранение данного вида площадок обусловлено необходимостью обеспечения жителей объектами повседневной физкультурно-оздоровительной инфраструктуры в непосредственной близости от места проживания, а также преемственностью положений РНГП.

Таблица 152

Параметры размещения площадок на придомовой территории (в границах земельного участка)[1, 2, 3, 4, 5]

Площадки	Размер площадки	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Детские игровые площадки	0,4 м^2/человек	10
Площадки отдыха взрослого населения	0,2 м^2/человек	8
Площадки для занятий физкультурой	0,1 м^2/человек	10–40
Зеленые насаждения	3,0 м^2/человек	не нормируется
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	0,03 м^2/человек	20

[1]Расчетная численность населения многоквартирной жилой застройки определяется исходя из показателя средней жилищной обеспеченности – 33 м^2 площади жилых помещений на одного человека.

[2]Допускается совмещение площадок отдыха взрослого населения с детскими площадками.

[3]Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

[4]Площадки различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, для занятий физкультурой) допускается размещать на земельных участках общего пользования в границах микрорайонов и кварталов с учетом обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и пешеходной доступности, м, не более 100 м от входа в жилое здание.

[5]В случае раздельного накопления отходов допускается сокращение расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 8 м в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Если квартал жилой зоны состоит из нескольких земельных участков, рекомендуется площадки для занятий спортом и площадки для игр детей объединять в отдельный земельный участок (долевой собственности) в границах того же квартала жилой зоны.

Такие элементы, как площадки для выгула собак, парковки автомобилей рекомендуется размещать за пределами периметра двора.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты бытового обслуживания населения

Показатель (название): обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения.

Единица измерения: количество рабочих мест на 1000 человек.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет соответствующего показателя осуществляется с применением положений СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного в действие взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, на который содержится ссылка в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами бытового обслуживания принимается:

в городских населенных пунктах – девять рабочих мест на 1 тыс. человек в том числе для объектов микрорайонного уровня – два рабочих места на 1 тыс. человек;

в сельских населенных пунктах – семь рабочих мест на 1 тыс. человек

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель минимальной доступности

для объектов бытового обслуживания устанавливается дифференцированный показатель максимальной доступности:

для многоэтажной, среднеэтажной, общественно-жилой застройки – 500 м пешеходной доступности;

в стесненных условиях городской застройки, в зонах застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами – 800 м;

в сельских населенных пунктах – 2000 м пешеходной доступности.

Объекты торговли

Показатель (название): обеспеченность населения объектами торговли.

Единица измерения: количество объектов торговли на муниципальное образование, единиц.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями расчет соответствующего показателя осуществляется с применением положений СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного в действие взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, на который содержится ссылка в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) нормативная потребность в объектах торговли определяется в соответствии с нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации, регламентирующим нормативы обеспеченности площадью торговых объектов, в том числе для объектов микрорайонного уровня – 35% от нормативной потребности.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 08.08.2023 № 362-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» устанавливается показатель количества объектов торговли для муниципальных образований в соответствии с таблицей 153.

Таблица 153

Уровень обеспеченности населения Новосибирской области объектами торговли

Наименование муниципального образования	Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов (количество торговых объектов, единиц)	Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров (количество торговых объектов, единиц)	Норматив минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (количество торговых объектов, единиц)	Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках (количество торговых объектов, единиц)	Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже периодической печатной продукции (количество торговых объектов, единиц)
Баганский район	42	19	9	1	6
Барабинский район	113	51	23	2	17
Болотнинский район	74	33	15	1	11
Венгеровский муниципальный округ	44	20	9	1	7
Доволенский муниципальный округ	38	17	8	1	6
Здвинский район	35	16	7	0	5
Искитимский район	171	76	35	2	26
Карасукский муниципальный округ	112	50	23	2	17
Каргатский район	41	18	9	1	6
Колыванский район	72	32	15	1	11
Коченевский район	131	59	27	2	20
Кочковский район	34	15	7	0	5
Краснозерский район	81	36	17	1	12
Куйбышевский район	158	71	33	2	24
Купинский район	75	34	16	1	11
Кыштовский район	27	12	6	0	4

Маслянинский муниципальный округ	69	31	14	1	11
Мошковский район	118	53	24	2	18
Новосибирский район	477	214	99	7	76
Ордынский район	98	44	20	1	15
Северный муниципальный округ	22	10	5	0	3
Сузунский муниципальный округ	91	41	19	1	14
Татарский муниципальный округ	108	48	22	1	17
Тогучинский район	158	71	33	2	24
Убинский муниципальный округ	34	15	7	0	5
Усть-Таркский район	31	14	7	0	5
Чановский муниципальный округ	60	27	12	1	9
Черепановский район	143	64	30	2	22
Чистоозерный район	41	18	8	1	6
Чулымский район	56	25	12	1	9
город Бердск	298	134	62	4	46
город Искитим	165	74	34	2	26
город Новосибирск	4744	2126	981	65	736
город Обь	89	40	18	1	14
рабочий поселок Кольцово	61	27	13	1	9

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) устанавливается дифференцированный показатель максимальной доступности для объектов торговли:

для муниципальных образований – 30 минут транспортной доступности (общественным транспортом);

для объектов микрорайонного уровня:

для многоэтажной, среднеэтажной, общественно-жилой застройки – 500 м пешеходной доступности;

в стесненных условиях городской застройки, в зонах застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами – 800 м;

в сельских населенных пунктах – 2000 м пешеходной доступности.

Предприятия общественного питания

Показатель (название): обеспеченность населения предприятиями общественного питания.

Единица измерения: посадочных мест на 1000 жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями расчет соответствующего показателя осуществляется с применением положений СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного в действие взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, на который содержится ссылка в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

Предлагается установить уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений):

в городских населенных пунктах – 40 мест на 1 тыс. человек, в том числе для объектов микрорайонного уровня – восемь мест на 1 тыс. человек;

в сельских населенных пунктах – 40 мест на 1 тыс. человек

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с рекомендаций СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) устанавливается дифференцированный показатель минимальной доступности для объектов общественного питания:

для муниципальных образований – 30 минут транспортной доступности (общественным транспортом);

для объектов микрорайонного уровня:

для многоэтажной, среднеэтажной, общественно-жилой застройки – 500 м пешеходной доступности;

в стесненных условиях городской застройки, в зонах застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами – 800 м;

в сельских населенных пунктах – 2000 м пешеходной доступности.

Объекты почтовой связи

Показатель (название): обеспеченность населения объектами почтовой связи.

Единица измерения:

количество объектов на 15 тыс. человек для города Новосибирска;

количество объектов на численность обслуживаемого населения до 6 тыс. человек для городских населенных пунктов (кроме города Новосибирска);

количество объектов на 5 тыс. человек для сельских населенных пунктов.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет соответствующего показателя осуществляется с применением положений СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного в действие взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, на который содержится ссылка в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи, узлов связи, почтамтов, агентств «Союзпечать», телеграфов, междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Нормативами размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России», утвержденными приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 № 538, для населенных пунктов Новосибирской области принимается дифференцированный показатель минимальной обеспеченности:

одно отделение на 15 тыс. человек для города Новосибирска;

одно отделение при на численность обслуживаемого населения до 6000 человек для городских населенных пунктов (кроме города Новосибирска);

одно отделение на 5 тыс. человек для сельских населенных пунктов.

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) для объектов почтовой связи устанавливается дифференцированный показатель максимальной доступности:

в городских населенных пунктах – 1500 метров пешеходной доступности;

в сельских населенных пунктах – 10000 метров транспортной доступности (общественный транспорт).

Объекты экстренной телефонной связи

Показатель (название): обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта.

Единица измерения: единиц на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования для сельских населенных пунктов – один объект на населенный пункт, для городских населенных пунктов показатель минимальной обеспеченности не нормируется.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования для объектов экстренной телефонной связи устанавливается максимальная транспортная доступность 15 мин.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами туризма и отдыха, массового отдыха населения и расчетных показателей их доступности для населения

Парки

Показатель (название): обеспеченность населения парками.

Единица измерения:

уровень обеспеченности населения парками (средними/крупными/крупнейшими), объектов на населенный пункт;

уровень обеспеченности населения парками (малыми), объектов на населенный пункт.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет соответствующего показателя осуществляется с применением положений СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного в действие взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, на который содержится ссылка в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии с приложением М СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) площадь участка парка (среднего/крупного/крупнейшего) – более 10 га, площадь участка парка (малого) – от 1 до 10 га.

На основании приложения М СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) предлагается установить следующий дифференцированный показатель минимальной обеспеченности населения парками (средними/крупными/крупнейшими):

для городских населенных пунктов с населением от 10 тыс. человек до 50 тыс. человек – не менее одного парка;

для городских населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее одного парка на каждые 50 тыс. человек.

На основании приложения М СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) предлагается установить следующий дифференцированный показатель минимальной обеспеченности населения парками (малыми):

для населенных пунктов с населением от 50 тыс. человек – не менее одного парка на каждые 50 тыс. человек;

для городских населенных пунктов с населением менее 10 тыс. человек – не менее одного парка.

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) для парков устанавливается дифференцированный показатель максимальной доступности:

для парков (средних/крупных/крупнейших) – 30–45 минут транспортной доступности (общественным транспортом);

для парков (малых) – 20 минут (до 2 км) транспортной доступности (общественным транспортом).

Объекты организации отдыха и оздоровления детей

Показатель (название): обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей.

Единица измерения: уровень обеспеченности детей объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1 тыс. жителей.

Показатель минимальной обеспеченности:

Расчет следует вести на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления».

В соответствии с приказом Минобрнауки от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» предусматривается следующая номенклатура организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие лагеря) и иные организации).

Детский центр создается для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях.

Трудовой лагерь создается для лиц, достигших возраста 14 лет.

Палаточный лагерь создается для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Дети, регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие физическую подготовку, могут приниматься в палаточный лагерь с 8 лет.

Детские специализированные (профильные) лагеря:

оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря;

эколого-биологические лагеря, творческие лагеря;

историко-патриотические лагеря;

технические лагеря, краеведческие и другие лагеря.

Предлагается установить следующие показатели:

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей объектами отдыха и оздоровления детей определяется по формуле 8:

$$Q_{min} = N_{7-17} * k_1 / N_s, \text{ где:}$$

Q_{min} – общее минимальное количество мест в объектах отдыха и оздоровления детей на 1 тыс. жителей;

N_{7-17} – численность детей в возрасте 7–17 лет на 1 тыс. жителей;

N_s – среднее количество смен в объектах отдыха и оздоровления детей в год, принимается – 4 смены;

k_1 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 7–17 лет местами в объектах отдыха и оздоровления детей. Определяется с учетом рекомендаций уполномоченного органа. Принимается коэффициент 0,40.

Обеспеченность местами в объектах отдыха и оздоровления детей в соответствии с формулой 8 в муниципальных образованиях Новосибирской области приведена в таблице 154.

Таблица 154

Обеспеченность местами в объектах отдыха и оздоровления детей

Наименование муниципального образования	Средняя численность детей в возрасте 7–17 на 1 тыс. жителей за период 2020–2024 годы	Среднее количество смен в объектах отдыха и оздоровления детей в год	Коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 7–17 лет местами в объектах отдыха и оздоровления детей	Количество мест в объектах отдыха и оздоровления детей на 1 тыс. жителей
1	4	5	6	7
Город Новосибирск	118	4	0,40	118*0,40/4=12
Город Бердск	128	4	0,40	128*0,40/4=13
Город Искитим	135	4	0,40	135*0,40/4=14
Город Обь	133	4	0,40	133*0,40/4=13
Рабочий поселок Кольцово	161	4	0,40	161*0,40/4=16

Баганский район	158	4	0,40	158*0,40/4=16
Барабинский район	143	4	0,40	143*0,40/4=14
Болотнинский район	147	4	0,40	147*0,40/4=15
Венгеровский муниципальный округ	158	4	0,40	158*0,40/4=16
Доволенский муниципальный округ	145	4	0,40	145*0,40/4=15
Здвинский район	131	4	0,40	131*0,40/4=13
Искитимский район	143	4	0,40	143*0,40/4=14
Карасукский муниципальный округ	163	4	0,40	163*0,40/4=16
Каргатский район	153	4	0,40	153*0,40/4=15
Колыванский район	143	4	0,40	143*0,40/4=14
Коченевский район	148	4	0,40	148*0,40/4=15
Кочковский район	141	4	0,40	141*0,40/4=14
Краснозерский район	148	4	0,40	148*0,40/4=15
Куйбышевский район	134	4	0,40	134*0,40/4=13
Купинский район	145	4	0,40	145*0,40/4=14
Кыштовский район	150	4	0,40	150*0,40/4=15
Маслянинский муниципальный округ	160	4	0,40	160*0,40/4=16
Мошковский район	150	4	0,40	150*0,40/4=15
Новосибирский район	138	4	0,40	138*0,40/4=14
Ордынский район	145	4	0,40	145*0,75/4=14
Северный муниципальный округ	142	4	0,40	142*0,40/4=14
Сузунский муниципальный округ	153	4	0,40	153*0,40/4=15
Татарский муниципальный округ	151	4	0,40	151*0,40/4=15
Тогучинский район	148	4	0,40	148*0,40/4=15
Убинский муниципальный округ	129	4	0,40	129*0,40/4=13
Усть-Таркский район	143	4	0,40	143*0,40/4=14
Чановский муниципальный округ	154	4	0,40	154*0,40/4=15
Черепановский район	159	4	0,40	159*0,40/4=16
Чистоозерный район	135	4	0,40	135*0,40/4=14
Чулымский район	144	4	0,40	144*0,40/4=14

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования для объектов организации отдыха и оздоровления детей устанавливается максимальная транспортная доступность не более 120 мин.

Оборудованные пляжи

Показатель (название): обеспеченность населения оборудованными пляжами.

Единица измерения:

площадь береговой зоны, м^2 на одного посетителя;

площадь акватории в месте купания, м^2 на одного купающегося.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет соответствующего показателя осуществляется с применением положений СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), введенного в действие взамен СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, на который содержится ссылка в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

На основании приложения Л СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) предлагается установить следующие показатели обеспеченности:

площадь береговой зоны должна составлять не менее 5 м^2 на одного посетителя;

площадь акватории в месте купания должна составлять не менее 5 м^2 на одного купающегося для проточного водоема и не менее 10 м^2 на одного купающегося для непроточного водоема.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель максимальной доступности для пляжей не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами жилищного строительства и расчетных показателей их доступности для населения

Объекты жилищного строительства

Показатель (название): обеспеченность общей площадью жилого фонда.

Единица измерения:

общая площадь жилого фонда (жилых помещений), м^2 на одного человека;

плотность населения, человек/га.

Показатель минимальной обеспеченности:

Потребность в территориях для развития жилищного строительства напрямую зависит от целевых показателей жилищной обеспеченности. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной

статистики по Новосибирской области, по состоянию на конец 2024 года общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Новосибирской области, составила 29,6 м^2 на человека. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлены целевые показатели жилищной обеспеченности: к 2030 году – 33 м^2 на человека; к 2036 году – 38 м^2 на человека.

В таблице 155 указаны сведения о динамике роста общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя Новосибирской области по сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.

Таблица 155

Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя Новосибирской области

Год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
м^2 на 1 человека	23,0	23,7	24,3	24,7	25,2	25,8	26,5	27,4	28,0	28,8	29,6

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 23.10.2025 № 478-рп, реализация мероприятий по созданию условий для удовлетворения потребностей разных групп населения Новосибирской области в современном, доступном и качественном жилье позволит к концу 2028 года обеспечить увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, до 31,97 м^2, 31,98 м^2 и 31,99 м^2 по трем вариантам прогноза соответственно.

С учетом фактически достигнутого уровня жилищной обеспеченности населения Новосибирской области, прогнозируемой динамики его изменения, а также целевого показателя обеспеченности граждан жильем, установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 на период до 2030 года, настоящими нормативами принимается расчетный показатель общей площади жилого фонда (жилых помещений) в размере – 33 м^2 на одного человека.

Указанный показатель применяется в качестве общего расчетного показателя при определении расчетной численности населения и связанной с ней потребности в объектах социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры.

Вместе с тем для отдельных многоквартирных жилых домов, характеризующихся особыми объемно-пространственными, конструктивными и планировочными параметрами, предусматривается специальный порядок определения расчетной численности населения.

К указанной категории для целей настоящих нормативов относятся многоквартирные жилые дома, являющиеся уникальными объектами капитального строительства в соответствии с частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены критерии отнесения объектов капитального строительства к уникальным объектам исходя из предусмотренных проектной документацией характеристик объекта, в том числе его высоты, величины пролетов, наличия консольных конструкций и глубины заложения подземной части.

Для определения расчетной численности населения многоквартирных жилых домов, относящихся к уникальным объектам капитального строительства, настоящими нормативами устанавливается специальный расчетный показатель общей площади жилого фонда (жилых помещений) в размере 40 м^2 на одного человека.

Установление специального расчетного показателя для указанной категории объектов обусловлено необходимостью учета особенностей формирования расчетного населения многоквартирных жилых домов с параметрами, выходящими за пределы характеристик типовой жилой застройки, а также обеспечения дифференцированного подхода к определению расчетной нагрузки на объекты социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры.

Показатель 40 м^2 на одного человека устанавливается настоящими нормативами исключительно в качестве специального градостроительного расчетного показателя. Указанное значение не является самостоятельным целевым показателем жилищной обеспеченности населения Новосибирской области и не изменяет общий расчетный показатель 33 м^2 на одного человека, применяемый в отношении иных объектов жилищного строительства.

При наличии разработанной проектной документации основанием для применения специального расчетного показателя 40 м^2 на одного человека являются содержащиеся в ней сведения, подтверждающие наличие у многоквартирного жилого дома хотя бы одной из характеристик, предусмотренных частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае подготовки документации по планировке территории до разработки проектной документации применение специального расчетного показателя 40 м^2 на одного человека допускается при условии, что исходными данными для подготовки документации по планировке территории предусмотрены параметры планируемого многоквартирного жилого дома, соответствующие хотя бы одному из критериев, установленных частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Последующее отнесение объекта капитального строительства к уникальным объектам осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации на основании характеристик, предусмотренных проектной документацией.

При отсутствии сведений, подтверждающих наличие или предусматривающих достижение планируемым многоквартирным жилым домом

характеристик уникального объекта капитального строительства, определение расчетной численности населения осуществляется с применением общего расчетного показателя 33 м^2 общей площади жилого фонда (жилых помещений) на одного человека.

Расчетная численность населения многоквартирного жилого дома, являющегося уникальным объектом капитального строительства, определяется исходя из общей площади жилых помещений и специального расчетного показателя 40 м^2 на одного человека. Полученная расчетная численность населения учитывается при определении потребности в объектах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания, коммунального и бытового обслуживания, а также в объектах транспортной, инженерной и иной инфраструктуры, расчетные параметры которых зависят от численности населения.

Таким образом, для целей определения расчетной численности населения настоящими нормативами предусматривается применение:

33 м^2 общей площади жилого фонда (жилых помещений) на одного человека – общего расчетного показателя для объектов жилищного строительства;

40 м^2 общей площади жилого фонда (жилых помещений) на одного человека – специального расчетного показателя для многоквартирных жилых домов, относящихся к уникальным объектам капитального строительства в соответствии с частью 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Показатель предельной плотности населения территории многоквартирной жилой застройки установлен дифференцированно в зависимости от типа жилой застройки (таблица 156).

Таблица 156

Предельный (максимальный) показатель плотности населения территории многоквартирной жилой застройки

Тип жилой застройки	Предельный (максимальный) показатель плотности населения территории многоквартирной жилой застройки, человек/га
Малоэтажная застройка	250
Среднеэтажная застройка	420
Многоэтажная застройка	420

При определении указанных показателей учтены положения таблицы Ж.2 приложения Ж СП 531.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения» (далее – СП 531.1325800.2024), а также показатели, установленные Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Предусмотренные СП 531.1325800.2024 значения плотности населения рассмотрены в качестве общих ориентиров формирования различных моделей городской среды. Вместе с тем при установлении региональных расчетных показателей принято во внимание, что соответствующие значения должны учитывать сложившиеся особенности градостроительного развития Новосибирской области, структуру населенных пунктов, фактическую интенсивность использования застроенных территорий и практику подготовки документации по планировке территории.

Региональными нормативами градостроительного проектирования предусматривается сохранение действующих предельных показателей плотности населения, установленных РНГП. Принятое решение направлено на обеспечение преемственности градостроительного регулирования, стабильности требований к планированию жилых территорий и сопоставимости ранее утвержденной и вновь разрабатываемой градостроительной документации.

Ранее утвержденные показатели плотности населения используются при определении расчетной численности населения проектируемых территорий и связанной с ней потребности в объектах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, социального обслуживания, озелененных территориях общего пользования, местах хранения автотранспорта, а также в объектах транспортной и инженерной инфраструктуры. Изменение установленных значений потребовало бы пересмотра применяемых расчетных моделей и могло бы привести к несогласованности показателей вновь разрабатываемой документации с ранее принятыми градостроительными решениями.

Сохранение предельных показателей плотности населения также обусловлено необходимостью эффективного использования территорий населенных пунктов. Снижение указанных значений может повлечь увеличение территориальной потребности для размещения планируемых объемов жилищного строительства, расширение границ застроенных территорий, увеличение протяженности улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций, а также рост затрат на создание и последующую эксплуатацию инфраструктуры.

Показатель 250 человек/га для малоэтажной многоквартирной жилой застройки учитывает особенности ее пространственной организации, включая ограниченную этажность, меньшую интенсивность использования территории и необходимость размещения придомовых, озелененных и рекреационных пространств.

Для среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной жилой застройки сохраняется предельный показатель – 420 человек/га. Указанное значение соответствует сложившейся региональной практике проектирования компактных жилых образований и обеспечивает возможность рационального использования территорий, обладающих необходимым потенциалом развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Установленный показатель является предельным и не предусматривает обязательного достижения соответствующего значения при подготовке градостроительной документации. Фактическая плотность населения

определяется применительно к конкретной территории с учетом планировочной структуры и этажности застройки, параметров земельных участков, установленных зон с особыми условиями использования территорий, санитарно-эпидемиологических и природоохранных требований, обеспеченности озелененными территориями, местами хранения автотранспорта, объектами обслуживания населения, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Применение плотности населения, приближенной к предельному значению, допускается при подтверждении возможности обеспечения расчетной численности населения объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования. Тем самым сохранение показателей не является основанием для безусловного повышения интенсивности жилищного строительства и не освобождает разработчиков градостроительной документации от выполнения расчетов инфраструктурной обеспеченности.

Таким образом, сохранение действующих предельных показателей плотности населения на уровне 250 и 420 человек/га обусловлено необходимостью обеспечения преемственности регионального градостроительного регулирования, рационального использования территорий населенных пунктов и сохранения сложившихся подходов к расчету потребности в объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Учет конкретных условий территории при подготовке документации по планировке территории позволяет обеспечить дифференцированное применение указанных предельных значений и предотвратить формирование жилой застройки, не обеспеченной необходимой инфраструктурой.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами нормирования в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и расчетных показателей их доступности для населения

Муниципальный архив

Показатель (название): обеспеченность населения объектами муниципальных архивов.

Единица измерения: количество объектов на муниципальное образование, единиц.

Показатель минимальной обеспеченности:

Организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Приказом Федерального архивного агентства от 31.07.2023 № 77 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного

самоуправления и организациях», Методическими рекомендациями к указанным Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального округа, городского округа и муниципального района обязаны создавать архивы для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

Организации и граждане вправе создавать архивы в целях хранения образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов, в том числе в целях хранения и использования архивных документов, не относящихся к государственной или муниципальной собственности.

В архиве организуется хранение архивных документов по следующим исторически и (или) логически сложившимся комплексам документов:

архивным фондам;

объединенным архивным фондам;

архивным коллекциям.

Архивный фонд формируется из архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности (жизнедеятельности) соответствующего фондообразователя:

государственного органа, органа местного самоуправления, организации;

гражданина (отдельного физического лица), семьи, рода. В этом случае формируется архивный фонд личного происхождения.

Правила допускают также возможность формирования объединенных архивных фондов и архивных коллекций в целях обеспечения рациональности хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

Обеспечение сохранности архивных документов – это комплекс мероприятий по созданию и соблюдению нормативных условий и режимов хранения, надлежащей организации хранения, исключающих хищение и утрату архивных документов и поддержанию их в нормальном физическом состоянии.

Архив обеспечивает хранение архивных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правил, что достигается:

размещением архивных документов в архивном здании или в приспособленном под архивное хранение здании (помещении);

применением соответствующих средств хранения архивных документов;

созданием и соблюдением в архиве нормативных противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов;

надлежащей организацией сохранности, включая проверку наличия и состояния архивных документов.

Архив размещается в здании(ях) и(или) отдельных помещениях здания.

Архив может размещаться:

в специально построенном для хранения архивных документов здании (или нескольких специально построенных зданиях);

в здании (нескольких зданиях), приспособленном(ых) для хранения архивных документов;

в отдельных помещениях здания.

Здания (помещения) архива включают:

основные помещения, предназначенные для хранения, учета, комплектования и использования архивных документов;

вспомогательные (административно-хозяйственного, технического и бытового назначения).

Для муниципальных образований принимается один объект архивного фонда на муниципальный округ, городской округ и муниципальный район в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 22 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) и пунктом 16 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель максимальной доступности для муниципального архива не нормируется.

Участковые пункты полиции

Показатель (название): обеспеченность населения участковыми уполномоченными полиции.

Единица измерения:

количество участковых уполномоченных полиции на 3 тыс. постоянно проживающего населения для городских населенных пунктов;

количество участковых уполномоченных полиции на 2,8 тыс. постоянно проживающего населения для сельских населенных пунктов.

Показатель минимальной обеспеченности:

Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с частью 7 статьи 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

В соответствии с пунктом 3 приложения № 1 к приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа Министерства Внутренних Дел Российской Федерации на районном уровне закрепляется административный участок.

Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.

Показатель принимается на основании приказа МВД России от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации»:

один участковый уполномоченный полиции на 3 тыс. жителей городских населенных пунктов;

один участковый уполномоченный полиции на 2,8 тыс. жителей сельских населенных пунктов, но не менее одного участкового уполномоченного полиции на сельский населенный пункт с числом жителей от 1 тыс. человек.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с приложением № 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель максимальной доступности для объектов охраны порядка принимается не менее 15 минут пешеходной доступности.

Места захоронения

Показатель (название): обеспеченность населения местами захоронения умерших.

Единица измерения:

площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1 тыс. человек;

площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1 тыс. человек.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет потребности в местах захоронения производится с учетом текущего уровня смертности, возможностей захоронения в родственные могилы, возможностей кремации. Сначала рассчитывается ежегодная потребность в площади захоронений (в га), которая затем может быть умножена на временной период, соответствующий продолжительности реализации первой очереди генерального плана или расчетному сроку. При окончательном расчете следует учитывать имеющийся резерв действующих муниципальных кладбищ.

Показатель минимальной обеспеченности местами захоронения определяется по формуле 9:

$$S_{кл} = (0{,}24 \times P_{оромсу} \times k_1 \times (1 - k_2 - k_3)) \times Y - S_{сущ}, \text{ где:}$$

$S_{кл}$ – потребность в площади территории для размещения кладбищ в га;

$P_{оромсу}$ – численность населения муниципального образования/города или

населенного пункта в тыс. чел;

k_1 – коэффициент смертности в муниципальном образовании;

k_2 – коэффициент, определяющий максимальную долю захоронений в родственные могилы. Устанавливается по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации в зависимости от фактического состояния кладбищ и возможности захоронения в родственные могилы для каждого кладбища. Как правило, не нормируется выше 0,3;

k_3 – коэффициент, определяющий максимальную долю кремации. Устанавливается по согласованию с органом Роспотребнадзора субъекта Российской Федерации в зависимости от мощности и наличия крематория, возможности его использования в конкретном муниципальном образовании. При отсутствии крематория коэффициент равен 0;

Y – прогнозный период генерального плана – продолжительность первой очереди или расчетного срока;

$S_{сущ}$ – имеющиеся свободные площади для захоронений в действующих кладбищах.

Нормативные показатели минимальной обеспеченности для кладбища традиционного захоронения составляют 0,24 га на 1000 человек, а для кладбища урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1000 человек в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Показатель максимальной доступности: в соответствии с рекомендаций СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель максимальной доступности для кладбищ не нормируется.

Организации ритуального обслуживания населения

Показатель (название): обеспеченность населения организациями ритуального обслуживания населения.

Единица измерения: количество объектов на 500 тыс. жителей городского округа, единиц.

Показатель минимальной обеспеченности:

Организации ритуального обслуживания населения рекомендуется размещать в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон. Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий

лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов в области организации ритуального обслуживания установлены в соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Предлагается установить минимальную обеспеченность населения бюро похоронного обслуживания – один объект на 500 тыс. жителей городского округа.

Предлагается установить минимальную обеспеченность населения домами траурных обрядов – один объект на 500 тыс. жителей городского округа.

Показатель максимальной доступности: максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, не нормируется.

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

Показатель (название): обеспеченность населения приютами для животных.

Единица измерения: уровень обеспеченность населения приютами для животных, объектов на муниципальное образование.

Показатель минимальной обеспеченности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев».

В соответствии с пунктом 21 Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новосибирской области, утвержденного приказом управления ветеринарии Новосибирской области от 30.12.2019 № 407 «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новосибирской области», отловленные животные без владельцев подлежат передаче в приют в срок не позднее восьми часов с момента отлова.

С учетом отсутствия в СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) рекомендуемых показателей обеспеченности приютами для животных, предлагается установить минимальную обеспеченность населения приютами для животных – один объект на муниципальное образование.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с рекомендаций СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель максимальной доступности для приютов для животных не нормируется.

Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику

Показатель (название): обеспеченность населения многофункциональными молодежными центрами.

Единица измерения: уровень обеспеченности, объектов на муниципальное образование.

Показатель минимальной обеспеченности и транспортной доступности:

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику, утвержденных приказом Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

В соответствии с вышеуказанными методическими рекомендациями инфраструктурную базу реализации молодежной политики в субъектах Российской Федерации формируют многофункциональные молодежные центры, рекомендуется создание ММЦ в каждом муниципальном образовании. Также приемлем формат организации головного ММЦ с филиалами во всех муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации

Предлагается установить уровень обеспеченности молодежи объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику в соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику на уровне один объект на муниципальное образование, входящее в состав Новосибирской области.

Показатель максимальной доступности: в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель максимальной доступности для объектов и организаций, реализующих государственную молодежную политику, не нормируется.

Обоснование расчетных показателей, установленных в соответствии с частью 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Объекты в области организации парковочных мест на стоянке автомобилей

Показатель (название): минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон.

Единица измерения: количество машино-мест.

Показатель минимальной обеспеченности:

Показатели (таблица 157) устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2026. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, приложением «Е» СП 531.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения в части определения показателей для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций. Показатели для объектов гостиничного обслуживания принимаются на уровне РНГП. Определение показателя для парковок для жилой застройки (постоянного хранения) предусмотрено расчетным методом.

Таблица 157

Предельные значения расчетных показателей в области организации парковочных мест на стоянке автомобилей[1]

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон (для постоянного хранения)				
	парковки (парковочные места) для жилой застройки	количество парковочных мест на 105 м^2 общей площади жилых помещений	1[2, 3] (но не менее 0,5 машино-места на квартиру)	пешеходная доступность, м	не более 800
2	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон (для временной стоянки) [4]				
	парковки (парковочные места) для зданий общеобразовательных организаций	количество машино-мест	-	пешеходная доступность, м	250
		на 15-20 работающих и сотрудников	1		
		на 100 учащихся	1		
	парковки (парковочные места) для зданий	количество машино-мест	-	пешеходная доступность, м	150
		на организацию (при	5		

	дошкольных организаций	количестве воспитанников до 330)			
		на 10 сотрудников (при количестве воспитанников 330 и более)	1		
		на 100 воспитанников (при количестве воспитанников 330 и более)	1		
	парковки (парковочные места) для объектов гостиничного обслуживания: гостиниц, мотелей, отелей, апартаментов	количество машино-мест на 150 м^2 площади номеров (для объектов, средняя площадь номеров в которых, определяемая как отношение общей площади номеров к общему количеству номеров в гостинице/апартаментах, менее 30 м^2)	1 (но не менее 0,2 на 1 номер)	не нормируется	не нормируется
		количество машино-мест на на 105 м^2 площади номеров (для объектов, средняя площадь номеров в которых, определяемая как отношение общей площади номеров к общему количеству номеров в гостинице/апартаментах, 30 м^2 и более)	1 (но не менее 0,5 на 1 номер)	не нормируется	не нормируется
	парковки (парковочные места) для общественных здания и сооружений[5]	дифференцированные показатели в зависимости от типа общественного здания и сооружения. Принимаются в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)			
	парковки (парковочные места) для объектов промышленности и производственной деятельности	дифференцированные показатели в зависимости от зоны размещения объектов промышленности и производственной деятельности. Принимаются в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)[6]			
3	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон				
	парковки (парковочные места), размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон (рекреационных территорий и объектов отдыха)[7]	дифференцированные показатели в зависимости от типа рекреационной территории и объекта отдыха. Принимаются в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)			

[1]Для объектов капитального строительства допускается применение понижающего коэффициента k = 0,9 к расчетному количеству парковочных мест при их расположении в зоне пешеходной доступности существующей станции метрополитена, определяемой расстоянием кратчайшего пешеходного пути до входа в вестибюль станции метрополитена: для многоквартирных жилых домов – от границы земельного участка не более 400 м; для объектов общественного назначения – в соответствии с установленными Региональными нормативами градостроительного проектирования показателями максимально допустимой пешеходной доступности остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для соответствующего вида объекта, а при отсутствии такого показателя – не более 400 м.

Пешеходная доступность определяется по существующим или предусмотренным документацией по планировке территории общедоступным пешеходным связям.

Для многоквартирной жилой застройки применение понижающего коэффициента не должно приводить к снижению обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей ниже 0,5 машино-места на одну квартиру.

Понижающий коэффициент не применяется к местам постоянного хранения легковых автомобилей для индивидуальной и блокированной жилой застройки, размещаемым в границах земельных участков соответствующих жилых домов.

[2]Для индивидуальной и блокированной жилой застройки размещение мест постоянного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов, из расчета не менее одного машино-места на один жилой дом.

[3]Минимально допустимое количество парковочных мест для жилой застройки определяется исходя из расчетного показателя 1 парковочное место на 105 м^2 общей площади жилых помещений, но не менее 0,5 машино-места на одну квартиру. В случае если значения, определенные по указанным расчетным показателям, различаются, минимально допустимое количество парковочных мест принимается равным большему из полученных значений количества парковочных мест.

[4]Количество парковочных мест для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, допускается уменьшать на 15%.

[5]Тип общественного здания и (или) сооружения определяется в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

[6]Тип зоны размещения объектов промышленности и производственной деятельности определяется в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

[7]Тип рекреационной территории и (или) объекта отдыха определяется в соответствии с приложением И СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Обоснование предельных значений расчетных показателей в области организации парковочных мест на стоянке автомобилей для жилой застройки

При определении предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилой застройки местами постоянного хранения легковых автомобилей учтены положения РНГП, сведения об уровне автомобилизации населения Новосибирской области, расчетный показатель жилищной обеспеченности, установленный Региональными нормативами градостроительного проектирования, а также особенности организации хранения индивидуального автомобильного транспорта при различных типах жилой застройки.

В Региональных нормативах градостроительного проектирования для многоквартирной жилой застройки предусматривается расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей в размере одно машино-места на 105 м^2 общей площади жилых помещений, но не менее 0,5 машино-места на одну квартиру.

Значение общей площади жилых помещений, приходящейся на одно машино-место, определено расчетным методом исходя из уровня автомобилизации населения Новосибирской области и расчетного показателя жилищной обеспеченности, установленного Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одно машино-место, определяется по формуле 10:

$$P = 1000/A*O, \text{ где:}$$

Р – общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одно машино-место, м^2;

А – количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения;

О – расчетный показатель жилищной обеспеченности, м^2 общей площади жилых помещений на одного человека.

Для расчета принято значение показателя А – 309 собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения, соответствующее уровню автомобилизации населения Новосибирской области в 2025 году по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Значение показателя О принято равным 33 м^2 общей площади жилых помещений на одного человека в соответствии с расчетным показателем жилищной обеспеченности, установленным Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчет значения общей площади жилых помещений, приходящейся на одно машино-место, составляет в соответствии с формулой 10:

$$(1000 / 309) * 33 = 106{,}8 \text{ м}^2.$$

По результатам расчета получено значение 106,8 м^2 общей площади жилых помещений на одно машино-место. В Региональных нормативах градостроительного проектирования расчетный показатель принят в размере одного машино-места на 105 м^2 общей площади жилых помещений. Принятое значение является более строгим по отношению к расчетному, поскольку уменьшение площади жилых помещений, приходящейся на одно машино-место, соответствует увеличению расчетного количества машино-мест. Отклонение от расчетного значения составляет менее 2% и принято в сторону повышения обеспеченности жилой застройки местами постоянного хранения легковых автомобилей.

Применение указанного расчетного подхода обеспечивает взаимосвязь между потребностью в местах постоянного хранения легковых автомобилей, уровнем автомобилизации населения Новосибирской области и расчетной численностью населения, формируемой в зависимости от площади планируемого жилищного фонда.

При этом показатель автомобилизации населения характеризует обеспеченность собственными легковыми автомобилями населения Новосибирской области в целом независимо от типа жилой застройки. В составе данного показателя учитываются в том числе транспортные средства граждан, проживающих в индивидуальных и блокированных жилых домах. Для индивидуальной и блокированной жилой застройки Региональными нормативами градостроительного проектирования предусматривается размещение мест постоянного хранения легковых автомобилей в границах земельных участков, предназначенных для размещения соответствующих жилых домов, из расчета не менее одного машино-места на один жилой дом.

Таким образом, использование регионального показателя автомобилизации при определении расчетной обеспеченности многоквартирной жилой застройки носит расчетный характер и применяется во взаимосвязи с показателем общей площади жилищного фонда, а не в качестве непосредственного норматива количества машино-мест на одну квартиру.

Дополнительное требование о размещении не менее 0,5 машино-места на одну квартиру устанавливается в качестве нижней границы расчетной обеспеченности. Необходимость указанного ограничения обусловлена тем, что при применении показателя, установленного в расчете на площадь жилых помещений, количество машино-мест зависит от площади квартир. При значительной средней площади квартир расчет, выполненный исключительно исходя из общей площади жилищного фонда, может привести к снижению количества машино-мест в расчете на одну квартиру.

Установление минимального значения 0,5 машино-места на одну квартиру исключает возможность снижения обеспеченности ниже одного места постоянного хранения легкового автомобиля на каждые две квартиры независимо от площади проектируемых жилых помещений. Указанный подход также обеспечивает преемственность действующего регионального градостроительного регулирования, поскольку РНГП уже предусмотрено требование об обеспеченности жилой застройки местами постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не менее 0,5 машино-места на одну квартиру.

Таким образом, расчетный показатель одно машино-место на 105 м^2 общей площади жилых помещений является основным расчетным показателем обеспеченности многоквартирной жилой застройки местами постоянного хранения легковых автомобилей, а значение 0,5 машино-места на одну квартиру выполняет функцию минимального ограничения, применяемого в случаях, когда расчет по общей площади жилых помещений приводит к меньшему значению обеспеченности в расчете на количество квартир.

Обоснование применения понижающего коэффициента к расчетному количеству парковочных мест для объектов, расположенных в зоне пешеходной доступности станций метрополитена

При определении расчетного количества парковочных мест для объектов капитального строительства учитывается уровень транспортной обеспеченности территории, в том числе наличие в пешеходной доступности станций метрополитена.

Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2022 № АК-292-р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования» (далее – Методические рекомендации Министерства транспорта Российской Федерации), предусмотрен дифференцированный подход к

определению нормативного количества парковочных мест в зависимости от обеспеченности объектов пассажирским транспортом общего пользования. В качестве одного из факторов, влияющих на расчетную потребность в парковочных местах, учитывается наличие в пешеходной доступности станций скоростного внеуличного транспорта.

Наличие станции метрополитена в зоне пешеходной доступности объекта формирует условия для осуществления части повседневных поездок без использования индивидуального автомобильного транспорта. Метрополитен характеризуется высокой провозной способностью, регулярностью движения, независимостью от загрузки улично-дорожной сети и обеспечивает устойчивые транспортные связи с основными центрами приложения труда, объектами обслуживания населения, общественно-деловыми территориями и транспортно-пересадочными узлами.

С учетом указанного методического подхода в Региональных нормативах градостроительного проектирования предусматривается возможность применения понижающего коэффициента k = 0,9 к расчетному количеству парковочных мест для объектов капитального строительства, расположенных в зоне пешеходной доступности станций метрополитена.

Значение коэффициента k = 0,9 принято в Региональных нормативах градостроительного проектирования как единая умеренная величина корректировки расчетной потребности в парковочных местах. Его применение соответствует снижению расчетного количества парковочных мест на 10 процентов и обеспечивает учет повышенного уровня транспортной доступности территории при сохранении основной части нормативной потребности в парковочных местах. Методические рекомендации Министерства транспорта Российской Федерации используются при этом в качестве методического основания для применения самого принципа корректировки расчетной потребности с учетом обеспеченности пассажирским транспортом общего пользования, тогда как конкретное значение коэффициента устанавливается Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Установление единого коэффициента для объектов различного функционального назначения обеспечивает единообразие его применения при подготовке градостроительной документации. При этом условием применения коэффициента является нахождение объекта в зоне нормативной пешеходной доступности станции метрополитена.

Предельные расстояния пешеходной доступности станций метрополитена принимаются с учетом установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования показателей максимально допустимой пешеходной доступности остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для соответствующих видов объектов. Для многоквартирных жилых домов расстояние кратчайшего пешеходного пути принимается не более 400 м. Для объектов общественного назначения применяются дифференцированные значения пешеходной доступности, установленные Региональными нормативами градостроительного проектирования для соответствующего вида объекта. При отсутствии специального значения для конкретного вида объекта расстояние

кратчайшего пешеходного пути до входа в вестибюль станции метрополитена принимается не более 400 м.

Применение такого подхода обеспечивает согласованность расчетных показателей транспортной доступности, устанавливаемых Региональными нормативами градостроительного проектирования, и исключает необходимость формирования отдельной системы расстояний исключительно для целей расчета парковочной обеспеченности. Пешеходная доступность определяется по расстоянию кратчайшего пешеходного пути от границы земельного участка до входа в вестибюль станции метрополитена по существующим либо предусмотренным документацией по планировке территории общедоступным пешеходным связям.

Для многоквартирной жилой застройки применение понижающего коэффициента k = 0,9 не должно приводить к снижению обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей ниже установленного Региональными нормативами градостроительного проектирования минимального значения 0,5 машино-места на одну квартиру. В проекте Региональных нормативов градостроительного проектирования данный минимальный предел предусмотрен для жилой застройки наряду с основным расчетным показателем обеспеченности парковочными местами.

Понижающий коэффициент не распространяется на места постоянного хранения легковых автомобилей, размещаемые в границах земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов, поскольку для указанных типов жилой застройки Региональными нормативами градостроительного проектирования предусматривается самостоятельный порядок обеспечения местами хранения автомобилей. Таким образом, применение понижающего коэффициента k = 0,9 к расчетному количеству парковочных мест для объектов, расположенных в зоне пешеходной доступности станций метрополитена, обусловлено необходимостью учета повышенного уровня обеспеченности территории пассажирским транспортом общего пользования и основано на методическом подходе к дифференциации парковочной обеспеченности в зависимости от транспортной доступности объекта.

Объекты в области организации парковочных мест на стоянке автомобилей (оборудованных зарядными устройствами для электромобилей)

Показатель (название): минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами на стоянках автомобилей.

Единица измерения: доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами для электромобилей от общего количества парковочных мест, %.

Показатель минимальной обеспеченности: расчет количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах

Российской Федерации» (далее – Распоряжение № АК-131-р) рекомендуется проводить по формуле 11:

$$П_{ЭЛ} = 0,15 * Н_{СП} * К_{Г} * К_{КЛ}, \text{ где:}$$

$П_{ЭЛ}$ – количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;

$Н_{СП}$ – норма парковочных мест, установленная в настоящих Региональных нормативах градостроительного проектирования (объекты в области организации парковочных мест на стоянке автомобилей);

$К_{Г}$ – расчетный коэффициент на год согласно таблице 1 Распоряжения № АК-131-р, принимается для 2027 года – 0,43;

$К_{КЛ}$ – корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта согласно таблице 3 Распоряжения № АК-131-р. Принимается коэффициент для холодных климатических районов (с учетом положений приложения № 1 к Распоряжению № АК-131-р) – 0,75.

Количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей рассчитано в соответствии с формулой 11:

$$0,15 * Н_{СП} * 0,43 * 0,75 = 0,048 * Н_{СП}.$$

Предусматривается следующий показатель:

5% – доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами для электромобилей от общего количества парковочных мест.

Показатель максимальной доступности: расчетный показатель доступности не нормируется.

Озелененные территории общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений

Показатель (название):

минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для городского населенного пункта;

минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для сельского населенного пункта;

минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для жилого микрорайона.

Единица измерения: единица измерения для каждого показателя приведена в таблице 158.

Показатель минимальной обеспеченности: предлагается установить показатели обеспеченности в соответствии с со значениями, указанными в таблице 158.

Таблица 158

Обеспеченность населения площадью озелененных территорий

Показатель (название)	Единица измерения	Нормируемая территория или объект	Площадь озелененных территорий общего пользования, $м^2$/человек	Основание установления показателя
Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для городского населенного пункта	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), $м^2$ на одного жителя городского населенного пункта	городские населенные пункты	10[1]	приложение М СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)
Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для сельского населенного пункта	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), $м^2$ на одного жителя сельского населенного пункта (в существующих сложившихся границах при отсутствии территориального резерва для формирования озелененных территорий общего пользования) [4]	сельские населенные пункты (в существующих сложившихся границах при отсутствии территориального резерва для формирования озелененных территорий общего пользования)	3[2]	экспертная оценка, приведена в настоящем разделе
Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования	сельские населенные пункты (для территорий, включаемых в границы сельских населенных	6[3]	приложение М СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89*

сельского населенного пункта	(всех видов), м^2 на одного жителя сельского населенного пункта (для территорий, включаемых в границы сельских населенных пунктов при их увеличении)[4]	пунктов при их увеличении)		Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)
Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования для жилого микрорайона	обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования (всех видов), м^2 на одного жителя жилого микрорайона	жилые микрорайоны	1,7[5]	СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов

[1]Показатель для озелененных территорий общего пользования городских населенных пунктов учитывается при подготовке документов территориального планирования и характеризует минимально допустимую обеспеченность озелененными территориями общего пользования на уровне населенного пункта в целом.

[2]Показатель 3 м^2 на одного человека применяется исключительно в отношении сложившейся застроенной территории сельского населенного пункта на дату утверждения настоящих нормативов при отсутствии территориального резерва для формирования озелененных территорий общего пользования без изъятия либо перераспределения земель, занятых жилой застройкой, объектами обслуживания и улично-дорожной сетью. Внесение последующих изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории не является основанием для расширения области применения указанного показателя. Для территорий нового освоения, а также при увеличении расчетной численности населения дополнительную потребность в озелененных территориях общего пользования следует определять исходя из показателя 6 м^2 на одного человека.

[3]При изменении границ сельских населенных пунктов в целях их увеличения решения генерального плана должны предусматривать формирование озелененных территорий общего пользования на присоединяемых территориях исходя из показателя 6 м^2 на одного человека расчетной численности населения территории развития, а также быть направлены на поэтапное повышение обеспеченности озелененными территориями общего пользования в целом по населенному пункту. Базовый ориентир 6 м^2 на одного человека для сельских населенных пунктов следует из приложения М СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

[4]Для сельских населенных пунктов при расчете обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования допускается учитывать территории лесного фонда, расположенные в пределах пешеходной доступности не более 500 м от границ жилой застройки населенного пункта, доступные для свободного посещения и пригодные для рекреационного использования, за исключением территорий, в отношении которых установлен ограниченный режим использования.

[5]Показатель для жилого микрорайона применяется при подготовке документации по планировке территории, границы которой расположены в пределах жилых зон, а также иных градостроительных решений, определяющих параметры его планировочной организации. Значение 1,7 м^2 на одного человека соответствует пункту 7.6 СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

Обоснование расчетных показателей озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов и жилых микрорайонов

Предлагаемая система расчетных показателей озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов сформирована с учетом разграничения уровней планировочной организации территории и соответствующих стадий градостроительного проектирования.

Для городских населенных пунктов в части озелененных территорий общего пользования общегородского значения предлагается сохранить расчетный показатель 10 $м^2$ на одного человека. Указанный показатель соответствует действующей системе регионального нормирования Новосибирской области и применяется как показатель минимально допустимой обеспеченности озелененными территориями общего пользования на уровне населенного пункта в целом.

Для жилых микрорайонов городских и сельских населенных пунктов предусматривается применение самостоятельного показателя минимальной обеспеченности озелененными территориями общего пользования в размере 1,7 $м^2$ на одного человека. Указанный показатель применяется на уровне документации по планировке территории жилого микрорайона и иных градостроительных решений, определяющих параметры его планировочной организации.

Установление самостоятельного показателя для жилого микрорайона обусловлено необходимостью учета фактически применяемого уровня градостроительного проектирования. В современной практике документация по планировке территории чаще разрабатывается применительно к микрорайонам, кварталам, отдельным территориям комплексного развития и иным локальным элементам планировочной структуры, чем применительно к жилому району в целом. В связи с этим показатель для микрорайона используется как показатель минимальной обеспеченности озелененными территориями общего пользования на локальном уровне.

Таким образом, показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов и показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования для жилого микрорайона относятся к различным уровням формирования системы озелененных территорий общего пользования и не рассматриваются как единый расчетный показатель, подлежащий механическому суммированию при установлении регионального норматива. Показатель, устанавливаемый для населенных пунктов применяется на уровне населенного пункта при подготовке документов территориального планирования, тогда как показатель для жилых микрорайонов учитывается при подготовке документации по планировке территории.

Обоснование расчетных показателей озелененных территорий общего пользования для сельских населенных пунктов

Предлагаемое регулирование основано на дифференциации расчетных показателей озелененных территорий общего пользования в зависимости от характера градостроительной ситуации и стадии территориального развития сельского населенного пункта. Такой подход обусловлен тем, что в региональных нормативах градостроительного проектирования подлежит установлению показатель минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений, при этом сами нормативы включают не только расчетные показатели, но и материалы по их обоснованию, а также правила применения.

Приложение М СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) устанавливает для сельских населенных пунктов базовый показатель озелененных территорий общего пользования в размере 6 м^2 на одного человека. Одновременно СП 42.13330.2026 допускает корректировку данного показателя в зависимости от природно-климатических и территориальных условий. Это свидетельствует о том, что показатель озелененных территорий общего пользования подлежит применению с учетом конкретных условий территории, а не исключительно как единая величина безотносительно сложившейся градостроительной ситуации.

Для сельских населенных пунктов Новосибирской области применение единого показателя, сопоставимого с базовым ориентиром СП 42.13330.2026, требует дополнительной дифференциации. Это обусловлено особенностями сложившейся планировочной структуры значительной части сельских населенных пунктов области, для которых характерны высокая степень градостроительной освоенности территории, преобладание индивидуальной жилой застройки, размещение объектов социального, коммунального и иного обслуживания в пределах сформировавшейся улично-дорожной сети, а также ограниченные возможности формирования новых озелененных территорий общего пользования в существующих границах населенных пунктов без перераспределения земель, занятых жилой застройкой, объектами обслуживания и улично-дорожной сетью. При определении проектируемого показателя принимались во внимание материалы действующей градостроительной документации, сведения о характере существующей застройки и планировочной организации территории, а также необходимость установления реалистичного и применимого расчетного показателя для сложившихся сельских населенных пунктов.

С учетом указанных обстоятельств для сельских населенных пунктов в существующих сложившихся границах предлагается установить пониженный расчетный показатель – 3,0 м^2 на одного человека. Данное значение рассматривается как минимально реализуемый показатель обеспеченности озелененными территориями общего пользования в условиях дефицита свободных территорий и направлено на сохранение самого требования о наличии таких территорий в пределах населенного пункта. Предлагаемое значение не

рассматривается как целевой показатель развития системы озеленения, а применяется как нормативный минимум для сложившейся территории, в отношении которой достижение базового показателя СП 42.13330.2026 в существующих границах во многих случаях затруднено либо невозможно без существенного вмешательства в уже сформированную застройку.

Одновременно пониженный показатель для существующих границ не предлагается распространять на территории, включаемые в границы сельских населенных пунктов при их увеличении. Для таких территорий предлагается применять показатель 6 м^2 на одного человека расчетной численности населения территории развития, что соответствует базовому ориентиру, установленному приложением М СП 42.13330.2026 для сельских населенных пунктов. Применение указанного показателя к присоединяемым территориям позволяет разграничить сложившуюся застройку и территории развития, на которых размещение озелененных территорий общего пользования должно предусматриваться изначально в составе решений генерального плана и документации по планировке территории.

Предлагаемая конструкция направлена на использование изменения границ сельских населенных пунктов как механизма поэтапного повышения обеспеченности озелененными территориями общего пользования в целом по населенному пункту без установления заведомо невыполнимой обязанности одномоментного достижения базового показателя для всей сложившейся территории. Такой подход обеспечивает баланс между федеральным ориентиром для территорий развития и фактическими условиями существующей застройки сельских населенных пунктов.

Таким образом, предлагаемое решение предусматривает:

для сельских населенных пунктов в существующих сложившихся границах – применение минимально реализуемого показателя 3 м^2 на одного человека;

для территорий, включаемых в границы сельских населенных пунктов при их увеличении, – применение показателя 6 м^2 на одного человека расчетной численности населения территории развития.

Указанный подход позволяет обеспечить наличие в Региональных нормативах градостроительного проектирования обязательного расчетного показателя для поселений, сохранить его практическую применимость в условиях Новосибирской области и одновременно ориентировать территориальное развитие сельских населенных пунктов на достижение базового уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования.

Обоснование учета территорий лесного фонда при расчете обеспеченности населения сельских населенных пунктов озелененными территориями общего пользования

Особенностью системы расселения региона является наличие сельских населенных пунктов, непосредственно окруженных территориями лесного фонда либо имеющих с ними общую границу. Такие территории при условии их

доступности для населения и пригодности для рекреационного использования могут выполнять природоохранные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, аналогичные отдельным функциям озелененных территорий общего пользования.

В соответствии с лесным законодательством граждане вправе свободно и бесплатно пребывать в лесах, за исключением случаев установления предусмотренных законодательством ограничений. В связи с этим при оценке фактической обеспеченности населения сельских населенных пунктов природными территориями, предназначенными для отдыха и повседневной рекреации, целесообразно учитывать особенности их размещения относительно земель лесного фонда.

Учет территорий лесного фонда предлагается осуществлять не автоматически, а при одновременном соблюдении следующих условий:

территория лесного фонда непосредственно примыкает к границе сельского населенного пункта либо имеет удобную пешеходную связь с его жилой застройкой;

территория доступна для свободного посещения населением;

природное состояние и характеристики территории позволяют использовать ее для прогулок, отдыха и иных видов рекреационной деятельности, не противоречащих установленному режиму использования лесов;

в отношении территории отсутствуют ограничения, исключающие или существенно затрудняющие ее использование населением в рекреационных целях.

При расчете обеспеченности не подлежат учету участки лесного фонда, в отношении которых установлен ограниченный режим использования или пребывания граждан, в том числе территории, доступ на которые ограничен требованиями пожарной, санитарной, экологической и иной безопасности, режимом особо охраняемых природных территорий либо иными установленными законодательством ограничениями.

Площадь учитываемых территорий лесного фонда определяется на основании материалов лесоустройства, сведений Единого государственного реестра недвижимости, документов территориального планирования, картографических материалов и, при необходимости, результатов обследования территории.

Предлагаемый порядок расчета не предусматривает изменения категории земель, вида разрешенного использования или правового режима участков лесного фонда и не означает их отнесения к озелененным территориям общего пользования. Их площадь учитывается исключительно в целях оценки фактической обеспеченности населения сельского населенного пункта доступными природно-рекреационными территориями.

Установление данного подхода позволяет учитывать природные и территориальные особенности сельских населенных пунктов региона, исключить формальное завышение потребности в создании дополнительных озелененных территорий при наличии непосредственно примыкающих доступных лесных массивов и обеспечить обоснованное применение расчетного показателя.

Показатель максимальной доступности:

В соответствии с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель минимальной доступности для объектов бытового обслуживания устанавливается дифференцированный показатель максимальной доступности для озелененных территорий общего пользования для жилого микрорайона:

в зоне застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами – 400 м пешеходной доступности;

в зоне застройки малоэтажными жилыми домами – 800 м пешеходной доступности.

Расчетный показатель доступности для озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов не нормируется.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования

7. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования

Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Новосибирской области объектами регионального значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области.

Региональные нормативы градостроительного проектирования также устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Новосибирской области объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения соответствующих муниципальных образований.

Действие Региональных нормативов градостроительного проектирования распространяется на всю территорию Новосибирской области, включая все муниципальные образования, входящие в ее состав.

Требования Региональных нормативов градостроительного проектирования подлежат обязательному применению всеми субъектами градостроительной деятельности, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, независимо от их организационно-правовой формы.

Положения Региональных нормативов градостроительного проектирования применяются при разработке вновь подготавливаемой градостроительной и иной документации, а также при подготовке документации о внесении изменений в указанную документацию.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования муниципальных образований Новосибирской области, не допускается устанавливать ниже предельных значений соответствующих расчетных показателей, предусмотренных Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования муниципальных образований Новосибирской области, не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, закрепленные Региональными нормативами градостроительного проектирования.

В случае, если расчетные показатели, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования муниципальных образований Новосибирской области, приняты равными предельным значениям, установленным Региональными нормативами градостроительного проектирования, их применение осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела.

Расчетные показатели в отношении объектов регионального значения применяются при подготовке следующих видов градостроительной документации:

схемы территориального планирования Новосибирской области – в целях определения характеристик объектов регионального значения, а также мест их размещения и реконструкции;

документов территориального планирования муниципальных образований – в целях определения местоположения и параметров функциональных зон, а также характеристик и мест размещения объектов регионального значения;

документации по планировке территории – в целях определения характеристик планируемого развития территории, включая параметры застройки, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства и размеры земельных участков;

правил землепользования и застройки – в целях установления предельных размеров земельных участков в составе градостроительных регламентов, а также в случае, если правилами землепользования и застройки определены территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, – для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Указанные расчетные показатели подлежат применению разработчиками градостроительной документации, заказчиками ее подготовки, а также иными заинтересованными лицами при оценке качества такой документации в части соответствия принятых решений задачам повышения качества жизни населения.

Региональные нормативы градостроительного проектирования применяются при выдаче разрешения на строительство в целях проверки

соответствия проектной документации требованиям к строительству и реконструкции объекта капитального строительства, действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, представленного для получения разрешения на строительство. Кроме того, указанные нормативы подлежат применению при проверке допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению также при выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в целях подготовки комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендаций о предоставлении такого разрешения либо об отказе в его предоставлении.

Региональные нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке правил благоустройства территории в целях установления норм и правил благоустройства, включая требования к проектам благоустройства.

Региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению при организации и проведении конкурсов на разработку документации архитектурно-строительного проектирования и проектов благоустройства для определения требований к проектным решениям по развитию территории и размещению объектов, включаемых в конкурсную документацию.

При разработке проектной документации и проектов благоустройства Региональные нормативы градостроительного проектирования применяются в целях определения параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений.

При осуществлении комплексного развития территории Региональные нормативы градостроительного проектирования используются для определения характеристик планируемого развития соответствующей территории, включая параметры застройки, виды разрешенного использования земельных участков и их размеры, подлежащие отражению в решениях уполномоченных органов публичной власти о комплексном развитии территории, в документации по планировке территории, а также в эскизе мастер-плана.

Региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению также при принятии иных документов и решений, связанных с управлением развитием территории.

В случае отмены и (или) изменения действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Новосибирской области, требования которых были учтены при подготовке Региональных нормативов градостроительного проектирования и на которые содержатся ссылки в Региональных нормативах градостроительного проектирования, применению подлежат нормативные документы, введенные взамен отмененных.

Дифференциация муниципальных образований в зависимости от внутренней территориально-пространственной организации

Распределение муниципальных образований, входящих в состав Новосибирской области, по группам в зависимости от дифференциации по внутренней территориально-пространственной организации, указаны в таблице 159.

Таблица 159

Дифференциация муниципальных образований Новосибирской области по внутренней территориально-пространственной организации

№ п/п	Наименование муниципального образования	Группа (по внутренней территориально-пространственной организации)
1	Город Новосибирск	А
2	Город Бердск	
3	Город Искитим	
4	Город Обь	
5	Рабочий поселок Кольцово	
6	Маслянинский муниципальный округ	Б
7	Новосибирский район	
8	Мошковский район	
9	Коченевский район	
10	Карасукский муниципальный округ	В
11	Татарский муниципальный округ	
12	Венгеровский муниципальный округ	
13	Доволенский муниципальный округ	
14	Северный муниципальный округ	
15	Сузунский муниципальный округ	
16	Убинский муниципальный округ	
17	Чановский муниципальный округ	
18	Баганский район	
19	Барабинский район	
20	Болотнинский район	
21	Здвинский район	
22	Искитимский район	
23	Каргатский район	
24	Колыванский район	
25	Кочковский район	
26	Краснозерский район	
27	Куйбышевский район	

28	Купинский район	
29	Кыштовский район	
30	Ордынский район	
31	Тогучинский район	
32	Усть-Таркский район	
33	Черепановский район	
34	Чистоозерный район	
35	Чулымский район	

Дифференциация населенных пунктов по численности населения

Принятая для целей установления расчетных показателей дифференциация населенных пунктов Новосибирской области по численности населения представлена в таблице 160.

Таблица 160

Категории населенных пунктов Новосибирской области в зависимости от численности населения

Категории населенных пунктов	Численность населения, тыс. человек	
	городские населенные пункты	сельские населенные пункты
Крупнейшие	свыше 1000	-
Крупные	-	свыше 5
Большие	от 100 до 250 включительно	от 1 до 5 включительно
Средние	от 50 до 100 включительно	от 0,2 до 1 включительно
Малые	от 25 до 50 включительно до 25 включительно	до 0,2 включительно

8. Перечень принятых сокращений, обозначений и единиц измерения, используемых в Региональных нормативах градостроительного проектирования

В Региональных нормативах градостроительного проектирования применяются следующие сокращения с соответствующими определениями, указанные в таблице 161.

Таблица 161

Перечень принятых сокращений и обозначений

Сокращение	Слово/словосочетание
АЗС	автозаправочная станция
ЗАГС	орган записи актов гражданского состояния
МВД России	Министерство внутренних дел Российской Федерации

ММЦ	многофункциональный молодежный центр
МФЦ	многофункциональный центр
МЧС России	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
РНГП	Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области, утвержденные постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п
СИМ	средства индивидуальной мобильности
СМП	малое и среднее предпринимательство
СНиП	строительные нормы и правила
СП	свод правил
СанПиН	санитарные правила и нормы
ТКО	твердые коммунальные отходы
ТП	трансформаторная подстанция
ФАП	фельдшерско-акушерский пункт
ФОК	физкультурно-оздоровительный комплекс

Таблица 162

Принятые сокращения единиц измерения

Обозначение	Наименование единицы измерения
м	метр
км	километр
км^2	квадратный километр
км/км^2	километр на квадратный километр
кВт	киловатт
га	гектар
Вт/(м^3·°С)	ватт на кубический метр на градус Цельсия
кВт·ч/месяц на 1 чел.	киловатт-час в месяц на 1 человека
м^3 в год на 1 чел.	кубический метр в год на 1 человека
м^3 в месяц на 1 чел.	кубический метр в месяц на 1 человека
м^3 в год на 1 м^2	кубический метр в год на 1 квадратный метр
кг в год на 1 чел.	килограмм в год на 1 человека
м^2	квадратный метр
м^3	кубический метр
чел.	человек
тыс.	тысяча
га	гектар
мин	минуты
%	процент

9. Перечень нормативных документов, используемых при подготовке Региональных нормативов градостроительного проектирования

При разработке Региональных нормативов градостроительного проектирования используется нормативная правовая база федерального, регионального и местного уровня, учитываются положения государственных программ Новосибирской области и муниципальных программ муниципальных образований, входящих в состав Новосибирской области. Также используются статистические данные и сведения, предоставленные органами исполнительной власти Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Федеральные законы

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2023 № 704 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства РФ от 29.05.2026 № 627 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»;

приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;

приказ Минтруда России от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»;

приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» (вместе с «Примерным положением об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия», «Примерным положением о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)», «Примерным положением о

детских лагерях труда и отдыха», «Примерным положением о детских лагерях палаточного типа», «Примерным положением о детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности»);

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

приказ МЧС России от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;

приказ Минэкономразвития России от 27.04.2023 № 285 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению формы обслуживания и необходимого количества окон приема и выдачи документов в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и мониторингу значений показателя, характеризующего доступность для граждан получения государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;

приказ Минсельхоза России от 11.11.2024 № 677 «Об утверждении Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов»;

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»).

Законодательные и нормативные акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2016–2030 годы, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п;

постановление Правительства Новосибирской области от 27.02.2023 № 59-п «Об утверждении Перечня опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, образующих сельские агломерации Новосибирской области»;

Инструкция по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, утвержденная постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345;

постановление Губернатора Новосибирской области от 07.04.2015 № 64 «О подведомственности государственных учреждений Новосибирской области министерству здравоохранения Новосибирской области»;

приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012 № 168-ЭЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Новосибирской области»;

приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012 № 169-Г «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению на территории Новосибирской области»;

приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области»;

приказ министерства социального развития Новосибирской области от 10.03.2015 № 182 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Новосибирской области»;

приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 18.07.2025 № 142 «Об утверждении перечня технических характеристик автомобильных дорог и сооружений на них общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Новосибирской области».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31-113-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*;

СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003;

СП 252.1325800.2016. Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования;

СП 42.13330.2026. Градостроительство. Планировка и застройка территорий (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);

СП 113.13330.2023. Свод правил. Стоянки автомобилей. СНиП 21-02-99*;

СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

СП 98.13330.2018. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. СНиП 2.05.09-90;

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

СП 380.1325800.2018. Свод правил. Здания пожарных депо. Правила проектирования;

СП 395.1325800.2018. Свод правил. Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования;

СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003;

СП 400.1325800.2018. Свод правил. Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Правила проектирования;

СП 401.1325800.2018. Свод правил. Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования;

СП 403.1325800.2018. Свод правил. Территории производственного назначения. Правила проектирования благоустройства;

СП 398.1325800.2018. Свод правил. Набережные. Правила градостроительного проектирования;

СП 373.1325800.2018. Свод правил. Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования;

СП 473.1325800.2019. Свод правил. Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования;

СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения);

СП 475.1325800.2020. Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства;

СП 145.13330.2020. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*;

СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;

СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;

СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;

СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*;

СП 531.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения;

СП 532.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модель городской среды центральная. Правила проектирования;

СП 533.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модель городской среды малоэтажная. Правила проектирования;

СП 534.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модель городской среды среднеэтажная. Правила проектирования;

СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

СП 141.13330.2012. Свод правил. Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов;

СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.

Санитарные правила и нормы

СП 2.4.2.4283-26 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

СП 2.1.4284-26 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ 32846-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;


ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Региональным нормативам
градостроительного проектирования
Новосибирской области




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Региональным нормативам
градостроительного проектирования
Новосибирской области

Схема дифференцирования муниципальных образований Новосибирской области по плотности населения




ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Региональным нормативам
градостроительного проектирования
Новосибирской области

Схема дифференциации муниципальных образований Новосибирской области по уровню охвата детей дошкольным образованием



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Региональным нормативам
градостроительного проектирования
Новосибирской области

Схема дифференциации муниципальных образований Новосибирской области по уровню охвата детей общим образованием



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Региональным нормативам
градостроительного проектирования
Новосибирской области

Схема дифференциации муниципальных образований Новосибирской области по уровню охвата детей дополнительным образованием

