



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

17.10.2019

№ 587

г. Новосибирск

**Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта комплексной реконструкции линии электропередач 110 кВ: «Строительство отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13,14)» в границах Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе**

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Положением о министерстве строительства Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 02.10.2014 № 398-п, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории для размещения объекта комплексной реконструкции линии электропередач 110 кВ: «Строительство отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13,14)» в границах Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе (далее – документация по планировке территории).

2. Управлению архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (Тимонов Д.С.):

1) направить утвержденную документацию по планировке территории в администрацию Новосибирского района Новосибирской области в течение пяти рабочих дней со дня утверждения документации по планировке территории для

официального опубликования и размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) совместно с отделом информационного обеспечения министерства строительства Новосибирской области (Ибрагимов Г.Г.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение семи дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – главного архитектора Новосибирской области Авсейкова А.С.

Министр

И.И. Шмидт

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом министерства  
строительства Новосибирской  
области  
от 17.10.2019 № 587

**Проект планировки территории для размещения объекта комплексной реконструкции линии электропередач 110 кВ: «Строительство отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13,14)» в границах Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе**

I. Проект планировки территории. Графическая часть.

1. Чертеж красных линий.

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

II. Положение о размещении линейных объектов.

III. Проект межевания территории. Графическая часть.

1. Чертеж межевания территории.

2. Текстовая часть.

---

# I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1. Чертеж красных линий


### Условные обозначения

#### Границы

 границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории

 устанавливаемые красные линии

 номер характерной точки красных линий



#### Примечания:

1. В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта территории, планировки отсутствуют существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), отменяемые красные линии.
2. Перечень координат характерных точек красных линий приведен в приложении к чертежу красных линий.

0 м 50 м 100 м

# Приложение к чертежу красных линий

Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области» на территории Новосибирской области установлена местная система координат Новосибирской области (далее – МСК НСО), используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

## Перечень координат характерных точек красных линий (система координат – МСК НСО)

| №<br>п/п | №<br>точки | X          | Y           |
|----------|------------|------------|-------------|
| 1        | 2          | 3          | 4           |
| 1        | 1          | 515722.940 | 4204866.976 |
| 2        | 2          | 515720.600 | 4204857.296 |
| 3        | 3          | 515466.650 | 4204548.368 |
| 4        | 4          | 515483.750 | 4204532.592 |
| 5        | 5          | 515451.400 | 4204497.248 |
| 6        | 6          | 515426.710 | 4204519.712 |
| 7        | 7          | 515395.930 | 4204510.320 |
| 8        | 8          | 515381.910 | 4204556.608 |
| 9        | 9          | 515438.860 | 4204573.984 |
| 10       | 10         | 515457.490 | 4204556.816 |
| 11       | 11         | 515458.070 | 4204558.064 |
| 12       | 12         | 515624.680 | 4204759.776 |
| 13       | 13         | 515554.600 | 4204815.824 |
| 14       | 14         | 515541.660 | 4204825.664 |
| 15       | 15         | 515542.840 | 4204827.312 |
| 16       | 16         | 515555.840 | 4204817.408 |
| 17       | 17         | 515627.520 | 4204760.080 |
| 18       | 18         | 515459.850 | 4204556.960 |
| 19       | 19         | 515459.100 | 4204555.344 |
| 20       | 20         | 515461.170 | 4204553.424 |
| 21       | 21         | 515713.960 | 4204860.480 |
| 22       | 22         | 515713.470 | 4204864.864 |
| 23       | 23         | 515611.240 | 4204972.592 |
| 24       | 24         | 515605.010 | 4204969.424 |
| 25       | 25         | 515597.190 | 4204968.176 |
| 26       | 26         | 515589.370 | 4204969.424 |
| 27       | 27         | 515582.310 | 4204973.008 |
| 28       | 28         | 515578.860 | 4204976.032 |
| 29       | 29         | 515543.690 | 4205013.088 |

|    |    |            |             |
|----|----|------------|-------------|
| 30 | 30 | 515540.260 | 4205010.032 |
| 31 | 31 | 515477.580 | 4205076.752 |
| 32 | 32 | 515555.190 | 4205148.560 |
| 33 | 33 | 515617.390 | 4205078.816 |
| 34 | 34 | 515581.300 | 4205046.624 |
| 35 | 35 | 515615.520 | 4205010.944 |
| 36 | 36 | 515617.670 | 4205008.368 |
| 37 | 37 | 515621.260 | 4205001.312 |
| 38 | 38 | 515622.500 | 4204993.488 |
| 39 | 39 | 515621.260 | 4204985.664 |
| 40 | 40 | 515617.670 | 4204978.608 |
| 41 | 41 | 515617.340 | 4204978.288 |

## 2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

### Условные обозначения

#### Границы

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории

#### Границы зон планируемого размещения линейных объектов

границы зон планируемого размещения воздушных линий электропередач 110 кВ

границы зон планируемого размещения кабельных линий электропередач 110 кВ

границы зон планируемого размещения кабельной линии электропередач 0,4 кВ

границы зон планируемого размещения волоконно-оптической линии связи


номер характерной точки границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих установлению в связи с размещением линейных объектов

- охранная зона волоконно-оптической линии связи
- охранная зона кабельных линий электропередач 110 кВ
- охранная зона кабельных линий электропередач 0,4 кВ
- охранная зона воздушных линий электропередач 110 кВ
- охранная зона понижающей станции 110/10 кВ "Звезда"

Границы зон планируемых объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

- границы зон планируемого размещения опоры линии электропередач 110 кВ
- границы зон планируемого размещения понижающей станции 110/10 кВ "Звезда"



### Примечание:

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

0 м 50 м 100 м

## **II. Положение о размещении линейных объектов**

### **1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов**

Проект планировки территории для размещения объекта комплексной реконструкции линии электропередач 110 кВ: «Строительство отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13,14)» в границах Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе (далее – проект планировки территории) разработан в соответствии с инвестиционной программой акционерного общества «Региональные электрические сети» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 19.05.2016 № 102 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Региональные электрические сети» на 2016 – 2020 годы» (далее – инвестиционная программа АО «РЭС»).

Инвестиционной программой АО «РЭС» предусмотрено строительство отпаечных линий электропередач (далее – ЛЭП) 110 кВ от воздушной линии электропередач (далее – ВЛ) 110 кВ С-13, С-14 до границ участка заявителя, идентификатор инвестиционного проекта I\_50.0259.008209.

Точкой подключения отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13,14) является опора 65 ВЛ 110 кВ Пашино-Лесная. Конечной точкой отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13,14) является проектируемая понизительная станция (далее – ПС) 110 кВ «Звезда». Устанавливается три новые опоры (У110-1ТС+5 – опоры 1, 2, У110-2ТС+5 – опора 3).

Строительство отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13,14) производится в целях технологического присоединения ПС 110 кВ «Звезда».

Значение тока нагрузки составляет 82 А.

Отпаечные ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13,14) в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, имеют две цепи и подразделяются на воздушные и кабельные. Протяженность кабельной линии (далее – КЛ) 110 кВ составляет 0,6000 км. Протяженность КЛ 0,4 кВ составляет 0,4800 км. Протяженность воздушного участка составляет 0,1039 км.

Кабельная линия проложена в траншее в железобетонных лотках, закрытых плитами. Под автомобильной дорогой местного значения района «Белоярка – Пашино» (от характерной точки 9 до опоры 3) кабель прокладывается методом горизонтально направленного бурения.

Параллельно железобетонным лоткам КЛ в этой же траншее обустраивается кабельная канализация волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС). Для

обеспечения протяжки, размещения технологических запасов кабеля, обслуживания и эксплуатации волоконно-оптического кабеля при строительстве канализации ВОЛС используются восемь кабельных колодцев связи и один поворотный кабельный колодец.

## **2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов**

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, устанавливаются четыре зоны планируемого размещения линейных объектов:

- зона планируемого размещения воздушных линий электропередач 110 кВ;
- зона планируемого размещения кабельных линий электропередач 110 кВ;
- зона планируемого размещения кабельной линии электропередач 0,4 кВ;
- зона планируемого размещения волоконно-оптической линии связи.

Зоны планируемого размещения линейных объектов установлены в границах Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, установлены по 25 м от оси ЛЭП в обе стороны в соответствии с приказом ОАО «Региональные электрические сети» от 04.10.2018 № 1249 «О подготовке проекта планировки территории для размещения объекта комплексной реконструкции ЛЭП 110 кВ «Строительство отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13,14)» в границах Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе».

## **3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов и перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов**

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов приведен в Таблице № 1.

Характерные точки границ зон планируемого размещения линейных объектов приведены на чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области» на территории Новосибирской области установлена местная система координат Новосибирской области (далее – МСК НСО), используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица № 1

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (система координат – МСК НСО)

| №<br>п/п | №<br>точки | X          | Y           |
|----------|------------|------------|-------------|
| 1        | 2          | 3          | 4           |
| 1        | 1          | 515450.240 | 4204537.190 |
| 2        | 2          | 515450.240 | 4204537.190 |
| 3        | 3          | 515450.390 | 4204537.090 |
| 4        | 4          | 515450.960 | 4204537.170 |
| 5        | 5          | 515451.580 | 4204537.270 |
| 6        | 6          | 515452.800 | 4204537.810 |
| 7        | 7          | 515451.560 | 4204536.310 |
| 8        | 8          | 515453.700 | 4204534.890 |
| 9        | 9          | 515452.670 | 4204533.350 |
| 10       | 10         | 515453.730 | 4204532.640 |
| 11       | 11         | 515720.370 | 4204857.030 |
| 12       | 12         | 515720.760 | 4204857.820 |
| 13       | 13         | 515722.770 | 4204865.940 |
| 14       | 14         | 515722.830 | 4204866.420 |
| 15       | 15         | 515722.730 | 4204867.040 |
| 16       | 16         | 515722.450 | 4204867.600 |
| 17       | 17         | 515722.280 | 4204867.800 |
| 18       | 18         | 515603.040 | 4204993.330 |
| 19       | 19         | 515597.050 | 4204987.620 |
| 20       | 20         | 515713.470 | 4204864.860 |
| 21       | 21         | 515713.960 | 4204860.480 |
| 22       | 22         | 515452.100 | 4204542.400 |
| 23       | 23         | 515451.450 | 4204541.710 |
| 24       | 24         | 515450.830 | 4204541.320 |
| 25       | 25         | 515449.890 | 4204541.070 |
| 26       | 26         | 515449.880 | 4204541.070 |
| 27       | 27         | 515449.170 | 4204541.060 |
| 28       | 28         | 515448.410 | 4204541.230 |
| 29       | 29         | 515447.510 | 4204541.390 |
| 30       | 30         | 515445.840 | 4204541.390 |

|    |    |            |             |
|----|----|------------|-------------|
| 31 | 31 | 515444.680 | 4204541.220 |
| 32 | 32 | 515443.390 | 4204540.850 |
| 33 | 33 | 515442.210 | 4204540.350 |
| 34 | 34 | 515441.600 | 4204539.930 |
| 35 | 35 | 515439.770 | 4204538.680 |
| 36 | 36 | 515439.770 | 4204538.670 |
| 37 | 37 | 515435.270 | 4204535.380 |
| 38 | 38 | 515432.490 | 4204534.010 |
| 39 | 39 | 515431.140 | 4204533.690 |
| 40 | 40 | 515429.710 | 4204533.500 |
| 41 | 41 | 515428.170 | 4204533.500 |
| 42 | 42 | 515426.400 | 4204533.770 |
| 43 | 43 | 515423.300 | 4204534.890 |
| 44 | 44 | 515422.020 | 4204535.770 |
| 45 | 45 | 515419.490 | 4204537.880 |
| 46 | 46 | 515417.980 | 4204539.360 |
| 47 | 47 | 515415.450 | 4204536.230 |
| 48 | 48 | 515416.870 | 4204534.850 |
| 49 | 49 | 515419.540 | 4204532.630 |
| 50 | 50 | 515420.460 | 4204531.970 |
| 51 | 51 | 515421.360 | 4204531.390 |
| 52 | 52 | 515422.030 | 4204531.050 |
| 53 | 53 | 515423.970 | 4204530.310 |
| 54 | 54 | 515424.850 | 4204530.080 |
| 55 | 55 | 515425.550 | 4204529.850 |
| 56 | 56 | 515426.910 | 4204529.630 |
| 57 | 57 | 515428.050 | 4204529.500 |
| 58 | 58 | 515429.830 | 4204529.500 |
| 59 | 59 | 515430.970 | 4204529.630 |
| 60 | 60 | 515431.950 | 4204529.770 |
| 61 | 61 | 515433.390 | 4204530.100 |
| 62 | 62 | 515434.140 | 4204530.370 |
| 63 | 63 | 515437.490 | 4204532.040 |

|     |     |            |             |
|-----|-----|------------|-------------|
| 64  | 64  | 515442.110 | 4204535.430 |
| 65  | 65  | 515443.600 | 4204536.450 |
| 66  | 66  | 515444.150 | 4204536.770 |
| 67  | 67  | 515444.680 | 4204537.050 |
| 68  | 68  | 515444.950 | 4204537.160 |
| 69  | 69  | 515445.200 | 4204537.230 |
| 70  | 70  | 515445.510 | 4204537.280 |
| 71  | 71  | 515446.130 | 4204537.380 |
| 72  | 72  | 515447.460 | 4204537.340 |
| 73  | 73  | 515448.520 | 4204537.110 |
| 74  | 74  | 515448.950 | 4204537.060 |
| 75  | 75  | 515450.060 | 4204536.920 |
| 76  | 76  | 515450.240 | 4204537.190 |
| 77  | 77  | 515450.580 | 4204536.970 |
| 78  | 78  | 515450.700 | 4204536.980 |
| 79  | 79  | 515451.110 | 4204537.050 |
| 80  | 80  | 515451.560 | 4204537.150 |
| 81  | 81  | 515451.920 | 4204537.260 |
| 82  | 82  | 515452.120 | 4204537.340 |
| 83  | 83  | 515451.380 | 4204536.430 |
| 84  | 84  | 515453.050 | 4204535.320 |
| 85  | 85  | 515718.640 | 4204858.360 |
| 86  | 86  | 515718.820 | 4204858.690 |
| 87  | 87  | 515718.840 | 4204858.770 |
| 88  | 88  | 515720.530 | 4204865.860 |
| 89  | 89  | 515720.510 | 4204866.400 |
| 90  | 90  | 515720.290 | 4204866.780 |
| 91  | 91  | 515601.530 | 4204991.890 |
| 92  | 92  | 515598.630 | 4204989.130 |
| 93  | 93  | 515715.620 | 4204865.880 |
| 94  | 94  | 515716.280 | 4204859.730 |
| 95  | 95  | 515453.600 | 4204540.750 |
| 96  | 96  | 515453.380 | 4204540.500 |
| 97  | 97  | 515453.160 | 4204540.270 |
| 98  | 98  | 515452.930 | 4204540.070 |
| 99  | 99  | 515452.690 | 4204539.880 |
| 100 | 100 | 515452.430 | 4204539.700 |
| 101 | 101 | 515452.170 | 4204539.550 |
| 102 | 102 | 515451.890 | 4204539.400 |
| 103 | 103 | 515451.600 | 4204539.280 |
| 104 | 104 | 515451.310 | 4204539.170 |
| 105 | 105 | 515451.020 | 4204539.080 |
| 106 | 106 | 515450.710 | 4204539.010 |

|     |     |            |             |
|-----|-----|------------|-------------|
| 107 | 107 | 515450.410 | 4204538.960 |
| 108 | 108 | 515450.080 | 4204538.930 |
| 109 | 109 | 515449.780 | 4204538.910 |
| 110 | 110 | 515449.470 | 4204538.920 |
| 111 | 111 | 515449.160 | 4204538.940 |
| 112 | 112 | 515448.840 | 4204538.990 |
| 113 | 113 | 515447.830 | 4204539.170 |
| 114 | 114 | 515447.410 | 4204539.230 |
| 115 | 115 | 515447.030 | 4204539.260 |
| 116 | 116 | 515446.580 | 4204539.270 |
| 117 | 117 | 515446.170 | 4204539.260 |
| 118 | 118 | 515445.640 | 4204539.200 |
| 119 | 119 | 515445.240 | 4204539.130 |
| 120 | 120 | 515444.810 | 4204539.030 |
| 121 | 121 | 515444.390 | 4204538.900 |
| 122 | 122 | 515444.040 | 4204538.770 |
| 123 | 123 | 515443.580 | 4204538.570 |
| 124 | 124 | 515443.180 | 4204538.360 |
| 125 | 125 | 515442.860 | 4204538.160 |
| 126 | 126 | 515442.490 | 4204537.910 |
| 127 | 127 | 515437.310 | 4204534.090 |
| 128 | 128 | 515436.560 | 4204533.570 |
| 129 | 129 | 515435.790 | 4204533.100 |
| 130 | 130 | 515435.000 | 4204532.690 |
| 131 | 131 | 515434.180 | 4204532.340 |
| 132 | 132 | 515433.340 | 4204532.030 |
| 133 | 133 | 515432.480 | 4204531.780 |
| 134 | 134 | 515431.600 | 4204531.580 |
| 135 | 135 | 515430.730 | 4204531.440 |
| 136 | 136 | 515429.830 | 4204531.370 |
| 137 | 137 | 515428.930 | 4204531.340 |
| 138 | 138 | 515428.040 | 4204531.370 |
| 139 | 139 | 515427.150 | 4204531.460 |
| 140 | 140 | 515426.260 | 4204531.600 |
| 141 | 141 | 515425.400 | 4204531.810 |
| 142 | 142 | 515424.540 | 4204532.070 |
| 143 | 143 | 515423.700 | 4204532.380 |
| 144 | 144 | 515422.880 | 4204532.740 |
| 145 | 145 | 515422.090 | 4204533.150 |
| 146 | 146 | 515421.330 | 4204533.620 |
| 147 | 147 | 515420.590 | 4204534.130 |
| 148 | 148 | 515419.890 | 4204534.690 |
| 149 | 149 | 515419.220 | 4204535.310 |

|     |     |            |             |
|-----|-----|------------|-------------|
| 150 | 150 | 515416.690 | 4204537.770 |
| 151 | 151 | 515415.420 | 4204536.200 |
| 152 | 152 | 515417.850 | 4204533.840 |
| 153 | 153 | 515418.560 | 4204533.190 |
| 154 | 154 | 515419.400 | 4204532.520 |
| 155 | 155 | 515420.210 | 4204531.960 |
| 156 | 156 | 515421.140 | 4204531.390 |
| 157 | 157 | 515421.990 | 4204530.950 |
| 158 | 158 | 515422.980 | 4204530.510 |
| 159 | 159 | 515423.930 | 4204530.160 |
| 160 | 160 | 515424.850 | 4204529.880 |
| 161 | 161 | 515425.910 | 4204529.630 |
| 162 | 162 | 515426.860 | 4204529.480 |
| 163 | 163 | 515427.940 | 4204529.370 |
| 164 | 164 | 515428.960 | 4204529.340 |
| 165 | 165 | 515429.970 | 4204529.370 |
| 166 | 166 | 515430.930 | 4204529.450 |
| 167 | 167 | 515431.950 | 4204529.610 |
| 168 | 168 | 515432.950 | 4204529.830 |
| 169 | 169 | 515433.990 | 4204530.140 |
| 170 | 170 | 515434.950 | 4204530.490 |
| 171 | 171 | 515435.890 | 4204530.900 |
| 172 | 172 | 515436.740 | 4204531.340 |
| 173 | 173 | 515437.660 | 4204531.900 |
| 174 | 174 | 515438.480 | 4204532.460 |
| 175 | 175 | 515443.660 | 4204536.280 |
| 176 | 176 | 515443.940 | 4204536.470 |
| 177 | 177 | 515444.200 | 4204536.640 |
| 178 | 178 | 515444.470 | 4204536.770 |
| 179 | 179 | 515444.760 | 4204536.900 |
| 180 | 180 | 515445.060 | 4204537.010 |
| 181 | 181 | 515445.350 | 4204537.100 |
| 182 | 182 | 515445.660 | 4204537.170 |
| 183 | 183 | 515445.980 | 4204537.230 |
| 184 | 184 | 515446.270 | 4204537.260 |
| 185 | 185 | 515446.580 | 4204537.270 |
| 186 | 186 | 515446.900 | 4204537.260 |
| 187 | 187 | 515447.220 | 4204537.240 |
| 188 | 188 | 515447.540 | 4204537.190 |
| 189 | 189 | 515448.550 | 4204537.010 |
| 190 | 190 | 515448.920 | 4204536.960 |
| 191 | 191 | 515449.390 | 4204536.920 |
| 192 | 192 | 515449.790 | 4204536.910 |

|     |     |            |             |
|-----|-----|------------|-------------|
| 193 | 193 | 515444.100 | 4204529.080 |
| 194 | 194 | 515442.890 | 4204529.890 |
| 195 | 195 | 515443.640 | 4204531.020 |
| 196 | 196 | 515431.890 | 4204527.890 |
| 197 | 197 | 515431.310 | 4204527.740 |
| 198 | 198 | 515430.770 | 4204527.650 |
| 199 | 199 | 515430.230 | 4204527.580 |
| 200 | 200 | 515429.670 | 4204527.570 |
| 201 | 201 | 515429.100 | 4204527.570 |
| 202 | 202 | 515428.570 | 4204527.620 |
| 203 | 203 | 515428.000 | 4204527.710 |
| 204 | 204 | 515427.450 | 4204527.810 |
| 205 | 205 | 515426.930 | 4204527.950 |
| 206 | 206 | 515426.400 | 4204528.130 |
| 207 | 207 | 515425.880 | 4204528.350 |
| 208 | 208 | 515425.390 | 4204528.580 |
| 209 | 209 | 515424.900 | 4204528.880 |
| 210 | 210 | 515424.410 | 4204529.170 |
| 211 | 211 | 515414.990 | 4204535.660 |
| 212 | 212 | 515413.660 | 4204534.020 |
| 213 | 213 | 515423.310 | 4204527.500 |
| 214 | 214 | 515423.860 | 4204527.150 |
| 215 | 215 | 515424.450 | 4204526.820 |
| 216 | 216 | 515425.060 | 4204526.530 |
| 217 | 217 | 515425.680 | 4204526.270 |
| 218 | 218 | 515426.330 | 4204526.030 |
| 219 | 219 | 515427.010 | 4204525.860 |
| 220 | 220 | 515427.660 | 4204525.730 |
| 221 | 221 | 515428.330 | 4204525.630 |
| 222 | 222 | 515429.020 | 4204525.580 |
| 223 | 223 | 515429.690 | 4204525.580 |
| 224 | 224 | 515430.370 | 4204525.600 |
| 225 | 225 | 515431.050 | 4204525.660 |
| 226 | 226 | 515431.730 | 4204525.790 |
| 227 | 227 | 515432.370 | 4204525.940 |
| 228 | 228 | 515449.220 | 4204535.650 |
| 229 | 229 | 515450.610 | 4204536.950 |
| 230 | 230 | 515459.770 | 4204556.960 |
| 231 | 231 | 515627.520 | 4204760.080 |
| 232 | 232 | 515555.840 | 4204817.410 |
| 233 | 233 | 515542.840 | 4204827.310 |
| 234 | 234 | 515541.660 | 4204825.660 |
| 235 | 235 | 515554.600 | 4204815.830 |

|     |     |            |             |
|-----|-----|------------|-------------|
| 236 | 236 | 515624.680 | 4204759.780 |
| 237 | 237 | 515458.110 | 4204558.100 |
| 238 | 238 | 515448.150 | 4204536.360 |
| 239 | 239 | 515438.860 | 4204573.980 |
| 240 | 240 | 515483.750 | 4204532.600 |
| 241 | 241 | 515451.400 | 4204497.250 |
| 242 | 242 | 515426.710 | 4204519.710 |
| 243 | 243 | 515395.930 | 4204510.320 |
| 244 | 244 | 515381.910 | 4204556.610 |
| 245 | 245 | 515555.190 | 4205148.560 |
| 246 | 246 | 515617.390 | 4205078.820 |
| 247 | 247 | 515581.300 | 4205046.630 |
| 248 | 248 | 515615.520 | 4205010.940 |
| 249 | 249 | 515617.670 | 4205008.370 |

|     |     |            |             |
|-----|-----|------------|-------------|
| 250 | 250 | 515621.260 | 4205001.310 |
| 251 | 251 | 515622.500 | 4204993.490 |
| 252 | 252 | 515621.260 | 4204985.660 |
| 253 | 253 | 515617.670 | 4204978.610 |
| 254 | 254 | 515612.070 | 4204973.010 |
| 255 | 255 | 515605.010 | 4204969.420 |
| 256 | 256 | 515597.190 | 4204968.180 |
| 257 | 257 | 515589.370 | 4204969.420 |
| 258 | 258 | 515582.310 | 4204973.010 |
| 259 | 259 | 515578.860 | 4204976.030 |
| 260 | 260 | 515543.690 | 4205013.090 |
| 261 | 261 | 515540.260 | 4205010.030 |
| 262 | 262 | 515477.580 | 4205076.750 |

Проектом планировки территории не установлены границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов в связи с отсутствием таких объектов.

#### **4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения**

В состав линейных объектов входят следующие объекты капитального строительства:

существующая понизительная станция 110/10 кВ «Лесная»;

планируемая понизительная станция 110/10 кВ «Звезда».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах зон планируемого размещения линейных объектов установлены на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденных решением Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.10.2010 № 8 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»:

предельное максимальное количество этажей – 2 этажей;

максимальный процент застройки – 30 %;

минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м.

Проектом планировки территории не устанавливаются требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящим в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;

требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;

требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения.

ПС 110 кВ «Лесная» предназначена для перевода напряжения со 110 кВ до 10 кВ.

Технические характеристики ПС 110 кВ «Звезда» будут разрабатываться на следующих стадиях проектирования.

#### **5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства**

В местах пересечения с дорожным полотном, теплопроводом, газопроводом, кабелем связи и линиями электропередач 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ необходимо руководствоваться требованиями правил устройства электроустановок седьмого издания, утвержденных приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок».

## **6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов**

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов проектом планировки территории не предусмотрены по причине отсутствия таких объектов.

## **7. Мероприятия по охране окружающей среды**

Мероприятия по предотвращению аварийных сбросов сточных вод: аварийные сбросы каких-либо сточных вод не прогнозируются. В ходе строительства возможно загрязнение почвы строительными отходами или разливами нефтепродуктов (в результате эксплуатации строительной техники). Для устранения аварийных ситуаций, связанных с утечкой горюче-смазочных материалов, проливами топлива, загрязнением и захламлением территории предусмотрены следующие мероприятия:

- снятие слоя грунта на участке разлива топлива и передача его лицензированной организации на утилизацию;

- восстановление грунтового покрова на поврежденном участке.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на время строительства линейных объектов:

- снижение времени работы строительной техники на холостом ходу до минимально необходимого по технологическому процессу;

- для уменьшения вредных выбросов при производстве сварочных работ предусмотрена доставка готовых конструкций с последующей их укрупнительной сборкой на объекте;

- техника, используемая при строительстве, должна иметь свидетельства о прохождении технического осмотра, быть исправной;

- не допускается ремонт и техническое обслуживание строительной техники на площадке строительства;

- пылеподавление на территории строительной площадки (путем полива пылящих поверхностей);

- строительный мусор вывозится автотранспортом, оборудованным защитным брезентовым укрытием для пылеподавления;

- не допускается сжигание на строительной площадке отходов и остатков материалов, интенсивно загрязняющих воздух;

- проектом предусматривается строительство зданий и сооружений из экологически чистых материалов и конструкций, не являющимися источниками эмиссии вредных веществ в атмосферный воздух;

- генподрядчиком будут осуществлены компенсационные платежи за ущерб, причиненный окружающей среде во время строительства (за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу строительной техникой).

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова:

максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли;

рациональное использование земель при складировании промышленных (строительных) отходов.

## **8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне**

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области как субъекта Российской Федерации опирается на положения о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

на федеральном уровне - правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

на межрегиональном уровне - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;

на региональном уровне (в пределах территории Новосибирской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области;

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при администрации муниципального района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны. При режиме повседневной деятельности защитных сооружений гражданской обороны используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики.

При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений.

Подразделения пожарной охраны на территориях поселений располагаются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зоны подтопления и затопления.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

- осуществление капитального ремонта железных и автомобильных дорог;
- проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) и находящихся на территории населенных пунктов;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) в населенных пунктах сельсовета.

В границах территории, в отношении которой осуществляется разработка проекта планировки территории, не предусматривается возведение зданий и искусственных сооружений из горючих и негорючих материалов. Сжигание древесно-кустарниковой растительности на территории, отведенной во временное пользование на период строительства, не планируется.

В случае возникновения пожара, его тушение возможно с помощью мобильной пожарной техники.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих органов.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи крана и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное

производство работ кранами. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Присутствие людей в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещается. Перед погрузкой или разгрузкой сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции. Применяемые на стройплощадке машины и механизмы должны быть полностью исправными.

У въезда на территорию размещения временных бытовых помещений необходимо вывесить план площадки и расположения строящихся объектов с указанием местонахождения средств пожаротушения и связи. Надо предусмотреть указатель, на котором должны быть цифры, указывающие расстояние до ближайшего пожарного водоема.

На территории площадки размещения бытовых помещений, должен быть организован пожарный пост с противопожарными средствами, на видных местах вывешены выписки из инструкций пожарной безопасности.

Для нужд строителей использовать временные здания контейнерного типа, отвечающие требованиям действующих норм, правил и стандартов по пожарной безопасности. Временные здания и сооружения должны располагаться с учетом противопожарных разрывов.

Для отопления инвентарных зданий использовать электронагреватели заводского изготовления.

В бытовках должны находиться проверенные и опломбированные огнетушители.

Запрещается загромождать подъезды и проезды, входы в бытовые помещения и подступы к пожарному инвентарю.

Легко воспламеняющиеся материалы: краски, лаки должны находиться на складе в заводских и закрытых емкостях.

Баллоны с пропаном и кислородом должны находиться на безопасном расстоянии от бытовых помещений на специально оборудованных площадках.

Установление охранных зон является одним из мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Охранная зона ЛЭП 110 кВ установлена по 20 м в обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении, охранная зона КЛ установлена по 1 м в обе стороны от крайнего кабеля в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранная зона линии связи установлена по 2 м в каждую сторону от трассы подземного кабеля в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

## 9. Техничко-экономические показатели проекта планировки территории


Таблица № 2

### Техничко-экономические показатели проекта планировки территории

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                | Единица<br>измерения | Современное<br>состояние<br>2019 год | Расчетный<br>срок 2032<br>год |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                                       | 3                    | 4                                    | 5                             |
| 1        | Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории | га                   | 7,4310                               | 7,4310                        |
| 2        | Объекты транспортной инфраструктуры                                                     |                      |                                      |                               |
| 2.1      | Автомобильные дороги местного значения района                                           | км                   | 0,1664                               | 0,1664                        |
| 3        | Объекты инженерной инфраструктуры                                                       |                      |                                      |                               |
| 3.1      | Линия электропередач 110 кВ                                                             | км                   | 0,0663                               | 0,7702                        |
| 3.2      | Линия электропередач 35 кВ                                                              | км                   | 0,0370                               | 0,0370                        |
| 3.3      | Линия электропередач 10 кВ                                                              | км                   | 1,0740                               | 1,0740                        |
| 3.4      | Линия электропередач 6 кВ                                                               | км                   | 0,0740                               | 0,0740                        |
| 3.5      | Линия электропередач 0,4 кВ                                                             | км                   | 0,0113                               | 0,4913                        |
| 3.6      | Линия электропередач 0,2 кВ                                                             | км                   | 0,0560                               | 0,0560                        |
| 3.7      | Линия связи                                                                             | км                   | 0,6020                               | 1,2020                        |
| 3.8      | Газопровод                                                                              | км                   | 0,4060                               | 0,4060                        |
| 3.9      | Теплопровод                                                                             | км                   | 0,0600                               | 0,0600                        |

### III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### 1. Чертеж межевания территории



## 2. Текстовая часть

Проектом межевания территории не предусматривается установление линий отступа от красных линий в целях размещения зданий, строений, сооружений на основании статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы публичных сервитутов, границы территорий объектов культурного наследия.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы образуемых земельных участков, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы лесничеств, участков лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области» на территории Новосибирской области установлена местная система координат Новосибирской области (далее – МСК НСО), используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица № 3

### Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования  | Площадь, кв. м | Возможный способ образования                                                               | Изменяемый земельный участок |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                               | 4              | 5                                                                                          | 6                            |
| 1     | 1                                             | Коммунальное обслуживание (3.1) | 78             | Раздел земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | 54:19:000000:1638            |

|   |   |                                 |    |                                                                                            |                   |
|---|---|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | 2 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 78 | Раздел земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | 54:19:000000:1638 |
| 3 | 3 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 84 | Раздел земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | 54:19:000000:1638 |

Таблица № 4

## Экспликация изменяемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования              | Условный номер образуемого участка | Площадь, кв.м. |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                    | 3                                           | 4                                  | 5              |
| 1     | 54:19:000000:1638                    | Под иными объектами специального назначения | 1, 2, 3                            | 3421122        |

Таблица № 5

## Перечень координат границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории

| № п/п | № точки | X          | Y           |
|-------|---------|------------|-------------|
| 1     | 2       | 3          | 4           |
| 1     | 1       | 515556.480 | 4205177.100 |
| 2     | 2       | 515645.770 | 4205077.130 |
| 3     | 3       | 515595.190 | 4205032.090 |
| 4     | 4       | 515615.520 | 4205010.940 |
| 5     | 5       | 515753.300 | 4204863.860 |

|    |    |            |             |
|----|----|------------|-------------|
| 6  | 6  | 515483.750 | 4204532.600 |
| 7  | 7  | 515451.400 | 4204497.250 |
| 8  | 8  | 515426.710 | 4204519.710 |
| 9  | 9  | 515395.930 | 4204510.320 |
| 10 | 10 | 515381.910 | 4204556.610 |
| 11 | 11 | 515438.860 | 4204573.980 |
| 12 | 12 | 515590.650 | 4204756.270 |
| 13 | 13 | 515583.980 | 4204761.600 |
| 14 | 14 | 515563.260 | 4204734.540 |
| 15 | 15 | 515539.580 | 4204753.440 |
| 16 | 16 | 515531.790 | 4204743.880 |
| 17 | 17 | 515456.180 | 4204802.370 |
| 18 | 18 | 515540.020 | 4204920.680 |
| 19 | 19 | 515620.310 | 4204856.190 |
| 20 | 20 | 515592.360 | 4204818.930 |
| 21 | 21 | 515628.070 | 4204790.370 |
| 22 | 22 | 515686.660 | 4204861.520 |
| 23 | 23 | 515556.810 | 4204997.850 |
| 24 | 24 | 515539.360 | 4204982.390 |
| 25 | 25 | 515519.120 | 4205002.960 |
| 26 | 26 | 515449.180 | 4205077.800 |

Таблица № 6

## Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков

| № п/п | № точки                          | X          | Y           |
|-------|----------------------------------|------------|-------------|
| 1     | 2                                | 3          | 4           |
| 1     | Образуемый земельный участок № 3 |            |             |
| 2     | 1                                | 515598.770 | 4204997.850 |
| 3     | 2                                | 515597.340 | 4204999.350 |
| 4     | 3                                | 515591.330 | 4204993.630 |
| 5     | 4                                | 515592.760 | 4204992.130 |
| 6     | 5                                | 515591.420 | 4204990.850 |
| 7     | 6                                | 515594.280 | 4204987.850 |
| 8     | 7                                | 515595.620 | 4204989.120 |
| 9     | 8                                | 515597.050 | 4204987.620 |
| 10    | 9                                | 515603.060 | 4204993.340 |
| 11    | 10                               | 515601.630 | 4204994.850 |
| 12    | 11                               | 515602.970 | 4204996.120 |
| 13    | 12                               | 515600.110 | 4204999.130 |
| 14    | Образуемый земельный участок № 2 |            |             |
| 15    | 13                               | 515454.400 | 4204532.200 |

|    |                                  |            |             |
|----|----------------------------------|------------|-------------|
| 16 | 14                               | 515452.670 | 4204533.350 |
| 17 | 15                               | 515453.700 | 4204534.890 |
| 18 | 16                               | 515450.240 | 4204537.190 |
| 19 | 17                               | 515449.220 | 4204535.650 |
| 20 | 18                               | 515447.490 | 4204536.800 |
| 21 | 19                               | 515442.890 | 4204529.890 |
| 22 | 20                               | 515444.620 | 4204528.740 |
| 23 | 21                               | 515444.420 | 4204528.440 |
| 24 | 22                               | 515447.880 | 4204526.150 |
| 25 | 23                               | 515448.070 | 4204526.440 |
| 26 | 24                               | 515449.800 | 4204525.290 |
| 27 | 25                               | 515418.880 | 4204540.470 |
| 28 | 26                               | 515417.270 | 4204541.780 |
| 29 | Образуемый земельный участок № 1 |            |             |
| 30 | 27                               | 515418.430 | 4204543.210 |
| 31 | 28                               | 515415.210 | 4204545.820 |
| 32 | 29                               | 515414.040 | 4204544.390 |
| 33 | 30                               | 515412.430 | 4204545.690 |
| 34 | 31                               | 515407.210 | 4204539.240 |
| 35 | 32                               | 515408.820 | 4204537.930 |
| 36 | 33                               | 515408.600 | 4204537.660 |
| 37 | 34                               | 515411.830 | 4204535.050 |
| 38 | 35                               | 515412.050 | 4204535.320 |
| 39 | 36                               | 515413.660 | 4204534.020 |

---