



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22.04.2022

№ 1292

г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 09.02.2021 № 245

В целях оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам, пациенткам с гинекологическими заболеваниями **п р и к а з ы в а ю:**

1. В приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 09.02.2021 № 245 «Об утверждении порядка маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического профиля на территории Новосибирской области» внести следующие изменения:

1) Перечень медицинских организаций по группам, оказывающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2) Маршрутные листы № 1, 2, 3, 4, маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического профиля на территории Новосибирской области изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3) Маршрутный лист № 5, маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического профиля на территории Новосибирской области изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4) Показания для госпитализации беременных, рожениц и родильниц в акушерские стационары, в зависимости от степени риска изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5) Регламент ведения пациенток с признаками острых респираторных заболеваний изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» Балабушевичу А.В., главным врачам центральных районных больниц, центральных городских больниц, районных больниц Новосибирской области обеспечить медицинскую эвакуацию в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.

3. Подпункт 3 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 09.00 25.04.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Анохину Т.Ю.

Министр

К.В. Хальзов

Приложение 1
к приказу министерства
здравоохранения
Новосибирской области
от 22.04.2022 № 1292

Перечень медицинских организаций по группам, оказывающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология»

Медицинская организация	Группа	
	Акушерство	Гинекология
Новосибирская область		
ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «БЦГБ»	II	II
ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «ИЦГБ»	I	II
ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»	II	II
ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ»	ургентный родильный зал	I
ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ»	ургентный родильный зал	I
ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ»,	I	I
ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»	II	II
ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Линевская больница»	-	I
ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Мошкковская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «НКРБ №1»	-	I
ГБУЗ НСО «НКЦРБ»	ургентный родильный зал	I
ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Обская ЦГБ»	-	I
ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО»	I	II

ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ»	I	I
ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»	I	I
город Новосибирск		
ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	-	II
ГБУЗ НСО «ГБ № 3»	-	II
ГБУЗ НСО «ГБ № 4»	-	I
ГБУЗ НСО «ГКБ № 1	IIIА	-
ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»	-	IIIА
ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»	-	IIIА
ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	IIIА	IIIА
ГБУЗ НСО «ГКБ № 25	I	II
ГБУЗ НСО «КРД № 6»	II	-
ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР»	-	II
ГБУЗ НСО «НГКПЦ»	IIIА	II
ГБУЗ НСО «РД № 7» (межрайонный перинатальный центр)	II	-
ГБУЗ НСО «ЦКБ»	II	II

Приложение 2
к приказу министерства
здравоохранения
Новосибирской области
от 22.04.2022 № 1292

Маршрутизация пациенток Новосибирской области акушерско-гинекологического профиля

1. Маршрутный лист пациенток акушерско-гинекологического (акушерского) профиля из городских округов и муниципальных образований Новосибирской области (кроме города Новосибирска)

	Муниципальные образования	МО I группы	МО II группы, межрайонный перинатальный центр *	МО III группы **	Преждевременные роды ***
1.	город Бердск	ГБУЗ НСО «БЦГБ»	ГБУЗ НСО «БЦГБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: 22 нед. 0 дн. – 36 нед. 6 дн., ГБУЗ НСО «БЦГБ»: 37 нед. и более
2.	Искитимский район, р.п. Линево	ГБУЗ НСО «ИЦГБ»	ГБУЗ НСО «ЦКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: 22 нед. 0 дн. – 36 нед. 6 дн., ГБУЗ НСО «ЦКБ»: 37 нед. и более
3.	город Искитим				
4.	Баганский район	ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: 22 нед. 0 дн. – 36 нед. 6 дн.;
5.	Кочковский район	ГБУЗ НСО			

		«Кочковская ЦРБ»			ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»: 37 нед. и более
6.	Краснозерский район	ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ»			
7.	Карасукский район	ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»			
8.	Купинский район	ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ»			
9.	Барабинский район	ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ»			
10.	Здвинский район	ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ»			
11.	Каргатский район	ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ»			
12.	Куйбышевский район	ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: 22 нед. 0 дн. – 36 нед., 6 дн.;
13.	Кыштовский район	ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ»			
14.	Северный район	ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ»			
15.	Убинский район	ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ»			
16.	Новосибирский район (администрации: р.п. Краснообск, Верх-Тулинская, Ярковская, Боровская, Кудряшовская, Мичуринская, Криводановская, Морской, Толмачёвский сельский совет)	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»			
17.	Ордынский район	ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «КРД № 6», ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: 22 нед. 0 дн. – 33 нед., 6 дн.;
18.	Колыванский район	ГБУЗ НСО «КРД № 6»			

19.	г. Обь	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»			
20.	Венгеровский район	ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: 22 нед. 0 дн. – 36 нед. 6 дн.; ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»: 37 нед. и более
21.	Татарский район	ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО»			
22.	Усть-Таркский район	ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ»			
23.	Чановский район	ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ»			
24.	Чистоозерный район	ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ»			
25.	Новосибирский район (администрации:Барышевская, Березовская, Новолуговская, р.п. Кольцово)	ГБУЗ НСО «РД № 7»	ГБУЗ НСО «РД № 7», ГБУЗ НСО «ЦКБ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: 22 нед. 0 дн. – 33 нед., 6 дн., ГБУЗ НСО «РД № 7»: 34 нед. и более
26.	Новосибирский район (администрации:Плотниковская, Раздольненская, Мочищенская)	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (кроме преждевременных родов без сопутствующей патологии, маршрутизированных на ГБУЗ НСО «НГКПЦ»)	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»: 22 нед. 0 дн. – 36 нед., 6 дн.,
27.	Тогучинский район	ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ»			
28.	Новосибирский район (администрации:Кубовинская, Каменская, Станционная)	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»,	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»: 34 нед. и более;	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»: 22 нед. 0 дн. – 33 нед. 6 дн.;

29.	Болотнинский район	ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: до 34 нед. (кроме преждевременных родов без сопутствующей патологии, маршрутизированных на ГБУЗ НСО «НГКПЦ»)	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»: 34 нед. и более
30.	Мошковский район	ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ»			
31.	Маслянинский район	ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «ЦКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: 22 нед. 0 дн. – 33 нед. 6 дн. ГБУЗ НСО «РД № 7»: 34 нед.0 дн. – 36 нед. 6 дн.
32.	Сузунский район	ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»			
33.	Черепановский район	ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»			
34.	Коченевский район	ГБУЗ НСО «РД № 6»	ГБУЗ НСО «КРД № 6», ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: 22 нед. 0 дн. – 33 нед. 6 дн., ГБУЗ НСО «КРД № 6»: 34 нед. 0 дн. -36 нед. 6 дн.
34.	Чулымский район	ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»			
35.	Доволенский район	ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ»			
36.	Все муниципальные образования и городские округа Новосибирской области	беременные, имеющие показания для госпитализации на койки акушерского ухода		ГБУЗ НСО «ЦКБ»	

* беременные при сроке беременности от 12 нед. до 21 нед. 6 дней, при наличии показаний для госпитализации в связи с патологией беременности, госпитализируются в акушерские стационары по маршрутизации МО II группы за исключением показаний для маршрутизации на МО IIIA группы. Пациентки в сроке с 12 недель 0 дней до 21 недели 6 дней, требующие диагностики или коррекции истмико-цервикальной недостаточности, пациентки с привычным невынашиванием беременности направляются в ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР»;

** беременные, роженицы и родильницы с подозрением на ТЭЛА, ОНМК госпитализируются в РСЦ №1 ГБУЗ НСО «ГКБ №1» при сроке беременности 34 нед. и более (Тогучинский, Болотинский, Мошковский, Новосибирский районы правого берега), в РСЦ №2 ГБУЗ НСО «ГНОКБ»

все остальные районы Новосибирской области и Тогучинский, Болотинский, Мошковский, Новосибирский районы правого берега с ТЭЛА, ОНМК при сроке беременности до 34 нед.

*** маршрутизация преждевременных родов при отсутствии сопутствующей патологии.

Все беременные с преждевременными родами и наличием декомпенсированной экстрагенитальной патологии, преэклампсии, эклампсии, пациентки с врожденными пороками развития плода (кроме изолированного ВПС плода) из районов Новосибирской области, требующие интенсивной терапии и/или хирургического лечения после рождения направляются в ГБУЗ НСО «ГНОКБ», кроме случаев маршрутизации, направленных в ГБУЗ НСО «НГКПЦ» (изолированные ВПС плода, требующие экстренной коррекции после рождения).

2. Маршрутный лист пациенток акушерско-гинекологического (акушерского) профиля города Новосибирска

	Муниципальный район	МО I группы	МО II группы *	МО IIIA группы **	Преждевременные роды***
1.	Дзержинский	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»		ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»:
2.	Железнодорожный	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»		ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»
3.	Октябрьский	пн., ср., пт. – ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: вт., чт., сб., вс. - ГБУЗ НСО «РД № 7»:	ГБУЗ НСО «РД № 7», ГБУЗ НСО «НГКПЦ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.	ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»: с 22 нед. 0 дн. – 33 нед.6 дн.; ГБУЗ НСО «РД № 7» с 34 нед. и более
4.	Калининский	ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «НГКПЦ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.	ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»: с 22 нед. 0 дн. до 33 нед. 6 дн. ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»: с 34 нед. и до 36 нед. 6 дн.
5.	Заельцовский	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «НГКПЦ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.		ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»: с 22 нед. 0 дн. до 33 нед. 6 дн. ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»: с 34 нед. и более
6.	Центральный	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «НГКПЦ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.		ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»: с 22 нед. 0 дн. до 33 нед. 6 дн. ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»: с 34 нед. и более
7.	Ленинский	ГБУЗ НСО «КРД № 6»,		ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: с 22 нед. 0 дн. до 33 нед. 6 дн.

		ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.		ГБУЗ НСО «КРД № 6»: с 34 нед. и более
8.	Кировский	ГБУЗ НСО «КРД № 6», ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»: с 22 нед. 0 дн. до 33 нед. 6 дн. ГБУЗ НСО «КРД № 6»: с 34 нед. и более
9.	Советский (левый берег)	ГБУЗ НСО «КРД № 6», ГБУЗ НСО «ДКБ» 12 нед. – 21 нед. 6 дн.	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ »: с 22 нед. 0 дн. до 33 нед. 6 дн. ГБУЗ НСО «КРД № 6»: с 34 нед. и более
10.	Советский (правый берег)	ГБУЗ НСО «ДКБ»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»: с 22 нед. 0 дн. до 33 нед. 6 дн.; ГБУЗ НСО «РД № 7» с 34 нед. до 36 нед.7 дн.
11.	Первомайский	ГБУЗ НСО «РД № 7»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» ГБУЗ НСО «НГКПЦ» ГБУЗ НСО «ГНОКБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»: с 22 нед. 0 дн. до 33 нед. 6 дн. ГБУЗ НСО «РД № 7»: с 34 нед. и более

* беременные при сроке беременности от 12 нед. до 21 нед. 6 дней, при наличии показаний для госпитализации в связи с патологией беременности, госпитализируются в акушерские стационары по маршрутизации МО II группы за исключением показаний для маршрутизации на МО IIIА группы. пациентки в сроке с 12 недель 0 дней до 21 недели 6 дней, требующие диагностики или коррекции истмико-цервикальной недостаточности, пациентки с привычным невынашиванием беременности направляются в ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР»;

** в зависимости от профиля патологии

*** маршрутизация преждевременных родов при отсутствии сопутствующей патологии, требующей госпитализации на IIIА уровень.

Все беременные с преждевременными родами и наличием декомпенсированной экстрагенитальной патологии, преэклампсии, эклампсии, пациентки с врожденными пороками развития плода (кроме изолированных ВПС плода), требующие интенсивной терапии и/или хирургического

лечения после рождения направляются в ГБУЗ НСО «ГНОКБ», кроме случаев маршрутизации, направленных в ГБУЗ НСО «НГКПЦ» (изолированные ВПС плода, требующие экстренной коррекции после рождения).

**Маршрутизация
в медицинские организации III А группы акушерского профиля в зависимости от профиля патологии пациенток
города Новосибирска**

	Все районы города Новосибирска	Медицинская организация
	Экстрагенитальная патология	
1.	Возраст беременной женщины до 18 лет*	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
2.	Заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии)*	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
3.	Хроническая артериальная гипертензия*	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
4.	Тромбозы, тромбоэмболии и тромбозы в анамнезе и при настоящей беременности*	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
5.	Заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной или сердечно-легочной недостаточностью*	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
6.	Диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром*	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»

7.	Заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной гипертензией, гломерулонефрит, состояния, требующих диализной терапии *	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
8.	Заболевания почек (за исключением почечной недостаточности) в стадии обострения, аномалии развития мочевыводящих путей, беременность после нефрэктомии, апостематозный нефрит *	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
9.	Заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические гепатиты, цирроз печени), холестаза, гепатоз беременных*	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
10.	Эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность) *	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
11.	Заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома)*	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
12.	Заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, и др.) Миастения *	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
13.	Нарушения мозгового кровообращения, в т.ч. подозрения, состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов), сосудистые мальформации, аневризмы сосудов *	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», профильные отделения, РСЦ № 1
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
14.	Злокачественные новообразования в анамнезе, либо выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации *	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»

	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
15.	Перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы (без эпилепсии), травмы позвоночника с неврологическими расстройствами таза*	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
16.	Заболевания крови (тромбоцитопения, тромбоцитопатия, гемолитическая и апластическая анемии, тяжелая железодефицитная анемия, гемобластозы, болезнь Виллебранда, наследственные коагулопатии), в т.ч. для дообследования и подбора специфической терапии*	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
	Декомпенсированные экстрагенитальные заболевания, состояния, требующие хирургического лечения, не указанные в настоящей маршрутизации *	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» (профильные отделения)
17.	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» (профильные отделения)
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
Патология беременности		
18.	HELLP-синдром, острый жировой гепатоз беременных *	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
19.	Много-и маловодие*	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»

20.	Умеренная и тяжелая преэклампсия и ее осложнения*	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»
21.	Эклампсия и ее осложнения*	ближайший акушерский стационар, предпочтительнее ГБУЗ НСО «ГНОКБ», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
22.	Расположение плаценты по передней стенке матки при наличии рубца на матке после операции кесарева сечения или расположение плаценты в месте локализации рубца на матке после оперативных вмешательств**	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»
23.	Кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности рубца;беременность после реконструктивно-пластических операций на половых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих родах, рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки, при наличии признаков несостоятельности рубца**	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»
24.	Подозрение на вращение плаценты по данным УЗИ или магнитно-резонансной томографии**	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
25.	Пациентки с предлежанием плаценты, подтвержденным при ультразвуковом исследовании в 32-34 недели беременности; с тремя и более рубцами на матке:	
	Заельцовский, Калининский, Центральный, Железнодорожный, Дзержинский, Октябрьский, Первомайский, Советский (правый берег), районы	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	Кировский, Ленинский, Советский (левый берег) районы	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
26.	Многоплодная беременность (три и более плодами, а также двойня при наличии осложнений (или риска их возникновения), характерных для многоплодной беременности: фето-фетальный трансфузионный синдром, диссоциированное развитие близнецов, внутриутробная гибель одного из плодов)*	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»

Патология плода		
27.	Задержка роста плода**	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»
28.	Метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения)**	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
29.	Водянка плода*	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
30.	Поперечное и косое положение плода**	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»
31.	Изолированные врожденные пороки сердца плода, требующие экстренной кардиохирургической коррекции после рождения, пребывания в ОРИТ**	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»
32.	Изоиммунизация при беременности, в том числе для проведения операции внутриутробного заменного переливания крови плоду*	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
33.	Пороки развития плода (кроме изолированных ВПС), хромосомные аномалии плода, объемные образования плода, требующие интенсивной терапии и/или хирургического лечения после рождения**	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
34.	Пороки развития плода, не требующие экстренной или неотложной помощи после рождения**	медицинская организации II группы по месту прикрепления
35.	Другие показания для госпитализации в стационары III А группы (кроме указанных в настоящей маршрутизации) районов:	
	Дзержинский, Железнодорожный, Заельцовский, Калининский, Октябрьский, Первомайский, Советский (правый берег), Центральный районов города Новосибирска	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»

	Кировский, Ленинский, Советский (левый берег) районы города Новосибирска	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
36.	Беременные женщины, требующие проведения внутриматочных вмешательств и фетальной хирургии *	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
37.	Иногородние пациентки: беременные женщины с изолированными врожденными пороками сердца и/или ЦНС плода, требующими после рождения оказания медицинской помощи в ФГБУ «НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России после рождения. (после телемедицинской консультации с главным внештатным специалистом акушером-гинекологом Минздрава НСО, по предварительному согласованию между министерством здравоохранения Новосибирской области и органом исполнительной власти направившего субъекта Российской Федерации) **.	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»
38.	Иногородние пациентки: беременные женщины с декомпенсированной экстрагенитальной патологией и с изолированными врожденными пороками сердца и/или ЦНС плода, требующими после рождения оказания медицинской помощи в ФГБУ «НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России после рождения. (после телемедицинской консультации с главным внештатным специалистом акушером-гинекологом Минздрава НСО, по предварительному согласованию между министерством здравоохранения Новосибирской области и органом исполнительной власти направившего субъекта Российской Федерации) **.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
39.	Беременные, имеющие показания для госпитализации на койки акушерского ухода	ГБУЗ НСО «ЦКБ»

* независимо от срока беременности

** с 12 недель 0 дней

3. Маршрутный лист беременных, рожениц, родильниц с инфекционными заболеваниями на территории Новосибирской области

1.	Все районы города Новосибирска и Новосибирской области: пациентки с инфекционными заболеваниями (независимо от этиологии), с высококонтагиозными и особо опасными инфекционными заболеваниями, COVID-19, а также контактные по COVID-19, без осложненного течения беременности, независимо от срока беременности	ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» (или согласно маршрутизации взрослого населения, действующего на момент
----	--	---

		госпитализации)
2.	Все районы города Новосибирска и Новосибирской области: пациентки с инфекционными заболеваниями (независимо от этиологии), с высококонтагиозными инфекционными заболеваниями (ветряная оспа, краснуха, корь и др.), имеющие показания для госпитализации в акушерский стационар I-II группы, независимо от срока беременности	ГБУЗ НСО «ЦКБ», Резерв ГБУЗ НСО «РД № 7»
3.	Все районы города Новосибирска и Новосибирской области: пациентки при наличии показаний для госпитализации в отделение патологии беременности или родильное отделение: - с признаками ОРВИ, - с новой коронавирусной инфекцией, в т.ч. контактные; - с высококонтагиозными и особо опасными инфекционными заболеваниями (ветряная оспа, краснуха, корь, туберкулез с бактериовыделением и прочие), пациентки с инфекционными заболеваниями (независимо от этиологии), имеющие показания для госпитализации в акушерский стационар IIIA группы; - с пневмонией и/или с дыхательной недостаточностью любой степени тяжести.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
4.	Все районы города Новосибирска и районы Новосибирской области: пациентки при наличии показаний для госпитализации в акушерско-гинекологические стационары I и II группы: - пациентки больные туберкулезом с бактериовыделением; - пациентки с сифилисом, - пациентки, имеющие показания для госпитализации в наблюдательное отделение	ГБУЗ НСО «ЦКБ»
5.	Пациентки контактные по туберкулезу и больные туберкулезом без бактериовыделения (вся территория Новосибирской области)	Согласно основной маршрутизации, в изоляторы акушерских отделений, с соблюдением противоэпидемического режима

4. Маршрутный лист беременных, рожениц, родильниц, пребывающих в медицинских организациях города Новосибирска

	Патологические состояния	Перевод в медицинскую организацию
1.	Тяжелая преэклампсия	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
2.	Эклампсия	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» или ГБУЗ НСО «ГНОКБ» в зависимости от наиболее близкого расположения
3.	HELLP-синдром	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
4.	Острый жировой гепатоз беременных	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
5.	ДВС-синдром, другие декомпенсированные нарушения гемостаза; анемия тяжелой степени	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
6.	Сепсис и другие тяжелые гнойно-септические состояния	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
7.	ВПС с декомпенсацией, миокардиодистрофия с нарушениями кровообращения и сердечного ритма	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
8.	Сахарный диабет с труднокорректируемым уровнем сахара в крови и склонностью к кетоацидозу	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
9.	Острые нарушения мозгового кровообращения, кровоизлияния в мозг	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», РСЦ № 1
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
10.	Тяжелая эпилепсия, миастении	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
11.	Состояния, сопровождающиеся полиорганными нарушениями	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
12.	ТЭЛА, тромбозы, эмболии	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», РСЦ № 1
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
13.	ОПН, ХПН, требующие диализной терапии	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
14.	Состояния, требующие хирургического лечения	
	при сроке беременности 34 нед. и более	ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»
	при сроке беременности до 34 нед.	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
15.	Умеренные и выраженные пороки клапанов сердца	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»,
16.	Пациентки, перенесшие ранее оперативные вмешательства на открытом сердце и принимающие в связи с этим антикоагулянты на постоянной основе	ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина»
17.	Пациентки, ранее перенесшие оперативные вмешательства на сердце, имеющие риск	Минздрава России (обязательна предварительная

	кардиальных осложнений во время беременности и родов (протезирование биологическими протезами, коррекция сложных врожденных пороков сердца)	консультация в стационаре или телемедицинская консультация)
18.	Кардиомиопатия	
19.	Стойкие нарушения ритма или проводимости (частая желудочковая экстрасистолия, фибрилляция предсердий, синдром МЭС и другие)	
20.	Патология крупных магистральных сосудов (аневризма аорты, тромбоэмболия легочных артерий)	
21.	Ишемическая болезнь сердца, верифицированная	
22.	Пороки, обусловленные нарушением развития перегородок сердца с развитием крупных, гемодинамически значимых дефектов; хроническая сердечная недостаточность	
23.	Другие состояния, не указанные в данном маршрутном листе	в интересах пациентки, по решению специалистов акушерского дистанционного консультативного центра ГБУЗ НСО «ГНОКБ», по согласованию с главным внештатным специалистом акушером-гинекологом Минздрава НСО

Приложение 3
к приказу министерства здравоохранения
Новосибирской области
от 22.04.2022 № 1292

5. Маршрутный лист пациенток акушерско-гинекологического (гинекология) профиля

	Муниципальный район	МО I группы	МО II группы	МО ША группы*
	Муниципальные районы и городские округа Новосибирской области (кроме города Новосибирска)			
1.	город Бердск	ГБУЗ НСО «БЦГБ»	ГБУЗ НСО «БЦГБ», ГБУЗ НСО «ЦКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
2.	Искитимский район	ГБУЗ НСО «ИЦГБ»	ГБУЗ НСО «ИЦГБ», ГБУЗ НСО «ЦКБ»	
3.	город Искитим			
4.	Баганский район	ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
5.	Кочковский район	ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ»		
6.	Краснозерский район	ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ»		
7.	Карасукский район	ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ»		
8.	Купинский район	ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ»		
9.	Барабинский район	ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
10.	Здвинский район	ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ»		
11.	Каргатский район	ГБУЗ НСО		

		«Каргатская ЦРБ»		
12.	Куйбышевский район	ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»		
13.	Кыштовский район	ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ»		
14.	Северный район	ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ»		
15.	Убинский район	ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ»		
16.	Новосибирский район (администрации: р.п. Краснообск, Верх-Тулинская, Ярковская, Боровская, Кудряшовская, Мичуринская, Криво дановская, Морской, Толмачёвский сельский совет)	ГБУЗ НСО «НКЦРБ», при перепрофилировании под ковидный госпиталь – по маршрутизации Кировского района города Новосибирска	ГБУЗ НСО «ЦКБ»	
17.	Ордынский район	ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ»		ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
18.	г. Обь	ГБУЗ НСО «ОЦГБ», при перепрофилировании под ковидный госпиталь – по маршрутизации Ленинского района города Новосибирска	ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР»	
19.	Колыванский район	ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР»	
20.	Венгеровский район	ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ»		
21.	Татарский район	ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО»	ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
22.	Усть-Таркский район	ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ»		

23.	Чановский район	ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ»		
24.	Чистоозерный район	ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ»		
25.	Новосибирский район (администрации: Барышевская, Березовская, Новолуговская, р.п. Кольцово)	ГБУЗ НСО «НКРБ № 1», при перепрофилировании в ковидный госпиталь – ГБУЗ НСО «ЦКБ»	ГБУЗ НСО «ЦКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
26.	Новосибирский район (администрации: Плотниковская, Раздольненская, Мочищенская)	ГБУЗ НСО «НКРБ № 1», при перепрофилировании в ковидный госпиталь – ГБУЗ НСО «ЦКБ»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
27.	Тогучинский район	ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ»		
28.	Новосибирский район (администрации: Кубовинская, Каменская, Станционная)	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
29.	Болотинский район	ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ»		
30.	Мошковский район	ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ»		
31.	Маслянинский район	ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «БЦБ», ГБУЗ НСО «ЦКБ»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ»
32.	Сузунский район	ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»		
33.	Черепановский район	ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»		
34.	Коченевский район	ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ»	ГБУЗ НСО	ГБУЗ НСО

35.	Чулымский район	ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»	«ГНОКБ»	«ГНОКБ»
36.	Доволенский район	ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ»		
37.	Новосибирский район (с. Криво дановка, с. Марусино, д.п. Кудряшевский, п. Воробьевский, п. Затонский, п. Катковский, п. Приобский)	Понедельник – ГБУЗ НСО «ГБ № 3», (в период перепрофилирования под ковидный госпиталь – ГБУЗ НСО «ЦКБ»), Вторник – ГБУЗ НСО «ГКБ № 11», Среда – ГБУЗ НСО «ГНОКБ», Четверг – ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР», Пятница – ГБУЗ НСО «ГБ № 3», (в период перепрофилирования под ковидный госпиталь – ГБУЗ НСО «ЦКБ»), Суббота – ГБУЗ НСО «ГКБ № 11», Воскресенье – ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»	ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»
Город Новосибирск				
38.	Дзержинский	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»
39.	Железнодорожный	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «НГКПЦ»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»
40.	Октябрьский	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»
41.	Калининский	ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»

42.	п. Пашино	ГБУЗ НСО «ГБ № 4», в период перепрофилирования под ковидный госпиталь – ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»),	ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»
43.	Заельцовский	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»
44.	Центральный	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»
45.	Ленинский	Понедельник – ГБУЗ НСО «ГБ № 3», (в период перепрофилирования под ковидный госпиталь – ГБУЗ НСО «ЦКБ»), Вторник – ГБУЗ НСО «ГКБ № 11», Среда – ГБУЗ НСО «ГНОКБ», Четверг – ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР», Пятница – ГБУЗ НСО «ГБ № 3», (в период перепрофилирования под ковидный госпиталь – ГБУЗ НСО «ЦКБ»), Суббота – ГБУЗ НСО «ГКБ № 11», Воскресенье – ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»
46.	Кировский	Понедельник – ГБУЗ НСО «ГБ № 3», (в период перепрофилирования под ковидный госпиталь – ГБУЗ	ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»

		НСО «ЦКБ»), Вторник – ГБУЗ НСО «ГКБ № 11», Среда – ГБУЗ НСО «ГНОКБ», Четверг – ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР», Пятница – ГБУЗ НСО «ГБ № 3», (в период перепрофилирования под ковидный госпиталь – ГБУЗ НСО «ЦКБ»), Суббота – ГБУЗ НСО «ГКБ № 11», Воскресенье – ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»		
47.	Советский (правый берег)	ГБУЗ НСО «ЦКБ»	ГБУЗ НСО «ЦКБ»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»
	Советский (левый берег)	ГБУЗ НСО «ГБ № 3» (в период перепрофилирования в ковидный госпиталь – ГБУЗ НСО «ЦКБ»)	ГБУЗ НСО «ГБ № 3»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»
48.	Первомайский	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГБ № 2»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»

*при наличии сопутствующей тяжелой соматической патологии, тяжелых гнойно-септических осложнений аборт и родов

<p>Все районы города Новосибирска и районов Новосибирской области при наличии показаний для госпитализации в гинекологическое отделение должны предусмотреть изолированное размещение пациенток:</p> <ul style="list-style-type: none">- с новым типом коронавирусной инфекции;- контактные с зараженными коронавирусной инфекцией;- с признаками ОРВИ	<p>Согласно листам маршрутизации 5,6,7 с соблюдением противоэпидемиологических правил</p>
---	---

Приложение
к маршрутному листу 5
пациенток акушерско-гинекологического
(гинекология) профиля

**Показания
для госпитализации женщин с гинекологической патологией**

Критерии для госпитализации пациенток в стационары первой группы:

- экстренная и неотложная помощь;
- пациентки без декомпенсированной экстрагенитальной патологии;
- искусственное прерывание беременности до 12 недель согласно маршрутному листу 6;
- патология беременности в сроке до 11 недель 6 дней беременности (угроза прерывания беременности, выкидыш и др.);
- биопсия;
- лечение шейки матки;
- раздельно-диагностическое выскабливание;
- иссечение кист, полипов, папиллом наружных половых органов;
- диагностические операции;

Критерии для госпитализации пациентов в стационары второй группы:

- плановые гинекологические операции у женщин без сопутствующей соматической патологии
- послеродовые осложнения;
- искусственное прерывание беременности согласно маршрутному листу 6;
- проведение операций с использованием эндоскопического доступа;
- удаление опухолей репродуктивной системы без признаков злокачественности.

Критерии для госпитализации в стационары третьей группы:

- в дополнение к критериям для госпитализации пациенток в стационары второй группы;
- гинекологические больные с тяжелой сопутствующей соматической патологией;
- пациентки с предраковыми состояниями, с подозрением на злокачественный процесс для проведения дообследования в условиях стационара и при необходимости оперативного лечения;
- симультанные операции;
- тяжелые гнойно-септические осложнения аборт и родов;

- заболевания органов малого таза, сопровождающиеся выраженным спаечным процессом с вовлечением соседних органов;
 - опухоли половых органов больших размеров, с подозрением на злокачественный процесс или неуточненного происхождения;
 - состояния, требующие ВМП, с использованием инновационных технологий, в том числе, с целью сохранения и восстановления анатомо-функционального состояния репродуктивной системы.
-

Приложение 4
к приказу министерства
здравоохранения
Новосибирской области
от 22.04.2022 № 1292

**Показания
для госпитализации беременных, рожениц и родильниц
акушерские стационары в зависимости от степени риска**

Беременные, роженицы, родильницы, прописанные в муниципальных районах и городских округах (кроме г. Новосибирска), но постоянно проживающие и/или наблюдающиеся по беременности в городе Новосибирске, госпитализируются в стационары по месту фактического проживания (или по месту взятия на учет).

На время закрытия стационаров на ремонт и плановую дезинфекцию, госпитализация пациенток акушерско-гинекологического профиля осуществляется по временным схемам и приказам Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Изменение маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического профиля возможно по приказу министерства здравоохранения Новосибирской области

Показания для госпитализации в стационары первой группы:

отсутствие показаний для планового кесарева сечения;

отсутствие экстрагенитальных заболеваний у беременной женщины или соматическое состояние женщины, не требующее проведения диагностических и лечебных мероприятий по коррекции экстрагенитальных заболеваний, в том числе:

увеличение щитовидной железы без нарушения функции;

миопия I и II степени без изменений на глазном дне;

хронический пиелонефрит без нарушения функции;

инфекции мочевыводящих путей вне обострения и др.;

отсутствие специфических осложнений гестационного процесса при данной беременности (протеинурия во время беременности, гипертензивные расстройства, задержка роста плода);

головное предлежание плода при некрупном плоде (до 4000 г) и нормальных размерах таза матери;

отсутствие в анамнезе у женщины анте-, интра- и ранней неонатальной смерти, преждевременных родов, преэклампсии, эклампсии; отслойки нормально расположенной плаценты;

отсутствие осложнений при предыдущих родах, таких как преждевременные роды, гипотоническое кровотечение, глубокие разрывы мягких тканей родовых

путей, родовая травма у новорожденного.

Показания для госпитализации в стационары второй группы:

- пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений;
- компенсированные заболевания дыхательной системы (без дыхательной недостаточности);
- заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит, колит);
- психические заболевания;
- перенесенная беременность;
- предполагаемый крупный плод;
- анатомическое сужение таза I - II степени;
- тазовое предлежание плода;
- низкое расположение плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34 - 36 недель (за исключением наличия рубца на матке после операции кесарева сечения);
- мертворождение в анамнезе;
- рубец на матке после кесарева сечения при отсутствии признаков несостоятельности рубца для планового кесарева сечения;
- рубец на матке после оперативных вмешательств на матке (кроме кесарева сечения), при отсутствии признаков несостоятельности рубца, при подтвержденном УЗИ расположении плаценты не в месте локализации рубца;
- беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона;
- преждевременные роды, включая родовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности 34 - 36 недель, при наличии возможности оказания реанимационной помощи новорожденному в полном объеме и отсутствии возможности направления в акушерский стационар третьей группы (уровня) (высокой степени риска);
- антенатальная гибель плода;

Показания для госпитализации в стационары третьей «А» группы:

- возраст беременной женщины до 18 лет;
- преждевременные роды, включая родовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности менее 34 недель;
- предлежание плаценты;
- задержка роста плода;
- изоиммунизация при беременности;
- метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения);

водянка плода;

много- и маловодие;

заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия);

тромбозы, тромбоэмболии и тромбозы в анамнезе и при настоящей беременности;

заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной или сердечно-легочной недостаточности;

состояния и заболевания плода (плодов), требующие выполнения фетальных вмешательств;

диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром;

заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, беременность после нефрэктомии;

заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические гепатиты, цирроз печени);

эндокринные заболевания (гестационный сахарный диабет, сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность);

перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, таза

заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);

заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь Виллебранда, врожденные дефекты свертывающей системы крови);

заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, нарушения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов);

миастения;

злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации;

сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;

прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины и плода, при отсутствии противопоказаний для эвакуации;

расположение плаценты по передней стенке матки при наличии рубца на матке после операции кесарева сечения или расположение плаценты в месте локализации рубца на матке после оперативных вмешательств (кроме кесарева сечения);

подозрение на вращение плаценты по данным УЗИ или магнитно-резонансной томографии;

поперечное и косое положение плода;

преэклампсия, эклампсия и их осложнения;

холестаза, гепатоз беременных;

кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки, при наличии признаков несостоятельности рубца;

беременность после реконструктивно-пластических операций на половых органах, разрывов промежности III - IV степени при предыдущих родах;

антенатальная гибель плода при наличии хотя бы одного из критериев, предусмотренных настоящим пунктом;

многоплодная беременность (три и более плодами, а также двойня при наличии осложнений (или риска их возникновения), характерных для многоплодной беременности: фето-фетальный трансфузионный синдром, диссоциированное развитие близнецов, внутриутробная гибель одного из плодов).

Приложение 5
к приказу министерства
здравоохранения
Новосибирской области
от 22.04.2022 № 1292

Регламент ведения пациенток с признаками острых респираторных заболеваний

1. Всем пациенткам при поступлении в учреждения родовспоможения и при каждом посещении врача-акушера-гинеколога в амбулаторных условиях необходимо проводить термометрию и заполнять «чек-лист»:

	+/-
Температура тела более 37,5 °С	
Кашель	
Одышка (ЧДД > 22 в мин)	
Ощущение заложенности в грудной клетке	
Сатурация < 95%	
Боль в горле	
Насморк	
Снижение/отсутствие обоняния и вкуса	
Рвота	
Диарея	
Кожная сыпь	

2. Тактика ведения и лечения пациенток с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на амбулаторном и стационарном этапе определяется актуальной версией временных Методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации.

3. Всем пациенткам при обращении за амбулаторной помощью, на входе должна проводиться термометрия, при наличии признаков острого респираторного заболевания, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию или с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, должны преимущественно наблюдаться на дому, все плановые обследования могут быть перенесены до получения отрицательного ПЦР на COVID-19.

4. Медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь беременным, родильницам и пациенткам с гинекологической патологией должны предусмотреть отдельный вход для оказания медицинской помощи пациентам с признаками острого респираторного заболевания, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию или с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

5. Во всех медицинских организациях родовспоможения предусмотреть изолированные палаты для оказания медицинской помощи согласно Методическим

рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации для родоразрешения пациенток с острыми респираторными заболеваниями независимо от этиологии.

6. Пациентки с диагностированным острыми респираторными заболеваниями, в том числе с COVID-19 или подозрением на COVID-19 направляются на госпитализацию согласно действующей маршрутизации.

7. При госпитализации пациентки в стационар необходимо проведения диагностики на прямые определения антигена COVID-19. При плановой госпитализации обследование в условиях амбулаторного звена с использованием ПЦР, при экстренной госпитализации в стационаре при поступлении с использованием экспресс-теста.

8. Целесообразно, при наличии возможности в медицинской организации, при госпитализации пациентки без результата ПЦР предусмотреть одно-двухместное размещение с ограничением свободного перемещения внутри медицинской организации на время получения результата ПЦР с целью предупреждения внутригоспитального распространения новой коронавирусной инфекции.

9. Наличие вакцинации или антител на новую коронавирусную инфекцию не освобождает от обязательного проведения ПЦР диагностики на новую коронавирусную инфекцию.
