



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

23.09.2026

№ 134-НПА

г. Новосибирск

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе для размещения объекта местного значения «Строительства моста через р. Шипуниха в д. Ургун Искитимского района Новосибирской области» в границах Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Положением о министерстве строительства Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 02.10.2014 № 398-п **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект межевания территории в его составе для размещения объекта местного значения «Строительства моста через р. Шипуниха в д. Ургун Искитимского района Новосибирской области» в границах Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – документация по планировке территории).

2. Управлению архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области:

1) направить утвержденную документацию по планировке территории в администрацию Искитимского района Новосибирской области в течение пяти рабочих дней со дня утверждения документации по планировке территории для официального опубликования и размещения на официальном сайте

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) совместно с отделом информационного обеспечения управления сопровождения строительства министерства строительства Новосибирской области обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – главного архитектора Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области.

Министр


Д.Н. Богомолов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
строительства Новосибирской
области
от 23.09.2026 № 134-НПА

Проект планировки территории и проект межевания территории в его составе для размещения объекта местного значения «Строительства моста через р. Шипуниха в д. Ургун Искитимского района Новосибирской области» в границах Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

- I. Проект планировки территории. Графическая часть.
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
- II. Положение о размещении линейных объектов.
- III. Проект межевания территории. Графическая часть.
Чертеж межевания территории.
- IV. Проект межевания территории. Текстовая часть.

I. Проект планировки территории. Графическая часть
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов



Примечание:

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки отсутствуют:

1. Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), отменяемые красные линии.
2. Границы существующих элементов планировочной структуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к чертежу красных линий, чертежу
границ зон планируемого размещения
линейных объектов

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий

№ точки	X	Y
1	2	3
1	429705.370	4229882.530
2	429701.180	4229908.340
3	429700.350	4229917.900
4	429699.220	4229925.500
5	429697.510	4229933.250
6	429695.530	4229939.820
7	429693.150	4229946.240
8	429690.320	4229952.700
9	429694.720	4229954.410
10	429690.360	4229965.600
11	429684.520	4229963.320
12	429681.540	4229967.890
13	429675.570	4229975.890
14	429666.940	4229986.610
15	429658.350	4229997.440
16	429645.050	4230013.750
17	429640.090	4230021.010
18	429580.990	4230086.230
19	429581.980	4230086.950
20	429581.180	4230088.140
21	429582.180	4230090.550
22	429578.470	4230094.110
23	429564.290	4230081.750
24	429567.240	4230078.970
25	429571.250	4230078.800
26	429576.700	4230073.280
27	429578.850	4230070.820
28	429586.300	4230063.730
29	429592.890	4230053.420
30	429594.360	4230049.180
31	429614.800	4230025.070
32	429627.720	4230010.870
33	429644.610	4229990.370
34	429642.570	4229988.140
35	429643.210	4229987.360
36	429657.800	4229968.390
37	429663.030	4229961.230
38	429669.990	4229950.030

39	429672.570	4229945.060
40	429675.190	4229939.050
41	429677.090	4229933.770
42	429678.500	4229928.900
43	429679.470	4229924.780
44	429681.130	4229916.170
45	429681.910	4229909.680
46	429681.670	4229895.330
47	429680.870	4229889.770
48	429676.020	4229845.020
49	429675.970	4229839.290
50	429679.400	4229818.080
51	429681.260	4229797.270
52	429682.050	4229790.850
53	429683.310	4229784.430
54	429685.750	4229777.840
55	429688.030	4229773.640
56	429691.310	4229768.360
57	429695.030	4229763.190
58	429699.440	4229756.850
59	429702.040	4229753.540
60	429705.530	4229749.490
61	429707.520	4229747.300
62	429712.160	4229742.950
63	429719.460	4229736.770
64	429728.930	4229730.850
65	429735.780	4229740.100
66	429727.320	4229746.970
67	429720.410	4229753.450
68	429714.430	4229761.890
69	429709.600	4229771.200
70	429706.180	4229779.980
71	429703.500	4229790.620
72	429708.670	4229790.370
73	429709.160	4229802.370
74	429701.300	4229802.650
75	429703.650	4229823.280
76	429707.600	4229835.420

II. Положение о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование планируемого для размещения линейного объекта – «Строительство моста через р. Шипуниха в д. Ургун Искитимского района Новосибирской области».

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Таблица № 1

Основные технические характеристики планируемого
для размещения линейного объекта

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Параметры
1	2	3	4
1	Назначение линейного объекта		Объект дорожного транспорта
2	Категория		Местные улицы
3	Вид строительства	-	Строительство
4	Протяженность	км	0,403
5	Расчетная скорость,	км/ч	40
6	Тип дорожной одежды	-	облегченный
7	Вид покрытия		асфальтобетон
8	Пропускная способность	авт/ч	отсутствует
9	Грузонапряженность	т/сут	10
10	Интенсивность движения	ед/сут	3330
11	Количество мостов (путепроводов)	шт	1
12	Протяженность моста	м	36,21
13	Ширина пешеходной части тротуара	м	1,5
14	Число полос движения	шт	2
15	Ширина полосы движения	м	3

Мост оборудуется стационарным электрическим освещением, сетью ливневой канализации.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Проектируемый линейный объект в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположен в границах Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта установлены по границам полосы отвода, установленными в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов и перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Таблица № 2

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

№ точки	X	Y
1	429728,93	4229730,85
2	429735,78	4229740,10
3	429727,32	4229746,97
4	429720,41	4229753,45
5	429714,43	4229761,89
6	429709,60	4229771,20
7	429706,18	4229779,98
8	429703,50	4229790,62
9	429708,67	4229790,37
10	429709,16	4229802,37
11	429701,30	4229802,65
12	429703,65	4229823,28
13	429708,62	4229838,55
14	429709,03	4229848,71
15	429709,01	4229849,42
16	429708,94	4229850,12
17	429708,83	4229850,83
18	429708,68	4229851,52

19	429708,48	4229852,20
20	429708,24	4229852,87
21	429707,96	4229853,53
22	429707,64	4229854,16
23	429707,28	4229854,77
24	429706,88	4229855,36
25	429706,45	4229855,92
26	429705,98	4229856,46
27	429705,48	4229856,96
28	429704,95	4229857,43
29	429698,40	4229859,59
30	429698,46	4229863,68
31	429698,58	4229873,39
32	429699,03	4229873,42
33	429699,48	4229873,48
34	429699,93	4229873,57
35	429700,37	4229873,68
36	429700,80	4229873,82
37	429701,22	4229873,99
38	429701,63	4229874,18

39	429702,03	4229874,40
40	429702,42	4229874,65
41	429702,78	4229874,92
42	429703,13	4229875,21
43	429703,47	4229875,52
44	429703,78	4229875,85
45	429704,07	4229876,20
46	429704,33	4229876,57
47	429704,58	4229876,95
48	429704,80	4229877,35
49	429704,99	4229877,76
50	429705,16	4229878,18
51	429705,30	4229878,61
52	429705,42	4229879,06
53	429705,50	4229879,50
54	429705,56	4229879,95
55	429705,59	4229880,41
56	429705,59	4229880,86
57	429705,57	4229881,31
58	429701,18	4229908,34
59	429700,35	4229917,90
60	429699,22	4229925,50
61	429697,51	4229933,25
62	429695,53	4229939,82
63	429693,15	4229946,24
64	429690,32	4229952,70
65	429694,72	4229954,41
66	429690,36	4229965,60
67	429684,52	4229963,32
68	429681,54	4229967,89
69	429675,57	4229975,89
70	429666,94	4229986,61
71	429658,35	4229997,44
72	429645,05	4230013,75
73	429640,09	4230021,01
74	429580,99	4230086,23
75	429581,98	4230086,95
76	429581,18	4230088,14
77	429582,18	4230090,55
78	429578,47	4230094,11
79	429564,29	4230081,75
80	429567,24	4230078,97
81	429571,25	4230078,80

82	429576,70	4230073,28
83	429578,85	4230070,82
84	429586,30	4230063,73
85	429592,89	4230053,42
86	429594,36	4230049,18
87	429614,80	4230025,07
88	429627,72	4230010,87
89	429644,61	4229990,37
90	429642,57	4229988,14
91	429643,21	4229987,36
92	429657,80	4229968,39
93	429663,03	4229961,23
94	429669,99	4229950,03
95	429672,57	4229945,06
96	429675,19	4229939,05
97	429677,09	4229933,77
98	429678,50	4229928,90
99	429679,47	4229924,78
100	429681,13	4229916,17
101	429681,91	4229909,68
102	429681,67	4229895,33
103	429679,69	4229881,58
104	429679,66	4229881,12
105	429679,65	4229880,67
106	429679,67	4229880,21
107	429679,73	4229879,76
108	429679,80	4229879,31
109	429679,91	4229878,87
110	429680,05	4229878,43
111	429680,21	4229878,01
112	429680,39	4229877,59
113	429680,61	4229877,19
114	429680,85	4229876,80
115	429681,11	4229876,43
116	429681,39	4229876,07
117	429681,70	4229875,73
118	429682,03	4229875,42
119	429682,37	4229875,12
120	429682,74	4229874,85
121	429683,12	4229874,59
122	429683,51	4229874,37
123	429683,92	4229874,17
124	429684,34	4229873,99

125	429684,77	4229873,84
126	429685,21	4229873,72
127	429685,66	4229873,63
128	429686,17	4229873,56
129	429686,00	4229860,13
130	429685,21	4229860,01
131	429684,53	4229859,86
132	429683,85	4229859,66
133	429683,20	4229859,43
134	429682,55	4229859,15
135	429681,93	4229858,83
136	429681,32	4229858,48
137	429680,74	4229858,09
138	429680,19	4229857,66
139	429679,66	4229857,20
140	429679,16	4229856,71
141	429678,70	4229856,19
142	429678,26	4229855,64
143	429677,87	4229855,06
144	429677,50	4229854,46
145	429677,18	4229853,84
146	429676,90	4229853,20

147	429676,65	4229852,54
148	429676,45	4229851,87
149	429676,29	4229851,19
150	429676,17	4229850,50
151	429676,09	4229849,81
152	429676,06	4229849,11
153	429675,97	4229839,29
154	429679,40	4229818,08
155	429681,26	4229797,27
156	429682,05	4229790,85
157	429683,31	4229784,43
158	429685,75	4229777,84
159	429688,03	4229773,64
160	429691,31	4229768,36
161	429695,03	4229763,19
162	429699,44	4229756,85
163	429702,04	4229753,54
164	429705,53	4229749,49
165	429707,52	4229747,30
166	429712,16	4229742,95
167	429719,46	4229736,77

Площадь территории в границах зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 7648 кв.м.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, не предусмотрено установление границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зоны их планируемого размещения, не устанавливаются. На основании статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, не устанавливаются требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящим в состав линейных объектов, в

границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения.

5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта, а также объектов, строительство которых не завершено, не предусмотрены ввиду отсутствия таких объектов.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположены следующие существующие сохраняемые объекты капитального строительства:

- линии электропередач 0,4 кВ;
- линия электропередач 10 кВ;
- водопровод.

Мероприятия по защите вышеперечисленных существующих сохраняемых объектов капитального строительства:

- установление и соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории;
- минимизация вибрационных и ударных нагрузок при строительстве;
- укрепление грунта.

Существующие сохраняемые объекты капитального строительства установлены на основании отчета инженерно-геодезических изысканий, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская дорог и мостов» в 2025 году и сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрены. В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют (письмо государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 01.07.2026 № 1838-04/44).

7. Мероприятия по охране окружающей среды

Строительство линейного объекта предусматривается выполнить с применением способов, предотвращающих загрязнения воздуха и почвы.

Мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнений:

параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;

при проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя (эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ);

после ремонтов или регулировки системы питания двигателя на предприятиях, эксплуатирующих автомобили необходимо проводить проверку соответствия содержания окиси углерода в отработавших газах;

при планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и распределением материала для дополнительного слоя основания в сухую погоду необходимо производить обеспыливание путем розлива (распределения) обеспыливающих веществ или воды с помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудованных распределительными устройствами;

проводить обеспыливание на гравийных и грунтовых дорогах (обеспыливание в первую очередь следует производить на участках дорог, проходящих через населенные пункты, вдоль полей, занятых сельскохозяйственными культурами);

для кратковременного предупреждения пылеобразования (на 1-2 ч) следует применять увлажнение водой с расходом 1-2 л/м², а также ограничение скорости движения по дорогам, проходящим через или вблизи населенных пунктов, охраняемых территорий, сельскохозяйственных угодий и т.п.;

нормы расхода обеспыливающих материалов, технология работ и другие вопросы, касающиеся борьбы с пылью на дорогах следует принимать в соответствии с требованиями.

К числу необходимых мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ, можно отнести следующее:

запрет на работу техники в форсированном режиме;

рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;

приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств в соответствии с нормативами по выбросам вредных веществ;

проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов двигателя для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;

недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов двигателя;

организация разезда строительных машин и механизмов и автотранспортных средств по трассе с минимальным совпадением по времени;

ограничение (запрет) на работу двух механизированных строительно-монтажных бригад параллельно на площадке менее 0,1 км²;

обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снижение расхода топлива на 10-15% и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

ведение ежедневно записей по контролю работы машин и механизмов с целью экологического тестирования, а в случае обнаружения нарушений – выдача предписаний для их ликвидации.

8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Объект по конструктивным особенностям не категоризируется по взрывопожарной, пожарной опасности и гражданской обороне, соответственно не является опасным объектом.

Главными факторами, влияющими на пожарную безопасность дороги, являются участники движения, здания, строения и сооружения, расположенные в границах отвода автомобильной дороги, строительная техника.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне проектом планировки территории не предусмотрены.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют границы территории возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера проектом планировки территории не предусматриваются.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки расположена река Шипуниха, соответственно присутствует риск возникновения чрезвычайной ситуации природного характера – затопления, подтопления.


Мероприятия по защите территории от чрезвычайной ситуации природного характера:

- строительство мостового перехода;

- строительство автомобильной дороги с превышением рельефа (на насыпи);

- организация ливневой канализации.

III. Проект межевания территории. Графическая часть. Чертеж межевания территории



Примечание:

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки отсутствуют:

1. Границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек;
2. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3. Границы существующих элементов планировочной структуры.

IV. Проект межевания территории. Текстовая часть

Проект межевания территории для размещения объекта местного значения «Строительства моста через р. Шипуниха в д. Ургун Искитимского района Новосибирской области» в границах Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – проект межевания территории) разработан в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости – местной системы координат Новосибирской области, действующей на территории Новосибирской области на основании постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области».

Проектом межевания территории не предусматривается установление границ публичных сервитутов.

Проектом межевания территории не предусматривается установление линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений на основании статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, количественных и качественных характеристиках лесного участка в границах особо защитных участков лесов отсутствуют, ввиду отсутствия границ изменяемых лесных участков.

Таблица № 1

Перечень образуемых земельных участков

№ п/п	Условный номер образуемого земельного участка	Номера характерных точек образуемых земельных участков	Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки	Площадь образуемых земельных участков, кв.м.	Способы образования земельных участков	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков	Категория земель образуемого земельного участка	Необходимость изъятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗУ1	1-4	-	7	Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земли населенных пунктов	Отсутствует
2	ЗУ2	5-72	-	2927		Размещение автомобильных дорог (7.2.1)	Земли промышленности*	Отсутствует
3	ЗУ3	73-144	-	1384		Размещение автомобильных дорог (7.2.1)	Земли промышленности*	Отсутствует
4	ЗУ4	78, 145, 80, 79	-	5		Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земли населенных пунктов	Отсутствует
5	ЗУ5	74, 73, 146-176	-	2890		Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земли населенных пунктов	Отсутствует
6	ЗУ6	147, 177-182, 149, 148	-	203		Размещение автомобильных дорог (7.2.1)	Земли промышленности*	Отсутствует
7	ЗУ7	141-144	Единое землепользование 54:07:000000:64 (54:07:047413:621)	5	Раздел с сохранением земельного участка в измененных границах	Размещение автомобильных дорог (7.2.1)	Земли промышленности*	Отсутствует
8	ЗУ8	183-186, 5	-	31	Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Земли населенных пунктов	Отсутствует

*Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования – образуемые земельные участки ЗУ1-ЗУ8 относятся к территории общего пользования.

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

№ точки	X	Y
1	2	3
ЗУ1		
1	429729,54	4229743,92
2	429735,26	4229739,40
3	429735,78	4229740,10
4	429729,54	4229745,17
ЗУ2		
5	429722,92	4229734,60
6	429729,54	4229737,60
4	429729,54	4229745,17
7	429727,32	4229746,97
8	429720,41	4229753,45
9	429714,43	4229761,89
10	429709,60	4229771,20
11	429706,18	4229779,98
12	429703,50	4229790,62
13	429708,67	4229790,37
14	429709,16	4229802,37
15	429701,30	4229802,65
16	429703,65	4229823,28
17	429708,62	4229838,55
18	429709,03	4229848,71
19	429709,01	4229849,42
20	429708,94	4229850,12
21	429708,83	4229850,83
22	429708,68	4229851,52
23	429708,48	4229852,20
24	429708,24	4229852,87
25	429707,96	4229853,53
26	429707,64	4229854,16
27	429707,28	4229854,77
28	429706,88	4229855,36
29	429706,45	4229855,92
30	429705,98	4229856,46
31	429705,48	4229856,96
32	429704,95	4229857,43
33	429698,40	4229859,59
34	429686,00	4229860,13
35	429685,21	4229860,01
36	429684,53	4229859,86
37	429683,85	4229859,66
38	429683,20	4229859,43
39	429682,55	4229859,15
40	429681,93	4229858,83
41	429681,32	4229858,48
42	429680,74	4229858,09
43	429680,19	4229857,66
44	429679,66	4229857,20
45	429679,16	4229856,71
46	429678,70	4229856,19
47	429678,26	4229855,64
48	429677,87	4229855,06
49	429677,50	4229854,46
50	429677,18	4229853,84
51	429676,90	4229853,20
52	429676,65	4229852,54
53	429676,45	4229851,87
54	429676,29	4229851,19
55	429676,17	4229850,50
56	429676,09	4229849,81
57	429676,06	4229849,11
58	429675,97	4229839,29
59	429679,40	4229818,08
60	429681,26	4229797,27
61	429682,05	4229790,85
62	429683,31	4229784,43
63	429685,75	4229777,84
64	429688,03	4229773,64
65	429691,31	4229768,36
66	429695,03	4229763,19
67	429699,44	4229756,85
68	429702,04	4229753,54
69	429705,53	4229749,49
70	429707,52	4229747,30

71	429712,16	4229742,95
72	429719,46	4229736,77
3Y3		
73	429692,77	4229947,11
74	429677,80	4229931,33
75	429678,50	4229928,90
76	429679,47	4229924,78
77	429681,13	4229916,17
78	429681,41	4229913,84
79	429683,58	4229907,60
80	429681,88	4229907,62
81	429681,67	4229895,33
82	429679,69	4229881,58
83	429679,66	4229881,12
84	429679,65	4229880,67
85	429679,67	4229880,21
86	429679,73	4229879,76
87	429679,80	4229879,31
88	429679,91	4229878,87
89	429680,05	4229878,43
90	429680,21	4229878,01
91	429680,39	4229877,59
92	429680,61	4229877,19
93	429680,85	4229876,80
94	429681,11	4229876,43
95	429681,39	4229876,07
96	429681,70	4229875,73
97	429682,03	4229875,42
98	429682,37	4229875,12
99	429682,74	4229874,85
100	429683,12	4229874,59
101	429683,51	4229874,37
102	429683,92	4229874,17
103	429684,34	4229873,99
104	429684,77	4229873,84
105	429685,21	4229873,72
106	429685,66	4229873,63
107	429686,17	4229873,56
108	429698,58	4229873,39
109	429699,03	4229873,42
110	429699,48	4229873,48
111	429699,93	4229873,57
112	429700,37	4229873,68

113	429700,80	4229873,82
114	429701,22	4229873,99
115	429701,63	4229874,18
116	429702,03	4229874,40
117	429702,42	4229874,65
118	429702,78	4229874,92
119	429703,13	4229875,21
120	429703,47	4229875,52
121	429703,78	4229875,85
122	429704,07	4229876,20
123	429704,33	4229876,57
124	429704,58	4229876,95
125	429704,80	4229877,35
126	429704,99	4229877,76
127	429705,16	4229878,18
128	429705,30	4229878,61
129	429705,42	4229879,06
130	429705,50	4229879,50
131	429705,56	4229879,95
132	429705,59	4229880,41
133	429705,59	4229880,86
134	429705,57	4229881,31
135	429701,18	4229908,34
136	429700,35	4229917,90
137	429699,22	4229925,50
138	429697,51	4229933,25
139	429695,53	4229939,82
140	429693,15	4229946,24
141	429689,84	4229936,85
142	429689,84	4229939,05
143	429687,64	4229939,05
144	429687,64	4229936,85
3Y4		
78	429681,41	4229913,84
145	429681,91	4229909,68
80	429681,88	4229907,62
79	429683,58	4229907,60
3Y5		
74	429677,80	4229931,33
73	429692,77	4229947,11
146	429690,32	4229952,70
147	429690,45	4229952,75
148	429657,97	4229992,05

149	429660,60	4229994,60
150	429658,35	4229997,44
151	429645,05	4230013,75
152	429640,09	4230021,01
153	429580,99	4230086,23
154	429581,98	4230086,95
155	429581,18	4230088,14
156	429582,18	4230090,55
157	429578,47	4230094,11
158	429564,29	4230081,75
159	429567,24	4230078,97
160	429571,25	4230078,80
161	429576,70	4230073,28
162	429578,85	4230070,82
163	429586,30	4230063,73
164	429592,89	4230053,42
165	429594,36	4230049,18
166	429614,80	4230025,07
167	429627,72	4230010,87
168	429644,61	4229990,37
169	429642,57	4229988,14
170	429643,21	4229987,36
171	429657,80	4229968,39
172	429663,03	4229961,23
173	429669,99	4229950,03
174	429672,57	4229945,06
175	429675,19	4229939,05
176	429677,09	4229933,77
3Y6		
147	429690,45	4229952,75
177	429694,72	4229954,41
178	429690,36	4229965,60
179	429684,52	4229963,32
180	429681,54	4229967,89
181	429675,57	4229975,89
182	429666,94	4229986,61
149	429660,60	4229994,60
148	429657,97	4229992,05
3Y7		
141	429689,84	4229936,85
142	429689,84	4229939,05
143	429687,64	4229939,05
144	429687,64	4229936,85

3Y8		
183	429728,93	4229730,85
184	429732,32	4229735,42
185	429729,53	4229737,58
186	429729,53	4229737,60
5	429722,92	4229734,60

Перечень координат характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

№ точки	X	Y
1	2	3
1	429686,00	4229860,13
2	429698,40	4229859,59
3	429704,95	4229857,43
4	429705,48	4229856,96
5	429705,98	4229856,46
6	429706,45	4229855,92
7	429706,88	4229855,36
8	429707,28	4229854,77
9	429707,64	4229854,16
10	429707,96	4229853,53
11	429708,24	4229852,87
12	429708,48	4229852,20
13	429708,68	4229851,52
14	429708,83	4229850,83
15	429708,94	4229850,12
16	429709,01	4229849,42
17	429709,03	4229848,71
18	429708,62	4229838,55
19	429703,65	4229823,28
20	429701,30	4229802,65
21	429709,16	4229802,37
22	429708,67	4229790,37
23	429703,50	4229790,62
24	429706,18	4229779,98
25	429709,60	4229771,20
26	429714,43	4229761,89
27	429720,41	4229753,45
28	429727,32	4229746,97
29	429729,54	4229745,17
30	429735,78	4229740,10
31	429735,26	4229739,40
32	429729,54	4229743,92
33	429729,54	4229737,60
34	429729,53	4229737,60

35	429729,53	4229737,58
36	429732,32	4229735,42
37	429728,93	4229730,85
38	429722,92	4229734,60
39	429719,46	4229736,77
40	429712,16	4229742,95
41	429707,52	4229747,30
42	429705,53	4229749,49
43	429702,04	4229753,54
44	429699,44	4229756,85
45	429695,03	4229763,19
46	429691,31	4229768,36
47	429688,03	4229773,64
48	429685,75	4229777,84
49	429683,31	4229784,43
50	429682,05	4229790,85
51	429681,26	4229797,27
52	429679,40	4229818,08
53	429675,97	4229839,29
54	429676,06	4229849,11
55	429676,09	4229849,81
56	429676,17	4229850,50
57	429676,29	4229851,19
58	429676,45	4229851,87
59	429676,65	4229852,54
60	429676,90	4229853,20
61	429677,18	4229853,84
62	429677,50	4229854,46
63	429677,87	4229855,06
64	429678,26	4229855,64
65	429678,70	4229856,19
66	429679,16	4229856,71
67	429679,66	4229857,20
68	429680,19	4229857,66
69	429680,74	4229858,09
70	429681,32	4229858,48
71	429681,93	4229858,83

72	429682,55	4229859,15
73	429683,20	4229859,43
74	429683,85	4229859,66
75	429684,53	4229859,86
76	429685,21	4229860,01
77	429578,47	4230094,11
78	429582,18	4230090,55
79	429581,18	4230088,14
80	429581,98	4230086,95
81	429580,99	4230086,23
82	429640,09	4230021,01
83	429645,05	4230013,75
84	429658,35	4229997,44
85	429660,60	4229994,60
86	429666,94	4229986,61
87	429675,57	4229975,89
88	429681,54	4229967,89
89	429684,52	4229963,32
90	429690,36	4229965,60
91	429694,72	4229954,41
92	429690,45	4229952,75
93	429690,32	4229952,70
94	429692,77	4229947,11
95	429693,15	4229946,24
96	429695,53	4229939,82
97	429697,51	4229933,25
98	429699,22	4229925,50
99	429700,35	4229917,90
100	429701,18	4229908,34
101	429705,57	4229881,31
102	429705,59	4229880,86
103	429705,59	4229880,41
104	429705,56	4229879,95
105	429705,50	4229879,50
106	429705,42	4229879,06
107	429705,30	4229878,61
108	429705,16	4229878,18
109	429704,99	4229877,76
110	429704,80	4229877,35
111	429704,58	4229876,95
112	429704,33	4229876,57
113	429704,07	4229876,20

114	429703,78	4229875,85
115	429703,47	4229875,52
116	429703,13	4229875,21
117	429702,78	4229874,92
118	429702,42	4229874,65
119	429702,03	4229874,40
120	429701,63	4229874,18
121	429701,22	4229873,99
122	429700,80	4229873,82
123	429700,37	4229873,68
124	429699,93	4229873,57
125	429699,48	4229873,48
126	429699,03	4229873,42
127	429698,58	4229873,39
128	429686,17	4229873,56
129	429685,66	4229873,63
130	429685,21	4229873,72
131	429684,77	4229873,84
132	429684,34	4229873,99
133	429683,92	4229874,17
134	429683,51	4229874,37
135	429683,12	4229874,59
136	429682,74	4229874,85
137	429682,37	4229875,12
138	429682,03	4229875,42
139	429681,70	4229875,73
140	429681,39	4229876,07
141	429681,11	4229876,43
142	429680,85	4229876,80
143	429680,61	4229877,19
144	429680,39	4229877,59
145	429680,21	4229878,01
146	429680,05	4229878,43
147	429679,91	4229878,87
148	429679,80	4229879,31
149	429679,73	4229879,76
150	429679,67	4229880,21
151	429679,65	4229880,67
152	429679,66	4229881,12
153	429679,69	4229881,58
154	429681,67	4229895,33
155	429681,88	4229907,62

156	429681,91	4229909,68
157	429681,41	4229913,84
158	429681,13	4229916,17
159	429679,47	4229924,78
160	429678,50	4229928,90
161	429677,80	4229931,33
162	429677,09	4229933,77
163	429675,19	4229939,05
164	429672,57	4229945,06
165	429669,99	4229950,03
166	429663,03	4229961,23
167	429657,80	4229968,39
168	429643,21	4229987,36

169	429642,57	4229988,14
170	429644,61	4229990,37
171	429627,72	4230010,87
172	429614,80	4230025,07
173	429594,36	4230049,18
174	429592,89	4230053,42
175	429586,30	4230063,73
176	429578,85	4230070,82
177	429576,70	4230073,28
178	429571,25	4230078,80
179	429567,24	4230078,97
180	429564,29	4230081,75
