



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

10 ноября 2019 года

№ 319/73

г. Омск

О внесении изменения в приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 30 октября 2017 года № 221/62

Приложение № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 октября 2017 года № 221/62 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» в сфере теплоснабжения на 2018–2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Омской области

Л.А. Вичкуткина

Инвестиционная программа
АО «ТГК-11»
в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение			
					Наименование показателя (мощность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	Профилирование к 2018	2018	2019	2020	2021			2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																					
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																					
2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																					
3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																					
4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																					
Всего по группе 1:												0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																					
2.1.1	2.1.1	Строительство трубопровода для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения хозяйственно-питьевой водой	Бесперебойное снабжение хоз-питьевой водой	ТЭЦ-4	Протяженность	метров	0	2280	2022	2022	22 509	0	0	0	0	22 509	0	0	0		
2.1.2	2.1.2	Строительство очистных сооружений (производительностью 6000 м3/сут СП ТЭЦ-5)	Снижение уровня загрязняющих веществ в р. Омь, доведение концентрации	ТЭЦ-5	Производительность	м3/сут	0	6000	2013	2018	386 717	161 835	224 882	0	0	0	0	0	0		
											233 506	161 835	81 724	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	2.1.3	Строительство золотавала (Основной золотавал. Строительство секции 4А)	Продление работы золотавала и станции	ТЭЦ-5	Емкость секции 4А	млн*м3	0	8,07	2017	2021	751 261	5 440	32 087	45 444	380 080	288 211	0	0	0		
											726 841	5 440	32 087	43 377	357 726	288 211	0	0	0	0	
											24 420	0	0	2 067	22 353	0	0	0	0		
2.1.4	2.1.4	Строительство камеры для перенарезания в коллектор ОАО «ОмскВодоканал» сточных вод	Снижение сбросов загрязняющих веществ в р. Иртыш, доведение концентрации	ТЭЦ-3	Объем водовведения на очистные ОАО ОмскВодоканал	куб.м./сут	0	6096	2018	2019	48 032	0	44 792	3 240	0	0	0	0	0		
Всего по группе 2:												1 208 520	167 275	301 762	48 684	380 080	288 211	22 509	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																					
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																					
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																					

№ п/п		№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цели, реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						Наименование показателя (мощность, пропускная способность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Профинансировано к 2018			Всего	2018	2019	2020	2021	2022		
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия											
3.2.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.2.1		3.2.1	Модернизация системы возврата конденсата повышенной жесткости	Снижение потерь конденсата, обеспечение возможности возврата всего конденсата повышенной жесткости в цикл станции	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода; 2) Монтаж бака конденсата повышенной жесткости; 3) Монтаж коллектора КПЖ ДУ-300.	1) Ду - мм; 2) шт; 3) шт	1) 0; 2) 0; 3) 0	1) 159, 108; 2) 1; 3) 1	2018	2018	189	0	189	0	0	0	0	0	0
3.2.2		3.2.2	Модернизация системы опорожнения деаэраторов высокого и низкого давления 1-ой очереди и системы опорожнения котлоагрегатов 2-ой очереди с установкой дренажных баков	Снижение потерь питательной воды котлов за счет организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при оптимизации потоков воды с возвращением в рабочий цикл станции, а также с заменой теплообменника утилизации выпаров с деаэратора)	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода; 2) Установка дренажных баков.	1) Ду - мм; 2) шт;	1) 0; 2) 0	1) 159, 108; 2) 2	2018	2019	8787	0	365	8422	0	0	0	0	0
3.2.3		3.2.3	Модернизация системы утилизации выпаров с деаэраторов низкого давления 1-ой очереди	Оптимизация потоков воды с возвращением в рабочий цикл станции, а также с заменой теплообменника утилизации выпаров с деаэратора	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода; 2) Тип теплообменника	1) Ду - мм; 2) тип	1) 0; 2) ПСВ-90	1) 219, 108, 76, 25; 2) ALFA LAVAL TS 90	2018	2018	1994	0	1994	0	0	0	0	0	0
3.2.4		3.2.4	Модернизация системы утилизации выпаров с деаэраторов низкого давления 2-ой очереди	Оптимизация потоков воды с возвращением в рабочий цикл станции, а также с заменой теплообменника утилизации выпаров с деаэратора	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода; 2) Тип теплообменника	1) Ду - мм; 2) тип	1) 0; 2) ALFA LAVAL AV-110 (модификация 2004 года)	1) 219, 108, 76; 2) ALFA LAVAL TS-20	2018	2018	1763	0	1763	0	0	0	0	0	0
3.2.5		3.2.5	Модернизация системы утилизации выпаров с деаэраторов подпитки теплосети	Оптимизация потоков воды с возвращением в рабочий цикл станции, а также с заменой теплообменника утилизации выпаров с деаэратора	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода; 2) Тип теплообменника	1) Ду - мм; 2) тип	1) 0; 2) ALFA LAVAL AV-110 (модификация 2004 года)	1) 219, 76, 25; 2) ALFA LAVAL TS-20	2018	2018	1188	0	1188	0	0	0	0	0	0
3.2.6		3.2.6	Реконструкция защиты от однофазных замыканий на землю ПТ-2 блока ПГУ (техническое перевооружение)	Снижение аварийности	ТЭЦ-3	Аварийное событие	шт.	1	0	2018	2019	3983	0	3890	93	0	0	0	0	0
3.2.7		3.2.7	Реконструкция быстродействующей редукционно-охладительной установки № 2 100/15 ата (техническое перевооружение)	Обеспечение надежного снабжения промышленных потребителей и собственных нужд станции паром 15 ата	ТЭЦ-3	Создание резервного источника пара 15 ата	да/нет	нет	да	2018	2019	28452	0	1742	26710	0	0	0	0	0
3.2.8		3.2.8	Модернизация деаэраторно-подпиточной установки	Необходимость соблюдения требований по качеству подпиточной воды для теплосети	ТЭЦ-3	Снижение содержания растворенного кислорода за конденсатными насосами	мкг/дм3	322	50	2018	2020	36372	0	6207	30165	0	0	0	0	0

		№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						в т.ч. за счет платы за подключение
№ п/п	Значение показателя					Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	Всего	Профинансировано к 2018			2018	2019	2020	2021	2022	Остаток финансирования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.2.9	3.2.9		Реконструкция котлоагрегата ст.№12 типа ТП-82 на Омской ТЭЦ-3 (техническое перевооружение)	Заключение экспертизы промышленной безопасности	ТЭЦ-3	Устанавливается новый барабан	1) Ду - мм; 2) толщина стенки, мм	1) 1600; 2) 115	2020	2020	152 748	0	0	0	152 748	0	0	0	0
3.2.10	3.2.10		Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности (15 атм) (техническое перевооружение)	Оптимизация количества коллекторов в целях снижения потерь пара и конденсата	ТЭЦ-4	Реконструкция коллекторной с изменением марки стали	марка стали	Ст-5П	2018	2020	10 739	0	542	10 197	0	0	0	0	0
3.2.11	3.2.11		Модернизация дренажной системы котельного цеха	Оптимизация потоков воды с возвращением в рабочий цикл станции, а также с замкнутой дренажных баков и монтажом расходомера	ТЭЦ-4	1) Прокладка нового трубопровода; 2) Монтаж расходомера	1) Ду - мм; 2) шт;	1) 530, 219; 2) 1	2018	2019	2 991	0	1 565	1 426	0	0	0	0	0
3.2.12	3.2.12		Модернизация схемы сбора низкопотенциальных потоков с монтажом баков нижних точек турбогенераторов № 6, 7, 9	Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков	ТЭЦ-4	1) Прокладка нового трубопровода; 2) Монтаж расходомера	1) Ду - мм; 2) шт;	1) 108, 159, 219; 200; 2) 2	2018	2019	3 881	0	3 803	78	0	0	0	0	0
3.2.13	3.2.13		Модернизация плит покрытия и светового ограждения фонаря 2-ой очереди главного корпуса котельного цеха	Заключение экспертизы промышленной безопасности	ТЭЦ-4	Замены типа перекрытий	Тип	Облегченные (сэндвич-панели)	2017	2018	19 492	114	19 378	0	0	0	0	0	0
3.2.14	3.2.14		Монтаж резервного водопода осветленной воды (в рамках выполнения реконструкции Золотавала ТЭЦ-4. Введение дамбы наращиванием третьего яруса 1-ой и 2-ой секции. 1 этап (1-я секция).	Исполнение требований СП 90.13330.2012 «Электростанции типовые» о наличии не менее двух отводов осветленной воды из золотавала.	ТЭЦ-4	Отвод осветленной воды из золотавала.	шт.	1 2	2017	2019	17 876	1 534	13 068	3 274	0	0	0	0	0
3.2.15	3.2.15		Реконструкция котлоагрегата БКЗ-420-140-2 ст.№9 с заменой пакетов водоподного экономайзера 1-ой ступени (техническое перевооружение)	Продление ресурса работы экономайзера, повышение технических характеристик	ТЭЦ-4	Тип змеевиков	-	оребранные	2018	2018	18 006	0	18 006	0	0	0	0	0	0
3.2.16	3.2.16		Реконструкция турбоагрегата ст.№ 7 типа Т-100-130 (техническое перевооружение)	Заключение экспертизы ОАО «ВТИ», повышение технических характеристик	ТЭЦ-4	Парковый ресурс	тыс. ч.	220	2018	2021	444 975	0	6 392	0	214 395	224 187	0	0	0
3.2.17	3.2.17		Реконструкция электротрансформаторной системы регулирования турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст.№ 9 (техническое перевооружение)	Снижение аварийности, повышение технических характеристик	ТЭЦ-4	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	289	2018	2018	2 881	0	2 881	0	0	0	0	0	0
3.2.18	3.2.18		Реконструкция автоматической системы вибродиагностики турбоагрегата ст.№ 7 типа Т-100-130 (техническое перевооружение)	Повышение надежности работы оборудования	ТЭЦ-4	Наличие системы АСКБД	да/нет	да	2018	2019	13 631	0	390	13 241	0	0	0	0	0

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						в т.ч. за счет платы за подключение		
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			Профилирование к 2018	2018	2019	2020	2021	2022		Остаток финансирования	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.2.19	3.2.19	Реконструкция пароперегревателей турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст. №9 (техническое перевооружение)	Закрепление экспертизы промышленной безопасности	ТЭЦ-4	Парковый ресурс	тыс. ч.	запрет к эксплуатации турбоагрегата	220	2018	2019	40 680	0	1 980	38 700	0	0	0	0	0	0
3.2.20	3.2.20	Реконструкция турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст. № 9 с заменой предохранительного клапана верхнего теплофикационного отбора (техническое перевооружение)	Повышение надежности работы оборудования	ТЭЦ-4	Тип клапана верхнего теплофикационного отбора	-	КПИ 700/1000-2,5-1	Модернизация КПИ 700/1000-2,5-1	2018	2020	2 255	0	282	1 973	0	0	0	0	0	0
3.2.21	3.2.21	Модернизация тракта топливоподогрева с заменой конвейерных весов ЛК № 5А и 5Б	Обеспечение автоматизации процесса	ТЭЦ-4	Точность измерения в соответствии с НТД (не более 1,0%)	%	>1,0	0,5-1,0	2020	2020	2 585	0	0	0	2 585	0	0	0	0	0
3.2.22	3.2.22	Модернизация градирни № 4	Снижение ограничений установленной мощности	ТЭЦ-4	Ограничения установленной мощности в летнее время 89,1 МВт; июль - 31,3 МВт; июль - 32 МВт; август - 25,8 МВт	МВт	89,1	-	2021	2021	92 219	0	0	0	0	0	92 219	0	0	0
3.2.23	3.2.23	Реконструкция системы регенерации турбоагрегата Т-100-130 ст. № 6 с монтажом сливных насосов на подогреватели низкого давления и деаэрирующего конденсатогорника (техническое перевооружение)	Снижение содержания растворенного кислорода за конденсатными насосами	ТЭЦ-4	Содержание растворенного кислорода	мкг/дм3	500-1000	20	2021	2021	45 100	0	0	0	2 230	42 870	0	0	0	0
3.2.24	3.2.24	Реконструкция тракта топливоподогрева с заменой механических пробороборников топлива и пробороборников масла на пробороборники машины на ленточных конвейерах № 3А и 3Б (техническое перевооружение)	Повышение эффективности работы оборудования	ТЭЦ-4	Изменение способа отбора проб	-	ручной способ	механический способ	2021	2021	14 780	0	0	0	630	14 151	0	0	0	0
3.2.25	3.2.25	Модернизация градирни № 3	Снижение ограничений установленной мощности	ТЭЦ-4	Ограничения установленной мощности: май - 34,6 МВт; июль - 31,7 МВт; июль - 37 МВт; август - 28 МВт; сентябрь - 20 МВт.	МВт	151,3	-	2020	2022	82 431	0	0	0	0	0	2 853	79 578	0	0

		№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						в т.ч. за счет платы за подключение																			
№ п/п	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)					Ед. изм.	Значение показателя		Всего			Профинансировано к 2018	2018	2019	2020	2021	2022		Остаток финансирования																		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
3.2.26	3.2.26	Реконструкция станционного коллектора пара 1,2 ата (техническое перевооружение)	Продление ресурса работы экономайзера, повышение технических характеристик	ТЭЦ-4	Тип компенсаторов	Тип	линзовые	сильфонные	2021	2022	18 007	0	0	0	0	440	17 567	0	0																		
3.2.27	3.2.27																			Реконструкция тракта топливоподдачи с оснащением системой металлоуплотнения (техническое перевооружение)	Повышение эффективности очистки угля от посторонних металлических включений	ТЭЦ-4	Наличие системы металлоуплотнения	да/нет	нет	да	2021	2022	12 410	0	0	0	655	11 755	0	0	
3.2.28	3.2.28																																				Реконструкция бакового хозяйства 2-ой очереди химического цеха с заменой баков (техническое перевооружение)
3.2.29	3.2.29	Модернизация испарительной установки № 2	Доведение потерь пара и конденсата до нормативных значений	ТЭЦ-5	Тип подогревателей	НСВ-200-7-1,5	НСВ-200-7-1,4 с U-образной трубной системой из витой хлоростойкой нержавеющей стали и изменением движением пара	250	2018	2018	67 149	0	67 149	0	0	0	0	0	0																		
3.2.30	3.2.30																			Реконструкция трубопроводов пара высокого давления турбинного цеха (техническое перевооружение)	Заключение экспертизы промышленной безопасности	ТЭЦ-5	Парковый ресурс	тыс. ч.	запрет к эксплуатации трубопровода в пара высокого давления и останков ТП-4	2017	2018	94 336	77 428	16 908	0	0	0	0	0	0	0
3.2.31	3.2.31																																				
3.2.32	3.2.32	Установка системы самоочищающихся фильтров предварительной очистки циркуляционной воды турбоагрегата Т 185/220-130 ст. № 5	Недогрев охлаждающей воды	ТЭЦ-5	Температурный напор	t, оС	26,5	6-7	2018	2019	16 876	0	202	16 674	0	0	0	0	0																		
3.2.33	3.2.33																			Модернизация градирни № 4	Снижение ограничений мощности по повышению температуры охлаждающей воды	ТЭЦ-5	Ограничения мощности в летнее время (среднегодовые)	МВт	5,46	-	2018	2019	148 354 3 991	0	426 426	147 928 3 565	0	0	0	0	0
											144 363		0	144 363	0	0	0	0	0																		

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам							
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	2018				2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.2.34	3.2.34	Модернизация ленточного конвейера № 1 оснащением системой металлоплавления с постоянными магнитами	Повышение эффективности очистки угля от посторонних металлических включений,	ТЭЦ-5	Наличие системы металлоплавления	да/нет	нет	да	2019	2020	226	0	0	226	0	0	0	0	0	
3.2.35	3.2.35	Модернизация градирни № 3	Снижение ограничений мощности по повышению температуры охлаждающей воды	ТЭЦ-5	Ограничения мощности в летнее время (среднегодовые)	МВт	5,46	-	2019	2022	155 892	0	0	46 382	0	2 293	107 216	0	0	
3.2.36	3.2.36	Модернизация системы обогрева мазутопроводов мазульной станции и топлив мазульных баков для снижения стационных потерь пара и конденсата.	Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при приготовлении химочищенной и обессоленной воды)	ТЭЦ-3	Прокладка нового трубопровода	Ду, мм	0	32	2018	2018	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	
3.2.37	3.2.37	Модернизация системы отопления 1-ой очереди для снижения стационных потерь пара и конденсата	Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при приготовлении химочищенной и обессоленной воды)	ТЭЦ-3	Прокладка нового трубопровода	Ду, мм	0	76	2018	2018	302	0	302	0	0	0	0	0	0	
3.2.38	3.2.38	Модернизация системы дренажей паропровода 10-й очереди для снижения стационных потерь пара и конденсата	Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при приготовлении химочищенной и обессоленной воды)	ТЭЦ-3	Прокладка нового трубопровода	Ду, мм	0	76	2018	2018	336	0	336	0	0	0	0	0	0	
3.2.39	3.2.39	Модернизация системы дренажей паропровода 15-й очереди для снижения стационных потерь пара и конденсата	Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при приготовлении химочищенной и обессоленной воды)	ТЭЦ-3	Прокладка нового трубопровода	Ду, мм	0	76	2018	2018	913	0	913	0	0	0	0	0	0	

№ п/п		№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
						Наименование показателя (мощность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021			2022
3.2.40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода (Ду); 2) Снижение потерь конденсата за счёт организации сбора дренажных потоков	1) Ду - мм; 2) тонн/год	1) 0; 2) 770	1) 76; 2) 0	2018	2018	872	0	872	0	0	0	0	0	0
3.2.41					ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода (Ду); 2) Снижение потерь конденсата за счёт организации сбора дренажных потоков	1) Ду - мм; 2) тонн/год	1) 0; 2) 5782	1) 219; 2) 0	2018	2018	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0
3.2.42					ТЭЦ-3	Потери технической воды	тыс.т./год	1226,4	0	2018	2018	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0
3.2.43					ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода (Ду); 2) Снижение потерь конденсата за счёт организации сбора дренажных потоков	1) Ду - мм; 2) тонн/год	1) 0; 2) 2724	1) 89; 2) 0	2018	2018	284	0	284	0	0	0	0	0	0

№ п/п		№ мероп ятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположе ния объекта	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Профинанс ировано к 2018	в т.ч. по годам					Остаток финансиро вания	в т.ч. за счет платы за под- ключение
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021	2022		
3.2.44	3.2.44	3.2.44	Модернизация системы отопления с заменой трубопроводов caloriferов воздухоподогревателей для снижения стационарных потерь пара и конденсата	Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при приготовлении химочищенной и обессоленной воды)	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода (Ду); 2) Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков	1) мм; 2) тонн/год	1) 0; 2) 858	1) 32; 2) 0	2018	2018	130	0	130	0	0	0	0	0	0
3.2.45	3.2.45	3.2.45	Модернизация системы дренажей трубопроводов питательной воды 2-ой очереди для снижения стационарных потерь пара и конденсата	Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при приготовлении химочищенной и обессоленной воды)	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода (Ду); 2) Снижение потерь питательной воды за счет организации сбора дренажных потоков	1) мм; 2) тонн/год	1) 0; 2) 5251	1) 108,32; 2) 0	2018	2018	37	0	37	0	0	0	0	0	0
3.2.46	3.2.46	3.2.46	Модернизация системы дренажей главного паропровода 1-ой и 2-ой очереди для снижения стационарных потерь пара и конденсата	Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при приготовлении химочищенной и обессоленной воды)	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода (Ду); 2) Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков	1) мм; 2) тонн/год	1) 0; 2) 876	1) 76; 2) 0	2018	2018	39	0	39	0	0	0	0	0	0
3.2.47	3.2.47	3.2.47	Модернизация схемы питательной воды с заменой коллектора уравнивающей по воде 2-ой очереди для снижения стационарных потерь пара и конденсата	Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при приготовлении химочищенной и обессоленной воды)	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода (Ду); 2) Снижение потерь конденсата за счет организации сбора дренажных потоков	1) мм; 2) тонн/год	1) 0; 2) 53940	1) 400; 2) 0	2018	2018	146	0	146	0	0	0	0	0	0

						Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								
№ п/п	№ меропр ятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположе ния объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	в т.ч. по годам					Остаток финансиро вания	в т.ч. за счет платы за под- ключение	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2018	2019	2020	2021	2022			
3.2.48	3.2.48	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Снижение потерь конденсата за счёт организации сбора дренажных потоков (для экономии технической воды, используемой при приготовлении химической и обессоленной воды)	ТЭЦ-3	1) Прокладка нового трубопровода (Ду); 2) Снижение потерь питательной воды котлов за счёт организации сбора дренажных потоков	1) Ду - мм; 2) тонн/год	1) 0; 2) 53940	1) 426 мм; 2) 0	2018	2018	140	0	140	0	0	0	0	0	0
3.2.49	3.2.49		Повышение надёжной работы оборудования станции	ТЭЦ-3	Соответствие дифзащиты типовым рекомендациям	да/нет	нет	да	2018	2019	51 001	0	3 061	47 940	0	0	0	0	0
3.2.50	3.2.50		Повышение надёжной работы оборудования станции	ТЭЦ-3	Регистрация сигналов частоты переменного тока на шинах 6кВ, 35кВ, 110 кВ	да/нет	нет	да	2018	2019	1 151	0	979	171	0	0	0	0	0
3.2.51	3.2.51		Повышение надёжности	ТЭЦ-4	Тип трансформаторов	-	нет	ТРДНФС-25000, 220/6,3	2018	2020	11 025	0	2 914	8 111	0	0	0	0	0
3.2.52	3.2.52		Повышение технико-экономических характеристик станций	ТЭЦ-5	Потери конденсата (снижение потерь)	т./год	55140	0	2018	2018	15 547	0	15 547	0	0	0	0	0	0
3.2.53	3.2.53		Обеспечение выполнения норм по выбросам в атмосферу при транспортировке, пересыпке и дроблении угля	ТЭЦ-5	Очистка воздуха от пыли	да/нет	нет	да	2018	2019	728	0	358	370	0	0	0	0	0
3.2.54	3.2.54		1. Возможность подачи угля в БСУ котла № 9 по двум лентам (наличие резерва). 2. Возможность ремонта	ТЭЦ-5	Наличие системы	да/нет	нет	да	2018	2019	15 841	0	774	15 067	0	0	0	0	0
3.2.55	3.2.55		Природоохранное мероприятие	ТЭЦ-3	кратность превышения концентрации сбросов	-	69,75	10,47	2018	2020	12 938	0	6 978	5 960	0	0	0	0	0

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
					Наименование показателя (мощность, пропускная способность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			Профинансировано к 2018	2018	2019	2020	2021	2022		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.2.56	3.2.56	Монтаж механической вентиляции в помещении известковой камеры №3 здания химводоочистки	Выполнение санитарных требований	ТЭЦ-3	наличие вентиляции	шт.	0	1	2019	2019	523	0	0	523	0	0	0	0	0
3.2.57	3.2.57	Оснащение автоматическим контролем с сигнализацией превышения предельно-допустимых концентраций площадок (эстакад) едкого лагра и серной кислоты, расположенных на открытой площадке подсобного хозяйства	Повышение надёжной работы оборудования станции	ТЭЦ-3	наличие сигнализации ПДК	шт.	нет	да тип датчика ГАНК-4С(Р)	2019	2019	2 524	0	0	2 524	0	0	0	0	0
3.2.58	3.2.58	Реконструкция диаметральной трубы № 4 (техническое перевооружение)	Повышение надёжной работы оборудования станции	ТЭЦ-3	наличие стеклопластикового го ствол	дм/шт	нет	да	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.59	3.2.59	Установка редукционно-охладительной установки 100/15 ата	Повышение эффективности работы оборудования	ТЭЦ-3	Расположенная мощность	Гкал/ч	1066	1132	2019	2020	16 949	0	0	16 949	0	0	0	0	0
3.2.60	3.2.60	Модернизация оборудования топочной установки (техническое перевооружение)	Повышение эффективности работы оборудования	ТЭЦ-4	Снижение УРУТ на выработку э/э	г/кВтч	428	424	2018	2019	63 844	0	2 141	61 703	0	0	0	0	0
3.2.61	3.2.61	Реконструкция временного торца котельного цеха (техническое перевооружение)	Заслечение экспертизы ООО "ТЕНЗОР", повышение технических характеристик	ТЭЦ-4	материал стен здания	-	металлический и лист	сэндвич панели типа ПКБ	2019	2020	262	0	0	262	0	0	0	0	0
3.2.62	3.2.62	Реконструкция постоянного торца турбинного цеха (техническое перевооружение)	Требование нормативно-технической документации	ТЭЦ-4	материал стен здания	-	бетонные панели	сэндвич панели типа ПКБ	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.63	3.2.63	Реконструкция схемы подгрева сырой воды 1 очереди (техническое перевооружение)	Повышение эффективности работы оборудования	ТЭЦ-4	Экономия условного топлива	т.т.т.	нет	780,126	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.64	3.2.64	Реконструкция системы контроля наличия факела в топке котлоагрегатов ст. №4 7.8.9.11.12 (техническое перевооружение)	Повышение надежности	ТЭЦ-4	Тип приборов контроля	-	Факел-1, Факел-2	Факел-012-01	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.65	3.2.65	Техническое перевооружение узлов коммерческого учета сырой воды	Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"	ТЭЦ-5	Тип приборов	-	ВЗЛЕТ УРСВ 510ц	ВЗЛЕТ УРСВ-522ц	2019	2019	1 938	0	0	1 938	0	0	0	0	0

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2018	2018	2019	2020	2021	2022		Остаток финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.2.66	3.2.66	Техническое перевооружение деаэрационно-подпиточной установки теплосети	Надежное, безаварийное питание подпитки тепловых сетей, обеспечение удаления коррозионно-агрессивных и инертных газов из подпиточной воды	ТЭЦ-5	Тип оборудования	-	ДВ-800	модернизация ДВ-800М	2019	2019	8 361	0	0	8 361	0	0	0	0	0
3.2.67	3.2.67	Техническое перевооружение деаэрационно-подпиточной установки испарителей	Надежное, безаварийное питание испарительных установок	ТЭЦ-5	Тип оборудования	-	ДВ-400	модернизация ДВ-400М	2019	2019	6 599	0	0	6 599	0	0	0	0	0
3.2.68	3.2.68	Техническое перевооружение быстродействующей радиационно-охлаждающей установки	Обеспечение надежного бесперебойного снабжения собственных нужд паром 13 ата.	ТЭЦ-5	Тип оборудования	-	РРОУ 140/14	модернизация РРОУ 140/14 с применением пароводяных насосов	2019	2019	11 255	0	0	11 255	0	0	0	0	0
3.2.69	3.2.70	Замена трубопроводов пара высокого давления от КА ст.№ 6.7 к турбоагрегату Т-175 ст.№4 (техническое перевооружение)	Заключение экспертизы промышленной безопасности	ТЭЦ-5	Парковый ресурс	тыс. м.	запрет к эксплуатации трубопровода в паре	250	2019	2020	34 573	0	0	34 573	0	0	0	0	0
3.2.70	3.2.76	Реконструкция «Производственно-технологический комплекс – Филиал ОАО АКЗ и Э «Омская ТЭЦ-3»	Требование Центрального районного суда г. Омска	ТЭЦ-3	соответствие шламоотвала типовым рекомендациям	-	запрет к эксплуатации шламоотвала	1	2019	2020	2 189	0	0	2 189	0	0	0	0	0
3.2.71	3.2.77	Реконструкция узлов учета химически очищенной воды (для подпитки тепловой сети) (техническое перевооружение)	Получение наиболее точных данных по показаниям приборов учета, приведение коммерческого учета к требованиям нормативных документов, минимизация погрешности расчета в отпуске тепловой энергии	ТЭЦ-5	марка прибора	-	-	ВЗЛЕТ ТРСВ	2019	2019	4 299	0	0	4 299	0	0	0	0	0
3.2.72	3.2.81	Модернизация системы виброзащиты и диагностики турбоагрегата ст. № ПТ-11	Повышение надежности работы оборудования станции	ТЭЦ-3	соответствие нормативным требованиям	да/нет	нет	да	2019	2020	11 971	0	0	11 971	0	0	0	0	0
3.2.73	3.2.100	Реконструкция мазутного хозяйства с заменой вертикальных мазутных резервуаров ст. № 3.4 (техническое перевооружение)	Замена вышедших из эксплуатации мазутных резервуаров на новые	ТЭЦ-4	Соответствие нормам для ТЭС по наличию резервного топлива	да/нет	нет	да	2019	2020	1 080	0	0	1 080	0	0	0	0	0

		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																		
№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	в т.ч. по годам						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение		
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2018	2018	2019	2020	2021			2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.2.74	3.2.104	Техническое перевооружение автоматической системы вибродиагностики турбоагрегата ПТ-135/165-130/15 ст. № 9	Обеспечение безаварийной работы теплонасосного оборудования	ТЭЦ-4	Тип системы	-	Система виброзащиты и диагностики (СВИД)	Автоматизированная система контроля вибродиагностики (АСКВД)	2019	2020	12 028	0	0	12 028	0	0	0	0	0	
Всего по группе 3.												1 923 745	79 076	216 159	599 361	372 588	382 025	274 536	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплооборудования, повышение эффективности работы систем централизованного																				
4.1.1	4.1.1	Монтаж шумозащитных экранов для градирни № 2 и № 3	Обеспечение выполнения требований к санитарно-защитной зоне станции	ТЭЦ-4	Снижение уровня шума в санитарно-защитной зоне	дБ	47	40	2017	2018	5 158	70	5 088	0	0	0	0	0	0	
4.1.2	4.1.2	Реконструкция котлоагрегата БКЗ-420-140-2 ст. № 9 с заменой электрофильтра (техническое перевооружение)	Снижение выбросов пыли в атмосферу, доведение КПД до норматива	ТЭЦ-4	Снижение выбросов пыли (до норматива)	мг/м³	> 600	600	2018	2018	83 614	0	83 614	0	0	0	0	0	0	
4.1.3	4.1.3	Монтаж шумоглушителей на выхлопах котлоагрегатов № 4, 7, 8, 9, 11, 12	Обеспечение выполнения требований к санитарно-защитной зоне станции	ТЭЦ-4	Снижение уровня шума в санитарно-защитной зоне	дБ	43	35	2019	2020	8 141	0	0	0	8 141	0	0	0	0	
4.1.4	4.1.4	Монтаж системы постоянного контроля выбросов на газосходах котлоагрегатов ст. № 4, 7, 8, 9, 11, 12	Организация контроля экологических показателей. Исполнение требований ФЗ от 21.07.2014 № 219-ФЗ	ТЭЦ-4	Наличие системы СПКВ	да/нет	нет	да	2021	2022	30 738	0	0	0	0	0	671	30 067	0	
4.1.5	4.1.5	Реконструкция котлоагрегата ст. № 7 с установкой гибридного фильтра (техническое перевооружение)	Снижение выбросов пыли в атмосферу, доведение КПД до норматива	ТЭЦ-4	Снижение выбросов пыли (до норматива)	мг/м³	> 600	600	2019	2022	57 911	0	0	632	0	0	0	57 280	0	
4.1.6	4.1.6	Монтаж шумоглушителей на котлоагрегатах	Обеспечение выполнения требований к санитарно-защитной зоне станции	ТЭЦ-5	Снижение уровня шума в санитарно-защитной зоне	дБ	превышение нормы на 27-32	снижение на 27-32 (до нормативных показателей)	2016	2020	47 010	47 010	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.7	4.1.7	Реконструкция электрофильтра котлоагрегата БКЗ 420-140-5 ст. № 1 (техническое перевооружение)	Снижение выбросов пыли в атмосферу, доведение КПД до норматива	ТЭЦ-5	Снижение выбросов пыли (до норматива)	мг/м³	> 600	600	2017	2018	207 655	104 422	103 233	0	0	0	0	0	0	
4.1.8	4.1.8	Замена питающего электрического насосного агрегата № 8 (техническое перевооружение)	Повышение технических характеристик работы оборудования	ТЭЦ-4	Тип насоса	-	ПЭ-500-180-3	ПЭ-580-185-5	2021	2021	32 942	0	0	0	0	1 795	31 147	0	0	
4.1.9	4.1.9	Установка электрогидравлической системы регулирования на турбине Т-175/210-130 ст. № 4	Снижение аварийности, повышение технических характеристик	ТЭЦ-5	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	0	270	2021	2021	30 853	0	0	0	0	1 902	28 951	0	0	

№ п/п		№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1.10	4.1.10	Установка электрогидравлической системы регулирования на турбине Т-175/210-130 ст. № 3	Снижение аварийности, повышение технических характеристик	ТЭЦ-5	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	0	270	2021	2022	32 118	0	0	0	0	1 980	30 138	0	0	
4.1.11	4.1.11	Монтаж редукционной установки 15/10 атм ****	Обеспечение надежного снабжения промышленных потребителей и собственных нужд станций паром 10 атм	ТЭЦ-3	Создание резервного источника пара 10 атм	да/нет	нет	да	2022	2022	22 564	0	0	0	22 564	0	0	0	0	
4.1.12	4.1.12	Монтаж системы фильтрации подпиточной воды для системы технического водоснабжения	Улучшение показателей качества подпиточной воды	ТЭЦ-4	Наличие системы фильтрации подпиточной воды	да/нет	нет	да	2018	2019	12 084	0	331	7 176	4 577	0	0	0	0	
4.1.13	4.1.13	Монтаж электрогидравлической системы регулирования на турбоагрегате типа Т-100-130 ст. № 6 ****	Снижение аварийности, повышение технических характеристик	ТЭЦ-4	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	0	160	2021	2022	27 487	0	0	0	27 487	0	0	0	0	
4.1.14	4.1.14	Установка перемычек на трубопроводах питательной воды между ТЭН-7,8,9,10	Снижение пережогов топлива из-за недогрева питательной воды, повышение надежности оборудования	ТЭЦ-5	Объем топлива	т/ч	-	5812	2018	2020	29 544	0	911	28 633	0	0	0	0	0	
4.1.15	4.1.15	Реконструкция электрофильтра котлоагрегата БКЗ 420-140-5 ст.№ 3 (техническое перевооружение)	Снижение выбросов зола в атмосферу, доведение КПД до норматива	ТЭЦ-5	Снижение выбросов пыли (до норматива)	мг/м3	> 600	600	2019	2022	190 927	0	0	2 648	0	0	188 279	0	0	
4.1.16	4.1.16	Реконструкция электрофильтра котлоагрегата ст.№ 6 с установкой гибридного фильтра (техническое перевооружение)	Снижение выбросов зола в атмосферу, доведение КПД до норматива	ТЭЦ-5	Снижение выбросов пыли (до норматива)	мг/м3	> 600	600	2019	2022	188 915	0	0	636	0	0	188 279	0	0	
4.1.17	4.1.17	Замена анализаторов растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	АТОН-801	Марк-409/1	2018	2018	312	0	312	0	0	0	0	0	0	
4.1.18	4.1.18	Приобретение плиты нагревательной лабораторной	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	2	2018	2018	78	0	78	0	0	0	0	0	0	
4.1.19	4.1.19	Замена конденсатного насоса с электроприводом производительностью 200 м3/час	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	КН-11В	КСД-125	2018	2018	682	0	682	0	0	0	0	0	0	
4.1.20	4.1.20	Замена конденсатных насосов с электроприводом производительностью 125 м3/час	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	КНБУ-7Б	КСД-125	2018	2018	701	0	701	0	0	0	0	0	0	
4.1.21	4.1.21	Замена перекачивающего насоса производительностью 450 м3/ч	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	ПУ-5	ЦН-450	2018	2018	638	0	638	0	0	0	0	0	0	

		№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						в т.ч. за счет платы за подключение	
№ п/п	Ед. изм.					Наименование показателя (мощность, пропускная способность, диаметр и т.п.)	Значение показателя	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	Всего			Профинансировано к 2018	2018	2019	2020	2021	2022		Остаток финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1.22	4.1.22	Замена подпиточного насоса производительностью 630 м3/ч	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	ППН-1	Д-630	2018	2018	203	0	203	0	0	0	0	0	0	
4.1.23	4.1.23	Замена септового насоса производительностью 1000 м3/ч	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	ТН-2	ЦН-1000	2018	2018	936	0	936	0	0	0	0	0	0	
4.1.24	4.1.24	Замена кондуктометра (солесмера) стационарного в комплекте с гидропанелью и датчиком	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	АТОН-801	Марк-602/1	2018	2018	213	0	213	0	0	0	0	0	0	
4.1.25	4.1.25	Замена pH-метра стационарного в комплекте с гидропанелью и блоком датчиков	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	АТОН-802	Марк-902	2018	2018	66	0	66	0	0	0	0	0	0	
4.1.26	4.1.26	Замена анализатора натрия стационарного в комплекте с гидропанелью	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	АТОН-803	Марк-1002/1	2018	2018	87	0	87	0	0	0	0	0	0	
4.1.27	4.1.27	Приобретение насосного агрегата обессоленной воды с электродвигателем производительностью 315 м3/час	Повышение надёжной работы оборудования станции	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2018	2018	251	0	251	0	0	0	0	0	0	
4.1.28	4.1.28	Приобретение измерителя параметров заземляющих устройств в связи с вводом нового оборудования	Выполнение требований ППЭ	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2018	2018	131	0	131	0	0	0	0	0	0	
4.1.29	4.1.29	Приобретение маслоотсепительной установки турбинных масел	Выполнение требований ППЭ	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2018	2018	591	0	591	0	0	0	0	0	0	
4.1.30	4.1.30	Приобретение установки компрессорной винтовой воздушной	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2019	2019	3 850	0	0	3 850	0	0	0	0	0	
4.1.31	4.1.31	Приобретение переносного pH-метра с проточной ячейкой	Повышение точности измерений	ТЭЦ-4	количество	шт.	0	1	2018	2018	66	0	66	0	0	0	0	0	0	
4.1.32	4.1.32	Приобретение насосов дозирующих производительностью 100 л/час	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-4	количество	шт.	0	2	2018	2018	126	0	126	0	0	0	0	0	0	
4.1.33	4.1.33	Замена спектрофотометра	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	КОК-2	КОК-ЭКМ	2018	2018	80	0	80	0	0	0	0	0	0	
4.1.34	4.1.34	Приобретение лазерной системы центровки валов	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-4	количество	шт.	0	1	2019	2019	246	0	0	246	0	0	0	0	0	
4.1.35	4.1.35	Замена преобразователя для крана-перегружателя угля	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	ТПЕ-3А1	ТПЕ-400	2018	2018	796	0	796	0	0	0	0	0	0	
4.1.36	4.1.36	Замена насоса подпитки с электродвигателем 30 кВт для топливно-транспортного цеха	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	К100-65-250a	К100-65-200	2018	2018	38	0	38	0	0	0	0	0	0	
4.1.37	4.1.37	Приобретение тракторного отвала для топливно-транспортного цеха	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	самодельный	СО-2,5	2018	2018	97	0	97	0	0	0	0	0	0	

№ п/п		№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						в т.ч. за счет платы за подключение	
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			Профинансировано к 2018	2018	2019	2020	2021	2022		
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия											
																				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1.38	4.1.38	Замена встав анализитических	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-5	марка	-	EP-240C	HR-250AZG	2018	2018	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0
4.1.39	4.1.39	Приобретение дренажного насоса производительностью 1000 м3/ч	Повышение надежности работы ТЭЦ	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0
4.1.40	4.1.40	Приобретение насоса сточного вертикального производства 160 м3/час	Выполнение требований ПТЭ	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0
4.1.41	4.1.41	Замена кислородомера	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-5	марка	-	МАРК-303Т	МАРК-3010	2018	2018	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0
4.1.42	4.1.42	Приобретение насоса хим. очисткой воды производительностью 100 м3/ч	Повышение надежности работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	4	2020	2020	227	0	0	0	227	0	0	0	0	0
4.1.43	4.1.43	Замена анализатора ионов натрия с гидроанализом	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-5	марка	-	PX-150.2	АН-012	2018	2018	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0
4.1.44	4.1.44	Замена фотоколориметра	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-5	марка	-	КОК-2	КОК-3КМ	2018	2018	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0
4.1.45	4.1.45	Приобретение дренажного насоса производительностью 80 м3/ч	Повышение надежности работы ТЭЦ	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0
4.1.46	4.1.46	Замена трубной системы подогревателя сегментов с поверхностью нагрева 500 м2	Повышение технико-экономических характеристик станций	ТЭЦ-5	марка	-	ПСВ-500	ПСВ-500-14-23	2018	2018	3 279	0	3 279	0	0	0	0	0	0	0
4.1.47	4.1.47	Приобретение насоса производительностью 2500 м3/ч с электроприводом	Повышение надежности работы ТЭЦ	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	0
4.1.48	4.1.48	Приобретение регистратора видеонаблюдения	Контроль параметров работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	6	2019	2019	791	0	0	0	791	0	0	0	0	0
4.1.49	4.1.49	Замена калориметра	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-5	марка	-	B-08	5E-C508	2020	2020	2 289	0	0	0	0	2 289	0	0	0	0
4.1.50	4.1.50	Замена спектрометра	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-5	марка	-	КОК-2	Квант	2020	2020	2 365	0	0	0	0	2 365	0	0	0	0
4.1.51	4.1.51	Замена медных кабелей связи и прокладка новых кабельных линий и волоконно-оптических линий связи	Обеспечение надежности работы средств связи	ТЭЦ-4	протяженность, марка кабеля	м, тип	6000 Марка ТР, ТЕР, ТБ, ТПП	6500 Марка ТПП-АНД, ВОЛС	2022	2022	3 991	0	0	0	0	3 991	0	0	0	0
4.1.52	4.1.52	Замена медных кабелей связи и прокладка новых кабельных линий и волоконно-оптических линий связи	Обеспечение надежности работы средств связи	ТЭЦ-4	протяженность, марка кабеля	м, тип	5700 Марка ТР, ТЕР, ТБ, ТПП	6970 Марка ТПП-АНД, ВОЛС	2022	2022	4 380	0	0	0	0	0	0	4 380	0	0

№ п/п	№ меропр ятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположе ния объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						Остаток финансиро вания	в т.ч. за счет платы за под- ключение		
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед изм.	Значение показателя	до реализации мероприятия			после реализации мероприятия	Профинанс ировано к 2018	2018	2019	2020	2021			2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1.53	4.1.53	Приобретение и монтаж системы записи оперативных переговоров	Выполнение требований правил технической эксплуатации электростанций в части записи оперативных переговоров	ТЭЦ-5	количество каналов записи	шт.	48	72	2018	2018	317	0	317	0	0	0	0	0	0	
4.1.54	4.1.54	Приобретение и монтаж стойки устройства выходной коммутации	Обеспечение надежности работы средств связи Общества	ТЭЦ-5	количество	шт.	1 УВК-2 ТУУ- 600 (1975 г.в.)	1 Енисей УВК (2017 г. в.)	2019	2019	161	0	0	161	0	0	0	0	0	0
4.1.55	4.1.55	Создание структурированной кабельной системы	Обеспечение надежности работы средств связи Общества	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2022	2022	5 840	0	0	0	5 840	0	0	0	0	0
4.1.56	4.1.56	Замена медных кабелей связи и прокладка новых кабельных линий и волоконно-оптических линий связи	Обеспечение надежности работы средств связи Общества	ТЭЦ-5	протяженность, марка кабеля	м, тип	3840 Марка ТР, ТБ, ТП	5140 Марка ТППЭл- НДГ, ВОЛС	2020	2022	3 448	0	0	0	0	0	0	3 448	0	0
4.1.57	4.1.57	Приобретение конденсатных насосов производительностью 200 м3/ч (2 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка эл. двигателя	-	4A280S2U3	АИР 28084	2018	2018	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	0
4.1.58	4.1.58	Приобретение конденсатных насосов с электроподогревом производительностью 125 м3/ч (6 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка эл. двигателя	-	5AMH250M4U3	АИР 28084	2018	2018	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	0
4.1.59	4.1.59	Приобретение компрессора винтового масляного (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	U55/6	ДЭН 55Ш	2018	2018	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
4.1.60	4.1.60	Приобретение кондиционеров в помещение электрического цеха (4 шт.)	Выполнение требований к эксплуатации ПТК	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	4	2018	2018	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0
4.1.61	4.1.61	Приобретение аппарата испытания масла автоматического (1 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2018	2018	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0
4.1.62	4.1.62	Приобретение электромагнитного насоса с электроподогревом производительностью 200 м3/ч (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка эл. двигателя	-	A92-4	5A200M4	2018	2018	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0
4.1.63	4.1.63	Приобретение консольного насоса производительностью 100 м3/ч (6 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	6	2018	2018	929	0	929	0	0	0	0	0	0	0
4.1.64	4.1.64	Приобретение абразивно-отрезного станка поперотного (1 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2018	2018	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0
4.1.65	4.1.65	Приобретение стирки масляной мобильной (1 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2018	2018	442	0	442	0	0	0	0	0	0	0
4.1.66	4.1.66	Приобретение плиты нагревательной лабораторной	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	Maxwell	ИКА С-MAG НР- 7	2018	2018	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	№ мероп-ия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								в т.ч. за счет платы за под-ключение
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Профинансировано к 2018			Всего	2018	в т.ч. по годам				2022		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия						2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1.67	4.1.67	Приобретение робота-тренажера (1 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	марка	шт.	ВИТИМ 2-SU	Гоша 06	2018	2018	167	0	167	0	0	0	0	0	0	
4.1.68	4.1.68	Приобретение привода арматуры с редуктором (3 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	3	2018	2018	417	0	417	0	0	0	0	0	0	
4.1.69	4.1.69	Приобретение гидравлического насоса с электродвигателем мощностью 100 л/ч (3 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	3	2018	2018	324	0	324	0	0	0	0	0	0	
4.1.70	4.1.70	Приобретение электромагнитного насоса с электродвигателем мощностью 4 м3/ч (6 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	Ш-5-25-3,6/45	НМШ-25-4,0/46-1-Р1-В1-1,5	2018	2018	254	0	254	0	0	0	0	0	0	
4.1.71	4.1.71	Приобретение подпиточного насоса с электродвигателем мощностью 800 м3/ч (2 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	ДВ630-90	Delium D200-450B	2018	2018	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	
4.1.72	4.1.72	Приобретение насоса гидрошлангоудаления с электродвигателем мощностью 60 м3/ч (2 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	ЦНСТ-60-198	ЦНСТ 60-198 УХЛ 4	2018	2018	365	0	365	0	0	0	0	0	0	
4.1.73	4.1.73	Приобретение насоса очищенного конденсата с электродвигателем мощностью 315 м3/ч (2 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	ДВ315 – 71.	Delium D125-480	2018	2018	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	
4.1.74	4.1.74	Приобретение электродвигателя для аварийного электромагнитного насоса (1 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2018	2018	385	0	385	0	0	0	0	0	0	
4.1.75	4.1.75	Приобретение мотопомпы мощностью 98 м3/час (1 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2019	2019	115	0	0	115	0	0	0	0	0	
4.1.76	4.1.76	Приобретение кондиционеров в помещения химических цехов	Выполнение требований к эксплуатации ПТК	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	13	2019	2019	455	0	0	455	0	0	0	0	0	
4.1.77	4.1.77	Приобретение конденсатного насоса с электродвигателем мощностью 125 м3/час (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	КСД-125-140	АКСД 125-140	2019	2019	860	0	0	860	0	0	0	0	0	
4.1.78	4.1.78	Приобретение насосного оборудования (9 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	9	2019	2019	1 915	0	0	1 915	0	0	0	0	0	
4.1.79	4.1.79	Приобретение насоса очищенного конденсата с электродвигателем мощностью 720м3/час (2 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка	-	200Д-90	Delium D200-450B	2019	2019	4 752	0	0	4 752	0	0	0	0	0	
4.1.80	4.1.80	Приобретение насоса перекачки хозяйственной воды с электродвигателем мощностью 2500 м3/ч (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-3	марка эл. двигателя	-	А4-400Х-4У3	ДА304-450Х-4МУ1	2019	2019	4 286	0	0	4 286	0	0	0	0	0	

[illegible]

|--|

№ п/п		№ мероприятия	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цели реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технико-экономические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам				Остаток финансирования		
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021		2022	
4.1.108	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1.108	4.1.108	4.1.108	Приобретение электроагрегата сварочного (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	Вепрь АСПВВ 220-6.5/3.5 Т400/230 ВХ-БГ	Вепрь АСПП 220-6.5/3.5 Т400/230 ВХ-БГ	2019	2019	107	0	0	107	0	0	0	0	0
4.1.109	4.1.109	4.1.109	Приобретение теплофикационного насоса производительностью 2500 м³/ч (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	СЭ-2500-60	DELJUM Д-350-530В-470-ШН-ТТ	2019	2019	5 582	0	0	5 582	0	0	0	0	0
4.1.110	4.1.110	4.1.110	Приобретение насоса производительностью 1250 м³/ч без электродвигателя (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	Д-1250-125	Д-1250-125 ТУ 26-06-1510-88	2019	2019	557	0	0	557	0	0	0	0	0
4.1.111	4.1.111	4.1.111	Приобретение теплоизмерителя с диапазоном измерения от -20С до +1700С (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-4	количество	шт.	0	1	2019	2019	921	0	0	921	0	0	0	0	0
4.1.112	4.1.112	4.1.112	Приобретение бульдозера (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	Т-20.01 ЯБР	Т-20.02	2019	2019	16 338	0	0	16 338	0	0	0	0	0
4.1.113	4.1.113	4.1.113	Приобретение прицепа тракторного самосвального грузоподъемностью 4500 кг (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	самодельный	ПТС-4.5	2019	2019	184	0	0	184	0	0	0	0	0
4.1.114	4.1.114	4.1.114	Приобретение турбокомпрессора воздушного производимостью 100 м³/мин (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-4	марка	-	ТВ-80-1.4-01	ТВ-100-1.12-01 УЗ	2019	2019	789	0	0	789	0	0	0	0	0
4.1.115	4.1.115	4.1.115	Приобретение сепаратора 2-го подъёма производительностью 5000 м³/ч (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0
4.1.116	4.1.116	4.1.116	Приобретение калибратора многофункционального (1 шт.)	Контроль параметров работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	86	0	86	0	0	0	0	0	0
4.1.117	4.1.117	4.1.117	Приобретение насоса хим. очищенной воды производительностью 100 м³/ч (2 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	2	2018	2018	696	0	696	0	0	0	0	0	0
4.1.118	4.1.118	4.1.118	Приобретение сепаратора 2-го подъёма производительностью 5000 м³/ч (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт	0	1	2018	2018	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0
4.1.119	4.1.119	4.1.119	Приобретение маслоочистительной установки (1 шт.)	Контроль параметров работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	678	0	678	0	0	0	0	0	0
4.1.120	4.1.120	4.1.120	Приобретение трактора тягового класса 1,4 с гидромеханическим отвалом и цепкой (1 шт.)	Замена морально и физически устаревшего оборудования	ТЭЦ-5	марка	-	ЗТМ-60Л	МТЗ-82.1	2018	2018	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0
4.1.121	4.1.121	4.1.121	Приобретение дренажного насоса с электродвигателем для топливно-транспортного цеха (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	80	0	80	0	0	0	0	0	0
4.1.122	4.1.122	4.1.122	Приобретение редуктора для топливно-транспортного цеха (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	137	0	137	0	0	0	0	0	0
4.1.123	4.1.123	4.1.123	Приобретения насоса-дозатора фосфатного с электродвигателем (3 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	3	2018	2018	154	0	154	0	0	0	0	0	0

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Профинансировано к 2018	2018	2019	2020	2021	2022	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
6	7	8	9	10	11	12	13	14											
4.1.124	4.1.124	Приобретение прибора проверки эффективности тормозной системы транспортных средств для транспортного участка топливно-транспортного цеха (1 шт.)	Контроль параметров работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	40	0	40	0	0	0	0	0	0
4.1.125	4.1.125	Приобретение контейнерной автозаправочной станции (1 шт.)	Осуществления заправок тракторной и бульдозерной техники	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	3 028	0	3 028	0	0	0	0	0	0
4.1.126	4.1.126	Приобретение выпрямителя сварочного для ручной дуговой и аргонодуговой сварки (1 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	74	0	74	0	0	0	0	0	0
4.1.127	4.1.127	Приобретение прицепа тракторного самосвального (1шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	254	0	254	0	0	0	0	0	0
4.1.128	4.1.128	Приобретение вентилатора центробежного с электродвигателем (2 шт.)	Предотвращение разгерметизации саляниткового уплотнения на питающих сырого угля и ММТ	ТЭЦ-5	марка	-	ЗТВ-150-1,12	ВЦ 140-15-10	2018	2018	406	0	406	0	0	0	0	0	0
4.1.129	4.1.129	Приобретение дренажного насоса с электродвигателем (2 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	2	2018	2018	248	0	248	0	0	0	0	0	0
4.1.130	4.1.130	Приобретение конденсатного насоса с электродвигателем (2 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования, обеспечение возврата конденсата в схему ДВД, заполнение котлоагрегатов конденсатом для проведения опрессовки	ТЭЦ-5	тип оборудования	-	НЗК-5, НЗК-4	КОШ 80-200	2018	2019	961	0	477	484	0	0	0	0	0
4.1.131	4.1.131	Приобретения насоса смывной воды с электродвигателем (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	697	0	697	0	0	0	0	0	0
4.1.132	4.1.132	Приобретение дренажного насоса с электродвигателем производительностью 130 м3/ч (3 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	3	2018	2018	118	0	118	0	0	0	0	0	0
4.1.133	4.1.133	Приобретение фотометра пламенного с компрессором (1 шт.)	Контроль параметров работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	302	0	302	0	0	0	0	0	0
4.1.134	4.1.134	Приобретение регистратора видеотрафического (6 шт.)	Контроль параметров работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	6	2018	2018	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0
4.1.135	4.1.135	Приобретение расходомера ультразвукового (16 шт.)	Контроль параметров работы оборудования	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	16	2018	2018	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0
4.1.136	4.1.136	Приобретение тренажёра тепловой электрической станции для оперативного персонала (1 компьютерный класс)	Подготовка оперативного персонала	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2019	2019	18 031	0	0	18 031	0	0	0	0	0

№ п/п	№ меропр ятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположе ния объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						в т.ч. за счет платы за под- ключение		
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			Профинанс ировано к 2018	2018	2019	2020	2021	2022		Остаток финансиро вания	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1.137	4.1.137	Приобретение насоса хим.очищенной воды производительностью 100 м3/ч (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования, бесперебойное питание испарительной установки ОИУ-2 химическа очищенной водой.	ТЭЦ-5	тип оборудования	-	2НПИ-2В ХО-100-65- 250	O-100-65-250E-C	2019	2019	553	0	0	553	0	0	0	0	0	0
4.1.138	4.1.138	Приобретение насоса химического производительностью 100 м3/час (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	тип оборудования	-	НХОВ-4 Х90/49	X100-65-250K-C	2019	2019	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0
4.1.139	4.1.139	Приобретение вентилятора центробежного с электродвигателем (2 шт.)	Предотвращение разгерметизации сапуникового уплотнения на питателях сырого угля и ММТ	ТЭЦ-5	марка	-	ЗТВ-150-1,12	ВЦ 140-15-10	2019	2019	440	0	0	440	0	0	0	0	0	0
4.1.140	4.1.140	Приобретение шкафа выжигного модульного с увеличенной глубиной (мониторная керамика размеры 1580x900x2400) (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования химического цеха	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2019	2019	153	0	0	153	0	0	0	0	0	0
4.1.141	4.1.141	Приобретение анализатора растворенного кислорода (1 шт.)	Контроль параметров работы оборудования	ТЭЦ-5	тип оборудования	-	МАРК-303Т	МАРК-3010	2019	2019	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0
4.1.142	4.1.142	Приобретение насоса конденсатного производительностью 125 м3/час с электродвигателем (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	тип оборудования	-	КНВ-1А КСВ-125-140	1КСВ-125-140-1	2019	2019	3 204	0	0	3 204	0	0	0	0	0	0
4.1.143	4.1.143	Приобретение смазочного насоса с электродвигателем (2 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	тип оборудования	-	НСМВ-3 ЦН 400-105	ЦН 400-105 с электродвигате лем АОВМ- 355S-4У1	2019	2019	3 354	0	0	3 354	0	0	0	0	0	0
4.1.144	4.1.144	Приобретение насоса для багерной насосной №1 (1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	тип оборудования	-	ГРТ 1250/71 с электродвигат елем ДАЗО4- 450У-6У1	ГРТ 1250/71 с электродвигате лем ДАЗО4- 450У-6У2	2019	2019	4 212	0	0	4 212	0	0	0	0	0	0
4.1.145	4.1.145	Приобретение насосного оборудования (дренжный - 8 шт., масляный - 1 шт., фосфатный - 2 шт., фекальный - 1 шт.)	Повышение надёжной работы оборудования	ТЭЦ-5	тип оборудования	-	ПРВП 12,5/12,5 (1шт.); СДВ-80/18 (4шт.); К-100-65-200 (2шт.); НД 1,0 Р 100/250 К14А (2шт.); 1ЦНС-38-66 (2шт.); ЦНСМ-38-66 (1шт.); АНС-60 (2шт.)	ПРВП 63/22,5 (1шт.); СД 160/45 (4шт.); 1К-100-65-200У (2шт.); НД 2,5-100/250- К14А (2шт.); 1ЦНС-38-66 (1шт.); АНС-60 (2шт.)	2019	2019	2 111	0	0	2 111	0	0	0	0	0	0
4.1.146	4.1.146	Приобретение бульдозера (1 шт.)	Замена морально и финансеск устаревшего оборудования	ТЭЦ-5	марка	-	Т-130	Т-20.02 ЯБР-1	2019	2019	16 450	0	0	16 450	0	0	0	0	0	0

№ п/п		№ меропр ития	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположе ния объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						Остаток финансиро вания	в т.ч. за счет платы за под- ключение
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинанс ировано к 2018	в т.ч. по годам					
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1.147	4.1.147	Приобретение газоанализатора (O2, CO) (2 шт.)	Контроль параметров работы оборудования	ТЭЦ-5	тип оборудования	-	OKA-92M; CTX-17-8i	АНКАТ- 7664Микро; ПГА-48	2019	2019	98	0	0	98	0	0	0	0	0
4.1.148	4.1.148	Приобретение трубной системы подогревателя сетового с поверхностью нагрева 500 м2 (1 шт.)	Повышение надежности работы оборудования, увеличение теплообменной способности пикового бойлера	ТЭЦ-5	марка	-	ПСВ-500	ПСВ-500-14-23	2019	2019	4 409	0	0	4 409	0	0	0	0	0
4.1.149	4.1.149	Приобретение вентилятора горячего дутья с электроподогревом (2 шт.)	Повышение надежности работы оборудования пылеприготовления котлоагрегатов	ТЭЦ-5	марка	-	ВГДН 15,5	ВГДН-15 с эл. двиг. 3АМ-315- М4-У1	2019	2019	1 296	0	0	1 296	0	0	0	0	0
4.1.150	4.1.150	Монтаж волоконно-оптической линии связи на золоотвале	Обеспечение надежности работы локальной системы оповещения населения при ЧС в зоне гидротехнических сооружений ТЭЦ-4	ТЭЦ-4	тип прокладки	-	подземно в футляре	надземно на опорах	2019	2019	1 332	0	0	1 332	0	0	0	0	0
4.1.151	4.1.151	Внедрение программного комплекса автоматизированной системы расчёта технико-экономических показателей	Повышение технико- экономических характеристик станций	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	1	2018	2018	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0
4.1.152	4.1.152	Приобретение ИТ-оборудования инфраструктурного (шоттеры, для печати технологических схем; 3 шт. - на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5)	Обеспечение возможности печати технической документации на широкоформатных носителях	ул. Партизанск ая, д. 10	количество	шт.	0	3	2018	2018	685	0	685	0	0	0	0	0	0
4.1.153	4.1.153	Продление лицензий антивирусных программных средств "Антивирус Касперского" (на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5)	Обеспечение защиты ИТ- инфраструктуры Общества	ул. Партизанск ая, д. 10	количество	шт.	673	1928	2019	2019	1 786	0	0	1 786	0	0	0	0	0
4.1.154	4.1.154	Приобретение ИТ-оборудования связи каналов связи Общества. Заменяется оборудование не имеющие технической поддержки производителей.	Обеспечение надежности функционирования каналов связи Общества. Заменяется оборудование не имеющие технической поддержки производителей.	ул. Партизанск ая, д. 10	модель оборудования, кол-во	шт	3com5500-2 шт Cisco2811-3 шт	Cisco9300-2 шт CiscoSR4331-3 шт	2019	2019	1 088	0	0	1 088	0	0	0	0	0
4.1.155	4.1.155	Приобретение ИТ-оборудования инфраструктурного (ПК)	Обеспечение надежности функционирования АРМ пользователей Общества	ул. Партизанск ая, д. 10	количество	шт.	0	152	2019	2019	6 026	0	0	6 026	0	0	0	0	0
4.1.156	4.1.156	Приобретение лицензии и внедрение Max Patrol 8	Обеспечение информационной безопасности Общества	ул. Партизанск ая, д. 10	количество	шт.	0	1	2019	2019	5 815	0	0	5 815	0	0	0	0	0

№ п/п		№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	2018	2019	2020	2021	2022			
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия												
4.1.157	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1.157			Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	Требование нормативно-технической документации, Предписания надзорных органов	ТЭЦ-3	наличие инженерно-технических средств охраны	да/нет	нет	да	2011	2020	14 601	3 588	2 253	8 760	0	0	0	0	0	
4.1.158			Приобретение мобильных устройств по локализации взрыва (2 шт.)	Требование нормативно-технической документации, Предписания надзорных органов	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	2	2019	2019	85	0	0	85	0	0	0	0	0	
4.1.159			Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	Требование нормативно-технической документации, Предписания надзорных органов	ТЭЦ-4	наличие систем безопасности	-	отсутствует	есть	2011	2020	15 526	3 929	2 678	8 919	0	0	0	0	0	
4.1.160			Реконструкция системы пожаротушения	Требование нормативно-технической документации	ТЭЦ-4	тип системы пожаротушения	-	не закомплексована, отсутствуют гидранты	закомплексована, установлены гидранты на расстоянии менее 200 м.	2012	2020	4 438	3 057	0	1 381	0	0	0	0	0	
4.1.161			Монтаж интегрированного комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	Требование нормативно-технической документации, Предписания надзорных органов	ТЭЦ-5	наличие систем безопасности	да/нет	нет	да	2018	2020	5 494	0	1 074	4 420	0	0	0	0	0	
4.1.162			Приобретение мобильных устройств по локализации взрыва (2 шт.)	Требование нормативно-технической документации, Предписания надзорных органов	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	2	2019	2019	87	0	0	87	0	0	0	0	0	
4.1.163			Приобретение дымчатого аппарата с баллоном металлокомпозитным и маской дымчатой (11 комплектов)	Требование нормативно-технической документации	ТЭЦ-5	количество	шт.	0	11	2019	2019	1 089	0	0	1 089	0	0	0	0	0	
4.1.164			Приобретение анализатора фотометрического светлого механических примесей	Требование нормативно-технической документации	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2019	2019	725	0	0	725	0	0	0	0	0	
4.1.165			Приобретение измерительной техники и лабораторного оборудования	Повышение надежности работы оборудования	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	10	2019	2019	1 221	0	0	1 221	0	0	0	0	0	

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам				Остаток финансирования		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021			2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1.166	4.1.170	Приобретение измерителя емкости и тангенса угла диэлектрических потерь высокочастотной изоляции (1 шт.)	Приобретение производственного инвентаря	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	1	2019	2019	443	0	0	443	0	0	0	0	0
4.1.167	4.1.175 (шт.)	Приобретение ЖК-телеизмеров для щита управления ПГУ-90 (2019 г. - 2 шт.)	Повышение эффективности контроля за работой блока ПГУ	ТЭЦ-3	количество	шт.	0	2	2019	2019	102	0	0	102	0	0	0	0	0
4.1.168	4.1.245	Приобретение программно-технического комплекса телемеханики	Реконструкция информационной системы для обеспечения надежной работы нового оборудования: - Телеизмерений (измерения эл. параметров оборудования на ТЭЦ); - Телесигналов (дискретные сигналы эл.оборудования ТЭЦ)	ТЭЦ-3	Обеспечение работы систем управления обновляемого оборудования на ТЭС	да/нет	нет	да	2019	2019	776	0	0	776	0	0	0	0	0
4.1.169	4.1.246	Приобретение программно-технического комплекса телемеханики	Реконструкция информационной системы для обеспечения надежной работы нового оборудования: - Телеизмерений (измерения эл. параметров оборудования на ТЭЦ); - Телесигналов (дискретные сигналы эл.оборудования ТЭЦ)	ТЭЦ-4	Обеспечение работы систем управления обновляемого оборудования на ТЭС	да/нет	нет	да	2019	2019	523	0	0	523	0	0	0	0	0
4.1.170	4.1.247	Приобретение программно-технического комплекса телемеханики	Реконструкция информационной системы для обеспечения надежной работы нового оборудования: - Телеизмерений (измерения эл. параметров оборудования на ТЭЦ); - Телесигналов (дискретные сигналы эл.оборудования ТЭЦ)	ТЭЦ-5	Обеспечение работы систем управления обновляемого оборудования на ТЭС	да/нет	нет	да	2019	2019	526	0	0	526	0	0	0	0	0
Всего по группе 4.											1 266 719	162 076	264 433	194 413	81 176	62 749	501 872	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения																			
1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																			

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение		
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2018	2018	2019	2020	2021			2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							12	13		14
5.1.1	5.1.1	Реконструкция схемы общестанционных трубопроводов (техническое перевооружение)	Обеспечение вывода из эксплуатации генерирующего оборудования	ТЭЦ-4	Создание видного разрыва коллекторов станции	да/нет	нет	да	2018	2019	3 837	0	2 258	1 579	0	0	0	0	0	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												3 837	0	2 258	1 579	0	0	0	0	0
Всего по группе 5												4 402 821	408 428	784 611	844 038	833 843	732 985	798 917	0	0
ИТОГО по программе																				0

_____»