



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 августа 2022 года

г. Омск

№ *124/44*

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
Муниципального казённого учреждения Элитовского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области
«Административно-хозяйственное управление»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребителей Муниципального казённого учреждения Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Административно-хозяйственное управление»:

Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)	
	население	прочие потребители
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года	64,66	64,66
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года	64,66	64,66
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года	68,50	68,50
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года	68,50	68,50
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года	68,56	68,56

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 145 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального казённого учреждения Элитовского сельского поселения Москаленского

муниципального района Омской области «Административно-хозяйственное управление» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2021 – 2023 годы Муниципального казённого учреждения Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Административно-хозяйственное управление» для установления тарифов на водоотведение методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемых Муниципальным казённым учреждением Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Административно-хозяйственное управление», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 7 ноября 2019 года № 268/69 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Муниципального казённого учреждения Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Административно-хозяйственное управление».

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Омской области



Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 13 августа 2020 года № 84/44

Производственная программа в сфере водоотведения Муниципального казённого учреждения Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Административно - хозяйственное управление» на 2021 – 2023 годы

1	Паспорт производственной программы	
1.1	Наименование организации	Муниципальное казённое учреждение Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Административно - хозяйственное управление»
1.2	Адрес	646080, Омская область, Москаленский район, с. Элита, ул. Ленина, д. 2
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Капитальный ремонт канализационного колодца № 30, расположенного по адресу ул. Ленина 1	июнь 2021 года
2.2	Капитальный ремонт участка канализационной сети от КК - 39 по ул. Школьная до КК — 44 по ул. Ленина	июль - август 2022 года
2.3	Капитальный ремонт крышек колодцев	май - декабрь 2023 года
3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-	-
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий

		(месяц, год)
4.1	-	-
5	Планируемый объем принимаемых сточных вод в 2021 году	
	Наименование показателей	Величина показателя
5.1	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м	11,577
5.1.1	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м	0,000
5.1.2	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:	11,577
5.1.2.1	Население, тыс. куб. м	10,501
5.1.2.2	Бюджет, тыс. куб. м	1,076
5.1.2.3	Прочие, тыс. куб. м	0,000
6	Планируемый объем принимаемых сточных вод в 2022 году	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м	11,577
6.1.1	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м	0,000
6.1.2	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:	11,577
6.1.2.1	Население, тыс. куб. м	10,501
6.1.2.2	Бюджет, тыс. куб. м	1,076
6.1.2.3	Прочие, тыс. куб. м	0,000
7	Планируемый объем принимаемых сточных вод в 2023 году	
	Наименование показателей	Величина показателя
7.1	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м	11,577
7.1.1	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м	0,000
7.1.2	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:	11,577
7.1.2.1	Население, тыс. куб. м	10,501
7.1.2.2	Бюджет, тыс. куб. м	1,076
7.1.2.3	Прочие, тыс. куб. м	0,000
8	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.	
8.1	- 2021 год	748,57
8.2	- 2022 год	770,78
8.3	- 2023 год	793,37
9	Плановые значения показателей очистки сточных вод	
	Наименование показателей	Величина показателя
9.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100
9.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
9.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	-

10	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения	
	Наименование показателей	Величина показателя
10.1	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км)	0
11	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)	-
11.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)	-
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год		
12	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
12.1	-	-
13	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
13.1	-	-
14	Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1	-	-
15	Объем принимаемых сточных вод	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.1	Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м	-
15.1.1	Объем от собственных нужд, тыс. куб. м	-
15.1.2	Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:	-
15.1.2.1	Население, тыс. куб. м	-
15.1.2.2	Бюджет, тыс. куб. м	-
15.1.2.3	Прочие, тыс. куб. м	-
16	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.	
		-
17	Фактические значения показателей качества очистки сточных вод	
	Наименование показателей	Величина показателя

17.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-
17.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
17.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	-
18	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения	
	Наименование показателей	Величина показателя
18.1	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км)	-
19	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
19.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)	-
19.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)	-

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 13 августа 2020 года № 674/НН

Долгосрочные параметры регулирования на 2021 – 2023 годы Муниципального казённого учреждения Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Административно - хозяйственное управление» для установления тарифов на водоотведение с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
					кВт*ч/куб. м	кВт*ч/куб. м
1.	МКУ Элитовского с.п. Москаленского МР Омской области «АХУ»	2021	737,25	1,0	-	-
		2022	-	1,0	-	-
		2023	-	1,0	-	-

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 13 августа 2010 года № 124/44

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемых Муниципальным казённым учреждением Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области «Административно - хозяйственное управление»

Наименования показателя	Единицы измерения	Весовой коэффициент
Показатели очистки сточных вод		
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,5
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,5
Показатели энергетической эффективности		
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-
Итого		1,00