



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

« 28 » августа 2020 года

№ 51

г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления ветеринарии  
Омской области от 31 июля 2020 года № 45

1. Приложение №1 «Акт обследования скотомогильника (биотермической ямы)» к приказу Главного управления ветеринарии Омской области от 31 июля 2020 года № 45 «Об утверждении форм документов при осуществлении деятельности по ликвидации скотомогильников (биотермических ям), расположенных на территории Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его подписания и официального опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

Начальник Главного управления

В.П. Плащенко

Российская Федерация  
Омская область

Акт обследования  
скотомогильника (биотермической ямы)  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_

Место проведения обследования: \_\_\_\_\_

(наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта Омской области)

Мы,

1) \_\_\_\_\_;  
(должность, Ф.И.О.)

2) \_\_\_\_\_;  
(должность, Ф.И.О.)

3) \_\_\_\_\_;  
(должность, Ф.И.О.)

в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 № 13-7-2/469 (далее – Правила), провели эпизоотологическое обследование скотомогильника (биотермической ямы), расположенного на расстоянии \_\_\_\_\_ км в \_\_\_\_\_ направлении от \_\_\_\_\_ (северном, западном, др.)

от \_\_\_\_\_ на земельном участке с кадастровым \_\_\_\_\_ (район, населенный пункт)

номером \_\_\_\_\_ (при наличии), географическими координатами \_\_\_\_\_ (при наличии), номер ветеринарно-санитарной карточки \_\_\_\_\_.

Первое захоронение биологических отходов произведено в \_\_\_\_\_ году.

Последнее захоронение биологических отходов произведено в \_\_\_\_\_ году.

На основании акта проверки скотомогильника № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. скотомогильник не соответствует следующим пунктам Правил:

\_\_\_\_\_.

В результате лабораторно-бактериологического обследования по экспертизе № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" возбудителя сибирской язвы, \_\_\_\_\_ (обнаружено или не обнаружено).

Приложение: (результаты лабораторно-бактериологического обследования) на \_\_\_ л в \_\_\_ экз.

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)