



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

03 ноября 2020 года

г. Омск

№ *282/40*

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
Муниципального унитарного предприятия
Саргатского муниципального района
Омской области «Тепло-Ресурс»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Тепло-Ресурс»:

Населенный пункт	Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)	
		население	прочие потребители
Саргатское городское поселение (рабочий поселок Саргатское)	с 1 января по 30 июня 2021 года	69,54	69,54
	с 1 июля по 31 декабря 2021 года	73,04	73,04
	с 1 января по 30 июня 2022 года	73,04	73,04
	с 1 июля по 31 декабря 2022 года	73,68	73,68
	с 1 января по 30 июня 2023 года	73,68	73,68
	с 1 июля по 31 декабря 2023 года	77,44	77,44

Увалобитиинское сельское поселение (деревня Увальная Бития)	с 1 января по 30 июня 2021 года	82,54	82,54
	с 1 июля по 31 декабря 2021 года	86,18	86,18
	с 1 января по 30 июня 2022 года	86,18	86,18
	с 1 июля по 31 декабря 2022 года	87,59	87,59
	с 1 января по 30 июня 2023 года	87,59	87,59
	с 1 июля по 31 декабря 2023 года	91,56	91,56

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Тепло-Ресурс» согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2021 – 2023 годы Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Тепло-Ресурс» для установления тарифов на питьевую воду методом индексации согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Муниципальным унитарным предприятием Саргатского муниципального района Омской области «Тепло-Ресурс», согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 9 июля 2019 года № 93/40 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Тепло-Ресурс».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Омской области



Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области

от 03 ноября 2020 года № 182/40

Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального
унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области
«Тепло-Ресурс», Саргатское городское поселение (рабочий поселок
Саргатское) на 2021 – 2023 годы

1	Паспорт производственной программы	
1.1	Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Саргатского муниципального района Омской области «Тепло-Ресурс»
1.2	Адрес	646400 Омская область, Саргатский район, р. п. Саргатское, ул. Кооперативная, д. 113
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Текущий ремонт оборудования централизованной системы водоснабжения	январь–декабрь 2021–2023 года
2.2	Замена сетевого насоса № 1 на насосной станции первого подъема	август 2021 года
2.3	Замена задвижки диаметром 350 мм в распределительной камере на насосной станции первого подъема	июль 2021 года
2.4	Замена сетевого насоса № 1 на насосной станции второго подъема	сентябрь 2021 года
2.5	Ремонт бетонного перекрытия фильтровального зала	июнь 2021 года
2.6	Ремонт колодца с установкой бетонных колец по ул. Тарская, дом № 29	июнь 2021 года
2.7	Замена задвижки диаметром 150 мм по ул. Тарская, дом № 2	июнь 2021 года
2.8	Ремонт водопроводных колонок по ул. Кооперативная, дом № 110, № 114	июнь 2021 года
2.9	Замена крышек и люков водопроводных колодцев по ул. Худенко, дом № 68, ул. 19 квартал, дом № 10	июль 2021 года

2.10	Замена сетевого насоса № 2 на насосной станции второго подъема	июнь 2022 года
2.11	Замена аварийных участков водопроводных сетей по ул. Строителей, дом № 2 «а», ул. Тарская, дома № 51, № 61 «а», ул. Кооперативная, дом № 1 «в»	июль 2022 года
2.12	Ремонт водопроводных колодцев по ул. Лесная, дом № 15, ул. Карбышева, дом № 20, ул. Кооперативная, дом № 83	июль-август 2022 года
2.13	Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах по ул. Лесная, дом № 15, ул. Карбышева, дом № 20	май-июнь 2022 года
2.14	Установка крышек, люков колодцев по ул. Лесная, дом № 15, ул. Карбышева, дом № 20, ул. Кооперативная, дом № 26	июнь 2022 года
2.15	Замена сетевого насоса № 1 на насосной станции первого подъема	июль 2023 года
2.16	Замена сетевого насоса № 3 на насосной станции второго подъема	июнь 2023 года
2.17	Замена аварийных участков водопроводных сетей по ул. Худенко, ул. Кооперативная, дом № 67 - № 83, ул. 19 квартал, дом № 13, № 15, ул. 10 квартал, дом № 7, № 8	июль-август 2023 года
2.18	Установка крышек, люков на водопроводных колодцах по ул. Кооперативная, дом № 17, № 73	июнь-август 2023 года
2.19	Ремонт водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры в водопроводных колодцах по ул. Кооперативная, дом № 17, № 73	июнь-июль 2023 года
3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-	-
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-	-
5	Планируемый объем подачи воды на 2021 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
5.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	246,412
5.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	22,209
5.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	10,578

5.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	213,625
5.1.3.1	Население, тыс. куб. м	176,644
5.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	16,870
5.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	20,111
6	Планируемый объем подачи воды на 2022 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	246,412
6.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	22,209
6.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	10,578
6.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	213,625
6.1.3.1	Население, тыс. куб. м	176,644
6.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	16,870
6.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	20,111
7	Планируемый объем подачи воды на 2023 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	246,412
7.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	22,209
7.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	10,578
7.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	213,625
7.1.3.1	Население, тыс. куб. м	176,644
7.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	16,870
7.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	20,111
8	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:	
8.1	- на 2021 год	15841,51
8.2	- на 2022 год	16300,94
8.3	- на 2023 год	16790,33
9	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
9.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
9.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
10	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
10.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на	0,00

	объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	
11	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,01
11.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	0,58
11.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	0,06
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год		
12	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
12.1	-	-
13	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
13.1	-	-
14	Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1	-	-
15	Объем подачи воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	-
15.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	-
15.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	-
15.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	-
15.1.3.1	Население, тыс. куб. м	-
15.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	-
15.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	-
16	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.	-
17	Фактические значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя

17.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
17.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
18	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
18.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	-
19	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
19.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-
19.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
19.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области

от 03 ноября 2020 года № 282/40

Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального
унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области
«Тепло-Ресурс», Увалобитиинское сельское поселение
(деревня Увальная Бития) на 2021 – 2023 годы

1	Паспорт производственной программы	
1.1	Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Саргатского муниципального района Омской области «Тепло-Ресурс»
1.2	Адрес	646400 Омская область, Саргатский район, р. п. Саргатское, ул. Кооперативная, д. 113
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Замена глубинного насоса марки ЭЦВ-10-6,5-65 в скважине	июль 2021 года
2.2	Замена сетевого насоса № 1, марки К 20/30 в здании насосной станции	июль 2021 года
2.3	Замена водопроводных сетей по ул. Береговая от дома № 15 до дома № 25, протяженностью 70 метров	август 2021 года
2.4	Замена сетевого насоса № 2, марки К20/30 в здании насосной станции	июнь-июль 2022 года
2.5	Замена запорной арматуры в здании насосной станции	июль 2023 года
2.6	Замена водоразборных колонок по ул. Береговая у домов № 5 и № 65	август 2023 года
2.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и централизованной системы водоснабжения	январь-декабрь 2021-2023 года
3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)

3.1	-	-
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-	-
5	Планируемый объем подачи воды на 2021 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
5.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	16,515
5.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	0,903
5.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,000
5.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	15,612
5.1.3.1	Население, тыс. куб. м	15,322
5.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	0,290
5.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	0,000
6	Планируемый объем подачи воды на 2022 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	16,515
6.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	0,903
6.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,000
6.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	15,612
6.1.3.1	Население, тыс. куб. м	15,322
6.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	0,290
6.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	0,000
7	Планируемый объем подачи воды на 2023 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	16,515
7.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	0,903
7.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,000
7.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	15,612
7.1.3.1	Население, тыс. куб. м	15,322
7.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	0,290
7.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	0,000
8	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:	
8.1	- на 2021 год	1317,05
8.2	- на 2022 год	1356,44
8.3	- на 2023 год	1398,41
9	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
9.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного	0,00

	контроля качества питьевой воды, %	
9.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
10	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
10.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	0,00
11	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	5,47
11.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
11.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	0,99
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год		
12	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
12.1	-	-
13	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
13.1	-	-
14	Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1	-	-
15	Объем подачи воды	

	Наименование показателей	Величина показателя
15.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	-
15.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	-
15.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	-
15.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	-
15.1.3.1	Население, тыс. куб. м	-
15.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	-
15.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	-
16	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.	-
17	Фактические значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
17.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
17.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
18	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
18.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	-
19	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
19.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-
19.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
19.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 13 ноября 2020 года № 282/40

Долгосрочные параметры регулирования на 2021 – 2023 годы Муниципального унитарного предприятия Саргатского муниципального района Омской области «Тепло-ресурс» для установления тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
			тыс. руб.				
1.	МУП «Тепло-Ресурс» (рабочий поселок Саргатское)	2021	13230,59	1,00	9,01	0,58	0,06
		2022	-	1,00	9,01	0,58	0,06
		2023	-	1,00	9,01	0,58	0,06
2.	МУП «Тепло-Ресурс» (деревня Увальная Бития)	2021	1103,85	1,00	5,47	-	0,99
		2022	-	1,00	5,47	-	0,99
		2023	-	1,00	5,47	-	0,99

Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 03 ноября 2019 года № 22/70

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Муниципальным унитарным предприятием Саргатского муниципального района Омской области «Тепло-Ресурс»

Наименования показателя	Единицы измерения	Весовой коэффициент (рабочий поселок Саргатское)	Весовой коэффициент (деревня Увальная Бития)
Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,16	0,20
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,16	0,20
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,17	0,20
Показатели энергетической эффективности			

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,17	0,20
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,17	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,17	0,20
Итого		1,00	1,00