



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

*7 декабря 2022 года*

г. Омск

*№ 476/89*

Об установлении тарифов на питьевую воду от поставщика услуг  
Акционерное общество «ОмскВодоканал» для потребителей  
Акционерного общества «Омский бекон», Омский муниципальный  
район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду от поставщика услуг Акционерное общество «ОмскВодоканал» для потребителей Акционерного общества «Омский бекон», Омский муниципальный район Омской области:

| Период                                     | Тариф, руб./куб. м<br>(без учета НДС) |
|--|---------------------------------------|
| с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года  | 27,01                                 |
| с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года | 27,01                                 |
| с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года  | 27,01                                 |
| с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года | 29,13                                 |
| с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года  | 28,14                                 |
| с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года | 28,14                                 |

2. Утвердить производственную программу Акционерного общества «Омский бекон» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2022-2024 годы Акционерного общества «Омский бекон» для установления тарифов на

питьевую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Акционерным обществом «Омский бекон», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 декабря 2020 года № 414/84 «Об установлении тарифа на питьевую воду от поставщика услуг Акционерное общество «ОмскВодоканал» для потребителей Акционерного общества «Омский бекон», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель  
Региональной энергетической  
комиссии Омской области



Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1  
к приказу Региональной  
энергетической комиссии  
Омской области

от 7 декабря 2021 года № 486/89

Производственная программа в сфере водоснабжения  
Акционерного общества «Омский бекон» на 2022-2024 годы

|          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Паспорт производственной программы</b>  |   |
| 1.1      | Наименование организации   | Акционерное общество «Омский бекон»   |
| 1.2      | Адрес  | 644504, Омская область, Омский район, село Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 16 |
| 1.3      | Наименование уполномоченного органа  | Региональная энергетическая комиссия Омской области                         |
| 1.4      | Адрес  | 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42                               |
| 1.5      | Период реализации производственной программы   | С 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года                                |
| <b>2</b> | <b>Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения</b>  |   |
|          | Наименование мероприятий   | Дата реализации мероприятий (месяц, год)                                    |
| 2.1      | Устранение аварий на водопроводных сетях   | январь - декабрь 2022 - 2024 год  |
| 2.2      | Замена запорной арматуры: Ø400 мм - 1 шт., Ø200 мм - 2 шт.   | январь - декабрь 2022 - 2024 года   |
| <b>3</b> | <b>Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды</b>   |   |
|          | Наименование мероприятий   | Дата реализации мероприятий (месяц, год)                                    |
| 3.1      | -  | -   |
| <b>4</b> | <b>Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке</b> |   |
|          | Наименование мероприятий   | Дата реализации мероприятий (месяц, год)                                    |
| 4.1      | -  | -   |
| <b>5</b> | <b>Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов</b>   |   |
|          | Наименование мероприятий   | Реализация мероприятий (месяц, год)   |
| 5.1      | -  | -   |
| <b>6</b> | <b>Планируемый объем подачи воды на 2022 год</b>   |   |
|          | Наименование показателей   | Величина  |

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
|           |   | показателя          |
| 6.1       | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 468,421             |
| 6.2       | Объем потерь, тыс. куб. м   | 4,784               |
| 6.3       | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 0,185               |
| 6.4       | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 463,452             |
| 6.4.1     | Население, тыс. куб. м  | 0,000               |
| 6.4.2     | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,000               |
| 6.4.3     | Прочие, тыс. куб. м   | 463,452             |
| <b>7</b>  | <b>Планируемый объем подачи воды на 2023 год</b>  |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 7.1       | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 468,421             |
| 7.2       | Объем потерь, тыс. куб. м   | 4,784               |
| 7.3       | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 0,185               |
| 7.4       | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 463,452             |
| 7.4.1     | Население, тыс. куб. м  | 0,000               |
| 7.4.2     | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,000               |
| 7.4.3     | Прочие, тыс. куб. м   | 463,452             |
| <b>8</b>  | <b>Планируемый объем подачи воды на 2024 год</b>  |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 8.1       | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 468,421             |
| 8.2       | Объем потерь, тыс. куб. м   | 4,784               |
| 8.3       | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 0,185               |
| 8.4       | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 463,452             |
| 8.4.1     | Население, тыс. куб. м  | 0,000               |
| 8.4.2     | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,000               |
| 8.4.3     | Прочие, тыс. куб. м   | 463,452             |
| <b>9</b>  | <b>Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:</b>   |                     |
| 9.1       | - на 2022 год   | 12521,69            |
| 9.2       | - на 2023 год   | 13015,38            |
| 9.3       | - на 2024 год   | 13045,84            |
| <b>10</b> | <b>Плановые значения показателей качества воды</b>  |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 10.1      | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) | -                   |
| 10.2      | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)   | 0,00                |
| <b>11</b> | <b>Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения</b>   |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 11.1      | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в   | 0,25                |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
|           | местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)                    |                      |
| <b>12</b> | <b>Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов</b>   | <b>эффективности</b> |
|           | Наименование показателей   | Величина показателя  |
| 12.1      | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%)   | 1,02                 |
| 12.2      | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)  | -                    |
| 12.3      | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)  | 0,317                |
| <b>13</b> | <b>Расчет эффективности производственной программы</b>   |                      |
| 13.1      | Плановые значения показателей качества воды  |                      |
|           | Наименование показателей   | Величина показателя  |
| 13.1.1    | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:  |                      |
|           | 2023 год к 2022 году, (%)  | -                    |
|           | 2024 год к 2023 году, (%)  | -                    |
| 13.1.2    | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:  |                      |
|           | 2023 год к 2022 году, (%)  | 0,0                  |
|           | 2024 год к 2023 году, (%)  | 0,0                  |
| 13.2      | Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения   |                      |
|           | Наименование показателей   | Величина показателя  |
| 13.2.1    | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность |                      |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|   | водопроводной сети в год:   |                                     |
|   | 2023 год к 2022 году, (%)   | 100,0                               |
|   | 2024 год к 2023 году, (%)   | 100,0                               |
| 13.3  | Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов   |                                     |
|   | Наименование показателей  | Величина показателя                 |
| 13.3.1  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть:                            |                                     |
|   | 2023 год к 2022 году, (%)   | 100,0                               |
|   | 2024 год к 2023 году, (%)   | 100,0                               |
| 13.3.2  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть:          |                                     |
|   | 2023 год к 2022 году, (%)   | -                                   |
|   | 2024 год к 2023 году, (%)   | -                                   |
| 13.3.3  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды:        |                                     |
|   | 2023 год к 2022 году, (%)   | 100,0                               |
|   | 2024 год к 2023 году, (%)   | 100,0                               |
| 13.4  | Расходы на реализацию производственной программы:   |                                     |
|   | 2023 год к 2022 году, (%)   | 103,9                               |
|   | 2024 год к 2023 году, (%)   | 100,2                               |
| <b>Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год</b> |   |                                     |
| 14  | <b>Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения</b>  |                                     |
|   | Наименование мероприятий  | Реализация мероприятий (месяц, год) |
| 14.1  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения  | январь - декабрь 2020 года          |
| 15  | <b>Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды</b>   |                                     |
|   | Наименование мероприятий  | Реализация мероприятий (месяц, год) |
| 15.1  | -   | -                                   |
| 16  | <b>Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке</b> |                                     |
|   | Наименование мероприятий  | Реализация мероприятий (месяц, год) |
| 16.1  | -   | -                                   |
| 17  | <b>Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов</b>  |                                     |
|   | Наименование мероприятий  | Реализация мероприятий (месяц, год) |

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| 17.1      | -   | -                   |
| <b>18</b> | <b>Объем подачи воды</b>  |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 18.1      | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 868,677             |
| 18.2      | Объем потерь, тыс. куб. м   | 47,410              |
| 18.3      | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 349,802             |
| 18.4      | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 471,465             |
| 18.4.1    | Население, тыс. куб. м  | 0,000               |
| 18.4.2    | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,000               |
| 18.4.3    | Прочие, тыс. куб. м   | 471,465             |
| <b>19</b> | <b>Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.</b>  | <b>16330,88</b>     |
| <b>20</b> | <b>Фактические значения показателей качества воды</b>   |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 20.1      | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)   | -                   |
| 20.2      | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)   | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения</b>  |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 21.1      | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км) | 0,00                |
| <b>22</b> | <b>Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов</b>   |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 22.1      | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%)  | 5,46                |
| 22.2      | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)   | -                   |
| 22.3      | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой   | 0,262               |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/<br>куб. м) |  |
|--|---|--|

Приложение № 2  
к приказу Региональной  
энергетической комиссии  
Омской области  
от 19.09.2024 № 486/89

Долгосрочные параметры регулирования на 2022-2024 годы Акционерного общества «Омский бекон»  
для установления тарифов на питьевую воду методом индексации

| №<br>п/п | Наименование<br>регулируемой<br>организации | Год  | Базовый уровень<br>операционных<br>расходов | Индекс<br>эффективности<br>операционных<br>расходов | Уровень потерь воды<br>при транспортировке в<br>общем объеме воды,<br>поданной в<br>водопроводную сеть | Удельный расход<br>электрической энергии в<br>технологическом<br>процессе подготовки<br>питьевой воды, на<br>единицу объема воды,<br>отпускаемой в сеть | Удельный расход<br>электрической энергии,<br>потребляемой в<br>технологическом процессе<br>транспортировки питьевой<br>воды, на единицу объема<br>транспортируемой воды |
|----------|---|------|---|---|--|---|---|
|          |   |      |   |   |  |   |   |
| 1.       | АО «Омский<br>бекон»                        | 2022 | 3200,91                                     | 1,00  | 1,02   | -   | 0,317   |
|          |   | 2023 | -   | 1,00  | 1,02   | -   | 0,317   |
|          |   | 2024 | -   | 1,00  | 1,02   | -   | 0,317   |

Приложение № 3  
к приказу Региональной  
энергетической комиссии  
Омской области

от 7 декабря 2011 года № 476/89

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Акционерным обществом «Омский бекон»

| Наименования показателя  | Единицы измерения | Весовой коэффициент |
|--|-------------------|---------------------|
| Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)   |                   |                     |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды  | %                 | -                   |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды   | %                 | 0,25                |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  |                   |                     |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км            | 0,25                |
| Показатели энергетической эффективности  |                   |                     |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  | %                 | 0,25                |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть  | кВт*ч/куб.<br>м   | -                   |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды  | кВт*ч/куб.<br>м   | 0,25                |
| Итого  |                   | 1,00                |