



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 декабря 2024 года

№ 289/79

г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей муниципального предприятия Горьковского муниципального района Омской области «Районные коммунальные сети» на 2025 – 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей муниципального предприятия Горьковского муниципального района Омской области «Районные коммунальные сети» на 2025 – 2029 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального предприятия Горьковского муниципального района Омской области «Районные коммунальные сети» на 2025 – 2029 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2025 – 2029 годы муниципального предприятия Горьковского муниципального района Омской области «Районные коммунальные сети» для установления тарифов на техническую воду методом индексации согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых муниципальным предприятием Горьковского муниципального района Омской

области «Районные коммунальные сети», согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившими силу следующие приказы Региональной энергетической комиссии Омской области:

– от 21 октября 2021 года № 305/74 «Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей муниципального предприятия Горьковского муниципального района Омской области «Районные коммунальные сети»;

– от 3 октября 2023 года № 188/59 «О корректировке на 2024 год тарифа на техническую воду потребителям муниципального предприятия Горьковского муниципального района Омской области «Районные коммунальные сети», установленного на долгосрочный период регулирования».

6. В приказе Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 ноября 2022 года № 334/62 «О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных приказов Региональной энергетической комиссии Омской области» пункт 2 исключить.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Омской области



Д.А. Русских

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 16 декабря 2024 года № 289/79

Тарифы на техническую воду для потребителей
муниципального предприятия Горьковского муниципального района Омской
области «Районные коммунальные сети»
на 2025 – 2029 годы

Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)*	
	население	прочие потребители
с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	77,14	77,14
с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	86,13	86,13
с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	86,13	86,13
с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	95,60	95,60
с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	93,69	93,69
с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	93,69	93,69
с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	93,69	93,69
с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	99,52	99,52
с 1 января 2029 года по 30 июня 2029 года	99,52	99,52
с 1 июля 2029 года по 31 декабря 2029 года	99,69	99,69

* Организация освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 145 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ).

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 16 декабря 2024 года № 289/79

Производственная программа в сфере водоснабжения
муниципального предприятия Горьковского муниципального района
Омской области «Районные коммунальные сети» на 2025 – 2029 годы

1	Паспорт производственной программы	
1.1	Наименование организации	Муниципальное предприятие Горьковского муниципального района Омской области «Районные коммунальные сети»
1.2	Адрес	646600, Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское, ул. Ленина, д. 56
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Текущий ремонт оборудования централизованной системы водоснабжения	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.2	Капитальный ремонт водопроводных сетей, с. Октябрьское, ул. Ленина Ду 110 мм протяженностью 450 м, Ду 63 мм протяженностью 50 м	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.3	Капитальный ремонт водопроводных колодцев с. Октябрьское, ул. Ленина	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.5	Капитальный ремонт водопроводных сетей, с. Октябрьское, ул. 8 Марта Ду 110 мм протяженностью 250 м	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.6	Капитальный ремонт водопроводных колодцев с. Октябрьское, ул. 8 Марта	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.7	Капитальный ремонт водопроводных сетей, с. Октябрьское, ул. Зеленая Ду 110 мм протяженностью 250 м	январь - декабрь 2025 - 2029 года
2.8	Капитальный ремонт водопроводных колодцев с. Октябрьское, ул. Зеленая	январь - декабрь 2025 - 2029 года
3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	

	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-	-
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-	-
5	Перечень плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
5.1	-	-
6	Планируемый объем подачи воды в 2025 году	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	47,629
6.2	Объем потерь, тыс. куб. м	3,901
6.3	Объем воды на собственные нужды, тыс. куб. м	4,226
6.4	Объем воды отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	39,502
6.4.1	Население, тыс. куб. м	36,790
6.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	2,522
6.4.3	Прочие, тыс. куб. м	0,190
7	Планируемый объем подачи воды в 2026 году	
	Наименование показателей	Величина показателя
7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	47,629
7.2	Объем потерь, тыс. куб. м	3,901
7.3	Объем воды на собственные нужды, тыс. куб. м	4,226
7.4	Объем воды отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	39,502
7.4.1	Население, тыс. куб. м	36,790
7.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	2,522
7.4.3	Прочие, тыс. куб. м	0,190
8	Планируемый объем подачи воды в 2027 году	
	Наименование показателей	Величина показателя
8.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	47,629
8.2	Объем потерь, тыс. куб. м	3,901
8.3	Объем воды на собственные нужды, тыс. куб. м	4,226
8.4	Объем воды отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том	39,502

	числе:	
8.4.1	Население, тыс. куб. м	36,790
8.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	2,522
8.4.3	Прочие, тыс. куб. м	0,190
9	Планируемый объем подачи воды в 2028 году	
	Наименование показателей	Величина показателя
9.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	47,629
9.2	Объем потерь, тыс. куб. м	3,901
9.3	Объем воды на собственные нужды, тыс. куб. м	4,226
9.4	Объем воды отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	39,502
9.4.1	Население, тыс. куб. м	36,790
9.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	2,522
9.4.3	Прочие, тыс. куб. м	0,190
10	Планируемый объем подачи воды в 2029 году	
	Наименование показателей	Величина показателя
10.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	47,629
10.2	Объем потерь, тыс. куб. м	3,901
10.3	Объем воды на собственные нужды, тыс. куб. м	4,226
10.4	Объем воды отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	39,502
10.4.1	Население, тыс. куб. м	36,790
10.4.2	Бюджет, тыс. куб. м	2,522
10.4.3	Прочие, тыс. куб. м	0,190
11	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.	
11.1	- на 2025 год	3 569,75
11.2	- на 2026 год	3 973,44
11.3	- на 2027 год	4 096,80
11.4	- на 2028 год	4 224,26
11.5	- на 2029 год	4 355,47
12	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
12.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
12.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-

13	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности	
	Наименование показателей	Величина показателя
13.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	0,0
14	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
14.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,19
14.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
14.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-
15	Расчет эффективности производственной программы	
15.1	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:	
	2026 год к 2025 году, (%)	-
	2027 год к 2026 году, (%)	-
	2028 год к 2027 году, (%)	-
	2029 год к 2028 году, (%)	-

15.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:	
	2026 год к 2025 году, (%)	-
	2027 год к 2026 году, (%)	-
	2028 год к 2027 году, (%)	-
	2029 год к 2028 году, (%)	-
15.2	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	
	2026 год к 2025 году, (%)	0,0
	2027 год к 2026 году, (%)	0,0
	2028 год к 2027 году, (%)	0,0
	2029 год к 2028 году, (%)	0,0
15.3	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть:	
	2026 год к 2025 году, (%)	100,0
	2027 год к 2026 году, (%)	100,0
	2028 год к 2027 году, (%)	100,0
	2029 год к 2028 году, (%)	100,0
15.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть:	
	2026 год к 2025 году, (%)	-
	2027 год к 2026 году, (%)	-
	2028 год к 2027 году, (%)	-
	2029 год к 2028 году, (%)	-
15.3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды:	
	2026 год к 2025 году, (%)	-

	2027 год к 2026 году, (%)	-
	2028 год к 2027 году, (%)	-
	2029 год к 2028 году, (%)	-
15.4	Расходы на реализацию производственной программы:	
	2026 год к 2025 году, (%)	111,3
	2027 год к 2026 году, (%)	103,1
	2028 год к 2027 году, (%)	103,1
	2029 год к 2028 году, (%)	103,1
Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год		
16	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
16.1	Текущий ремонт оборудования централизованной системы водоснабжения	январь - декабрь 2023 года
17	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
17.1	-	-
18	Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
18.1	-	-
19	Перечень выполненных мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
19.1	-	-
20	Объем подачи воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
20.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	47,493
20.2	Объем потерь, тыс. куб. м	3,765
20.3	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м	4,226
20.4	Объем воды, отпущенной абонентам, тыс. куб.м, в том числе:	39,502
20.4.1	Бюджет, тыс. куб. м	36,790
20.4.2	Население, тыс. куб. м	2,522
20.4.3	Прочие, тыс. куб. м	0,190
21	Объем финансовых потребностей, необходимый для	3 189,20

	реализации производственной программы, тыс. руб.	
22	Фактические значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
22.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
22.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
23	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности	
	Наименование показателей	Величина показателя
23.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	0,0
24	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
24.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,93
24.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
24.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 16 декабря 2024 года № 289/24

Долгосрочные параметры регулирования на 2025 – 2029 годы муниципального предприятия Горьковского
муниципального района Омской области «Районные коммунальные сети» для установления тарифов на техническую
воду с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
			тыс. руб.	%		кВт*ч/куб. м	кВт*ч/куб. м
1.	МП «Районные коммунальные сети»	2025	3 264,61	1,00	8,19	-	-
		2026	-	1,00	8,19	-	-
		2027	-	1,00	8,19	-	-
		2028	-	1,00	8,19	-	-
		2029	-	1,00	8,19	-	-

Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 16 декабря 2024 года № 229/79

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых муниципальным предприятием Горьковского муниципального района Омской области «Районные коммунальные сети»

Наименования показателя	Весовой коэффициент
Показатели качества воды	
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,5
Показатели энергетической эффективности	
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-
Итого	1,0