



## МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

29 мая 2025 года

№ 69

г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров», 1910 г., расположенного по адресу:  
г. Омск, ул. Полосухина, д. 86

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров», 1910 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Полосухина, д. 86.

Министр

Ю.В. Трофимов

## ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров», 1910 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Полосухина, д. 86

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров», 1910 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Полосухина, д. 86 (далее – здание), являются:

- местоположение и градостроительные характеристики здания, композиционно-планировочная роль в структуре ансамбля зданий бывшего лагеря 44-го Сибирского стрелкового полка;

- объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане, двухэтажного здания, усложненного незначительно выступающим ризалитом, акцентирующим входную группу восточного фасада, включая высотные отметки по венчающему карнизу;

- двускатная конструкция крыши по деревянным стропилам и обрешетке, включая: угловые парапетные столбики; фронтон и аттик северного и южного фасадов; щипец ризалита восточного фасада; габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен здания: фундаменты – ленточные кирпичные; несущие стены - кирпичные;

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: стены – кирпичные с декором из напуска кирпичной кладки и декоративными элементами оконных и дверных проемов, окрашенных в белый цвет; покрытие декоративных фасадных поясков металлическим окрашенным стальным листом;

- композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов здания:

- оформление западного фасада, включая: невысокий выступающий цоколь; профилированный выступающий подоконный карниз первого этажа, обитый металлическим листом; межэтажный карниз с рядом дентикул в поле карниза; венчающий профилированный карниз с выраженными ступенчатыми кронштейнами; угловые висячие лопатки с вертикальными прямоугольными нишами;

- оформление восточного фасада, включая: невысокий выступающий цоколь; профилированный выступающий подоконный карниз первого этажа, обитый металлическим листом; межэтажный карниз с рядом дентикул в поле

карниза; венчающий профилированный карниз с выраженными ступенчатыми кронштейнами; угловые висячие лопатки с вертикальными прямоугольными нишами; висячие лопатки с вертикальными прямоугольными нишами, фланкирующие углы ризалита; архивольт ризалита высотой в два этажа, прорезанный входным и оконными проемами; слабовыраженные выступы боковых сторон архивольта, акцентирующие верхнюю грань дверного проема и нижние грани оконных проемов; овальную филенку в нише с надписью «1910» над узкими арочными оконными проемами ризалита; треугольный щипец ризалита с плечиками и центральной горизонтальной площадкой, украшенной рядом ступенчатых дентикул; парапетные столбики, фланкирующие щипец с выраженными базами и прямоугольными нишами; завершение парапетных столбиков и скатов профилированным карнизом;

оформление северного и южного фасадов, включая: невысокий выступающий цоколь; профилированный выступающий подоконный карниз первого этажа, обитый металлическим листом; межэтажный карниз с рядом дентикул в поле карниза; венчающий профилированный карниз с выраженными ступенчатыми кронштейнами; угловые висячие лопатки с вертикальными прямоугольными нишами; две висячие лопатки; треугольный фронтон с центральной горизонтальной площадкой, завершением ступенчатыми парапетными столбиками и профилированным карнизом; горизонтальную площадку, акцентированную на втором этаже двумя висячими лопатками аналогично угловым; над антаблементом два парапетных столбика с профилированным карнизом и односкатным завершением; нишу в створе парапетных столбиков во фронтоне с открытой нижней частью металлом и верхней ступенчатой гранью, декорированной рядом дентикул со свесами;

- местоположение, габариты, оформление оконных и дверных проемов здания, включая: оконные проемы лучкового завершения с выраженной веерной перемычкой, боковыми свесами и замковым камнем первого этажа; оконные проемы лучкового завершения с выраженной веерной перемычкой, замковым камнем и подоконным карнизом с рядом дентикул второго этажа; декор подоконного пространства клинчатой ложковой кладкой в уровне первого и второго этажей; низкий лучковый оконный проем лестничной клетки западного фасада с выраженной клинчатой перемычкой и замковым камнем; высокий оконный проем второго этажа лестничной клетки западного фасада лучкового завершения с профилированным подоконным карнизом, веерной перемычкой с замковым камнем; прямоугольный дверной проем западного фасада с клинчатой перемычкой, веерным замковым камнем, гладким наличником и акцентированный односкатным козырьком на металлическом каркасе с кованым оформлением; круглый оконный проем с плоским порталным наличником и выраженным замковым камнем треугольного щипца ризалита западного фасада; два узких оконных проема ризалита восточного фасада арочного завершения, оформленные плоскими наличниками с выраженными замковыми камнями, пятами арок, дентикулом и прямоугольной

нишей в простенке и объединенные общим подоконным карнизом с рядом дентикул; высокий прямоугольный оконный проем ризалита восточного фасада, акцентированный клинчатой перемычкой с веерным замковым камнем и подоконным карнизом с рядом дентикул; подоконное пространство от перемычки дверного проема до подоконного карниза ризалита восточного фасада, декорированное слабовыраженной лопаткой; прямоугольный дверной проем ризалита восточного фасада, декорированный клинчатой перемычкой с висячим веерным замковым камнем; лучковый оконный проем фронтона северного и южного фасадов с выраженной веерной перемычкой и замковым камнем; Т-образный рисунок расстекловки оконных переплетов; многочастный рисунок расстекловки высоких оконных проемов западного фасада и ризалита восточного фасада;

- конструктивные элементы интерьеров: перекрытия лестничных клеток в виде сводов «Монье»;

- конструкция, материал и местоположение внутренних лестниц в первоначальных габаритах, включая: гранитные наборные ступени по металлическим косоурам; ограждение лестниц – металлическое клепаное окрашенное из прута квадратного сечения и бусин; деревянные окрашенные поручни.

---