



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018

г. Оренбург

№ 435-н

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 26 апреля 2018 года № (16)10-19/1404 и материалов по межеванию границ охранных зон объектов газоснабжения:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Набережная, д. 195, инв. № 1221106» площадью 18 кв. метров согласно приложению № 1;

2) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Комарова, д. 40, инв. № 1221105» площадью 16 кв. метров согласно приложению № 2;

3) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Урановая, 4, инв. № 1221166» площадью 59 кв. метров согласно приложению № 3;

4) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Урановая, 16, инв. № 1221165» площадью 49 кв. метров согласно приложению № 4;

5) «Газопровод к объекту баня и летняя кухня г. Сорочинск, ул. Хлебная, 21, инв. № 1221163» площадью 37 кв. метров согласно приложению № 5;

6) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Комарова, 31, инв. № 1221164» площадью 151 кв. метр согласно приложению № 6;

7) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Солнечная, 19Б, кв. 1, инв. № 1221171» площадью 105 кв. метров согласно приложению № 7;

- 8) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Новая, 44, инв. № 1221149» площадью 145 кв. метров согласно приложению № 8;
- 9) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Новая, 15, инв. № 1221150» площадью 286 кв. метров согласно приложению № 9;
- 10) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Днепровской Дивизии, 117, инв. № 1221156» площадью 101 кв. метр согласно приложению № 10;
- 11) «Газопровод к объекту магазин и гостиница г. Сорочинск, ул. Молодежная, 50, инв. № 1221160» площадью 408 кв. метров согласно приложению № 11;
- 12) «Газопровод к объекту: Административное здание Сорочинский район, Сорочинск г., Пролетарская ул., д. 3А, корп. 9, инв. № 1221174» площадью 218 кв. метров согласно приложению № 12;
- 13) «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Багратиона ул., д. 9, инв. № 1221179» площадью 42 кв. метра согласно приложению № 13;
- 14) «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Сорочинский район, Сорочинск г., Коновалова ул., д. 48, инв. № 1221180» площадью 11 кв. метров согласно приложению № 14;
- 15) «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургской обл., Сорочинский район, Сорочинск г., Промышленная ул., д. 47, инв. № 1221182» площадью 69 кв. метров согласно приложению № 15;
- 16) «Газопровод к объекту: Сорочинский район, Сорочинск г., Промышленная ул., д. 49, инв. № 1221183» площадью 84 кв. метра согласно приложению № 16;
- 17) «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Суворова ул., д. 5А, инв. № 1221184» площадью 38 кв. метров согласно приложению № 17;
- 18) «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Суворова ул., д. 7А, инв. № 1221185» площадью 44 кв. метра согласно приложению № 18;
- 19) «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинский район, Сорочинск г., Березовая ул., 63, инв. № 1221186» площадью 99 кв. метров согласно приложению № 19;
- 20) «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Солнечная, 11, инв. № 1221187» площадью 90 кв. метров согласно приложению № 20;
- 21) «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинского района, Сорочинск г., Солнечная ул., д. 12, инв. № 1221191, площадью 85 кв. метров» согласно приложению № 21;
- 22) «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Новая ул., д. 11, инв. № 1221192» площадью 39 кв. метров согласно приложению № 22;
- 23) «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Солнечная ул., д. 14, инв. № 1221193» площадью 85 кв. метров согласно приложению № 23;

24) «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Полевая ул., д. 6, инв. № 1221197» площадью 126 кв. метров согласно приложению № 24;

25) «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинск г., Комсомольская ул., д. 36, инв. № 1221199» площадью 223 кв. метра согласно приложению № 25;

26) «Газопровод к объекту: автовокзал Сорочинский район, Сорочинск г., Привокзальная ул., д. 1Д, инв. № 1221204» площадью 175 кв. метров согласно приложению № 26;

27) «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинский район, Сорочинск г., Багратиона ул., д. 3, инв. № 1221206» площадью 46 кв. метров согласно приложению № 27;

28) «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинский район, Сорочинск г., Суворова ул., д. 9, инв. № 1221211» площадью 44 кв. метра согласно приложению № 28.

2. Наложить ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (Костюченко К.П.) направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Рекомендовать администрации муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области (Мелентьева Т.П.) разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.

6. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор



Ю.А.Берг

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Набережная, д. 195,
инв. № 1221106»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Набережная, д. 195, инв. № 1221106», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	18 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нару- шения условий их нормальной эксплуата- ции налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газо- распределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспреле- тельными сетями без предварительного вы- носа этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	501342,65	1377727,48	аналитический метод; 0,10	-
2	501345,95	1377730,44	аналитический метод; 0,10	-
3	501343,29	1377733,42	аналитический метод; 0,10	-
4	501339,98	1377730,46	аналитический метод; 0,10	-
1	501342,65	1377727,48	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

-  — граница объекта землеустройства;
-  — установленная граница муниципального образования;
-  — установленная граница населенного пункта;
-  — граница земельного участка;
-  — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-п

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Комарова, д. 40,
инв. № 1221105»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Комарова, д. 40, инв. № 1221105», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	16 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охраняемые зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земля-

1	2	3
		ные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	503760,10	1377743,09	аналитический метод; 0,10	-
2	503762,60	1377746,21	аналитический метод; 0,10	-
3	503759,38	1377748,76	аналитический метод; 0,10	-
4	503756,88	1377745,64	аналитический метод; 0,10	-
1	503760,10	1377743,09	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - - - — установленная граница муниципального образования;
- . - . - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Урановая, 4,
инв. № 1221166»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Урановая, 4, инв. № 1221166», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	59 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охраняемые зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земля-

1	2	3
		ные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	501133,92	1374289,79	аналитический метод; 0,10	-
2	501138,67	1374295,88	аналитический метод; 0,10	-
3	501140,59	1374298,22	аналитический метод; 0,10	-
4	501141,86	1374299,77	аналитический метод; 0,10	-
5	501138,76	1374302,30	аналитический метод; 0,10	-
6	501137,49	1374300,75	аналитический метод; 0,10	-
7	501135,54	1374298,38	аналитический метод; 0,10	-
8	501130,76	1374292,25	аналитический метод; 0,10	-
9	501129,53	1374290,68	аналитический метод; 0,10	-
10	501132,69	1374288,21	аналитический метод; 0,10	-
1	501133,92	1374289,79	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

-  — граница объекта землеустройства;
-  — установленная граница муниципального образования;
-  — установленная граница населенного пункта;
-  — граница земельного участка;
-  — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Урановая, 16,
инв. № 1221165»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Урановая, 16, инв. № 1221165», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	49 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные соору-

1	2	3
		жения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	501012,39	1374408,14	аналитический метод; 0,10	-
2	501013,71	1374409,65	аналитический метод; 0,10	-
3	501010,69	1374412,28	аналитический метод; 0,10	-
4	501009,38	1374410,78	аналитический метод; 0,10	-
5	501003,96	1374404,58	аналитический метод; 0,10	-
6	501002,64	1374403,08	аналитический метод; 0,10	-
7	501005,65	1374400,44	аналитический метод; 0,10	-
8	501006,97	1374401,95	аналитический метод; 0,10	-
1	501012,39	1374408,14	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту баня и летняя кухня г. Сорочинск, ул. Хлебная, 21,
инв. № 1221163»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту баня и летняя кухня г. Сорочинск, ул. Хлебная, 21, инв. № 1221163», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	37 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	500960,64	1374563,58	аналитический метод; 0,10	-
2	500964,22	1374567,26	аналитический метод; 0,10	-
3	500965,61	1374568,69	аналитический метод; 0,10	-
4	500962,74	1374571,48	аналитический метод; 0,10	-
5	500961,35	1374570,05	аналитический метод; 0,10	-
6	500957,77	1374566,37	аналитический метод; 0,10	-
7	500956,38	1374564,93	аналитический метод; 0,10	-
8	500959,25	1374562,14	аналитический метод; 0,10	-
1	500960,64	1374563,58	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Комарова, 31,
инв. № 1221164»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики ох- ранный зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение ох- ранный зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Комарова, 31, инв. № 1221164», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	151 кв. метр ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	503826,44	1377794,73	аналитический метод; 0,10	-
2	503829,01	1377797,80	аналитический метод; 0,10	-
3	503821,50	1377804,09	аналитический метод; 0,10	-
4	503808,72	1377787,51	аналитический метод; 0,10	-
5	503803,20	1377791,97	аналитический метод; 0,10	-
6	503800,68	1377788,86	аналитический метод; 0,10	-
7	503809,42	1377781,84	аналитический метод; 0,10	-
8	503822,13	1377798,34	аналитический метод; 0,10	-
1	503826,44	1377794,73	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

-  — граница объекта землеустройства;
-  — установленная граница муниципального образования;
-  — установленная граница населенного пункта;
-  — граница земельного участка;
-  — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск ул. Солнечная, 19Б, кв. 1,
инв. № 1221171»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики ох- ранный зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение ох- ранный зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Солнечная, 19Б, кв. 1, инв. № 1221171», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	105 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498206,11	1377344,78	аналитический метод; 0,10	-
2	498207,01	1377371,17	аналитический метод; 0,10	-
3	498203,02	1377371,31	аналитический метод; 0,10	-
4	498202,12	1377344,92	аналитический метод; 0,10	-
1	498206,11	1377344,78	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- - - — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Новая, 44,
инв. № 1221149»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики ох- ранный зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение ох- ранный зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Новая, 44, инв. № 1221149», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	145 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498042,12	1377940,57	аналитический метод; 0,10	-
2	498044,37	1377976,76	аналитический метод; 0,10	-
3	498040,37	1377977,01	аналитический метод; 0,10	-
4	498038,13	1377940,82	аналитический метод; 0,10	-
1	498042,12	1377940,57	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- . - . - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Новая, 15, инв.
№ 1221150»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики ох- ранный зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение ох- ранный зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Новая, 15, инв. № 1221150», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	286 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498098,97	1377445,58	аналитический метод; 0,10	-
2	498084,21	1377446,35	аналитический метод; 0,10	-
3	498089,40	1377498,12	аналитический метод; 0,10	-
4	498085,42	1377498,52	аналитический метод; 0,10	-
5	498079,75	1377442,57	аналитический метод; 0,10	-
6	498098,76	1377441,58	аналитический метод; 0,10	-
1	498098,97	1377445,58	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - - - — установленная граница муниципального образования;
- - - - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 12.07.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск,
ул. Днепровской Дивизии, 117, инв. № 1221156»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Днепровской Дивизии, 117, инв. № 1221156», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	101 кв. метр $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	499226,22	1378876,33	аналитический метод; 0,10	-
2	499223,72	1378879,45	аналитический метод; 0,10	-
3	499211,92	1378869,97	аналитический метод; 0,10	-
4	499208,13	1378874,72	аналитический метод; 0,10	-
5	499205,00	1378872,22	аналитический метод; 0,10	-
6	499211,29	1378864,33	аналитический метод; 0,10	-
1	499226,22	1378876,33	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту магазин и гостиница г. Сорочинск,
ул. Молодежная, 50, инв. № 1221160»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту магазин и гостиница г. Сорочинск, ул. Молодежная, 50, инв. № 1221160», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	408 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	499658,02	1377700,89	аналитический метод; 0,10	-
2	499658,02	1377704,89	аналитический метод; 0,10	-
3	499567,05	1377704,84	аналитический метод; 0,10	-
4	499556,79	1377707,27	аналитический метод; 0,10	-
5	499555,87	1377703,37	аналитический метод; 0,10	-
6	499566,62	1377700,83	аналитический метод; 0,10	-
1	499658,02	1377700,89	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: Административное здание Сорочинский район,
Сорочинск г., Пролетарская ул., д. 3А, корп. 9, инв. № 1221174»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики ох- ранный зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение ох- ранный зоны	Оренбургская обл., г. Сорочинск; Охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: Административное здание Сорочинский район, Сорочинск г., Пролетарская ул., д. 3А, корп. 9, инв. № 1221174», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	218 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	502307,43	1375348,60	аналитический метод; 0,10	-
2	502310,11	1375351,57	аналитический метод; 0,10	-
3	502308,62	1375352,91	аналитический метод; 0,10	-
4	502291,74	1375368,11	аналитический метод; 0,10	-
5	502281,78	1375359,88	аналитический метод; 0,10	-
6	502272,38	1375370,64	аналитический метод; 0,10	-
7	502271,06	1375372,15	аналитический метод; 0,10	-
8	502268,05	1375369,52	аналитический метод; 0,10	-
9	502269,36	1375368,01	аналитический метод; 0,10	-
10	502281,32	1375354,31	аналитический метод; 0,10	-
11	502291,63	1375362,83	аналитический метод; 0,10	-
12	502305,94	1375349,94	аналитический метод; 0,10	-
1	502307,43	1375348,60	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г.,
Багратиона ул., д. 9, инв. № 1221179»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Багратиона ул., д. 9, инв. № 1221179», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	42 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	497895,81	1377457,76	аналитический метод; 0,10	-
2	497895,92	1377461,76	аналитический метод; 0,10	-
3	497885,36	1377462,05	аналитический метод; 0,10	-
4	497885,25	1377458,05	аналитический метод; 0,10	-
1	497895,81	1377457,76	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 12.07.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Сорочинский район,
Сорочинск г., Коновалова ул., д. 48, инв. № 1221180»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Сорочинский район, Сорочинск г., Коновалова ул., д. 48, инв. № 1221180», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	11 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охраняемые зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	500604,47	1374607,78	аналитический метод; 0,10	-
2	500602,92	1374609,04	аналитический метод; 0,10	-
3	500599,33	1374604,65	аналитический метод; 0,10	-
4	500600,88	1374603,38	аналитический метод; 0,10	-
1	500604,47	1374607,78	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургской обл., Сорочинский рай-
он, Сорочинск г., Промышленная ул., д. 47, инв. № 1221182»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Орен- бургской обл., Сорочинский район, Соро- чинск г., Промышленная ул., д. 47, инв. № 1221182», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	69 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранный зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	500771,93	1374869,09	аналитический метод; 0,10	-
2	500779,21	1374876,59	аналитический метод; 0,10	-
3	500780,61	1374878,03	аналитический метод; 0,10	-
4	500777,74	1374880,81	аналитический метод; 0,10	-
5	500776,34	1374879,38	аналитический метод; 0,10	-
6	500769,04	1374871,85	аналитический метод; 0,10	-
7	500767,12	1374869,80	аналитический метод; 0,10	-
8	500765,75	1374868,34	аналитический метод; 0,10	-
9	500768,67	1374865,60	аналитический метод; 0,10	-
10	500770,03	1374867,06	аналитический метод; 0,10	-
1	500771,93	1374869,09	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: Сорочинский район, Сорочинск г.,
Промышленная ул., д. 49, инв. № 1221183»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики ох- ранный зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение ох- ранный зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: Сорочинский рай- он, Сорочинск г., Промышленная ул., д. 49, инв. № 1221183», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	84 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	500740,73	1374893,35	аналитический метод; 0,10	-
2	500746,99	1374900,08	аналитический метод; 0,10	-
3	500748,35	1374901,55	аналитический метод; 0,10	-
4	500745,42	1374904,27	аналитический метод; 0,10	-
5	500744,06	1374902,81	аналитический метод; 0,10	-
6	500737,74	1374896,02	аналитический метод; 0,10	-
7	500732,64	1374890,09	аналитический метод; 0,10	-
8	500731,33	1374888,57	аналитический метод; 0,10	-
9	500734,36	1374885,96	аналитический метод; 0,10	-
10	500735,67	1374887,48	аналитический метод; 0,10	-
1	500740,73	1374893,35	аналитический метод; 0,10	-
Сведения о частях границ охранной зоны				
Обозначение части границ		Описание прохождения части границ		
от точки	до точки			
1	2	3		
1	2	-		
2	3	-		
3	4	-		
4	5	-		
5	6	-		
6	7	-		
7	8	-		
8	9	-		
9	10	-		
10	1	-		

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- — установленная граница муниципального образования;
- — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 12.07.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г.,
Суворова ул., д. 5А, инв. № 1221184»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Суворова ул., д. 5А, инв. № 1221184», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	38 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	497980,97	1377364,36	аналитический метод; 0,10	-
2	497981,11	1377368,36	аналитический метод; 0,10	-
3	497971,71	1377368,71	аналитический метод; 0,10	-
4	497971,57	1377364,71	аналитический метод; 0,10	-
1	497980,97	1377364,36	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г.,
Суворова ул., д. 7А, инв. № 1221185»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Суворова ул., д. 7А, инв. № 1221185», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	44 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	497986,96	1377424,01	аналитический метод; 0,10	-
2	497986,95	1377428,01	аналитический метод; 0,10	-
3	497975,90	1377427,98	аналитический метод; 0,10	-
4	497975,90	1377423,98	аналитический метод; 0,10	-
1	497986,96	1377424,01	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область,
Сорочинский район, Сорочинск г., Березовая ул., 63, инв. № 1221186»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинский район, Сорочинск г., Березовая ул., 63, инв. № 1221186», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	99 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охраняемые зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	500859,67	1374940,94	аналитический метод; 0,10	-
2	500868,54	1374953,01	аналитический метод; 0,10	-
3	500867,24	1374954,05	аналитический метод; 0,10	-
4	500869,04	1374956,27	аналитический метод; 0,10	-
5	500870,30	1374957,82	аналитический метод; 0,10	-
6	500867,19	1374960,34	аналитический метод; 0,10	-
7	500865,93	1374958,79	аналитический метод; 0,10	-
8	500861,60	1374953,43	аналитический метод; 0,10	-
9	500863,04	1374952,28	аналитический метод; 0,10	-
10	500858,83	1374946,55	аналитический метод; 0,10	-
11	500858,03	1374947,14	аналитический метод; 0,10	-
12	500856,42	1374948,33	аналитический метод; 0,10	-
13	500854,04	1374945,12	аналитический метод; 0,10	-
14	500855,64	1374943,93	аналитический метод; 0,10	-
1	500859,67	1374940,94	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 12.07.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Солнечная, 11,
инв. № 1221187»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту жилой дом г. Сорочинск, ул. Солнечная, 11, инв. № 1221187», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	90 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498201,09	1377226,59	аналитический метод; 0,10	-
2	498201,38	1377230,58	аналитический метод; 0,10	-
3	498179,02	1377232,23	аналитический метод; 0,10	-
4	498178,73	1377228,24	аналитический метод; 0,10	-
1	498201,09	1377226,59	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - - - — установленная граница муниципального образования;
- - - - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 21
к постановлению
Правительства области
от 12.07.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинского района,
Сорочинск г., Солнечная ул., д. 12, инв. № 1221191»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинского района, Сорочинск г., Солнечная ул., д. 12, инв. № 1221191», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	85 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения ко- ординат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498165,87	1377368,54	аналитический метод; 0,10	-
2	498166,00	1377372,54	аналитический метод; 0,10	-
3	498144,68	1377373,19	аналитический метод; 0,10	-
4	498144,56	1377369,19	аналитический метод; 0,10	-
1	498165,87	1377368,54	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 22
к постановлению
Правительства области
от 12.07.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район,
Сорочинск г., Новая ул., д.11, инв. № 1221192»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Новая ул., д. 11, инв. № 1221192», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	39 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные соору- жения, водопропускные устройства, земля-

1	2	3
		ные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498087,32	1377395,88	аналитический метод; 0,10	-
2	498087,50	1377399,88	аналитический метод; 0,10	-
3	498077,78	1377400,31	аналитический метод; 0,10	-
4	498077,60	1377396,32	аналитический метод; 0,10	-
1	498087,32	1377395,88	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 23
к постановлению
Правительства области
от 12.07.2018 № 435-п

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район,
Сорочинск г., Солнечная ул., д. 14, инв. № 1221193»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Солнечная ул., д. 14, инв. № 1221193», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	85 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498167,26	1377394,43	аналитический метод; 0,10	-
2	498167,10	1377398,43	аналитический метод; 0,10	-
3	498145,79	1377397,56	аналитический метод; 0,10	-
4	498145,96	1377393,56	аналитический метод; 0,10	-
1	498167,26	1377394,43	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 24
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г.,
Полевая ул., д. 6, инв. № 1221197»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Сорочинский район, Сорочинск г., Полевая ул., д. 6, инв. № 1221197», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	126 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охраняемые зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию

1	2	3
		с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения ко- ординат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	498196,91	1377087,62	аналитический метод; 0,10	-
2	498197,79	1377119,05	аналитический метод; 0,10	-
3	498193,79	1377119,16	аналитический метод; 0,10	-
4	498192,91	1377087,73	аналитический метод; 0,10	-
1	498196,91	1377087,62	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- . - . — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 25
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область,
Сорочинск г., Комсомольская ул., д. 36, инв. № 1221199»

Сведения об охранной зоне


№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Орен- бургская область, Сорочинск г., Комсо- мольская ул., д. 36, инв. № 1221199», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	223 кв. метра $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранный зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	501774,96	1377442,58	аналитический метод; 0,10	-
2	501770,03	1377449,96	аналитический метод; 0,10	-
3	501773,71	1377453,94	аналитический метод; 0,10	-
4	501770,77	1377456,66	аналитический метод; 0,10	-
5	501764,96	1377450,35	аналитический метод; 0,10	-
6	501769,87	1377443,00	аналитический метод; 0,10	-
7	501743,59	1377415,15	аналитический метод; 0,10	-
8	501746,50	1377412,40	аналитический метод; 0,10	-
1	501774,96	1377442,58	аналитический метод; 0,10	-
Сведения о частях границ охранной зоны				
Обозначение части границ		Описание прохождения части границ		
от точки	до точки			
1	2	3		
1	2	-		
2	3	-		
3	4	-		
4	5	-		
5	6	-		
6	7	-		
7	8	-		
8	1	-		

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 26
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: автовокзал Сорочинский район, Сорочинск г.,
Привокзальная ул., д. 1Д, инв. № 1221204»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики ох- ранный зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение ох- ранный зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: автовокзал Соро- чинский район, Сорочинск г., Привокзаль- ная ул., д. 1Д, инв. № 1221204», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	175 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранный зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	502312,50	1376086,82	аналитический метод; 0,10	-
2	502302,77	1376098,81	аналитический метод; 0,10	-
3	502299,67	1376096,29	аналитический метод; 0,10	-
4	502311,80	1376081,32	аналитический метод; 0,10	-
5	502334,67	1376097,91	аналитический метод; 0,10	-
6	502332,33	1376101,15	аналитический метод; 0,10	-
1	502312,50	1376086,82	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 27
к постановлению
Правительства области
от 12.07.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область,
Сорочинский район, Сорочинск г., Багратиона ул., д. 3,
инв. № 1221206»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинский район, Сорочинск г., Багратиона ул., д. 3, инв. № 1221206», номер: 1
2.	Площадь ± величина погрешности опреде- ления площади ($P \pm \Delta P$)	46 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охран- ные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплу- атации налагаются ограничения (обремене- ния) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержден- ными постановлением Правительства Рос- сийской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, кол- лекторы, автомобильные и железные доро- ги с расположенными на них газораспреде- лительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	497892,78	1377373,23	аналитический метод; 0,10	-
2	497892,94	1377377,22	аналитический метод; 0,10	-
3	497881,33	1377377,69	аналитический метод; 0,10	-
4	497881,16	1377373,70	аналитический метод; 0,10	-
1	497892,78	1377373,23	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 28
к постановлению
Правительства области
от 12.04.2018 № 435-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
«Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область,
Сорочинский район, Сорочинск г., Суворова ул., д. 9,
инв. № 1221211»

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Сорочинск; охранная зона объекта газораспределения: «Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинский район, Сорочинск г., Суворова ул., д. 9, инв. № 1221211», номер: 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	44 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охраняемые зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек гра- ницы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая по- грешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	497987,73	1377442,97	аналитический метод; 0,10	-
2	497988,55	1377446,89	аналитический метод; 0,10	-
3	497977,86	1377449,14	аналитический метод; 0,10	-
4	497977,03	1377445,23	аналитический метод; 0,10	-
1	497987,73	1377442,97	аналитический метод; 0,10	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.