



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019

г. Оренбург

№ 162-п

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 7 декабря 2018 года № (16)10-24/4245 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) подземный газопровод высокого и низкого давления п. Сара Кувандыкского района площадью 23617 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод в/д ст.Сара площадью 36 кв. метров (приложение № 2);

3) внутрипоселковый г-д высокого давления ст. Сара площадью 1769 кв. метров (приложение № 3);

4) газоснабжение жилых домов с.Мазово площадью 8998 кв. метров (приложение № 4);

5) газоснабжение жилых домов п.Новосаринский площадью 17685 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод низкого давления ст.Сара площадью 10381 кв. метр (приложение № 6);

7) газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский район, Б. Чураево с., Советская ул., д.9 площадью 57 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, Большое Чураево с., Молодёжная ул., д.32 площадью 39 кв. метров (приложение № 8).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512)

ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Рекомендовать администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области:

4.1. Разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

4.2. Организовать внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике.

6. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор



Ю.А.Берг

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2019 № 162-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
подземный газопровод высокого и низкого давления п.Сара
Кувандыкского района*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения подземный газопровод высокого и низкого давления п.Сара Кувандыкского района, номер: 3
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	23617 кв. метров $\pm$ 54 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386350,40	3283386,60	аналитический метод; 0,10	—
2	386090,70	3283957,00	аналитический метод; 0,10	—
3	386121,70	3284317,80	аналитический метод; 0,10	—
4	386144,70	3284574,90	аналитический метод; 0,10	—
5	386151,40	3284828,10	аналитический метод; 0,10	—
6	386163,10	3285070,10	аналитический метод; 0,10	—
7	385833,90	3285319,30	аналитический метод; 0,10	—
8	385835,80	3285338,80	аналитический метод; 0,10	—
9	385648,10	3285416,00	аналитический метод; 0,10	—
10	385398,20	3285512,30	аналитический метод; 0,10	—
11	385445,70	3285742,20	аналитический метод; 0,10	—
12	385460,20	3285746,30	аналитический метод; 0,10	—
13	385508,60	3285899,70	аналитический метод; 0,10	—
14	385513,00	3285898,00	аналитический метод; 0,10	—
15	385510,40	3285891,00	аналитический метод; 0,10	—
16	385514,20	3285889,60	аналитический метод; 0,10	—
17	385518,10	3285900,40	аналитический метод; 0,10	—
18	385506,00	3285904,90	аналитический метод; 0,10	—
19	385457,10	3285749,60	аналитический метод; 0,10	—
20	385442,30	3285745,40	аналитический метод; 0,10	—
21	385394,30	3285513,40	аналитический метод; 0,10	—
22	385297,50	3285534,60	аналитический метод; 0,10	—
23	385202,40	3285577,40	аналитический метод; 0,10	—
24	385141,20	3285625,10	аналитический метод; 0,10	—
25	385115,40	3285649,30	аналитический метод; 0,10	—
26	385069,60	3285713,60	аналитический метод; 0,10	—
27	385021,60	3285773,50	аналитический метод; 0,10	—
28	384796,10	3285913,60	аналитический метод; 0,10	—
29	384646,20	3285933,90	аналитический метод; 0,10	—
30	384525,60	3285934,30	аналитический метод; 0,10	—
31	384438,10	3285921,10	аналитический метод; 0,10	—
32	384438,30	3285942,00	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
33	384433,60	3285942,00	аналитический метод; 0,10	—
34	384433,60	3285938,00	аналитический метод; 0,10	—
35	384434,30	3285938,00	аналитический метод; 0,10	—
36	384434,10	3285920,80	аналитический метод; 0,10	—
37	384328,70	3285919,20	аналитический метод; 0,10	—
38	384280,90	3285920,00	аналитический метод; 0,10	—
39	384201,60	3285925,80	аналитический метод; 0,10	—
40	384128,80	3285931,10	аналитический метод; 0,10	—
41	384065,00	3285938,60	аналитический метод; 0,10	—
42	384036,30	3285940,80	аналитический метод; 0,10	—
43	383947,80	3285945,60	аналитический метод; 0,10	—
44	383773,80	3285943,50	аналитический метод; 0,10	—
45	383727,80	3285932,60	аналитический метод; 0,10	—
46	383577,20	3285896,80	аналитический метод; 0,10	—
47	383430,90	3285860,40	аналитический метод; 0,10	—
48	383338,50	3285835,50	аналитический метод; 0,10	—
49	383095,60	3285708,70	аналитический метод; 0,10	—
50	383075,70	3285666,20	аналитический метод; 0,10	—
51	382979,50	3285630,00	аналитический метод; 0,10	—
52	382963,20	3285637,50	аналитический метод; 0,10	—
53	382843,00	3285684,20	аналитический метод; 0,10	—
54	382841,60	3285680,50	аналитический метод; 0,10	—
55	382961,70	3285633,90	аналитический метод; 0,10	—
56	382979,30	3285625,70	аналитический метод; 0,10	—
57	383078,60	3285663,00	аналитический метод; 0,10	—
58	383098,60	3285705,80	аналитический метод; 0,10	—
59	383340,00	3285831,80	аналитический метод; 0,10	—
60	383431,90	3285856,50	аналитический метод; 0,10	—
61	383578,20	3285892,90	аналитический метод; 0,10	—
62	383728,70	3285928,70	аналитический метод; 0,10	—
63	383774,30	3285939,50	аналитический метод; 0,10	—
64	383947,70	3285941,60	аналитический метод; 0,10	—
65	384036,00	3285936,80	аналитический метод; 0,10	—
66	384064,70	3285934,60	аналитический метод; 0,10	—
67	384128,40	3285927,10	аналитический метод; 0,10	—
68	384201,30	3285921,80	аналитический метод; 0,10	—
69	384280,70	3285916,00	аналитический метод; 0,10	—
70	384328,70	3285915,20	аналитический метод; 0,10	—
71	384436,30	3285916,80	аналитический метод; 0,10	—
72	384525,90	3285930,30	аналитический метод; 0,10	—
73	384645,90	3285929,90	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
74	384794,70	3285909,70	аналитический метод; 0,10	—
75	385018,90	3285770,40	аналитический метод; 0,10	—
76	385066,40	3285711,20	аналитический метод; 0,10	—
77	385112,30	3285646,70	аналитический метод; 0,10	—
78	385138,60	3285622,10	аналитический метод; 0,10	—
79	385200,30	3285573,90	аналитический метод; 0,10	—
80	385296,30	3285530,80	аналитический метод; 0,10	—
81	385395,30	3285509,10	аналитический метод; 0,10	—
82	385646,60	3285412,30	аналитический метод; 0,10	—
83	385831,50	3285336,20	аналитический метод; 0,10	—
84	385829,70	3285317,40	аналитический метод; 0,10	—
85	386159,00	3285068,10	аналитический метод; 0,10	—
86	386147,40	3284828,30	аналитический метод; 0,10	—
87	386140,70	3284575,20	аналитический метод; 0,10	—
88	386117,70	3284318,20	аналитический метод; 0,10	—
89	386086,60	3283956,30	аналитический метод; 0,10	—
90	386346,70	3283384,90	аналитический метод; 0,10	—
1	386350,40	3283386,60	аналитический метод; 0,10	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—

1	2	3
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—

1	2	3
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	1	—

План границ охранной зоны

Основной лист



Масштаб 1:24764

Используемые условные знаки и обозначения:



– область выносного листа;

23

– номер выносного листа.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2019 № 162-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод в/д ст.Сара^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения газопровод в/д ст.Сара, номер: 3
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	36 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	394900,80	3292154,00	аналитический метод; 0,10	—
2	394908,50	3292158,70	аналитический метод; 0,10	—
3	394906,40	3292162,10	аналитический метод; 0,10	—
4	394898,70	3292157,50	аналитический метод; 0,10	—
1	394900,80	3292154,00	аналитический метод; 0,10	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- - - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2019 № 162-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый г-д высокого давления ст. Сара^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения внутрипоселковый г-д высокого давления ст. Сара, номер: 3
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1769 кв. метров $\pm$ 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	395038,40	3292235,90	аналитический метод; 0,10	—
2	395289,10	3292360,20	аналитический метод; 0,10	—
3	395287,30	3292363,80	аналитический метод; 0,10	—
4	395036,40	3292239,50	аналитический метод; 0,10	—
5	394903,00	3292160,00	аналитический метод; 0,10	—
6	394905,10	3292156,60	аналитический метод; 0,10	—
1	395038,40	3292235,90	аналитический метод; 0,10	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- . - . - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2019 № 162-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилых домов с.Мазово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения газоснабжение жилых домов с.Мазово, номер: 3
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8998 кв. метров $\pm$ 33 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	398205,60	3298532,40	аналитический метод; 0,10	—
2	398202,40	3298542,00	аналитический метод; 0,10	—
3	398188,00	3298584,80	аналитический метод; 0,10	—
4	398189,20	3298594,30	аналитический метод; 0,10	—
5	398162,60	3298668,70	аналитический метод; 0,10	—
6	398148,00	3298709,60	аналитический метод; 0,10	—
7	398150,30	3298710,30	аналитический метод; 0,10	—
8	398096,10	3298882,50	аналитический метод; 0,10	—
9	398092,40	3298880,90	аналитический метод; 0,10	—
10	398074,70	3298929,40	аналитический метод; 0,10	—
11	398077,90	3298930,60	аналитический метод; 0,10	—
12	398073,60	3298940,10	аналитический метод; 0,10	—
13	398075,90	3298941,20	аналитический метод; 0,10	—
14	398064,80	3298972,80	аналитический метод; 0,10	—
15	398061,00	3298971,50	аналитический метод; 0,10	—
16	398070,90	3298943,30	аналитический метод; 0,10	—
17	398068,30	3298942,10	аналитический метод; 0,10	—
18	398072,20	3298933,60	аналитический метод; 0,10	—
19	398046,50	3298924,70	аналитический метод; 0,10	—
20	398039,70	3298944,50	аналитический метод; 0,10	—
21	398040,80	3298944,90	аналитический метод; 0,10	—
22	397978,50	3299117,30	аналитический метод; 0,10	—
23	397963,90	3299110,90	аналитический метод; 0,10	—
24	397960,20	3299121,00	аналитический метод; 0,10	—
25	397954,20	3299139,90	аналитический метод; 0,10	—
26	397966,80	3299144,40	аналитический метод; 0,10	—
27	397998,30	3299155,20	аналитический метод; 0,10	—
28	398009,20	3299121,70	аналитический метод; 0,10	—
29	398013,00	3299122,90	аналитический метод; 0,10	—
30	398001,30	3299158,70	аналитический метод; 0,10	—
31	397905,30	3299424,60	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
32	397852,70	3299555,40	аналитический метод; 0,10	—
33	397813,40	3299669,20	аналитический метод; 0,10	—
34	397749,70	3299820,30	аналитический метод; 0,10	—
35	397746,00	3299818,80	аналитический метод; 0,10	—
36	397809,70	3299667,80	аналитический метод; 0,10	—
37	397848,90	3299554,00	аналитический метод; 0,10	—
38	397901,50	3299423,20	аналитический метод; 0,10	—
39	397997,00	3299159,00	аналитический метод; 0,10	—
40	397967,30	3299148,80	аналитический метод; 0,10	—
41	397928,00	3299260,00	аналитический метод; 0,10	—
42	397929,70	3299260,60	аналитический метод; 0,10	—
43	397872,00	3299439,70	аналитический метод; 0,10	—
44	397828,40	3299544,50	аналитический метод; 0,10	—
45	397837,70	3299547,60	аналитический метод; 0,10	—
46	397836,50	3299551,40	аналитический метод; 0,10	—
47	397823,00	3299546,90	аналитический метод; 0,10	—
48	397868,20	3299438,40	аналитический метод; 0,10	—
49	397924,70	3299263,10	аналитический метод; 0,10	—
50	397922,90	3299262,40	аналитический метод; 0,10	—
51	397963,60	3299147,50	аналитический метод; 0,10	—
52	397949,20	3299142,40	аналитический метод; 0,10	—
53	397955,90	3299121,40	аналитический метод; 0,10	—
54	397955,80	3299121,40	аналитический метод; 0,10	—
55	397955,80	3299121,30	аналитический метод; 0,10	—
56	397950,90	3299119,50	аналитический метод; 0,10	—
57	397949,70	3299122,20	аналитический метод; 0,10	—
58	397937,30	3299117,60	аналитический метод; 0,10	—
59	397939,20	3299112,80	аналитический метод; 0,10	—
60	397938,50	3299112,40	аналитический метод; 0,10	—
61	397940,30	3299108,20	аналитический метод; 0,10	—
62	397945,40	3299110,50	аналитический метод; 0,10	—
63	397945,10	3299111,10	аналитический метод; 0,10	—
64	397944,30	3299110,70	аналитический метод; 0,10	—
65	397942,50	3299115,30	аналитический метод; 0,10	—
66	397947,50	3299117,10	аналитический метод; 0,10	—
67	397948,70	3299114,40	аналитический метод; 0,10	—
68	397957,20	3299117,60	аналитический метод; 0,10	—
69	397961,60	3299105,50	аналитический метод; 0,10	—
70	397976,10	3299111,90	аналитический метод; 0,10	—
71	398035,60	3298947,40	аналитический метод; 0,10	—
72	398034,60	3298947,00	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
73	398043,20	3298922,10	аналитический метод; 0,10	—
74	398108,10	3298727,90	аналитический метод; 0,10	—
75	398111,90	3298729,20	аналитический метод; 0,10	—
76	398047,80	3298920,90	аналитический метод; 0,10	—
77	398070,60	3298928,80	аналитический метод; 0,10	—
78	398090,10	3298875,60	аналитический метод; 0,10	—
79	398093,60	3298877,10	аналитический метод; 0,10	—
80	398145,30	3298712,90	аналитический метод; 0,10	—
81	398142,80	3298712,10	аналитический метод; 0,10	—
82	398158,20	3298669,30	аналитический метод; 0,10	—
83	398139,20	3298663,00	аналитический метод; 0,10	—
84	398131,80	3298659,90	аналитический метод; 0,10	—
85	398133,30	3298656,20	аналитический метод; 0,10	—
86	398140,60	3298659,30	аналитический метод; 0,10	—
87	398159,50	3298665,50	аналитический метод; 0,10	—
88	398185,10	3298593,90	аналитический метод; 0,10	—
89	398183,90	3298584,40	аналитический метод; 0,10	—
90	398198,60	3298540,70	аналитический метод; 0,10	—
91	398201,90	3298531,10	аналитический метод; 0,10	—
1	398205,60	3298532,40	аналитический метод; 0,10	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—

1	2	3
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—

1	2	3
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	1	—

План границ охранной зоны

Основной лист



Масштаб 1:8775

Используемые условные знаки и обозначения:



– область выносного листа;

23

– номер выносного листа.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2019 № 162-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилых домов п.Новосаринский^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения газоснабжение жилых домов п.Новосаринский, номер: 3
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	17685 кв. метров ± 47 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	396304,10	3290611,50	аналитический метод; 0,10	—
2	396310,10	3290819,00	аналитический метод; 0,10	—
3	396294,20	3290819,10	аналитический метод; 0,10	—
4	396295,10	3290835,90	аналитический метод; 0,10	—
5	396232,00	3290836,90	аналитический метод; 0,10	—
6	396232,40	3290923,50	аналитический метод; 0,10	—
7	396233,20	3290949,10	аналитический метод; 0,10	—
8	396236,50	3290975,40	аналитический метод; 0,10	—
9	396273,70	3290974,60	аналитический метод; 0,10	—
10	396276,70	3291123,40	аналитический метод; 0,10	—
11	396272,10	3291171,80	аналитический метод; 0,10	—
12	396274,50	3291171,90	аналитический метод; 0,10	—
13	396274,50	3291178,60	аналитический метод; 0,10	—
14	396267,40	3291178,70	аналитический метод; 0,10	—
15	396267,40	3291175,30	аналитический метод; 0,10	—
16	396109,90	3291180,60	аналитический метод; 0,10	—
17	396063,00	3291183,30	аналитический метод; 0,10	—
18	396048,70	3291184,30	аналитический метод; 0,10	—
19	396048,50	3291180,30	аналитический метод; 0,10	—
20	396062,80	3291179,30	аналитический метод; 0,10	—
21	396108,10	3291176,70	аналитический метод; 0,10	—
22	396105,50	3291126,70	аналитический метод; 0,10	—
23	396120,20	3291125,60	аналитический метод; 0,10	—
24	396104,30	3290839,50	аналитический метод; 0,10	—
25	396098,70	3290839,40	аналитический метод; 0,10	—
26	396097,00	3290771,70	аналитический метод; 0,10	—
27	396099,10	3290771,70	аналитический метод; 0,10	—
28	396095,20	3290709,60	аналитический метод; 0,10	—
29	396086,60	3290710,10	аналитический метод; 0,10	—
30	396083,80	3290667,80	аналитический метод; 0,10	—
31	396087,80	3290667,50	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
32	396090,30	3290705,90	аналитический метод; 0,10	—
33	396098,90	3290705,40	аналитический метод; 0,10	—
34	396103,30	3290775,60	аналитический метод; 0,10	—
35	396101,10	3290775,70	аналитический метод; 0,10	—
36	396102,60	3290835,50	аналитический метод; 0,10	—
37	396108,00	3290835,70	аналитический метод; 0,10	—
38	396124,50	3291129,30	аналитический метод; 0,10	—
39	396109,70	3291130,40	аналитический метод; 0,10	—
40	396112,10	3291176,50	аналитический метод; 0,10	—
41	396268,10	3291171,30	аналитический метод; 0,10	—
42	396272,70	3291123,30	аналитический метод; 0,10	—
43	396269,80	3290978,70	аналитический метод; 0,10	—
44	396233,00	3290979,50	аналитический метод; 0,10	—
45	396229,20	3290949,40	аналитический метод; 0,10	—
46	396228,40	3290923,60	аналитический метод; 0,10	—
47	396228,00	3290838,40	аналитический метод; 0,10	—
48	396159,90	3290838,70	аналитический метод; 0,10	—
49	396156,90	3290617,40	аналитический метод; 0,10	—
50	396156,90	3290593,80	аналитический метод; 0,10	—
51	396164,90	3290593,90	аналитический метод; 0,10	—
52	396164,90	3290592,20	аналитический метод; 0,10	—
53	396237,90	3290593,00	аналитический метод; 0,10	—
54	396237,80	3290597,00	аналитический метод; 0,10	—
55	396168,80	3290596,30	аналитический метод; 0,10	—
56	396168,80	3290597,90	аналитический метод; 0,10	—
57	396160,90	3290597,80	аналитический метод; 0,10	—
58	396160,90	3290617,40	аналитический метод; 0,10	—
59	396163,80	3290834,70	аналитический метод; 0,10	—
60	396227,90	3290834,40	аналитический метод; 0,10	—
61	396228,30	3290651,90	аналитический метод; 0,10	—
62	396232,30	3290651,90	аналитический метод; 0,10	—
63	396231,90	3290832,90	аналитический метод; 0,10	—
64	396290,90	3290832,00	аналитический метод; 0,10	—
65	396289,90	3290815,20	аналитический метод; 0,10	—
66	396306,00	3290815,00	аналитический метод; 0,10	—
67	396300,10	3290611,60	аналитический метод; 0,10	—
68	396299,50	3290597,80	аналитический метод; 0,10	—
69	396303,50	3290597,60	аналитический метод; 0,10	—
1	396304,10	3290611,50	аналитический метод; 0,10	—
70	396879,10	3290926,80	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
71	396879,20	3290930,80	аналитический метод; 0,10	—
72	396684,10	3290936,70	аналитический метод; 0,10	—
73	396684,60	3290943,40	аналитический метод; 0,10	—
74	396635,70	3290946,70	аналитический метод; 0,10	—
75	396635,80	3290949,80	аналитический метод; 0,10	—
76	396626,10	3290949,90	аналитический метод; 0,10	—
77	396627,40	3291001,10	аналитический метод; 0,10	—
78	396629,30	3291001,10	аналитический метод; 0,10	—
79	396629,40	3291035,40	аналитический метод; 0,10	—
80	396858,10	3291028,70	аналитический метод; 0,10	—
81	396858,20	3291032,70	аналитический метод; 0,10	—
82	396629,50	3291039,40	аналитический метод; 0,10	—
83	396630,40	3291088,40	аналитический метод; 0,10	—
84	396630,60	3291107,80	аналитический метод; 0,10	—
85	396868,60	3291093,50	аналитический метод; 0,10	—
86	396868,90	3291097,50	аналитический метод; 0,10	—
87	396630,70	3291111,80	аналитический метод; 0,10	—
88	396631,50	3291140,00	аналитический метод; 0,10	—
89	396893,50	3291136,00	аналитический метод; 0,10	—
90	396893,60	3291140,00	аналитический метод; 0,10	—
91	396629,70	3291144,00	аналитический метод; 0,10	—
92	396628,80	3291144,10	аналитический метод; 0,10	—
93	396629,00	3291146,90	аналитический метод; 0,10	—
94	396409,60	3291153,90	аналитический метод; 0,10	—
95	396410,20	3291192,60	аналитический метод; 0,10	—
96	396411,80	3291283,40	аналитический метод; 0,10	—
97	396584,60	3291261,60	аналитический метод; 0,10	—
98	396689,10	3291248,80	аналитический метод; 0,10	—
99	396716,60	3291247,70	аналитический метод; 0,10	—
100	396716,80	3291251,70	аналитический метод; 0,10	—
101	396689,40	3291252,80	аналитический метод; 0,10	—
102	396585,10	3291265,60	аналитический метод; 0,10	—
103	396411,90	3291287,40	аналитический метод; 0,10	—
104	396413,80	3291361,40	аналитический метод; 0,10	—
105	396425,10	3291360,20	аналитический метод; 0,10	—
106	396426,70	3291367,30	аналитический метод; 0,10	—
107	396422,80	3291368,10	аналитический метод; 0,10	—
108	396422,00	3291364,60	аналитический метод; 0,10	—
109	396409,90	3291365,90	аналитический метод; 0,10	—
110	396407,90	3291286,00	аналитический метод; 0,10	—
111	396406,20	3291193,70	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
112	396361,90	3291194,50	аналитический метод; 0,10	—
113	396358,70	3291180,10	аналитический метод; 0,10	—
114	396358,70	3291173,00	аналитический метод; 0,10	—
115	396362,70	3291173,00	аналитический метод; 0,10	—
116	396362,70	3291179,60	аналитический метод; 0,10	—
117	396365,10	3291190,40	аналитический метод; 0,10	—
118	396406,10	3291189,70	аналитический метод; 0,10	—
119	396405,60	3291155,20	аналитический метод; 0,10	—
120	396393,40	3291155,10	аналитический метод; 0,10	—
121	396388,30	3291119,70	аналитический метод; 0,10	—
122	396391,30	3291119,50	аналитический метод; 0,10	—
123	396385,00	3291050,70	аналитический метод; 0,10	—
124	396370,10	3291050,30	аналитический метод; 0,10	—
125	396370,10	3291046,30	аналитический метод; 0,10	—
126	396388,70	3291046,90	аналитический метод; 0,10	—
127	396395,70	3291123,20	аналитический метод; 0,10	—
128	396392,80	3291123,40	аналитический метод; 0,10	—
129	396396,90	3291151,10	аналитический метод; 0,10	—
130	396405,50	3291151,20	аналитический метод; 0,10	—
131	396405,50	3291150,10	аналитический метод; 0,10	—
132	396624,70	3291143,00	аналитический метод; 0,10	—
133	396624,50	3291140,50	аналитический метод; 0,10	—
134	396627,50	3291140,20	аналитический метод; 0,10	—
135	396626,70	3291110,00	аналитический метод; 0,10	—
136	396626,40	3291088,50	аналитический метод; 0,10	—
137	396625,40	3291037,60	аналитический метод; 0,10	—
138	396625,30	3291005,10	аналитический метод; 0,10	—
139	396623,50	3291005,10	аналитический метод; 0,10	—
140	396622,10	3290947,80	аналитический метод; 0,10	—
141	396622,40	3290942,40	аналитический метод; 0,10	—
142	396563,30	3290942,30	аналитический метод; 0,10	—
143	396561,80	3290873,80	аналитический метод; 0,10	—
144	396560,80	3290853,20	аналитический метод; 0,10	—
145	396564,80	3290853,10	аналитический метод; 0,10	—
146	396565,70	3290871,90	аналитический метод; 0,10	—
147	396594,30	3290871,30	аналитический метод; 0,10	—
148	396594,10	3290860,90	аналитический метод; 0,10	—
149	396647,70	3290860,90	аналитический метод; 0,10	—
150	396647,70	3290864,90	аналитический метод; 0,10	—
151	396598,20	3290864,90	аналитический метод; 0,10	—
152	396598,40	3290875,20	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
153	396565,80	3290875,90	аналитический метод; 0,10	—
154	396567,20	3290938,30	аналитический метод; 0,10	—
155	396626,60	3290938,40	аналитический метод; 0,10	—
156	396626,20	3290945,80	аналитический метод; 0,10	—
157	396631,70	3290945,80	аналитический метод; 0,10	—
158	396631,60	3290942,90	аналитический метод; 0,10	—
159	396680,30	3290939,70	аналитический метод; 0,10	—
160	396679,80	3290932,80	аналитический метод; 0,10	—
70	396879,10	3290926,80	аналитический метод; 0,10	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—

1	2	3
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—


1	2	3
67	68	—
68	69	—
69	1	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—

1	2	3
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—

1	2	3
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	70	—

План границ охранной зоны

Основной лист



Масштаб 1:7704

Используемые условные знаки и обозначения:



– область выносного листа;

23

– номер выносного листа.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2019 № 162-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления ст.Сара^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения газопровод низкого давления ст.Сара, номер: 3
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	10381 кв. метр $\pm$ 36 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	394940,40	3292227,50	аналитический метод; 0,10	—
2	394964,20	3292241,00	аналитический метод; 0,10	—
3	394962,30	3292244,50	аналитический метод; 0,10	—
4	394941,90	3292233,00	аналитический метод; 0,10	—
5	394921,50	3292270,30	аналитический метод; 0,10	—
6	394918,60	3292268,30	аналитический метод; 0,10	—
7	394871,50	3292385,00	аналитический метод; 0,10	—
8	394860,10	3292417,00	аналитический метод; 0,10	—
9	394907,10	3292432,40	аналитический метод; 0,10	—
10	394899,90	3292456,60	аналитический метод; 0,10	—
11	394932,10	3292462,90	аналитический метод; 0,10	—
12	394922,20	3292517,50	аналитический метод; 0,10	—
13	394940,70	3292550,50	аналитический метод; 0,10	—
14	394937,70	3292574,40	аналитический метод; 0,10	—
15	394923,80	3292603,50	аналитический метод; 0,10	—
16	394913,90	3292601,60	аналитический метод; 0,10	—
17	394907,50	3292623,30	аналитический метод; 0,10	—
18	394593,40	3292546,00	аналитический метод; 0,10	—
19	394593,00	3292542,70	аналитический метод; 0,10	—
20	394579,30	3292538,40	аналитический метод; 0,10	—
21	394578,60	3292540,90	аналитический метод; 0,10	—
22	394486,90	3292517,00	аналитический метод; 0,10	—
23	394487,90	3292513,10	аналитический метод; 0,10	—
24	394575,80	3292536,10	аналитический метод; 0,10	—
25	394576,60	3292533,40	аналитический метод; 0,10	—
26	394596,60	3292539,70	аналитический метод; 0,10	—
27	394597,00	3292542,80	аналитический метод; 0,10	—
28	394904,70	3292618,50	аналитический метод; 0,10	—
29	394910,00	3292600,70	аналитический метод; 0,10	—
30	394882,20	3292593,40	аналитический метод; 0,10	—
31	394882,90	3292591,50	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
32	394516,60	3292494,90	аналитический метод; 0,10	—
33	394516,20	3292495,90	аналитический метод; 0,10	—
34	394499,70	3292491,70	аналитический метод; 0,10	—
35	394500,70	3292487,80	аналитический метод; 0,10	—
36	394513,70	3292491,10	аналитический метод; 0,10	—
37	394514,00	3292490,10	аналитический метод; 0,10	—
38	394888,20	3292588,80	аналитический метод; 0,10	—
39	394887,50	3292590,70	аналитический метод; 0,10	—
40	394912,80	3292597,30	аналитический метод; 0,10	—
41	394921,50	3292599,00	аналитический метод; 0,10	—
42	394933,80	3292573,30	аналитический метод; 0,10	—
43	394936,60	3292551,30	аналитический метод; 0,10	—
44	394918,00	3292518,20	аналитический метод; 0,10	—
45	394927,40	3292466,10	аналитический метод; 0,10	—
46	394894,80	3292459,70	аналитический метод; 0,10	—
47	394902,20	3292435,00	аналитический метод; 0,10	—
48	394854,80	3292419,40	аналитический метод; 0,10	—
49	394855,50	3292417,70	аналитический метод; 0,10	—
50	394757,70	3292388,50	аналитический метод; 0,10	—
51	394705,90	3292372,10	аналитический метод; 0,10	—
52	394705,40	3292373,90	аналитический метод; 0,10	—
53	394587,20	3292351,00	аналитический метод; 0,10	—
54	394587,90	3292347,10	аналитический метод; 0,10	—
55	394702,50	3292369,30	аналитический метод; 0,10	—
56	394703,20	3292367,10	аналитический метод; 0,10	—
57	394758,90	3292384,70	аналитический метод; 0,10	—
58	394856,90	3292413,90	аналитический метод; 0,10	—
59	394867,00	3292385,50	аналитический метод; 0,10	—
60	394821,50	3292371,50	аналитический метод; 0,10	—
61	394822,70	3292367,70	аналитический метод; 0,10	—
62	394868,40	3292381,80	аналитический метод; 0,10	—
63	394915,10	3292266,20	аналитический метод; 0,10	—
64	394863,40	3292238,50	аналитический метод; 0,10	—
65	394890,50	3292180,00	аналитический метод; 0,10	—
66	394830,60	3292158,60	аналитический метод; 0,10	—
67	394827,80	3292166,50	аналитический метод; 0,10	—
68	394799,10	3292158,10	аналитический метод; 0,10	—
69	394778,20	3292219,60	аналитический метод; 0,10	—
70	394775,20	3292228,30	аналитический метод; 0,10	—
71	394771,50	3292227,00	аналитический метод; 0,10	—
72	394774,40	3292218,30	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
73	394795,30	3292156,80	аналитический метод; 0,10	—
74	394787,70	3292153,90	аналитический метод; 0,10	—
75	394680,50	3292118,20	аналитический метод; 0,10	—
76	394666,10	3292161,90	аналитический метод; 0,10	—
77	394669,60	3292163,00	аналитический метод; 0,10	—
78	394621,20	3292303,70	аналитический метод; 0,10	—
79	394698,00	3292328,90	аналитический метод; 0,10	—
80	394698,80	3292326,50	аналитический метод; 0,10	—
81	394714,00	3292330,90	аналитический метод; 0,10	—
82	394716,20	3292324,00	аналитический метод; 0,10	—
83	394734,00	3292328,80	аналитический метод; 0,10	—
84	394742,70	3292331,40	аналитический метод; 0,10	—
85	394741,50	3292335,20	аналитический метод; 0,10	—
86	394732,90	3292332,70	аналитический метод; 0,10	—
87	394718,80	3292329,00	аналитический метод; 0,10	—
88	394716,60	3292335,80	аналитический метод; 0,10	—
89	394701,40	3292331,40	аналитический метод; 0,10	—
90	394700,60	3292334,00	аналитический метод; 0,10	—
91	394616,10	3292306,20	аналитический метод; 0,10	—
92	394664,50	3292165,50	аналитический метод; 0,10	—
93	394660,90	3292164,40	аналитический метод; 0,10	—
94	394662,20	3292160,90	аналитический метод; 0,10	—
95	394678,00	3292113,00	аналитический метод; 0,10	—
96	394679,60	3292113,50	аналитический метод; 0,10	—
97	394683,80	3292096,60	аналитический метод; 0,10	—
98	394759,10	3292121,30	аналитический метод; 0,10	—
99	394757,90	3292125,10	аналитический метод; 0,10	—
100	394686,60	3292101,70	аналитический метод; 0,10	—
101	394683,40	3292114,90	аналитический метод; 0,10	—
102	394789,10	3292150,20	аналитический метод; 0,10	—
103	394798,60	3292153,70	аналитический метод; 0,10	—
104	394825,30	3292161,60	аналитический метод; 0,10	—
105	394828,20	3292153,50	аналитический метод; 0,10	—
106	394892,20	3292176,40	аналитический метод; 0,10	—
107	394898,00	3292163,60	аналитический метод; 0,10	—
108	394896,60	3292163,00	аналитический метод; 0,10	—
109	394898,10	3292158,70	аналитический метод; 0,10	—
110	394897,40	3292158,30	аналитический метод; 0,10	—
111	394900,30	3292153,60	аналитический метод; 0,10	—
112	394904,30	3292155,90	аналитический метод; 0,10	—
113	394901,60	3292160,90	аналитический метод; 0,10	—

1	2	3	4	5
114	394903,30	3292161,60	аналитический метод; 0,10	—
115	394895,10	3292179,70	аналитический метод; 0,10	—
116	394868,60	3292236,80	аналитический метод; 0,10	—
117	394920,20	3292264,30	аналитический метод; 0,10	—
1	394940,40	3292227,50	аналитический метод; 0,10	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—

1	2	3
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—

1	2	3
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—

1	2	3
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	1	—

План границ охранной зоны

Основной лист



Масштаб 1:5850

Используемые условные знаки и обозначения:



– область выносного листа;

23

– номер выносного листа.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2019 № 162-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский район, Б. Чураево с.,
Советская ул., д.9*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский район, Б. Чураево с., Советская ул., д.9, номер: 3
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	57 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	413398,70	3265258,70	аналитический метод; 0,10	—
2	413398,10	3265262,70	аналитический метод; 0,10	—
3	413384,10	3265260,40	аналитический метод; 0,10	—
4	413384,70	3265256,50	аналитический метод; 0,10	—
1	413398,70	3265258,70	аналитический метод; 0,10	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница объекта землеустройства;
- - - — установленная граница муниципального образования;
- . - . - — установленная граница населенного пункта;
- — граница земельного участка;
- — характерная точка объекта землеустройства.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 18.03.2019 № 162-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район,
Большое Чураево с., Молодёжная ул., д.32^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., Кувандыкский городской округ; охранная зона объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район, Большое Чураево с., Молодёжная ул., д.32, номер: 3
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	39 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	413196,40	3265394,80	аналитический метод; 0,10	—
2	413203,60	3265401,50	аналитический метод; 0,10	—
3	413200,80	3265404,40	аналитический метод; 0,10	—
4	413193,70	3265397,70	аналитический метод; 0,10	—
1	413196,40	3265394,80	аналитический метод; 0,10	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта землеустройства;
- установленная граница муниципального образования;
- установленная граница населенного пункта;
- граница земельного участка;
- характерная точка объекта землеустройства.
