



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019

г. Оренбург

№ 399-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ г. Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 31 января 2019 года № (16)10-24/277 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, Короленко 136а (мкр 10-с д.8); г. Орск Новый город площадью 397 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, Короленко 136 (мкр 10-с д.7); г. Орск Новый город площадью 777 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Мкр-н 10-С, дом 25.; г. Орск Новый город площадью 100 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, коттеджи (ОНОС), по пер.Волкова ; г. Орск Новый город площадью 3781 кв. метр (приложение № 4);

5) газопровод, Олимпийская 30 (д.60); г. Орск Новый город площадью 485 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, Гомельская 74 (д.3); г. Орск Новый город площадью 452 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, д.42 или ул. Ялтинская д. 91; г. Орск Новый город площадью 208 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, пр. Ленина 130 (мкр 10-С дом 23) ; г. Орск Новый город площадью 1081 кв. метр (приложение № 8);

9) газопровод, Новомосковская 98 (10-с д,20); г. Орск Новый город площадью 1164 кв. метра (приложение № 9).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации внести изменения в правила землепользования и застройки в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области и вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 14.06.2019 № 399-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Короленко 136а (мкр 10-с д.8); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	397 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371388.04	3329245.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371337.28	3329306.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371324.97	3329321.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371321.86	3329319.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371334.18	3329303.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371384.96	3329242.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371388.04	3329245.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны




Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

56:43:0111005

56:43:0111005:22



- номер кадастрового квартала;
- кадастровые номера земельных участков;
- ось газопровода;
- границы охранной зоны газопровода.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 14.06.2019 № 399-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Короленко 136 (мкр 10-с д.7); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	777 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371365.41	3329176.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371357.55	3329185.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371349.04	3329196.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371339.50	3329208.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371330.54	3329218.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371321.56	3329229.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371312.80	3329240.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371303.58	3329251.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371294.67	3329262.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371276.00	3329285.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	371273.55	3329289.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371249.35	3329319.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371246.24	3329316.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371270.35	3329286.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371272.81	3329282.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371290.32	3329261.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371289.39	3329260.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371291.97	3329257.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	371292.86	3329258.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	371299.21	3329250.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	371298.30	3329249.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	371300.82	3329246.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	371301.75	3329247.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	371308.45	3329239.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	371307.53	3329238.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	371310.10	3329235.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	371311.00	3329236.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	371317.21	3329228.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	371316.26	3329227.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	371318.81	3329224.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	371319.77	3329225.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	371326.20	3329217.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	371325.14	3329217.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	371327.76	3329213.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	371328.76	3329214.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	371335.17	3329207.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	371334.08	3329206.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	371336.68	3329203.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	371337.72	3329203.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	371344.65	3329195.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	371343.47	3329194.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	371346.00	3329191.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	371347.17	3329192.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	371353.19	3329184.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	371352.18	3329184.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	371354.67	3329180.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	371355.72	3329181.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	371362.34	3329173.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371365.41	3329176.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	от точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

56:43:0111005

56:43:0111005:22



- номер кадастрового квартала;
- кадастровые номера земельных участков;
- ось газопровода;
- границы охранной зоны газопровода.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 14.06.2019 № 399-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Мкр-н 10-С, дом 25.; г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	100 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371292.13	3328910.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371291.10	3328913.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371276.99	3328930.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371273.89	3328928.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371287.55	3328911.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371288.35	3328909.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371292.13	3328910.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	от точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—


План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

56:43:0111005
56:43:0111005:16



- номер кадастрового квартала;
- кадастровые номера земельных участков;
- ось газопровода;
- границы охранной зоны газопровода.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 14.06.2019 № 399-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, коттеджи (ОНОС), по пер.Волкова ; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3781 кв. метр $\pm$ 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	—	—	—	—
1	371699.40	3328801.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371691.42	3328811.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371679.98	3328802.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371678.57	3328804.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371675.52	3328801.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371676.85	3328800.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371661.18	3328787.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371654.83	3328794.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371650.06	3328790.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371652.64	3328787.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	371654.45	3328788.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371658.12	3328784.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371599.85	3328735.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371535.21	3328682.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371541.14	3328675.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371530.05	3328666.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371532.62	3328663.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371546.87	3328674.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	371540.92	3328681.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	371602.41	3328732.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	371662.26	3328782.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	371679.39	3328797.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	371683.08	3328792.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	371680.04	3328790.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	371682.51	3328786.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	371688.70	3328791.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	371682.52	3328799.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	371690.77	3328805.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	371696.33	3328799.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371699.40	3328801.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(2)	—	—	—	—
30	371671.81	3328894.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	371669.23	3328897.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	371599.77	3328839.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	371495.62	3328754.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	371483.65	3328743.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	371490.61	3328736.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	371478.47	3328725.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	371481.13	3328722.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	371496.32	3328735.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	371489.39	3328743.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	371498.17	3328751.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	371602.31	3328835.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	371671.81	3328894.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(3)	—	—	—	—
42	371645.38	3328933.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	371589.86	3329000.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	371539.39	3329061.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	371529.76	3329072.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	371527.37	3329070.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	371506.67	3329105.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	371454.22	3329200.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	371386.11	3329148.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	371388.55	3329145.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	371452.97	3329194.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	371503.22	3329103.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	371526.07	3329064.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	371529.08	3329066.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	371536.32	3329058.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	371586.79	3328997.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	371642.31	3328931.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	371645.38	3328933.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	от точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—

1	2	3
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	1	—
(2)	—	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	30	—
(3)	—	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—

1	2	3
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	42	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

56:43:0111005

56:43:0111005:27



- номер кадастрового квартала;
- кадастровые номера земельных участков;
- ось газопровода;
- границы охранной зоны газопровода.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 14.06.2019 № 399-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Олимпийская 30 (д.60); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Олимпийская
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	485 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370198.39	3327790.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370195.87	3327793.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370177.54	3327778.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370201.46	3327747.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370163.02	3327715.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370160.36	3327718.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	370157.32	3327716.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	370162.56	3327710.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	370207.00	3327746.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	370183.09	3327778.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	370198.39	3327790.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	от точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

56:43:0109012

56:43:0109012:56



- номер кадастрового квартала;
- кадастровые номера земельных участков;
- ось газопровода;
- границы охранной зоны газопровода.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 14.06.2019 № 399-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Гомельская 74 (д.3); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гомельская
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	452 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370182.73	3328192.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370124.71	3328264.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370111.74	3328280.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370108.64	3328278.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370121.60	3328262.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370179.61	3328190.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370182.73	3328192.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	от точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

56:43:0109012

56:43:0109012:59



- номер кадастрового квартала;
- кадастровые номера земельных участков;
- ось газопровода;
- границы охранной зоны газопровода.



Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 14.06.2019 № 399-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, д.42 или ул. Ялтинская д. 91; г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ялтинская
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	208 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370369.72	3328079.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370364.89	3328085.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370355.63	3328103.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370339.48	3328090.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370337.93	3328089.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370336.33	3328091.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370333.14	3328088.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370337.43	3328083.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370339.02	3328084.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370342.02	3328087.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370354.38	3328097.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370361.45	3328083.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	370366.62	3328077.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370369.72	3328079.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	от точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны




Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

56:43:0109012

56:43:0109012:37



- номер кадастрового квартала;
- кадастровые номера земельных участков;
- ось газопровода;
- границы охранной зоны газопровода.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 14.06.2019 № 399-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Ленина 130 (мкр 10-С дом 23) ; г. Орск Новый город*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1081 кв. метр $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371274.90	3328927.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371272.27	3328930.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371235.14	3328898.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371165.65	3328985.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371169.48	3329014.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371159.18	3329028.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371151.95	3329022.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371120.69	3329060.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371117.60	3329058.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371151.33	3329017.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	371158.36	3329022.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371165.31	3329013.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371161.45	3328984.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371234.59	3328892.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371274.90	3328927.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	от точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

56:43:0111005

56:43:0111005:45



- номер кадастрового квартала;
- кадастровые номера земельных участков;
- ось газопровода;
- границы охранной зоны газопровода.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 14.06.2019 № 399-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Новомосковская 98 (10-с д,20); г. Орск Новый город^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; ул. Новомосковская
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1164 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371411.88	3329007.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371398.13	3329024.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371393.66	3329020.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371396.26	3329017.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	371397.60	3329018.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	371406.25	3329008.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	371362.34	3328971.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	371346.04	3328990.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	371274.51	3328931.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	371273.03	3328932.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	371218.32	3328999.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371215.23	3328996.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371270.02	3328930.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371274.14	3328925.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371345.54	3328985.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371361.85	3328965.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371365.15	3328968.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371411.88	3329007.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	от точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—

1	2	3
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

56:43:0111005

56:43:0111005:53



- номер кадастрового квартала;
- кадастровые номера земельных участков;
- ось газопровода;
- границы охранной зоны газопровода.

