



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020

г. Оренбург

№ 927-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» б/н и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод низкого давления к ж.д.в г.Ясный по ул.Тыкашинская 1 площадью 200 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Садовая д.14 кв.2(строит. 25) площадью 110 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, ул. Степная 6 кв.2,3; г. Ясный площадью 57 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод низкого давления в г. Ясный к ж.д. по ул.Летная 9-1 площадью 121 кв. метр (приложение № 4);

5) газопровод, ул. Летная 10; г. Ясный площадью 107 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, ул. Свободы 14; г. Ясный площадью 103 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, ул. Целинная 12-2; г. Ясный площадью 142 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод низкого давления к ж.д.в г.Ясный по ул.Летная 13-2 площадью 68 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод низкого давления г Ясный к ж.д. по ул.Летная 1 а площадью 113 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод низкого давления к ж.д.в г.Ясный по ул.Летная 6-1 площадью 204 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод низкого давления к ж.д. в г.Ясный по пер.Вишневый 7 площадью 109 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, ул.Целинная 16-2; г. Ясный площадью 105 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, ул.Парковая 18,20,22; г. Ясный площадью 816 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, ул.Степная 12 а кв.3,4,7; г. Ясный площадью 18 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, Надз. газопровод к ж.д.1-а,2-а ул.Горняков; г. Ясный площадью 453 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, ул.Степная 5; г. Ясный площадью 258 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод низкого давления к ж.д. в г.Ясный по ул. Степная 7 площадью 217 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод низкого давления к ж.д. в г.Ясный по пер.Вишневый 5 площадью 21 кв. метр (приложение № 18);

19) газопровод низкого давления г Ясный к ж.д. по ул. Детская, 5 площадью 60 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Ясенский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д.в г.Ясный по ул.Тыкашинская 1^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д.в г.Ясный по ул.Тыкашинская, 1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	200 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348299.57	4218524.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348316.65	4218533.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348301.44	4218560.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348299.37	4218559.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	348298.69	4218560.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	348295.31	4218558.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	348297.98	4218554.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	348299.90	4218555.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	348311.12	4218534.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	348297.81	4218528.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348299.57	4218524.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—



- газопровод;
- граница охранной зоны газопровода;
- границы учтенного земельного участка;
- границы объекта капитального строительства;
- — характерная точка границы охранной зоны;

56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Садовая д.14 кв.2(строит. 25)^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Садовая д.14 кв.2 (строит.25)
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	110 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351046.21	4232852.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	351048.18	4232856.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	351034.36	4232863.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	351029.22	4232855.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	351027.75	4232856.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	351025.66	4232853.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	351030.52	4232850.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	351035.74	4232858.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	351046.21	4232852.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Степная 6 кв.2,3; г. Ясный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Степная 6 кв.2,3; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	57 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	346895.18	4219782.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	346899.58	4219788.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	346896.41	4219790.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	346892.01	4219784.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	346895.18	4219782.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Часть 2				
5	346886.58	4219788.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	346890.70	4219794.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	346887.44	4219796.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	346883.33	4219791.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	346886.58	4219788.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

-  – газопровод;
 -  – граница охранной зоны газопровода;
 -  – границы учтенного земельного участка;
 -  – границы объекта капитального строительства;
 -  – характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 – номер кадастрового квартала.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления в г. Ясный к ж.д. по ул.Летная 9-1 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления в г. Ясный к ж.д. по ул.Летная 9-1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	121 кв. метр $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348347.05	4217931.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348342.72	4217940.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348351.12	4217944.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348346.61	4217954.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	348342.97	4217952.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	348345.87	4217946.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	348337.37	4217942.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	348343.46	4217929.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348347.05	4217931.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 – номер кадастрового квартала.

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Летная 10; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Летная 10; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	107 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348322.62	4217980.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348326.16	4217982.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348322.70	4217988.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348301.84	4217978.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	348303.59	4217974.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	348320.97	4217983.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348322.62	4217980.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—



- газопровод;
- граница охранной зоны газопровода;
- границы учтенного земельного участка;
- границы объекта капитального строительства;
- — характерная точка границы охранной зоны;

56:46:0101003 – номер кадастрового квартала.

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Свободы 14; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Свободы 14; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	103 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348229.30	4218128.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348227.69	4218131.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348230.82	4218133.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348228.98	4218137.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	348222.57	4218133.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	348224.13	4218130.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	348211.09	4218123.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	348212.80	4218120.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348229.30	4218128.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927 - nn

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Целинная 12-2; г. Ясный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Целинная 12-2; г. Ясный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	142 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348385.70	4218110.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348383.96	4218114.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348362.56	4218103.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348358.52	4218110.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	348355.05	4218108.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	348360.94	4218098.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348385.70	4218110.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д.в г.Ясный по ул.Летная 13-2 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д.в г.Ясный по ул.Летная 13-2
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	68 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348461.88	4217997.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348460.18	4218001.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348452.43	4217997.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348450.75	4218001.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	348447.08	4218000.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	348450.40	4217992.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348461.88	4217997.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления г Ясный к ж.д. по ул.Летная 1а ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод низкого давления г Ясный к ж.д. по ул.Летная 1а
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	113 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348124.06	4217816.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348121.08	4217822.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348123.29	4217823.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348114.71	4217840.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	348111.15	4217838.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	348117.87	4217825.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	348115.74	4217824.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	348120.45	4217814.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348124.06	4217816.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы ЗУ поставленных на ГКУ;
 - границы ОКС;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 - номер кадастрового квартала.

Приложение №10
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д.в г.Ясный по ул.Летная 6-1 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д.в г.Ясный по ул.Летная 6-1
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	204 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348220.31	4217921.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348218.57	4217925.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348209.44	4217920.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348208.37	4217922.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	348204.84	4217930.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	348208.86	4217932.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	348207.67	4217934.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	348212.50	4217937.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	348210.77	4217940.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	348202.22	4217936.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	348203.50	4217934.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	348199.60	4217931.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	348203.90	4217922.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	348195.04	4217918.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	348196.69	4217915.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	348205.66	4217919.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	348207.66	4217915.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348220.31	4217921.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. в г.Ясный по пер.Вишневый 7*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. в г.Ясный по пер.Вишневый 7
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	109 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348177.74	4218199.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348176.01	4218202.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348157.15	4218193.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348156.23	4218195.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	348152.60	4218194.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	348155.21	4218188.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348177.74	4218199.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Целинная 16-2; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Целинная 16-2; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	105 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348422.41	4218034.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	348420.71	4218037.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	348409.57	4218032.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	348410.36	4218031.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	348399.26	4218026.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	348400.95	4218022.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	348415.86	4218029.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	348415.07	4218030.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	348422.41	4218034.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведениями о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Парковая 18,20,22; г. Ясный ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Парковая 18,20,22 ; г. Ясный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	816 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	347793.41	4218709.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	347791.76	4218713.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	347789.94	4218712.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	347789.66	4218712.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	347758.64	4218786.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	347761.43	4218787.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	347759.82	4218790.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	347712.51	4218770.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	347714.11	4218766.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	347754.97	4218784.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	347786.02	4218710.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	347725.95	4218683.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	347727.60	4218679.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	347793.41	4218709.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Степная 12 а кв.3,4,7; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Степная 12 а кв. 3,4,7; г. Ясный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	18 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	347127.90	4219617.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	347125.75	4219621.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	347122.03	4219618.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	347124.17	4219615.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	347127.90	4219617.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Надз. газопровод к ж.д.1-а,2-а ул.Горняков; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Надз. газопровод к ж.д.1-а,2-а ул.Горняков; г.Ясный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	453 кв. метра ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	346577.04	4218806.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	346555.13	4218856.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	346566.07	4218861.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	346564.87	4218867.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	346586.99	4218871.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	346585.67	4218888.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	346581.69	4218887.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	346582.71	4218874.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	346560.18	4218870.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	346561.56	4218863.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	346549.90	4218858.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	346573.38	4218804.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	346577.04	4218806.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Степная 5 ; г. Ясный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Степная 5; г. Ясный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	258 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	347081.02	4220409.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	347077.77	4220411.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	347054.53	4220379.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	347049.88	4220383.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	347047.46	4220380.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	347051.55	4220377.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	347042.59	4220365.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	347045.77	4220362.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	347054.73	4220374.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	347055.38	4220374.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	347081.02	4220409.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. в г.Ясный по ул. Степная 7 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. в г.Ясный по ул. Степная 7
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	217 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	346846.17	4219735.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	346841.81	4219739.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	346860.69	4219763.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	346846.67	4219774.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	346844.18	4219771.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	346855.08	4219762.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	346836.31	4219738.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	346843.56	4219732.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	346846.17	4219735.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. в г.Ясный по пер.Вишневый 5^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. в г.Ясный по пер.Вишневый 5
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	21 кв. метр ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	348149.59	4218215.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	348147.61	4218219.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	348143.06	4218216.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	348145.04	4218213.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	348149.59	4218215.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 09.11.2020 № 927-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления г Ясный к ж.д. по ул. Детская, 5 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления г Ясный к ж.д. по ул. Детская, 5
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	60 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	346889.23	4219073.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	346889.25	4219077.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	346874.25	4219077.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	346874.23	4219073.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	346889.23	4219073.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- газопровод;
 - граница охранной зоны газопровода;
 - границы учтенного земельного участка;
 - границы объекта капитального строительства;
 - — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:46:0101003 — номер кадастрового квартала.