



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021

г. Оренбург

№ 264-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 11 ноября 2020 года № (16)10-20/4154 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

- 1) газопровод, ул. Апшеронская, 36; г. Орск Новый город площадью 132 кв. метра (приложение № 1);
- 2) газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Водная д. 29 площадью 58 кв. метров (приложение № 2);
- 3) газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Водная 50 Гуричева площадью 68 кв. метров (приложение № 3);
- 4) газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Апшеронский д.5 площадью 56 кв. метров (приложение № 4);
- 5) газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Б.Хмельницкого 81 площадью 92 кв. метра (приложение № 5);
- 6) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Донецкая пос.Строитель площадью 783 кв. метра (приложение № 6);
- 7) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Лесная площадью 1002 кв. метра (приложение № 7);
- 8) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Социалистическая 110-2 площадью 174 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод низкого давления к ж.д. по пл.Богдана Хмельницкого д.33 площадью 380 кв. метров (приложение № 9);

10) ул.Геологическая 9 кв.2 площадью 23 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Волховский д.7 площадью 730 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Ряжский 16 А площадью 100 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод к объекту ж/д по ул.Б.Хмельницкого, 29 площадью 31 кв. метр (приложение № 13);

14) газопровод низкого давления. ул. Ялтинская, Комарова ЖКУ АООТ «ОНОС» площадью 8 кв. метров (приложение № 14).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль

за исполнением которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Апшеронская, 36; г. Орск Новый город ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул. Апшеронская, 36; г. Орск Новый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	132 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369682,06	3328626,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369697,67	3328639,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369707,20	3328646,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369704,76	3328650,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369695,22	3328642,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369679,48	3328630,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369682,06	3328626,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0115013 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0115013:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Водная д. 29 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Водная д. 29
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	58 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368278,04	3335424,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368274,14	3335425,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368273,81	3335424,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368264,90	3335426,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368263,90	3335422,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368276,82	3335419,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368278,04	3335424,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0204023 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0204023:7 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Водная 50 Гуричева *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Водная 50 Гуричева
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	68 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368295,41	3335563,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368279,45	3335569,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368278,07	3335565,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368294,03	3335559,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368295,41	3335563,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0204029 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0204029:23 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Апшеронский д.5^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Апшеронский д.5
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	56 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369478,64	3328786,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369482,11	3328784,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369489,01	3328796,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369485,54	3328798,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369478,64	3328786,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0115017 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0115017:3 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-нп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Б.Хмельницкого 81 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Б.Хмельницкого 81
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	92 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367057,85	3331462,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367061,80	3331461,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367062,12	3331463,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367073,89	3331461,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367074,59	3331465,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367062,69	3331467,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367063,36	3331472,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367059,39	3331472,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367057,85	3331462,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0201032 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201032:8 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Донецкая пос.Строитель *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Донецкая пос.Строитель
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	783 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368332,85	3335241,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368300,82	3335246,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368300,27	3335242,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368327,88	3335238,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368321,13	3335213,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368316,62	3335204,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368301,62	3335149,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368296,89	3335127,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368291,73	3335111,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368279,73	3335105,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368267,80	3335111,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368265,96	3335107,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368279,67	3335100,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368295,06	3335108,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368300,73	3335126,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368305,50	3335148,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368320,41	3335203,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368324,79	3335212,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368332,85	3335241,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0204018 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0204018:28 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по по ул.Лесная^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по по ул.Лесная
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1002 кв. метра ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368816,82	3329744,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368863,39	3329727,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368863,24	3329726,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368934,51	3329701,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368934,87	3329702,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369000,78	3329676,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369022,17	3329668,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369023,63	3329672,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	369019,96	3329674,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	369019,71	3329673,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	369004,02	3329679,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	369004,17	3329679,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369000,40	3329681,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369000,27	3329680,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368987,24	3329685,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368996,03	3329710,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368992,25	3329711,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368983,50	3329687,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368961,00	3329696,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368961,12	3329696,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368957,40	3329697,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368957,28	3329697,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368934,09	3329706,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368933,64	3329705,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368929,77	3329707,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368930,29	3329708,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368926,51	3329710,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368926,02	3329708,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368906,95	3329715,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368907,31	3329716,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368903,56	3329717,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	368903,18	3329716,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	368891,40	3329720,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368891,82	3329722,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	368888,10	3329723,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	368887,64	3329722,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	368866,35	3329730,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	368866,74	3329731,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	368862,96	3329732,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	368862,75	3329731,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	368853,78	3329735,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	368853,87	3329735,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	368850,18	3329736,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	368850,01	3329736,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	368834,65	3329742,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	368835,29	3329743,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	368831,58	3329745,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	368830,92	3329743,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	368821,96	3329747,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	368823,01	3329750,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	368819,43	3329751,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368816,82	3329744,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0118013 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0118013:115 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Социалистическая 110-2 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Социалистическая 110-2
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	174 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368842,28	3329880,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368846,81	3329878,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368849,38	3329885,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368862,87	3329880,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368860,51	3329874,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368869,29	3329871,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368871,19	3329875,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368868,40	3329876,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368867,90	3329875,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368865,58	3329876,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368868,01	3329883,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368846,98	3329890,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368844,10	3329883,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368843,12	3329883,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368842,28	3329880,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:43:0118014 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0118014:24 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по пл.Богдана Хмельницкого д.33 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по пл.Богдана Хмельницкого д.33
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	380 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367085,22	3332070,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367094,26	3332066,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367093,81	3332064,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367166,01	3332038,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367170,12	3332051,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367166,33	3332052,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367163,45	3332043,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367098,64	3332067,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367099,17	3332069,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367086,64	3332074,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	367085,22	3332070,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:43:0201038 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0201038:24 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ул.Геологическая 9 кв.2 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения ул.Геологическая 9 кв.2
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	23 кв. метра ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	374601,65	3327629,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	374597,67	3327629,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	374598,21	3327623,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	374602,20	3327624,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	374601,65	3327629,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:43:0102008 — номер кадастрового квартала;
- 56:43:0000000:20609 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Волховский д.7 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранный зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Волховский д.7
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	730 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369313,35	3330962,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369316,81	3330960,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369317,37	3330961,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369336,70	3330954,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369336,28	3330952,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369343,97	3330949,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369344,23	3330950,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369345,96	3330949,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	369341,91	3330939,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	369339,87	3330939,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	369340,30	3330941,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	369332,77	3330944,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369331,94	3330942,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369312,38	3330950,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369312,79	3330951,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369309,89	3330952,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369307,77	3330948,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	369333,74	3330937,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	369334,20	3330939,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	369335,92	3330938,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	369335,43	3330937,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	369378,39	3330921,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	369378,04	3330920,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	369392,57	3330915,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	369386,41	3330898,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	369390,15	3330897,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	369396,94	3330915,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	369402,99	3330913,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	369404,35	3330916,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	369392,26	3330921,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	369391,83	3330920,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	369382,21	3330923,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	369382,56	3330924,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	369345,76	3330938,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	369350,84	3330951,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	369349,16	3330951,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	369349,73	3330953,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	369342,62	3330956,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
39	369341,83	3330954,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	369340,71	3330955,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	369341,24	3330956,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	369315,57	3330967,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369313,35	3330962,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—

1	2	3
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0201013 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201013:10 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Ряжский 16 А ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления к ж.д. по пер.Ряжский 16 А
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	100 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367441,74	3330363,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367445,74	3330363,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367445,21	3330378,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367447,98	3330387,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367444,14	3330388,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367441,20	3330378,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367441,74	3330363,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0118056 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0118056:8 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту ж/д по ул.Б.Хмельницкого, 29 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту ж/д по ул.Б.Хмельницкого, 29
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	31 кв. метр $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367206,93	3332104,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367205,63	3332100,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367213,04	3332097,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367214,34	3332101,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367206,93	3332104,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0201039 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0201039:21 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 13.04.2021 № 264-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления. ул. Ялтинская, Комарова
ЖКУ АОТ «ОНОС» *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод низкого давления. ул. Ялтинская, Комарова ЖКУ АОТ «ОНОС»
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368945,91	3330277,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368944,01	3330278,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368942,63	3330274,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368944,53	3330273,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368945,91	3330277,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:43:0119009 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:43:0119009:56 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |