



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021

г. Оренбург

№ 1072-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 6 июля 2021 года № (16) 10-20/2988 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) ГП НД квартал 187 г.С-Илецк площадью 1535 кв. метров (приложение № 1);

2) ГП НД квартал 184 г.С-Илецк площадью 1426 кв. метров (приложение № 2);

3) ГП НД квартал 165 г.С-Илецк площадью 1169 кв. метров (приложение № 3);

4) ГП НД квартал 168 г.С-Илецк площадью 1530 кв. метров (приложение № 4);

5) ГП НД квартал 171 г.С-Илецк площадью 1899 кв. метров (приложение № 5);

6) ГП НД квартал 180 г.С-Илецк площадью 1772 кв. метра (приложение № 6);

7) ГП НД квартал 166 г.С-Илецк площадью 1089 кв. метров (приложение № 7);

8) ГП НД квартал 164 г.С-Илецк площадью 446 кв. метров (приложение № 8);

9) ГП НД квартал 185 г.С-Илецк площадью 1310 кв. метров (приложение № 9);

- 10) ГП НД ул.Орская 66,68,70 г.С-Илецк площадью 556 кв. метров (приложение № 10);
- 11) ГП НД ул.Орская 103 площадью 275 кв. метров (приложение № 11);
- 12) ГП НД квартал 185а площадью 1014 кв. метров (приложение № 12);
- 13) ГП НД квартал 186 площадью 302 кв. метра (приложение № 13);
- 14) ГП НД ул.Садовая 31 площадью 93 кв. метра (приложение № 14);
- 15) ГП НД ул.Уральская 38-42 площадью 109 кв. метров (приложение № 15);
- 16) ГП НД ул.Пчельник 236 площадью 64 кв. метра (приложение № 16);
- 17) ГП НД ул.Магистральная, 3 площадью 63 кв. метра (приложение № 17);
- 18) ГП НД ул.Уральской 49 площадью 128 кв. метров (приложение № 18);
- 19) ГП НД к ж.д. ул.Промышл., Гонтаренко площадью 604 кв. метра (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской

области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 187 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1535 кв. метров ± 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361284,43	2295597,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361280,75	2295688,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361277,33	2295759,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361280,02	2295759,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361279,92	2295763,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361277,08	2295763,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361277,02	2295764,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361223,28	2295763,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361199,58	2295762,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361201,48	2295681,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361199,52	2295680,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	361202,22	2295619,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	361206,21	2295619,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	361203,68	2295677,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	361205,57	2295677,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	361203,67	2295758,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	361223,41	2295759,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	361273,29	2295760,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	361276,75	2295688,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	361280,43	2295597,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361284,43	2295597,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 184 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1426 кв. метров ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361278,22	2295784,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361274,71	2295871,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361272,93	2295923,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361274,85	2295923,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361274,71	2295927,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361272,79	2295927,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361272,68	2295930,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361191,05	2295926,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361194,21	2295871,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361195,39	2295851,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361197,04	2295824,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361201,03	2295824,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361199,39	2295851,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361198,20	2295871,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361195,27	2295923,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361268,82	2295926,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361268,86	2295924,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361270,71	2295871,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361274,06	2295788,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361258,20	2295787,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361241,90	2295787,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361242,06	2295783,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361258,36	2295783,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361278,22	2295784,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1042-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 165 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1169 кв. метров $\pm$ 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361034,61	2296335,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361034,29	2296362,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361030,29	2296362,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361030,61	2296335,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361034,61	2296335,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361034,26	2296367,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361033,70	2296429,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361034,56	2296429,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361034,44	2296433,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	361031,63	2296433,69	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
10	360941,48	2296431,82	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
11	360945,03	2296317,57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
12	360946,03	2296317,61	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
13	360949,03	2296317,70	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
14	360945,61	2296427,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
15	361029,70	2296429,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
16	361030,26	2296367,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
5	361034,26	2296367,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1042-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 168 г.С-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1530 кв. метров $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361368,56	2296318,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361364,09	2296390,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361363,54	2296409,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361363,35	2296415,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361359,35	2296415,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361359,54	2296409,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361360,09	2296390,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361364,32	2296321,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	361277,06	2296317,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	361275,41	2296317,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	361270,28	2296440,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361334,53	2296441,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361334,49	2296445,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361266,11	2296444,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361271,57	2296313,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361277,07	2296313,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361368,56	2296318,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 171 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1899 кв. метров ± 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361380,26	2296136,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361376,09	2296201,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361370,94	2296284,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361291,07	2296280,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361290,50	2296280,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361273,66	2296279,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361276,27	2296215,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361278,11	2296125,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361364,69	2296127,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361364,60	2296131,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361282,03	2296129,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	361280,27	2296215,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	361277,82	2296275,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	361290,70	2296276,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	361291,27	2296276,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	361367,19	2296280,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	361372,09	2296201,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	361376,26	2296136,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361380,26	2296136,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 180 г.С-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1772 кв. метра $\pm$ 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361382,63	2295955,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361378,07	2296033,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361374,08	2296033,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361378,41	2295958,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361339,65	2295956,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361339,74	2295954,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361292,02	2295953,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361289,39	2296004,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	361285,43	2296092,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	361340,67	2296095,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	361341,33	2296051,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361345,32	2296051,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361344,67	2296096,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361369,41	2296097,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361369,18	2296101,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361342,52	2296099,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361281,25	2296096,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361285,40	2296004,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361288,23	2295949,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361343,92	2295950,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361343,82	2295952,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361382,63	2295955,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 166 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1089 кв. метров $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361134,59	2296306,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361134,31	2296310,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361108,36	2296308,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361108,40	2296305,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361095,40	2296305,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361094,04	2296307,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361052,43	2296306,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361050,68	2296367,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	361049,81	2296432,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	361101,70	2296433,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	361101,60	2296437,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361045,76	2296436,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361046,68	2296367,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361048,55	2296302,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361091,68	2296303,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361093,04	2296301,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361112,47	2296302,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361112,42	2296304,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361134,59	2296306,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 164 г.С-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	446 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360925,11	2296291,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360924,95	2296293,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360949,62	2296295,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360949,25	2296299,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360920,56	2296296,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360920,72	2296295,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360883,99	2296291,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360883,58	2296296,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360856,20	2296293,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360844,35	2296292,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360844,44	2296288,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360856,50	2296289,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360879,96	2296292,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360880,35	2296287,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360925,11	2296291,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.



Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1042-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 185 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1310 кв. метров $\pm$ 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361023,23	2295938,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361022,93	2295944,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361050,28	2295945,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361049,62	2295951,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361045,64	2295951,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361045,84	2295949,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361018,74	2295948,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361019,05	2295942,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	361012,23	2295941,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	361012,30	2295940,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	361002,46	2295940,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361002,22	2295941,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360974,31	2295940,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360974,22	2295944,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360969,04	2295944,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360968,90	2295940,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360970,30	2295940,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360970,39	2295936,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360999,37	2295937,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360999,61	2295936,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361016,65	2295936,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361016,57	2295937,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361023,23	2295938,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360949,24	2295936,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	360949,44	2295943,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360945,45	2295943,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360945,36	2295940,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360843,47	2295937,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360842,04	2295974,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360835,23	2295974,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360834,05	2295997,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360830,05	2295997,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360831,43	2295970,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360838,20	2295970,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360839,42	2295939,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360839,18	2295939,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360836,55	2295919,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360803,16	2295922,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
38	360802,84	2295918,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	360840,02	2295915,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	360842,49	2295933,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	360949,24	2295936,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	1	–

1	2	3
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	23	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД
ул.Орская 66,68,70 г.С-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	566 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360834,25	2295993,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	360833,40	2296010,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	360833,01	2296018,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	360828,93	2296084,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	360827,31	2296089,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	360791,67	2296117,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	360789,31	2296118,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	360787,61	2296114,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	360789,57	2296113,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	360823,87	2296086,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	360824,97	2296083,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360829,01	2296017,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360829,40	2296010,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360830,26	2295993,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360834,25	2295993,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД ул.Орская 103 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	275 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360934,48	2296101,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360934,33	2296105,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360907,26	2296104,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360907,25	2296104,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360898,18	2296104,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360865,59	2296102,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360865,83	2296098,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360898,33	2296100,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360903,50	2296100,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360903,51	2296100,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	360934,48	2296101,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1042-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 185а ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1014 кв. метров ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361049,87	2295728,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361049,55	2295743,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361049,03	2295750,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361050,18	2295751,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361049,33	2295769,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361048,10	2295809,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361044,10	2295809,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361045,27	2295771,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	361012,89	2295770,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	361013,07	2295766,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	361045,43	2295767,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361046,03	2295754,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361044,78	2295754,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361045,55	2295743,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361045,87	2295727,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361049,87	2295728,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361047,86	2295816,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361047,95	2295820,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361047,17	2295852,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361043,17	2295852,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361043,90	2295822,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361004,38	2295819,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361001,28	2295859,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360997,30	2295859,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
24	361000,54	2295817,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	361002,03	2295797,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361006,02	2295797,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361004,68	2295815,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361043,90	2295818,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361043,86	2295816,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361047,86	2295816,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—

1	2	3
14	15	—
15	1	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	16	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1042-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД квартал 186 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	302 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361087,12	2295681,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361083,61	2295731,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361081,75	2295756,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361077,77	2295756,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361079,62	2295731,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361083,13	2295681,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361087,12	2295681,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1042-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД ул.Садовая 31 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	93 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359916,62	2297235,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	359916,44	2297244,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	359900,85	2297245,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	359898,24	2297245,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	359898,54	2297241,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	359900,88	2297241,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	359912,51	2297240,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	359912,62	2297235,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	359916,62	2297235,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД ул.Уральская 38-42 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	109 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360194,46	2296901,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	360193,59	2296921,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	360188,65	2296925,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	360186,26	2296922,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	360189,67	2296919,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	360190,30	2296904,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	360187,83	2296904,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	360188,16	2296900,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	360194,46	2296901,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1042-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД ул.Пчельник 236 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	64 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359531,72	2295516,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	359535,58	2295517,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	359531,38	2295532,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	359527,52	2295531,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	359531,72	2295516,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1072-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД ул.Магистральная, 3 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	63 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360911,23	2299621,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	360909,94	2299625,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	360895,08	2299620,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	360896,36	2299616,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	360911,23	2299621,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:



- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.



Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1042-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД ул.Уральской 49 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	128 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360223,57	2297142,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360224,45	2297154,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360225,09	2297154,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360224,83	2297163,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360224,58	2297174,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360220,58	2297174,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360220,83	2297163,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360220,98	2297158,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360220,75	2297158,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360219,58	2297143,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	360223,57	2297142,94	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 16.11.2021 № 1042-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД к ж.д. ул.Промышл.,
Гонтаренко ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	604 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361545,60	2294447,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361549,63	2294453,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361455,40	2294515,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361460,63	2294525,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361440,84	2294538,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361438,65	2294535,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361455,42	2294524,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361450,19	2294514,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361544,02	2294452,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361542,31	2294449,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	361545,60	2294447,54	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |