



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021

г. Оренбург

№ 1363-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 14 сентября 2021 года № (16)10-25/4082 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) ГП н/д по ул. Комсом.1 р-он Метеостанции г. площадью 106 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод – ввод НД к ж/д по ул.Титова,4 г.С-Илецк площадью 54 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод НД к ж.д. по ул.Гонтаренко, Орская г.С-Илецк площадью 533 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод НД по ул.Территкирзавода г.С-Илецк площадью 593 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод НД Распределительный по ул.Промышленная,20 г.Соль-Илецк площадью 111 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод НД распределительный по ул.Гонтаренко, 27 г.С-Илецк площадью 228 кв. метров (приложение № 6);

7) подз., распре. ГП в/д по ул.Комсом.1 р-он метеостанции г.Соль-Илецк площадью 526 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод низкого давления Новый Элеватор к 2х12 жилым домам по ул.Украинская.4,6 площадью 1102 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод НД распределительный к жилому дому по ул.Гонтаренко,31 г.С-Илецк площадью 345 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод НД по ул.Куйбышева(Комсомольская-Набережная.)г.С-Илецк площадью 1455 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод к объекту: жилой дом по ул.Степная, 40, с.Тамар-Уткуль площадью 29 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод к объекту: жилой дом по ул.Луговая,8 с.Тамар-Уткуль площадью 42 кв. метра (приложение № 12);

13) ГП НД по ул.Манасуевская 6 с.Кумакская площадью 110 кв. метров (приложение № 13);

14) ГП НД к ж/домам НГЧ-8 ст.Маячная площадью 504 кв. метра (приложение № 14);

15) ГП НД распред. ул.Железнодорожная, 3 ст.Маячная площадью 98 кв. метров (приложение № 15).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль

за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП н/д по ул. Комсом.1 р-он
Метеостанции г. ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	106 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359824,03	2298735,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359824,22	2298755,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359816,62	2298755,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359816,68	2298754,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359814,73	2298754,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359815,17	2298750,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359820,18	2298751,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359820,03	2298735,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359824,03	2298735,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод – ввод НД к ж/д по
ул.Титова,4 г.С-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	54 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359587,22	2296062,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359587,17	2296066,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359573,64	2296066,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359573,69	2296062,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359587,22	2296062,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод НД к ж.д по
ул.Гонтаренко, Орская г.С-Илецк^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	533 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361087,79	2294559,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361094,90	2294577,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361098,05	2294576,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361106,02	2294605,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361065,53	2294614,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361075,66	2294653,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361071,79	2294654,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361060,61	2294611,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361101,06	2294602,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	361095,27	2294581,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	361092,49	2294582,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361084,06	2294560,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361087,79	2294559,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод НД по ул.Террит
кирзавода г.С-Илецк; *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	593 кв. метра $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360130,36	2296325,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360132,56	2296328,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360121,09	2296336,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360119,02	2296337,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360122,60	2296343,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360125,47	2296347,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360121,13	2296350,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360123,00	2296353,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360135,38	2296369,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360130,30	2296372,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360139,33	2296384,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360136,13	2296387,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360124,70	2296372,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360129,74	2296368,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360119,70	2296355,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360117,72	2296352,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360110,32	2296356,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360092,50	2296399,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360084,87	2296396,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360084,42	2296397,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360080,65	2296396,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360082,44	2296391,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360090,28	2296394,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	360107,12	2296353,99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
25	360119,79	2296346,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	360113,58	2296336,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	360118,88	2296332,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	360130,36	2296325,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод НД
Распределительный по ул.Промышленная,20 г.Соль-Илецк^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	111 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361334,48	2294588,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361336,65	2294592,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361333,21	2294594,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361331,81	2294591,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361331,25	2294591,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361321,57	2294608,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361318,08	2294606,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361329,37	2294586,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361334,48	2294588,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод НД
распределительный по ул.Гонтаренко, 27 г.С-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	228 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361323,47	2294605,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361321,76	2294608,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361321,28	2294608,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361304,92	2294638,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361301,40	2294636,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361317,66	2294606,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361303,81	2294600,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361303,26	2294599,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361301,06	2294598,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	361302,69	2294595,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
11	361305,17	2294596,36	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
12	361305,75	2294596,74	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–
1	361323,47	2294605,07	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения Подз., распре. ГП в/д по
ул.Комсом.1 р-он метеостанции г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	526 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359830,88	2298735,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359831,57	2298756,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359826,96	2298756,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359825,70	2298765,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359805,07	2298763,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359807,92	2298741,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359827,16	2298744,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359826,88	2298736,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359830,88	2298735,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- (green line) – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- (blue line) – граница кадастрового квартала;
- (black line) – обозначение оси газопровода;
- (red line) – граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 – номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод низкого давления
Новый Элеватор к 2х12 жилым домам по ул. Украинская.4,6^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город;
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1102 кв. метра ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362300,60	2297175,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	362318,50	2297179,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	362316,42	2297189,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362317,60	2297189,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	362314,17	2297205,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	362313,03	2297205,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	362310,89	2297215,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	362298,20	2297213,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	362296,75	2297219,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	362297,94	2297220,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	362294,51	2297235,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	362293,39	2297235,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	362292,28	2297241,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	362292,61	2297241,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	362321,62	2297258,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	362277,49	2297350,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	362276,20	2297354,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	362272,47	2297352,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	362273,82	2297349,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	362316,45	2297260,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	362291,47	2297245,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	362291,37	2297245,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	362274,06	2297242,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	362280,59	2297210,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	362281,67	2297205,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	362294,51	2297207,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	362294,73	2297206,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	362298,66	2297207,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	362298,39	2297208,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	362307,80	2297210,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	362309,94	2297200,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	362311,10	2297201,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	362312,85	2297192,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	362311,68	2297192,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	362313,76	2297182,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	362303,67	2297180,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	362303,43	2297181,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	362299,52	2297180,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	362300,60	2297175,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	362295,52	2297211,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	362293,20	2297222,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	362294,37	2297222,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	362292,20	2297232,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	362291,04	2297232,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	362289,02	2297242,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	362277,61	2297239,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	362283,52	2297211,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	362284,01	2297209,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	362295,52	2297211,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	1	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	39	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод НД распределительный
к жилому дому по ул.Гонтаренко,31 г.С-Илецк; ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	345 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361294,89	2294534,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361298,60	2294536,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361283,09	2294574,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361279,79	2294583,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361284,22	2294585,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361283,60	2294586,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361302,74	2294595,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361303,03	2294594,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361304,84	2294595,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	361306,64	2294596,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	361304,67	2294600,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	361278,16	2294588,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	361278,79	2294587,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	361274,69	2294585,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	361279,38	2294573,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361294,89	2294534,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод НД по
ул.Куйбышева(Комсомольская- Набережная.)г.С-Илецк; *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1455 кв. метров $\pm$ 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360850,35	2298370,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360850,91	2298374,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360842,27	2298375,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360848,32	2298418,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360873,53	2298596,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360883,19	2298595,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360883,75	2298599,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360874,09	2298600,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360881,63	2298653,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360883,38	2298666,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360879,42	2298667,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360877,66	2298654,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360869,85	2298599,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360844,64	2298421,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360837,23	2298422,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360836,67	2298418,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360844,08	2298417,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360837,75	2298372,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360850,35	2298370,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360991,62	2298329,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360985,69	2298330,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360951,70	2298333,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360951,36	2298329,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	360984,98	2298326,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
24	360990,55	2298325,22	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	360991,62	2298329,08	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	19	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
-  – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
-  – граница кадастрового квартала;
-  – обозначение оси газопровода;
-  – граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 – номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к объекту: жилой дом
по ул.Степная, 40, с.Тамар-Уткуль^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Саратовка село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	29 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	352050,34	2298220,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	352049,29	2298223,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	352047,92	2298227,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	352044,15	2298226,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	352045,52	2298222,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	352046,58	2298219,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	352050,34	2298220,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения газопровод к объекту: жилой дом
по ул.Луговая,8 с.Тамар-Уткуль ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Саратовка село;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	42 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	351988,91	2298618,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	351987,46	2298622,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	351977,56	2298618,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	351979,01	2298614,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	351988,91	2298618,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД по ул.Манасуевская 6
с.Кумакская *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	110 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	350783,60	2306630,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	350756,88	2306624,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	350757,79	2306620,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	350784,50	2306626,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	350783,60	2306630,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД к ж/домам НГЧ-8
ст.Маячная ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Маячная станция;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	504 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	378732,76	2294383,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	378729,83	2294386,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	378703,44	2294357,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	378678,84	2294331,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	378679,81	2294330,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	378677,16	2294327,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	378667,11	2294317,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	378657,70	2294316,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	378651,22	2294310,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	378646,84	2294307,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	378644,84	2294310,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	378641,56	2294308,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	378645,93	2294301,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	378648,52	2294303,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	378653,72	2294307,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	378659,32	2294312,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	378668,95	2294313,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	378680,02	2294325,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	378685,49	2294330,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	378684,40	2294331,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	378706,36	2294355,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	378732,76	2294383,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2021 № 1363-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газораспределения ГП НД распред.
ул.Железнодорожная, 3 ст.Маячная ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Маячная станция;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	98 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределитель- ных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	378727,07	2294761,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	378730,97	2294760,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	378742,91	2294780,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	378739,44	2294782,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	378729,35	2294765,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	378728,80	2294765,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	378727,07	2294761,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |
