



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2022

г. Оренбург

№ 459-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 10 декабря 2021 года № (16) 10-25/6369 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод НД распределительный кв. 6б,6в,6г к-м Ташкент. г.Соль-Илецк площадью 2072 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод НД распределительный кв. 4-8. г.Соль-Илецк площадью 5495 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод НД распределительный кв. 4-8. г.Соль-Илецк площадью 1124 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод НД распределительный к ж/домам ул.Ленинградская (ГЕУ-17) г.Соль-Илецк площадью 44 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод НД распределительный к ж\д ул.Ленина,15 г.Соль-Илецк площадью 1495 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз.врезки г.Соль-Илецк площадью 1060 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод НД кв. 200,203 пер.Аграрный г.Соль-Илецк площадью 750 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод распределительный НД по ул.Железнодорожная 1,3 с.Боевая Гора КССПК Рассвет площадью 567 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод распределительный НД по ул.Памяти, 1 с.Боевая Гора КССПК Рассвет площадью 247 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод распределительный НД по ул.Таврическая,с.Б.Гора КССПК Рассвет площадью 645 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод высокого давления к с.Сухоречка площадью 24848 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод высокого давления к с.Сухоречка площадью 496 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод Н.Д. внутрипоселковый в с.Угольное площадью 16084 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод Н.Д. внутрипоселковый в с.Угольное площадью 1451 кв. метр (приложение № 14);

15) газопровод распределительный НД по ул.Лесная, Железнодорожная ст.Маячная площадью 2350 кв. метров (приложение № 15).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя

Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв. 6б,6в,6г к-м Ташкент. г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2072 кв. метра $\pm$ 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360455,60	2299154,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360455,75	2299156,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360455,91	2299158,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360455,23	2299158,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360455,86	2299164,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360440,90	2299165,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360441,32	2299179,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360476,39	2299177,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360478,11	2299213,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360478,48	2299213,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360478,57	2299216,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360479,45	2299238,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360481,33	2299275,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360483,35	2299315,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360487,09	2299391,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360488,53	2299391,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360492,67	2299459,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360488,68	2299459,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360484,79	2299396,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360483,30	2299396,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360479,36	2299315,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360477,43	2299277,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360379,60	2299282,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	360379,37	2299278,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360477,23	2299273,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360475,46	2299239,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360474,58	2299217,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360474,56	2299216,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360474,24	2299216,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360472,59	2299181,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360439,51	2299184,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360430,33	2299184,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360430,11	2299188,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360380,01	2299186,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360380,18	2299182,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360426,32	2299184,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360426,53	2299180,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	360437,32	2299180,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	360436,80	2299161,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360451,44	2299160,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360450,80	2299154,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360455,60	2299154,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—

1	2	3
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	1	—



- характерная точка границы охранной зоны;
- обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв. 4-8. г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5495 кв. метров $\pm$ 26 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360337,95	2299057,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360338,05	2299059,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360339,09	2299085,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360339,77	2299085,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360342,15	2299142,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360341,49	2299142,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360342,93	2299166,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360343,16	2299166,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360343,31	2299169,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360345,73	2299223,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360347,76	2299247,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360347,86	2299250,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360219,91	2299255,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360219,76	2299251,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360343,69	2299246,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360341,91	2299226,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360274,53	2299230,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360274,28	2299226,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360341,65	2299222,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360339,40	2299171,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360339,18	2299170,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360289,52	2299173,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360161,33	2299182,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	360161,05	2299178,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360289,28	2299169,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360338,93	2299166,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360337,50	2299143,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360280,74	2299147,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360280,67	2299147,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360184,64	2299153,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360141,12	2299155,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360140,89	2299151,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360184,40	2299149,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360277,51	2299143,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360277,57	2299143,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360338,00	2299139,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360335,94	2299089,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	360226,19	2299095,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	360171,31	2299099,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360170,97	2299098,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360126,87	2299101,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	360126,96	2299100,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	360112,22	2299101,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	360111,72	2299101,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	360114,10	2299164,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	360114,34	2299169,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	360110,34	2299169,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	360110,20	2299166,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	360100,09	2299166,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	360100,11	2299169,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	360077,78	2299170,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	360077,63	2299179,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	360073,39	2299179,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	360073,07	2299183,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	360073,05	2299184,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	360115,66	2299180,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	360115,95	2299184,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	360071,05	2299188,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	360062,16	2299188,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	360061,87	2299184,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	360069,02	2299184,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	360069,07	2299183,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	360069,66	2299175,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	360073,70	2299175,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	360073,85	2299166,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	360096,09	2299166,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	360096,07	2299162,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	360110,03	2299162,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	360107,64	2299100,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	360107,18	2299092,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	360106,21	2299056,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	360103,92	2299028,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	360079,85	2299029,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	360058,53	2299025,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	360046,55	2299022,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	360048,36	2299013,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	359997,12	2299003,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	359987,25	2299001,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	359987,93	2298997,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	359997,82	2298999,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	360053,05	2299009,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	360051,21	2299019,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	360059,39	2299021,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	360080,16	2299025,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	360107,59	2299024,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	360110,21	2299056,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	360111,17	2299092,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	360111,52	2299097,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	360112,01	2299097,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	360131,37	2299096,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	360131,28	2299097,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	360173,79	2299094,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	360174,14	2299095,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	360225,94	2299091,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	360335,10	2299085,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	360334,06	2299059,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	360333,96	2299057,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360337,95	2299057,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—

1	2	3
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—

1	2	3
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв. 4-8. г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1124 кв. метра $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360453,16	2298894,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360453,44	2298898,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360396,34	2298902,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360352,22	2298905,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360356,23	2298962,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360356,24	2298964,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360394,96	2298962,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360395,25	2298970,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360411,61	2298969,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360410,95	2298959,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360422,93	2298958,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360450,35	2298956,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360450,66	2298960,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360423,25	2298962,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360415,21	2298963,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360415,87	2298973,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360391,40	2298974,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360391,11	2298966,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360352,26	2298968,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360352,23	2298962,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360347,94	2298901,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360396,08	2298898,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360453,16	2298894,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный к ж/домам ул. Ленинградская (ГЕУ-17)
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	44 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360099,37	2297074,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360099,43	2297078,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360088,53	2297078,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360088,47	2297074,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360099,37	2297074,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод ПД распределительный к ж\д ул.Ленина, 15 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1495 кв. метров $\pm$ 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360200,79	2296624,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360125,63	2296619,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360126,06	2296612,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360115,00	2296611,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360116,12	2296588,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360120,12	2296588,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360119,19	2296607,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360130,28	2296608,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360129,85	2296615,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360201,04	2296620,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
1	360200,79	2296624,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360200,35	2296715,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360197,93	2296778,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360186,59	2296777,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360112,63	2296773,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
15	360111,55	2296733,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360097,65	2296733,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360094,15	2296732,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360094,48	2296728,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
19	360095,78	2296728,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360095,79	2296726,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360077,21	2296724,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360077,84	2296686,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	360081,84	2296686,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
24	360081,27	2296721,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360099,81	2296723,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360099,78	2296729,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360115,44	2296729,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360116,53	2296769,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360186,87	2296774,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
30	360194,09	2296774,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360196,35	2296715,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360200,35	2296715,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	11	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 — номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный квартала 7,8,10,27 подз. врезки
г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1060 кв. метров ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360768,05	2299011,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360702,92	2299014,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360645,87	2299016,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360644,86	2299012,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360648,77	2299011,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360649,05	2299012,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360702,75	2299010,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360767,85	2299007,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360768,05	2299011,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	360632,63	2299087,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360632,99	2299092,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360629,00	2299092,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360628,90	2299091,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360613,67	2299091,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360613,45	2299100,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360566,31	2299101,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360501,88	2299104,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360501,70	2299100,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360566,16	2299097,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360609,54	2299096,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360609,76	2299086,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360632,63	2299087,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	9	—



•

1

56:41:0103065
56:41:0103065:1

- характерная точка границы охранной зоны;
- обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.05.2022 № 459-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв. 200,203 пер.Аграрный г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	750 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360699,40	2294942,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
2	360710,92	2294962,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360698,95	2294970,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360689,72	2294976,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360668,27	2294988,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360673,98	2295003,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360675,63	2295002,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360689,71	2295031,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360686,09	2295032,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
10	360700,62	2295069,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360696,91	2295070,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360680,92	2295030,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360684,23	2295029,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360673,93	2295008,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360671,92	2295009,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360663,31	2294987,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360663,51	2294987,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360654,68	2294966,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360658,35	2294965,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360667,00	2294985,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360687,57	2294973,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360696,72	2294967,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360705,53	2294961,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	360695,93	2294944,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360699,40	2294942,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод распределительный НД по ул.Железнодорожная 1,3 с.Боевая Гора
КССПК Рассвет *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Боевая Гора село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	567 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373592,49	2291027,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	373596,26	2291028,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	373575,95	2291085,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	373570,36	2291082,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	373560,03	2291107,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	373601,69	2291122,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	373600,36	2291126,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	373554,73	2291110,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	373568,22	2291077,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	373573,62	2291079,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	373592,49	2291027,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод распределительный НД по ул.Памяти, 1 с.Боевая Гора КССПК
Рассвет *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Боевая Гора село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	247 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373568,06	2290926,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	373566,05	2290933,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	373559,12	2290930,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	373539,66	2290973,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	373536,01	2290971,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	373557,07	2290925,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	373563,42	2290927,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	373564,21	2290924,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	373568,06	2290926,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод распределительный НД по ул.Таврическая,с.Б.Гора КССПК
Рассвет *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Боевая Гора село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	645 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373829,47	2291084,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	373772,14	2291062,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	373715,59	2291041,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	373679,51	2291025,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	373681,06	2291022,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	373717,08	2291037,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	373773,58	2291059,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	373830,90	2291081,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	373829,47	2291084,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления к с.Сухоречка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Сухоречка село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	24848 кв. метров $\pm$ 55 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362738,62	2312782,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
2	363056,97	2312929,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
3	363172,50	2312990,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
4	363495,18	2313146,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
5	364104,90	2313444,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
6	364305,32	2313536,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
7	364417,96	2313589,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
8	364590,98	2313689,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
9	364668,53	2313795,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—

1	2	3	4	5
10	364738,74	2313950,27	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
11	364741,99	2313980,00	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
12	364745,10	2314059,39	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
13	364747,55	2314157,97	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
14	364756,36	2314158,14	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
15	364755,85	2314179,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
16	364735,20	2314178,98	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
17	364735,71	2314157,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
18	364743,54	2314157,89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
19	364741,11	2314059,51	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
20	364738,00	2313980,30	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
21	364734,83	2313951,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
22	364665,06	2313797,09	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—
23	364588,25	2313692,17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,2$	—

1	2	3	4	5
24	364416,11	2313593,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
25	364303,63	2313540,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
26	364103,18	2313447,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
27	363493,44	2313150,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
28	363170,69	2312994,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
29	363055,20	2312933,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
30	362736,89	2312785,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
31	362410,12	2312622,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
32	362238,66	2312535,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
33	361993,09	2312415,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
34	361752,45	2312297,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
35	361671,59	2312252,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
36	361390,06	2312142,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
37	361286,59	2312102,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—

1	2	3	4	5
38	361174,96	2312059,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
39	361020,61	2312017,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
40	360828,02	2311939,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
41	360589,68	2311848,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
42	360525,60	2311825,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
43	360238,23	2311713,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
44	360139,32	2311678,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
45	359933,76	2311594,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
46	359858,40	2311567,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
47	359707,21	2311508,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
48	359565,23	2311456,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
49	359556,80	2311457,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
50	359551,79	2311460,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
51	359536,89	2311487,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—

1	2	3	4	5
52	359522,93	2311519,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
53	359521,51	2311522,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
54	359517,87	2311520,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
55	359519,28	2311517,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
56	359533,30	2311486,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
57	359548,75	2311457,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
58	359555,56	2311453,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
59	359565,88	2311452,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
60	359708,61	2311504,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
61	359859,81	2311563,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
62	359935,21	2311591,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
63	360140,73	2311674,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
64	360239,62	2311709,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
65	360527,03	2311821,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—

1	2	3	4	5
66	360591,09	2311845,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
67	360829,48	2311936,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
68	361021,88	2312013,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
69	361176,21	2312055,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
70	361288,04	2312098,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
71	361391,51	2312139,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
72	361673,30	2312249,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
73	361754,30	2312294,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
74	361994,85	2312412,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
75	362240,44	2312531,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
76	362411,91	2312618,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—
1	362738,62	2312782,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,2	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления к с.Сухоречка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Сухоречка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	496 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, конать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359534,92	2311515,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359524,66	2311535,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359505,45	2311526,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359509,07	2311519,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359503,30	2311515,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359505,36	2311512,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359510,86	2311515,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359515,28	2311506,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359534,92	2311515,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод Н.Д. внутрипоселковый в с. Угольное *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Угольное село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	16084 кв. метра $\pm$ 58 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	354947,80	2310094,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	354950,77	2310100,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	354893,10	2310137,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	354874,28	2310149,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	354876,79	2310153,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	354900,56	2310189,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	354934,41	2310241,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	354951,01	2310268,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	354983,18	2310322,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	354992,24	2310337,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	354998,58	2310333,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	355000,58	2310337,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	354994,31	2310340,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	355033,50	2310405,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	355041,91	2310400,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	355043,99	2310403,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	355035,58	2310408,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	355042,88	2310420,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	355052,07	2310435,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	355060,86	2310430,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	355062,88	2310434,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	355054,31	2310439,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	355062,85	2310450,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	355073,35	2310465,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	355094,62	2310493,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	355101,62	2310488,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	355104,07	2310491,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	355104,24	2310492,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	355097,26	2310497,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	355116,61	2310522,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	355113,44	2310525,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	355092,86	2310498,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	355092,61	2310497,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	355071,24	2310468,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	355057,62	2310477,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	355055,46	2310474,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	355068,86	2310465,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	355060,71	2310454,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	355048,99	2310461,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	355046,92	2310458,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	355058,33	2310451,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	355051,08	2310441,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	355043,21	2310446,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	355040,98	2310443,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	355048,84	2310438,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	355040,50	2310424,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	355030,02	2310430,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	355027,94	2310427,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	355038,42	2310421,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	355031,12	2310409,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	354989,83	2310340,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	354980,78	2310325,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	354970,82	2310331,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	354968,81	2310328,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	354978,71	2310322,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	354948,62	2310272,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	354938,37	2310278,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	354936,30	2310275,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	354946,55	2310269,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	354932,00	2310244,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	354925,82	2310248,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	354854,24	2310289,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	354834,59	2310300,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	354877,60	2310365,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	354887,72	2310380,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	354891,31	2310386,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	354897,36	2310382,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	354899,45	2310385,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	354893,51	2310389,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	354908,21	2310411,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	354932,67	2310449,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	354939,09	2310445,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	354941,27	2310448,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	354934,85	2310452,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	354936,75	2310455,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	354951,68	2310478,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	354953,98	2310477,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	354950,41	2310471,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	354953,88	2310469,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
80	354957,45	2310475,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	354982,55	2310461,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	354988,39	2310471,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	354984,92	2310473,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	354981,06	2310466,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	354957,71	2310479,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	354950,39	2310484,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	354934,49	2310459,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	354923,48	2310466,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	354921,29	2310463,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	354932,31	2310456,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	354930,41	2310453,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	354905,95	2310415,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	354895,15	2310422,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	354892,96	2310419,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	354903,76	2310412,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	354889,04	2310389,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	354885,49	2310384,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	354875,10	2310391,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	354872,88	2310388,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	354883,28	2310381,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	354875,38	2310369,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	354865,55	2310375,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	354863,33	2310372,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	354873,16	2310366,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	354862,24	2310349,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	354853,46	2310355,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	354851,24	2310352,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
108	354860,03	2310346,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	354830,08	2310301,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	354822,25	2310289,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	354813,53	2310295,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	354811,29	2310292,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	354820,01	2310286,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	354811,95	2310274,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	354803,22	2310280,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	354800,98	2310277,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	354809,72	2310271,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	354800,27	2310257,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	354796,39	2310251,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	354791,40	2310254,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	354787,09	2310248,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
122	354790,40	2310246,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	354792,48	2310249,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	354794,16	2310248,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	354782,66	2310231,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	354776,14	2310235,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	354773,91	2310232,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	354780,42	2310227,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	354773,35	2310217,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	354689,60	2310272,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	354695,50	2310281,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	354712,76	2310307,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	354737,97	2310346,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	354771,05	2310396,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	354776,76	2310393,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
136	354778,95	2310396,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	354773,24	2310400,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	354800,84	2310442,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	354811,48	2310458,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	354830,77	2310487,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	354843,21	2310510,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	354851,38	2310504,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	354853,60	2310507,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	354843,67	2310514,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	354835,24	2310520,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	354832,87	2310517,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	354839,92	2310512,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	354827,34	2310489,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	354809,24	2310462,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
150	354798,41	2310469,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
151	354796,21	2310465,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	354807,04	2310458,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	354798,60	2310445,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	354789,36	2310452,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	354787,17	2310448,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	354796,40	2310442,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	354768,80	2310400,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	354734,62	2310348,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	354709,42	2310310,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	354693,25	2310285,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	354685,23	2310290,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	354683,03	2310287,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	354691,06	2310282,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
164	354686,50	2310275,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	354599,75	2310332,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	354602,14	2310336,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	354612,40	2310352,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	354632,59	2310383,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	354639,43	2310378,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	354641,66	2310382,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	354634,77	2310386,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	354658,42	2310423,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	354665,16	2310418,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	354667,50	2310421,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	354660,59	2310426,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	354695,94	2310482,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	354702,62	2310477,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
178	354704,77	2310481,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	354698,09	2310485,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	354716,67	2310514,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	354747,91	2310560,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	354753,47	2310556,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	354755,62	2310559,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	354750,18	2310563,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	354750,70	2310564,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	354747,41	2310566,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	354745,71	2310563,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	354713,33	2310516,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	354693,65	2310486,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	354656,21	2310427,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	354631,43	2310389,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
192	354610,13	2310356,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	354601,11	2310362,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	354598,93	2310358,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	354607,95	2310352,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	354599,87	2310340,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	354590,93	2310346,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	354588,76	2310342,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	354597,69	2310337,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	354595,32	2310333,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	354590,06	2310325,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	354583,83	2310315,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	354572,29	2310323,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	354570,10	2310320,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	354581,64	2310312,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
206	354575,75	2310303,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
207	354567,21	2310290,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	354555,45	2310272,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
209	354538,67	2310246,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	354525,38	2310255,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	354523,18	2310252,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	354536,47	2310243,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	354527,87	2310230,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	354514,50	2310239,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	354512,30	2310236,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	354525,67	2310227,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	354509,17	2310202,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	354486,35	2310167,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	354474,55	2310149,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
220	354472,99	2310147,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	354476,33	2310145,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	354477,89	2310147,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	354488,62	2310163,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	354497,78	2310158,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	354499,91	2310161,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	354490,82	2310167,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	354512,50	2310200,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	354530,11	2310226,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	354540,91	2310243,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	354557,68	2310268,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	354564,72	2310263,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	354566,94	2310267,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	354559,88	2310271,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
234	354569,46	2310286,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
235	354575,71	2310282,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	354577,89	2310285,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	354571,65	2310289,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	354578,01	2310299,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	354584,13	2310295,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	354586,32	2310299,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	354580,19	2310302,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	354586,09	2310312,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	354592,31	2310321,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	354599,02	2310317,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	354601,21	2310320,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	354594,50	2310324,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
247	354597,57	2310329,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
248	354684,28	2310271,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
249	354682,89	2310269,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
250	354677,83	2310262,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
251	354671,02	2310267,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
252	354668,77	2310263,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
253	354675,58	2310259,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
254	354665,94	2310244,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
255	354632,57	2310192,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
256	354624,09	2310197,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
257	354621,94	2310194,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
258	354630,42	2310189,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
259	354621,76	2310175,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
260	354609,62	2310156,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
261	354601,23	2310161,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--

1	2	3	4	5
262	354599,08	2310158,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	354607,48	2310153,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	354591,03	2310127,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	354571,65	2310096,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	354552,02	2310065,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	354549,13	2310061,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	354552,52	2310058,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	354554,33	2310061,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	354560,82	2310057,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	354562,99	2310060,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	354556,45	2310065,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	354575,03	2310094,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	354594,40	2310125,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	354611,92	2310152,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
276	354625,14	2310173,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	354634,87	2310188,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	354668,23	2310241,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	354675,61	2310236,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	354677,75	2310239,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	354670,43	2310244,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	354680,01	2310258,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	354685,08	2310265,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	354692,04	2310261,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	354694,29	2310264,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	354687,38	2310269,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	354771,18	2310213,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	354757,86	2310192,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
289	354747,91	2310175,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
290	354740,80	2310180,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
291	354738,71	2310176,90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
292	354745,81	2310172,54	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
293	354719,98	2310130,47	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
294	354713,71	2310121,16	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
295	354706,78	2310125,82	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
296	354704,54	2310122,51	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
297	354711,48	2310117,84	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
298	354708,50	2310113,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
299	354703,19	2310105,52	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
300	354695,44	2310110,74	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
301	354693,21	2310107,42	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
302	354700,96	2310102,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
303	354690,58	2310086,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
304	354689,33	2310084,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
305	354682,16	2310089,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
306	354679,93	2310086,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
307	354687,10	2310081,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
308	354678,21	2310068,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
309	354671,41	2310072,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
310	354669,17	2310069,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
311	354675,97	2310065,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
312	354675,09	2310063,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
313	354665,82	2310049,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
314	354654,63	2310033,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
315	354657,95	2310031,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
316	354669,13	2310047,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
317	354677,29	2310059,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
318	354685,25	2310054,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
319	354687,48	2310057,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
320	354679,52	2310063,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
321	354680,41	2310064,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
322	354691,53	2310081,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
323	354692,78	2310082,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
324	354701,24	2310077,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
325	354703,48	2310080,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
326	354695,01	2310086,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
327	354705,39	2310101,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
328	354710,70	2310109,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
329	354718,85	2310104,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
330	354721,08	2310107,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
331	354712,94	2310112,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
332	354715,91	2310117,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
333	354723,34	2310128,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
334	354750,27	2310172,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
335	354760,22	2310188,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
336	354768,75	2310183,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
337	354770,84	2310186,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
338	354762,31	2310191,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
339	354775,58	2310213,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
340	354784,67	2310226,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
341	354792,74	2310221,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
342	354794,97	2310224,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
343	354786,91	2310230,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
344	354798,59	2310247,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
345	354802,47	2310253,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
346	354810,56	2310247,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
347	354812,79	2310251,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
348	354804,71	2310256,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
349	354814,15	2310270,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
350	354824,45	2310285,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
351	354832,36	2310297,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
352	354852,25	2310286,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
353	354923,85	2310244,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
354	354929,87	2310241,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
355	354898,31	2310193,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
356	354888,12	2310199,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
357	354885,93	2310196,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
358	354896,12	2310189,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
359	354874,53	2310156,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
360	354864,29	2310163,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
361	354862,10	2310160,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
362	354872,34	2310153,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
363	354869,80	2310149,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
364	354867,86	2310146,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
365	354844,88	2310110,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
366	354834,17	2310117,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
367	354832,02	2310114,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
368	354842,73	2310107,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
369	354826,07	2310081,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
370	354823,20	2310076,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
371	354812,24	2310083,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
372	354810,09	2310080,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
373	354821,05	2310073,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
374	354810,15	2310056,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
375	354801,12	2310041,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
376	354789,30	2310048,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
377	354787,33	2310045,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
378	354798,98	2310038,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
379	354788,76	2310022,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
380	354776,87	2310029,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
381	354774,76	2310026,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
382	354786,65	2310018,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
383	354776,78	2310002,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
384	354764,90	2310010,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
385	354762,79	2310006,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
386	354774,67	2309999,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
387	354768,60	2309989,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
388	354756,38	2309997,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
389	354754,27	2309993,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
390	354766,49	2309986,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
391	354758,33	2309973,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
392	354746,07	2309981,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
393	354743,85	2309977,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
394	354756,22	2309969,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
395	354755,64	2309968,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
396	354759,04	2309966,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
397	354760,64	2309969,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
398	354768,83	2309982,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
399	354778,41	2309976,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
400	354780,52	2309979,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
401	354770,94	2309985,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
402	354779,12	2309998,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
403	354791,10	2310018,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
404	354803,48	2310038,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
405	354812,36	2310052,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
406	354822,62	2310045,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
407	354824,77	2310048,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
408	354814,51	2310055,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
409	354825,50	2310072,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
410	354828,36	2310077,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
411	354838,88	2310070,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
412	354841,03	2310073,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
413	354830,51	2310080,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
414	354847,18	2310106,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
415	354871,24	2310144,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
416	354872,11	2310145,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
417	354890,96	2310134,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
418	354945,49	2310098,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
419	354944,29	2310096,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	354947,80	2310094,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
420	355094,23	2310298,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
421	355097,65	2310295,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
422	355128,08	2310346,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
423	355131,71	2310352,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
424	355146,20	2310375,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
425	355185,77	2310441,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
426	355201,71	2310467,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
427	355211,53	2310461,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
428	355213,60	2310464,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
429	355203,78	2310470,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
430	355206,65	2310475,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
431	355260,48	2310565,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
432	355321,68	2310656,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
433	355335,13	2310680,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
434	355342,06	2310676,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
435	355344,07	2310679,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
436	355337,13	2310683,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
437	355346,85	2310700,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
438	355334,83	2310706,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
439	355332,89	2310703,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
440	355341,34	2310698,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
441	355332,67	2310683,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
442	355318,29	2310659,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
443	355258,16	2310568,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
444	355251,70	2310572,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
445	355249,74	2310568,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
446	355256,02	2310565,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
447	355204,25	2310479,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
448	355195,48	2310484,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
449	355193,41	2310481,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
450	355202,19	2310476,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
451	355199,32	2310471,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
452	355183,36	2310444,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
453	355174,75	2310449,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
454	355172,75	2310446,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
455	355181,29	2310441,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
456	355143,75	2310379,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
457	355115,64	2310394,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
458	355111,57	2310386,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
459	355115,05	2310384,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
460	355117,23	2310388,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
461	355141,67	2310376,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
462	355129,33	2310355,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
463	355123,47	2310359,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
464	355121,39	2310355,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
465	355127,25	2310352,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
466	355125,70	2310349,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
467	355119,92	2310353,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
468	355117,84	2310349,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
469	355123,62	2310346,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
420	355094,23	2310298,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—

1	2	3
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—

1	2	3
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—

1	2	3
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—

1	2	3
247	248	—
248	249	—
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—

1	2	3
289	290	—
290	291	—
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	312	—
312	313	—
313	314	—
314	315	—
315	316	—
316	317	—
317	318	—
318	319	—
319	320	—
320	321	—
321	322	—
322	323	—
323	324	—
324	325	—
325	326	—
326	327	—
327	328	—
328	329	—
329	330	—
330	331	—


1	2	3
331	332	—
332	333	—
333	334	—
334	335	—
335	336	—
336	337	—
337	338	—
338	339	—
339	340	—
340	341	—
341	342	—
342	343	—
343	344	—
344	345	—
345	346	—
346	347	—
347	348	—
348	349	—
349	350	—
350	351	—
351	352	—
352	353	—
353	354	—
354	355	—
355	356	—
356	357	—
357	358	—
358	359	—
359	360	—
360	361	—
361	362	—
362	363	—
363	364	—
364	365	—
365	366	—
366	367	—
367	368	—
368	369	—
369	370	—
370	371	—
371	372	—
372	373	—

1	2	3
373	374	—
374	375	—
375	376	—
376	377	—
377	378	—
378	379	—
379	380	—
380	381	—
381	382	—
382	383	—
383	384	—
384	385	—
385	386	—
386	387	—
387	388	—
388	389	—
389	390	—
390	391	—
391	392	—
392	393	—
393	394	—
394	395	—
395	396	—
396	397	—
397	398	—
398	399	—
399	400	—
400	401	—
401	402	—
402	403	—
403	404	—
404	405	—
405	406	—
406	407	—
407	408	—
408	409	—
409	410	—
410	411	—
411	412	—
412	413	—
413	414	—
414	415	—

1	2	3
415	416	—
416	417	—
417	418	—
418	419	—
419	1	—
420	421	—
421	422	—
422	423	—
423	424	—
424	425	—
425	426	—
426	427	—
427	428	—
428	429	—
429	430	—
430	431	—
431	432	—
432	433	—
433	434	—
434	435	—
435	436	—
436	437	—
437	438	—
438	439	—
439	440	—
440	441	—
441	442	—
442	443	—
443	444	—
444	445	—
445	446	—
446	447	—
447	448	—
448	449	—
449	450	—
450	451	—
451	452	—
452	453	—
453	454	—
454	455	—
455	456	—

1	2	3
456	457	—
457	458	—
458	459	—
459	460	—
460	461	—
461	462	—
462	463	—
463	464	—
464	465	—
465	466	—
466	467	—
467	468	—
468	469	—
469	420	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.05.2022 № 459-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод Н.Д. внутрипоселковый в с. Угольное *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Угольное село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1451 кв. метр $\pm$ 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*¹⁾ Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	355093,61	2310272,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	355097,07	2310270,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	355125,03	2310318,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	355154,01	2310367,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	355178,70	2310409,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	355179,27	2310410,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	355207,79	2310455,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	355209,39	2310455,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	355212,98	2310460,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	355275,75	2310427,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	355277,65	2310430,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	355214,82	2310464,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	355241,11	2310508,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	355245,73	2310516,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	355242,29	2310518,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	355237,67	2310510,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	355211,28	2310466,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	355210,03	2310467,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	355208,14	2310463,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	355209,44	2310462,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	355207,95	2310460,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	355206,37	2310461,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	355176,72	2310413,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	355176,08	2310413,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
25	355150,55	2310369,53	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	355121,57	2310320,18	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	355093,61	2310272,22	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.05.2022 № 459-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод распределительный НД по ул.Лесная, Железнодорожная
ст.Маячная *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Буранное село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2350 кв. метров $\pm$ 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	378772,82	2294572,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	378779,63	2294581,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	378777,67	2294583,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	378780,98	2294587,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	378800,25	2294614,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	378800,89	2294614,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	378805,23	2294621,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	378807,41	2294619,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	378861,06	2294693,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	378862,91	2294695,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	378859,59	2294698,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	378858,90	2294696,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	378856,81	2294698,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	378849,50	2294704,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	378852,21	2294707,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	378849,01	2294710,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	378843,91	2294703,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	378854,43	2294695,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	378856,61	2294693,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	378806,61	2294625,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	378804,13	2294627,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	378799,31	2294619,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	378798,95	2294619,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	378778,91	2294591,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	378777,95	2294592,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	378767,91	2294600,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	378791,48	2294631,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	378794,98	2294636,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	378817,62	2294664,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	378784,88	2294690,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	378797,74	2294707,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	378795,58	2294709,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	378807,26	2294728,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	378804,54	2294730,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	378805,64	2294731,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	378815,40	2294746,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	378812,05	2294748,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	378802,34	2294733,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	378798,92	2294729,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	378801,85	2294727,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	378790,39	2294708,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
42	378792,34	2294706,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	378779,38	2294689,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	378811,95	2294663,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
45	378791,77	2294639,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	378788,22	2294633,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
47	378762,36	2294599,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	378775,54	2294589,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	378776,55	2294588,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	378772,09	2294582,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	378774,12	2294581,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	378769,53	2294574,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	378751,75	2294548,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	378733,44	2294523,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	378735,15	2294521,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	378706,75	2294491,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	378700,90	2294485,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	378697,51	2294488,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	378681,96	2294472,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	378723,71	2294430,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	378726,55	2294433,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	378687,53	2294472,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	378697,49	2294483,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	378700,77	2294479,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	378709,63	2294488,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	378740,85	2294522,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	378738,78	2294523,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	378755,01	2294546,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	378772,82	2294572,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—

1	2	3
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—

1	2	3
66	67	—
67	68	—
68	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |