



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022

г. Оренбург

№ 417-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 11 февраля 2022 года № (16) 10-20/572 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод НД распределительный кв.11 г.Соль-Илецк площадью 1496 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод НД от ул.Шевченко к .ж.д. 78,80,82,84,86 по ул. Красноармейская, Пчельник г.Соль-Илецк площадью 465 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод НД от ул.Шевченко к ж.д. 78,80,82,84,86 по ул. Красноармейская, Пчельник г.Соль-Илецк площадью 235 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод НД от ул.Шевченко к .ж.д. 78,80,82,84,86 по ул. Красноармейская, Пчельник г.Соль-Илецк площадью 1015 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод НД кв. 200,203 пер.Аграрный г.Соль-Илецк площадью 542 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод НД кв. 204-205,229,231,233 по ул. Пчельник, Шевченко г.Соль-Илецк площадью 2276 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод НД кв. 204-205,229,231,233 по ул. Пчельник, Шевченко г.Соль-Илецк площадью 457 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод НД кв. 200-202,206-210,222-233 по ул. Свердлова г.Соль-Илецк площадью 1696 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод НД кв. 200-202,206-210,222-233 по ул. Свердлова г.Соль-Илецк площадью 819 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод НД по ул.Чкалова г.Соль-Илецк площадью 923 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод НД внутрипоселковый п.Чашкан площадью 7140 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод НД по ул.Новая, Центральная п.Чашкан площадью 7408 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод НД станция Илецк-2 площадью 2580 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод НД по ул.Вокзальная ст.Чашкан площадью 65 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод НД по ул.Светлая, Шоссейная с.Григорьевка площадью 1273 кв. метра (приложение № 15);

16) ГП НД по ул.Ленина,Легишева,Советская с.Григорьевка площадью 11460 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод НД к ж.д.по ул.Луговая 14,16 п.З.Клин г.Соль-Илецк площадью 164 кв. метра (приложение № 17);

18) газопровод НД к ж.д по ул.Энергетиков,40 п.З.Клин г.С-Илецк площадью 55 кв. метров (приложение № 18).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор –
первый заместитель председателя
Правительства Оренбургской
области – министр сельского
хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Оренбургской области



С.В.Балыкин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв.11 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1496 кв. метров $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360601,75	2298533,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360667,78	2298526,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360668,19	2298530,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360606,14	2298537,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360607,98	2298555,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360609,32	2298565,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360616,07	2298620,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360616,31	2298622,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360621,13	2298685,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360677,71	2298682,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360737,13	2298678,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360732,94	2298644,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360736,91	2298644,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360741,62	2298682,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360677,94	2298686,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360617,44	2298689,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360612,33	2298622,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360612,10	2298620,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360605,35	2298566,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360604,00	2298555,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360601,75	2298533,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (thin blue) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 417-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД от ул.Шевченко к .ж.д. 78,80,82,84,86 по ул. Красноармейская,
Пчельник г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	465 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360793,58	2294717,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360790,72	2294741,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360788,36	2294760,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360752,97	2294776,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360748,71	2294778,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360716,73	2294776,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360716,98	2294772,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360748,07	2294773,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360751,43	2294772,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360784,66	2294758,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360786,74	2294740,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360789,05	2294720,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360789,29	2294718,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360789,54	2294716,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360793,58	2294717,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД от ул.Шевченко к .ж.д. 78,80,82,84,86 по ул. Красноармейская,
Пчельник г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	235 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360446,05	2296094,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360446,07	2296098,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360423,38	2296098,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360423,37	2296106,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360418,79	2296106,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360408,53	2296106,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360394,56	2296106,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360394,56	2296102,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360408,53	2296102,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360418,78	2296102,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360419,37	2296102,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360419,38	2296094,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360446,05	2296094,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД от ул.Шевченко к .ж.д. 78,80,82,84,86 по ул. Красноармейская,
Пчельник г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1015 кв. метров ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359973,79	2295332,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359952,86	2295342,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359953,29	2295343,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359895,85	2295363,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359871,86	2295371,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359871,46	2295370,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359849,48	2295374,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359811,71	2295381,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359820,08	2295417,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359815,69	2295418,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359815,26	2295416,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359814,83	2295414,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	359815,27	2295414,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	359807,33	2295380,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	359770,03	2295387,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	359769,29	2295383,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	359810,77	2295375,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	359810,93	2295376,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	359811,61	2295376,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	359811,95	2295377,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	359848,73	2295370,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	359874,38	2295365,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	359874,64	2295366,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	359894,55	2295360,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
25	359948,21	2295341,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	359947,89	2295340,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	359972,12	2295329,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359973,79	2295332,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—

1	2	3
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 714-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв. 200,203 пер.Аграрный г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	542 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360996,17	2295420,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360990,66	2295424,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360967,35	2295439,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360952,30	2295449,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360950,44	2295446,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360916,13	2295463,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360894,39	2295422,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360897,91	2295420,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360917,85	2295457,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360951,91	2295441,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360953,48	2295443,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360965,15	2295436,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360988,46	2295420,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360993,98	2295417,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360996,17	2295420,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 — номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв. 204-205,229,231,233 по ул. Пчельник, Шевченко
г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2276 кв. метров $\pm$ 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359873,76	2295583,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359818,89	2295637,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359815,77	2295634,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359800,05	2295648,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359786,79	2295660,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359784,18	2295657,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359797,40	2295645,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359812,85	2295631,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359806,10	2295625,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359801,50	2295629,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359798,82	2295626,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359806,18	2295620,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	359817,15	2295630,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	359818,80	2295632,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	359868,09	2295583,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	359866,76	2295582,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	359869,61	2295579,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359873,76	2295583,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	359853,62	2295453,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	359858,77	2295459,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	359855,75	2295462,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	359853,23	2295459,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	359841,04	2295469,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	359836,00	2295474,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	359850,45	2295489,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	359866,79	2295473,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	359869,57	2295476,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	359844,58	2295500,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	359843,43	2295500,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	359835,55	2295507,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	359836,09	2295508,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	359814,21	2295530,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	359813,98	2295530,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	359801,25	2295542,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	359799,73	2295543,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	359725,17	2295610,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	359713,98	2295598,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	359701,51	2295610,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	359713,97	2295623,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	359711,13	2295626,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	359695,84	2295610,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	359714,10	2295592,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	359725,43	2295604,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	359796,98	2295541,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	359771,59	2295514,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	359768,25	2295511,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	359753,81	2295495,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	359746,80	2295501,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	359734,21	2295487,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	359737,18	2295484,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	359747,11	2295495,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	359754,14	2295489,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	359771,01	2295508,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	359774,29	2295511,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	359800,02	2295538,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	359814,06	2295524,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	359814,22	2295525,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	359831,24	2295507,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	359830,68	2295506,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	359843,13	2295494,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	359844,28	2295495,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	359847,57	2295492,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	359830,34	2295474,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	359836,93	2295468,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	359819,96	2295448,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	359822,98	2295446,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	359839,88	2295465,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	359853,62	2295453,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—

1	2	3
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	18	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв. 204-205,229,231,233 по ул. Пчельник, Шевченко
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	457 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360424,86	2295806,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360424,73	2295809,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360427,41	2295809,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360427,20	2295813,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360420,52	2295812,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360420,65	2295810,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360418,04	2295810,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360417,91	2295813,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360415,44	2295813,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360415,24	2295817,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360402,29	2295817,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360402,33	2295813,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360399,86	2295813,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360399,41	2295830,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360420,12	2295829,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360428,64	2295829,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360428,85	2295837,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360429,31	2295849,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360430,49	2295849,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360430,30	2295853,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360425,47	2295853,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360424,85	2295838,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360424,74	2295833,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360420,15	2295833,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360395,30	2295834,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360395,97	2295809,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360406,39	2295809,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360406,34	2295813,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360411,45	2295813,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360411,65	2295809,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360414,08	2295809,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360414,22	2295806,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360424,86	2295806,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 417-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв. 200-202,206-210,222-233 по ул. Свердлова г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1696 кв. метров $\pm$ 28 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360141,02	2295691,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360141,25	2295706,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360141,64	2295719,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360141,87	2295739,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360141,89	2295760,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360137,89	2295760,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360137,87	2295739,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360137,64	2295719,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360137,25	2295706,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360137,02	2295691,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	360141,02	2295691,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360081,96	2295725,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360043,00	2295720,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360043,00	2295713,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360043,77	2295707,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360031,44	2295695,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360013,40	2295682,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360011,48	2295681,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360014,65	2295676,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	359992,00	2295656,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	359994,69	2295653,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360019,88	2295675,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360016,98	2295680,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360034,04	2295691,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	360048,00	2295706,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360047,00	2295713,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360047,00	2295716,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360082,44	2295721,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360081,96	2295725,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	359983,73	2295644,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	359981,12	2295647,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	359955,27	2295625,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	359951,44	2295628,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	359919,77	2295594,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	359922,69	2295592,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	359951,71	2295623,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	359955,25	2295619,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	359956,95	2295621,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
28	359983,73	2295644,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	359913,48	2295580,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	359910,62	2295583,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	359891,76	2295563,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	359871,01	2295583,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	359868,90	2295586,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	359841,61	2295556,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	359826,66	2295543,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	359812,77	2295529,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	359812,57	2295529,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	359810,61	2295527,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	359813,47	2295524,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	359815,43	2295526,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	359815,62	2295526,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
50	359829,40	2295540,70	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
51	359844,39	2295553,57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
52	359869,00	2295580,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
53	359891,87	2295558,10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
54	359893,74	2295560,08	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
37	359913,48	2295580,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	11	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—

1	2	3
35	36	—
36	28	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	37	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв. 200-202,206-210,222-233 по ул. Свердлова г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	819 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360669,70	2295861,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360665,93	2295861,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360641,33	2295860,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360633,34	2295860,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360584,78	2295858,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360569,20	2295858,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360569,26	2295843,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360498,14	2295841,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360493,66	2295841,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360493,57	2295848,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360486,42	2295848,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360486,33	2295844,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360489,62	2295844,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360489,72	2295837,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360498,24	2295837,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360573,28	2295839,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360573,22	2295854,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360584,86	2295854,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360633,57	2295856,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360641,51	2295856,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360665,83	2295857,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360669,42	2295857,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360669,70	2295861,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- (green) – граница земельного участка;
- (blue) – граница кадастрового квартала;
- (black) – обозначение оси газопровода;
- (red) – граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 – номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул. Чкалова г. Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	923 кв. метра $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361201,40	2296301,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361264,78	2296305,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361264,55	2296309,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361201,17	2296305,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361179,41	2296304,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361178,94	2296312,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361174,95	2296312,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361175,42	2296303,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361110,85	2296300,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361049,17	2296298,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361045,49	2296301,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361042,65	2296298,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361047,56	2296293,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361111,04	2296296,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361177,64	2296300,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361201,40	2296301,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД внутрипоселковый п.Чашкан *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, поселок Чашкан
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7140 кв. метров $\pm$ 30 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	354754,22	2320722,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	354747,78	2320729,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	354737,36	2320717,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	354732,97	2320721,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	354723,51	2320730,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	354721,14	2320733,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	354721,78	2320733,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	354706,04	2320748,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	354737,17	2320781,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	354734,28	2320783,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	354703,14	2320751,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	354695,34	2320758,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	354698,41	2320762,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	354676,95	2320784,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	354698,17	2320806,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	354701,83	2320803,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	354705,64	2320799,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	354709,53	2320802,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	354725,11	2320817,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	354717,92	2320825,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	354738,92	2320845,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	354725,37	2320862,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	354723,24	2320865,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	354720,39	2320868,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	354745,86	2320891,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	354736,15	2320901,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	354743,34	2320909,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	354743,92	2320909,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	354762,09	2320927,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	354762,62	2320927,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	354780,71	2320946,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	354830,98	2320896,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	354827,78	2320892,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	354818,13	2320883,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	354816,21	2320885,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	354811,31	2320881,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	354803,60	2320889,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	354779,37	2320865,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	354782,19	2320862,45	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
40	354803,56	2320883,77	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
41	354809,78	2320877,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
42	354810,20	2320876,98	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
43	354783,69	2320850,53	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
44	354786,52	2320847,69	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
45	354815,89	2320877,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
46	354814,15	2320878,72	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
47	354816,05	2320880,36	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
48	354818,06	2320878,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
49	354830,55	2320889,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
50	354833,82	2320893,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
51	354915,01	2320812,27	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
52	354917,84	2320815,10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
53	354835,22	2320897,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	354780,65	2320951,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	354762,60	2320933,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	354761,18	2320934,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	354729,23	2320903,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	354740,11	2320892,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	354714,90	2320868,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	354718,98	2320863,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	354694,39	2320840,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	354688,34	2320846,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	354676,42	2320834,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	354667,95	2320843,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	354658,72	2320834,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	354661,49	2320831,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	354667,84	2320837,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	354673,54	2320831,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	354657,90	2320816,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	354660,68	2320813,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	354677,76	2320830,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	354688,32	2320840,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	354694,36	2320834,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	354721,52	2320860,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	354733,47	2320846,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	354712,37	2320826,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	354719,56	2320818,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	354706,77	2320805,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	354705,77	2320804,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	354704,66	2320806,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	354698,07	2320812,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	354671,47	2320785,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	354671,92	2320784,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	354668,72	2320781,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	354667,24	2320780,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	354662,57	2320785,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	354600,34	2320723,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	354548,28	2320671,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	354493,32	2320616,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	354503,29	2320605,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	354472,08	2320571,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	354475,04	2320568,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	354508,76	2320606,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	354498,93	2320616,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	354551,11	2320668,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	354603,17	2320720,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	354662,50	2320779,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	354667,15	2320774,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	354671,43	2320778,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	354674,62	2320781,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	354692,91	2320762,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	354689,71	2320758,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	354701,82	2320747,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	354716,32	2320733,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	354715,71	2320732,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	354719,31	2320729,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	354713,77	2320723,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	354669,45	2320676,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	354667,89	2320678,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	354628,44	2320636,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	354632,36	2320632,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	354620,54	2320620,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	354617,22	2320623,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	354593,56	2320598,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	354556,00	2320558,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	354523,65	2320523,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	354502,06	2320501,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	354504,89	2320499,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	354526,53	2320520,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	354558,93	2320555,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	354596,49	2320595,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	354617,34	2320618,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	354620,57	2320615,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	354637,95	2320632,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	354633,98	2320636,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	354668,02	2320672,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	354669,59	2320670,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	354716,67	2320720,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	354722,21	2320726,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	354730,27	2320718,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	354734,62	2320714,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	354679,18	2320655,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	354636,20	2320611,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	354582,34	2320555,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	354528,92	2320498,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	354531,82	2320495,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	354585,23	2320552,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
138	354639,08	2320608,36	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
139	354682,08	2320653,05	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
140	354738,94	2320713,76	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
141	354747,88	2320723,28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
142	354751,40	2320719,79	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	354754,22	2320722,62	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—


1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—

1	2	3
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	1	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|---|---|--|
| ● | – | характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – | граница земельного участка; |
|  | – | граница кадастрового квартала; |
|  | – | обозначение оси газопровода; |
|  | – | граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 417-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Новая, Центральная п.Чашкан *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, поселок Чашкан
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7408 кв. метров $\pm$ 30 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	354686,76	2320496,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	354764,56	2320593,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	354783,99	2320618,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	354854,83	2320706,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	354846,06	2320714,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	354839,06	2320720,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	354862,73	2320748,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	354864,79	2320747,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	354876,98	2320737,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	354906,09	2320772,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	354903,03	2320775,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	354876,38	2320743,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	354868,88	2320749,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	354895,78	2320781,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	354892,71	2320783,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	354865,70	2320751,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	354865,31	2320751,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	354899,83	2320793,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	354908,39	2320803,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	354915,34	2320812,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	354916,82	2320811,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	354919,59	2320809,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	354922,04	2320812,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	354919,25	2320814,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	354914,68	2320817,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	354905,27	2320806,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	354896,73	2320795,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	354860,90	2320752,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	354833,47	2320720,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	354841,96	2320712,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	354765,64	2320620,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	354746,72	2320597,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	354672,83	2320506,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	354612,67	2320433,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	354575,84	2320387,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	354492,49	2320463,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	354483,24	2320472,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	354472,63	2320460,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	354469,38	2320463,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	354445,27	2320439,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	354367,12	2320360,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	354369,97	2320357,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	354448,12	2320436,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	354469,42	2320458,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	354472,75	2320455,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	354483,48	2320466,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	354488,31	2320462,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	354487,35	2320461,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	354450,81	2320422,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	354381,62	2320347,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	354384,56	2320344,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	354453,73	2320419,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	354490,29	2320458,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	354491,27	2320459,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	354573,32	2320384,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	354522,15	2320321,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	354479,46	2320267,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	354482,61	2320264,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	354525,28	2320319,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	354577,61	2320383,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	354615,77	2320430,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	354675,93	2320503,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	354749,81	2320594,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	354768,72	2320617,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	354844,98	2320710,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	354849,32	2320706,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	354780,87	2320620,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	354761,43	2320596,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	354683,64	2320498,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	354608,82	2320406,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	354521,85	2320297,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	354487,61	2320255,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	354490,71	2320252,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	354524,97	2320294,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	354611,94	2320403,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	354686,76	2320496,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД станция Илецк-2 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, станция Илецк Второй
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2580 кв. метров $\pm$ 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361761,17	2291547,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361764,75	2291545,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361792,35	2291600,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361826,77	2291669,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361882,83	2291771,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361885,77	2291776,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361888,19	2291780,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361907,56	2291816,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361940,99	2291872,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361978,85	2291926,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361997,79	2291954,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361994,49	2291956,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361975,56	2291928,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361937,63	2291874,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361904,08	2291818,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361884,71	2291782,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361883,17	2291779,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361861,46	2291787,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361861,13	2291788,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361858,23	2291789,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361855,76	2291786,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361857,81	2291784,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361830,42	2291737,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361801,86	2291689,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	361793,08	2291694,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361778,51	2291671,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361781,90	2291669,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361794,42	2291689,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361803,28	2291683,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361833,86	2291735,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361862,02	2291783,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361881,14	2291776,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361823,23	2291670,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361788,78	2291602,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361761,17	2291547,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 414-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Вокзальная ст.Чашкан *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, станция Чашкан
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	65 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	355440,48	2321410,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	355441,40	2321414,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	355425,56	2321417,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	355424,64	2321413,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	355440,48	2321410,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red dashed) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Светлая, Шоссейная с.Григорьевка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Григорьевка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1273 кв. метра $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	354313,70	2319757,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	354304,12	2319784,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	354298,85	2319799,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	354297,64	2319803,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	354293,87	2319801,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	354295,08	2319798,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	354300,35	2319783,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	354308,66	2319760,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	354287,37	2319751,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	354266,00	2319819,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	354262,18	2319817,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	354284,44	2319747,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	354220,44	2319724,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	354156,88	2319701,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	354158,23	2319697,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	354221,80	2319720,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	354287,62	2319744,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	354288,48	2319744,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	354295,89	2319724,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	354290,78	2319722,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	354292,10	2319718,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	354301,06	2319722,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	354292,24	2319745,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	354292,71	2319746,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	354291,76	2319748,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	354313,70	2319757,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
по ул.Ленина,Легишева,Советская с.Григорьевка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Григорьевка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	11460 кв. метров ± 37 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	354514,67	2318684,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	354512,80	2318688,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	354457,06	2318658,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	354394,20	2318625,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	354365,49	2318684,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	354364,33	2318684,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	354361,55	2318690,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	354364,05	2318691,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	354360,39	2318699,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	354328,67	2318769,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	354329,22	2318769,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	354329,11	2318770,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	354353,15	2318781,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	354391,13	2318797,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	354394,53	2318790,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	354407,17	2318796,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	354416,47	2318777,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	354422,80	2318770,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	354441,29	2318778,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	354471,62	2318728,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	354475,05	2318730,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	354442,95	2318783,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	354423,82	2318775,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	354419,78	2318779,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	354409,02	2318801,45	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
26	354396,35	2318795,63	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
27	354393,01	2318802,21	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
28	354351,56	2318784,76	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
29	354327,22	2318773,92	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
30	354321,47	2318784,68	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
31	354343,53	2318793,05	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
32	354379,16	2318807,55	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
33	354403,75	2318818,64	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
34	354402,10	2318822,28	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
35	354377,58	2318811,23	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
36	354342,07	2318796,77	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
37	354319,69	2318788,29	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
38	354296,46	2318840,52	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
39	354282,96	2318872,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	354309,15	2318887,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	354351,51	2318908,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	354349,70	2318912,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	354307,27	2318890,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	354277,88	2318874,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	354292,79	2318838,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	354315,92	2318786,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	354316,83	2318784,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	354317,57	2318783,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	354323,80	2318771,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	354323,38	2318771,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	354323,67	2318770,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	354308,10	2318762,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	354291,36	2318755,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	354281,88	2318750,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	354281,41	2318751,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	354224,70	2318723,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	354219,54	2318736,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	354250,80	2318751,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	354251,07	2318752,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	354259,65	2318756,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	354302,21	2318776,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	354276,51	2318834,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	354261,45	2318869,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	354207,62	2318843,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	354209,35	2318840,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	354259,39	2318864,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	354272,84	2318832,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	354296,95	2318778,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	354257,86	2318760,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	354248,05	2318755,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	354247,82	2318754,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	354217,99	2318740,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	354179,52	2318827,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	354175,86	2318825,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	354215,14	2318737,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	354215,30	2318736,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	354221,11	2318722,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	354208,22	2318715,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	354207,97	2318716,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	354207,76	2318716,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	354201,42	2318728,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	354160,50	2318817,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	354105,21	2318790,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	354106,98	2318786,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	354158,58	2318812,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	354196,95	2318728,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	354171,19	2318717,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	354170,98	2318717,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	354143,27	2318704,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	354115,47	2318691,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	354091,76	2318738,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	354078,40	2318767,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	354074,76	2318766,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	354088,15	2318736,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	354112,03	2318689,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	354097,53	2318678,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	354085,37	2318703,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	354084,25	2318703,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	354080,80	2318710,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	354074,85	2318726,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	354063,82	2318748,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	354067,42	2318750,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	354056,07	2318777,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	354019,86	2318760,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	354021,57	2318756,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	354054,01	2318771,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	354062,30	2318752,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	354058,52	2318750,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	354071,18	2318724,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	354077,11	2318709,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	354081,84	2318698,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	354083,01	2318699,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	354094,34	2318675,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	354077,47	2318667,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	354076,27	2318668,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	354047,07	2318649,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	354049,28	2318646,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	354075,46	2318663,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	354076,34	2318662,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	354099,38	2318673,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	354099,02	2318674,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	354115,61	2318686,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	354145,00	2318700,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	354168,14	2318712,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	354168,53	2318711,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	354172,25	2318712,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	354171,92	2318713,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	354198,71	2318724,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	354204,06	2318714,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	354175,13	2318702,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	354114,96	2318675,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	354115,82	2318673,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	354102,04	2318667,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	354068,74	2318650,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	354070,58	2318646,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	354103,74	2318663,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	354121,16	2318671,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	354120,27	2318673,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	354176,73	2318698,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	354205,88	2318710,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	354229,66	2318660,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	354193,78	2318644,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	354195,44	2318640,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	354231,34	2318657,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	354235,99	2318646,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	354184,15	2318623,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	354133,74	2318601,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	354126,37	2318598,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	354127,94	2318595,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	354135,31	2318598,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	354185,75	2318619,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	354224,51	2318637,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	354239,69	2318605,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	354254,05	2318612,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	354276,90	2318565,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	354234,94	2318542,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	354210,26	2318530,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	354210,97	2318528,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	354158,49	2318501,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	354160,31	2318497,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	354215,99	2318526,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	354215,29	2318528,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	354236,78	2318539,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	354282,17	2318563,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	354255,91	2318617,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	354241,57	2318610,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	354228,17	2318638,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	354241,28	2318644,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	354234,15	2318660,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	354209,85	2318711,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	354223,43	2318718,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	354242,18	2318675,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	354276,67	2318601,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	354293,21	2318569,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	354354,86	2318601,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	354353,04	2318605,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	354294,92	2318575,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	354282,15	2318599,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
179	354245,83	2318677,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	354227,02	2318720,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	354279,45	2318746,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	354279,93	2318745,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	354293,04	2318751,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	354306,14	2318757,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	354322,20	2318724,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	354354,76	2318654,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	354369,73	2318623,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	354373,34	2318624,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	354358,38	2318656,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	354325,82	2318725,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	354309,85	2318758,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	354325,31	2318767,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
193	354356,77	2318697,45	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
194	354358,61	2318693,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
195	354356,20	2318692,63	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
196	354361,90	2318680,12	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
197	354363,13	2318680,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
198	354392,41	2318619,62	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
199	354458,94	2318655,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	354514,67	2318684,54	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—

1	2	3
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—

1	2	3
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД к ж.д.по ул.Луговая 14,16 п.3.Клин г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	164 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362180,63	2294150,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	362179,50	2294154,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	362150,76	2294146,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362146,71	2294144,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	362146,29	2294146,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	362140,68	2294144,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	362141,91	2294140,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	362143,97	2294141,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	362144,35	2294140,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	362151,88	2294142,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	362180,63	2294150,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.07.2022 № 717-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД к ж.д по ул.Энергетиков,40 п.3.Клин г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	55 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361092,36	2293129,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361096,16	2293127,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361100,55	2293141,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361096,76	2293142,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361092,36	2293129,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |