ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2023 г. Оренбург № 340-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Саракташский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 30 ноября 2022 года № (16)10-20/4692 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) п.Саракташ, жилые дома квартал 15 площадью 2419 кв. метров (приложение № 1);

2) п.Саракташ, жилые дома с-за «Саракташский» площадью 487 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод к объекту: котельная здания минирынка, Саракташский р-н, Саракташ п., Трудовая ул., д.12в площадью 42 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Лабужского д.14 площадью 77 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-н, Саракташ п, Коммунаров пер, д. 12 площадью 54 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Чкалова ул., д.41А площадью 789 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Раздольная ул., д.25 площадью 55 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п.,Пушкина ул. д. 3А кв2 площадью 22 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Раздольная ул. д. 20 кв.2 площадью 50 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Раздольная ул. д. 20 кв.1 площадью 51 кв. метр (приложение № 10);

11) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Олимпийский б-р., д.7 площадью 546 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Сунарчи с., Мира ул. д.1 площадью 48 кв. метров (приложение № 12) ;

13) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район Саракташ п., Оренбургская ул., д. 26 площадью 102 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район Саракташ п., Славянская ул., д. 59 площадью 55 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район Саракташ п., Дружбы ул., д. 13 площадью 96 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Спортивная/Станичная ул., д.26/20 площадью 38 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Спортивная ул., д.22 площадью 45 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., 8 марта ул., д.44 площадью 989 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Олимпийский / Комарова ул., д.13а/8 площадью 60 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Славянская ул., д. 6 площадью 42 кв. метра (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области, Желтинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Саракташский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства Д.В.Паслер

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ * АППАРАТ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения п.Саракташ, жилые дома квартал 15 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2419 кв. метров ± 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430823,97	2391790,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	430825,20	2391790,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	430826,77	2391791,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	430827,44	2391792,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	430826,72	2391795,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	430824,31	2391795,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	430821,07	2391799,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	430832,78	2391806,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	430839,18	2391810,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	430849,02	2391815,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	430850,03	2391816,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	430849,91	2391817,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	430849,15	2391819,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	430866,87	2391832,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	430873,39	2391823,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	430875,00	2391822,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	430875,64	2391822,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	430877,55	2391823,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	430877,21	2391825,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	430876,82	2391826,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	430876,42	2391826,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	430876,14	2391826,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	430870,21	2391834,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	430878,60	2391839,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	430883,92	2391842,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	430886,87	2391838,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	430888,50	2391837,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	430889,71	2391838,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
29	430903,12	2391848,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
30	430904,54	2391849,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
31	430905,77	2391850,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
32	430906,55	2391851,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
33	430906,32	2391852,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
34	430916,77	2391859,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
35	430928,87	2391844,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
36	430941,40	2391828,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
37	430942,96	2391828,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
38	430944,87	2391829,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
39	430944,53	2391831,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
40	430932,01	2391847,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
41	430920,01	2391862,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
42	430925,71	2391866,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
43	430926,38	2391867,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
44	430926,03	2391869,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
45	430922,12	2391874,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
46	430911,33	2391887,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
47	430913,27	2391888,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
48	430914,01	2391889,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
49	430913,70	2391891,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
50	430913,36	2391891,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
51	430900,14	2391909,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
52	430901,66	2391910,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
53	430902,28	2391911,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
54	430901,99	2391913,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
55	430899,14	2391917,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
56	430889,34	2391931,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
57	430891,48	2391932,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
58	430892,17	2391933,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
59	430891,74	2391935,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
60	430891,24	2391936,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
61	430891,47	2391936,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
62	430890,74	2391938,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
63	430888,91	2391938,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
64	430887,67	2391940,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
65	430887,42	2391940,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
66	430882,51	2391944,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
67	430882,67	2391944,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
68	430881,94	2391946,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
69	430879,53	2391946,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
70	430878,04	2391947,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
71	430882,21	2391950,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
72	430882,45	2391951,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
73	430883,22	2391952,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
74	430882,49	2391954,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
75	430880,18	2391954,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
76	430879,93	2391954,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
77	430874,17	2391950,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
78	430873,44	2391947,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
79	430873,70	2391947,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
80	430873,86	2391947,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
81	430857,70	2391935,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
82	430851,20	2391944,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
83	430850,79	2391944,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
84	430848,40	2391944,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
85	430838,87	2391937,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
86	430838,18	2391935,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
87	430840,08	2391933,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
88	430841,29	2391934,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
89	430849,23	2391940,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
90	430854,61	2391933,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
91	430846,61	2391926,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
92	430845,93	2391924,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
93	430847,83	2391923,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
94	430849,05	2391923,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
95	430858,62	2391931,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
96	430858,98	2391931,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
97	430876,42	2391944,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
98	430878,20	2391942,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
99	430884,83	2391937,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
100	430886,96	2391935,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
101	430887,32	2391934,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
102	430885,38	2391933,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	430884,69	2391930,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	430884,96	2391930,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	430895,90	2391914,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	430897,65	2391912,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	430896,11	2391911,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
108	430895,48	2391908,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	430895,79	2391908,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	430909,27	2391890,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	430907,23	2391889,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	430906,50	2391886,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	430906,88	2391886,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	430919,05	2391871,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	430921,63	2391868,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	430916,03	2391864,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
117	430902,46	2391855,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
118	430901,73	2391852,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
119	430901,85	2391852,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
120	430900,55	2391851,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
121	430888,94	2391842,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
122	430886,08	2391846,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
123	430885,62	2391847,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
124	430883,37	2391847,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
125	430876,46	2391842,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
126	430866,11	2391836,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
127	430845,42	2391821,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
128	430844,70	2391819,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
129	430844,81	2391819,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
130	430845,44	2391817,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
131	430837,35	2391813,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
132	430830,66	2391810,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
133	430817,04	2391801,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
134	430808,82	2391795,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
135	430807,74	2391795,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
136	430802,98	2391800,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
137	430801,47	2391802,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
138	430786,64	2391820,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
139	430776,83	2391831,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
140	430772,07	2391836,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
141	430778,34	2391841,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
142	430778,99	2391842,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
143	430778,72	2391844,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
144	430765,38	2391863,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
145	430775,09	2391870,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
146	430782,45	2391876,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
147	430787,66	2391881,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
148	430788,29	2391881,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
149	430787,94	2391883,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
150	430787,48	2391884,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
151	430794,35	2391889,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
152	430797,06	2391886,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
153	430798,66	2391885,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
154	430799,87	2391885,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
155	430825,70	2391905,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
156	430826,39	2391906,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
157	430825,66	2391908,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
158	430823,28	2391908,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
159	430799,04	2391890,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
160	430796,31	2391893,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
161	430793,54	2391897,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
162	430816,44	2391915,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
163	430817,09	2391916,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
164	430816,36	2391918,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
165	430813,94	2391918,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
166	430789,52	2391899,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
167	430788,87	2391897,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
168	430789,17	2391896,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
169	430791,94	2391893,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
170	430783,42	2391886,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
171	430782,75	2391884,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
172	430783,10	2391883,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
173	430783,59	2391882,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
174	430779,89	2391879,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
175	430772,41	2391873,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
176	430761,42	2391865,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
177	430760,73	2391862,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
178	430761,00	2391862,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
179	430761,56	2391861,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
180	430774,37	2391843,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
181	430767,92	2391838,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
182	430767,27	2391836,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
183	430767,68	2391835,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
184	430773,84	2391828,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
185	430783,63	2391817,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
186	430797,28	2391801,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
187	430796,78	2391799,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
188	430797,57	2391799,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
189	430796,99	2391798,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
190	430796,26	2391796,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
191	430798,16	2391795,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
192	430799,31	2391795,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
193	430801,11	2391796,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
194	430805,87	2391791,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
195	430807,39	2391790,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
196	430808,53	2391790,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
197	430811,09	2391792,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
198	430817,74	2391796,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
199	430822,01	2391791,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
200	430822,39	2391791,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	430823,97	2391790,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	29	–
29	30	–
30	31	–
31	32	–
32	33	–
33	34	–
34	35	–
35	36	–
36	37	–

1	2	3
37	38	–
38	39	–
39	40	–
40	41	–
41	42	–
42	43	–
43	44	–
44	45	–
45	46	–
46	47	–
47	48	–
48	49	–
49	50	–
50	51	–
51	52	–
52	53	–
53	54	–
54	55	–
55	56	–
56	57	–
57	58	–
58	59	–
59	60	–
60	61	–
61	62	–
62	63	–
63	64	–
64	65	–
65	66	–
66	67	–
67	68	–
68	69	–
69	70	–
70	71	–
71	72	–
72	73	–
73	74	–
74	75	–
75	76	–
76	77	–
77	78	–
78	79	–

1	2	3
79	80	–
80	81	–
81	82	–
82	83	–
83	84	–
84	85	–
85	86	–
86	87	–
87	88	–
88	89	–
89	90	–
90	91	–
91	92	–
92	93	–
93	94	–
94	95	–
95	96	–
96	97	–
97	98	–
98	99	–
99	100	–
100	101	–
101	102	–
102	103	–
103	104	–
104	105	–
105	106	–
106	107	–
107	108	–
108	109	–
109	110	–
110	111	–
111	112	–
112	113	–
113	114	–
114	115	–
115	116	–
116	117	–
117	118	–
118	119	–
119	120	–
120	121	–

1	2	3
121	122	–
122	123	–
123	124	–
124	125	–
125	126	–
126	127	–
127	128	–
128	129	–
129	130	–
130	131	–
131	132	–
132	133	–
133	134	–
134	135	–
135	136	–
136	137	–
137	138	–
138	139	–
139	140	–
140	141	–
141	142	–
142	143	–
143	144	–
144	145	–
145	146	–
146	147	–
147	148	–
148	149	–
149	150	–
150	151	–
151	152	–
152	153	–
153	154	–
154	155	–
155	156	–
156	157	–
157	158	–
158	159	–
159	160	–
160	161	–
161	162	–
162	163	–

1	2	3
163	164	–
164	165	–
165	166	–
166	167	–
167	168	–
168	169	–
169	170	–
170	171	–
171	172	–
172	173	–
173	174	–
174	175	–
175	176	–
176	177	–
177	178	–
178	179	–
179	180	–
180	181	–
181	182	–
182	183	–
183	184	–
184	185	–
185	186	–
186	187	–
187	188	–
188	189	–
189	190	–
190	191	–
191	192	–
192	193	–
193	194	–
194	195	–
195	196	–
196	197	–
197	198	–
198	199	–
199	200	–
200	1	–

План границ охранной зоны

Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения п.Саракташ, жилые дома с-за «Саракташский» *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	487 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430254,35	2392771,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	430256,09	2392772,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	430256,94	2392773,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	430257,79	2392773,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	430257,86	2392775,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	430230,11	2392832,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	430228,38	2392833,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	430227,64	2392833,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	430211,85	2392865,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	430211,59	2392865,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	430211,49	2392865,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	430209,75	2392866,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	430208,95	2392866,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	430200,14	2392863,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	430198,41	2392864,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	430196,68	2392863,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	430196,61	2392861,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	430197,59	2392859,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	430199,32	2392858,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	430200,12	2392858,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	430208,78	2392862,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	430224,98	2392829,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	430226,71	2392828,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	430227,44	2392828,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
25	430253,24	2392775,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
26	430252,39	2392775,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
27	430252,33	2392773,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
28	430252,62	2392772,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	430254,35	2392771,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	27	–
27	28	–
28	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: котельная здания минирынка, Саракташский р-н, Саракташ п., Трудовая ул., д.12в *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	42 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430404,16	2393469,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	430407,31	2393471,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	430400,82	2393480,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	430397,72	2393477,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	430404,16	2393469,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

————	– граница охранной зоны;
————	– ось газопровода;
————	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский р-н, Саракташ п., Лабужского д.14 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	77 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431530,68	2393417,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	431534,16	2393419,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	431524,49	2393436,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	431521,00	2393434,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	431530,68	2393417,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны

Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-н, Саракташ п, Коммунаров пер, д. 12 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	54 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431230,66	2390431,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	431231,98	2390431,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	431240,03	2390438,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	431240,44	2390439,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	431240,44	2390441,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	431238,71	2390442,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	431237,39	2390441,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	431229,34	2390434,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	431228,93	2390434,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	431228,93	2390432,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	431230,66	2390431,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны

Масштаб 1:550

Используемые условные знаки и обозначения:

_____	– граница охранной зоны;
_____	– ось газопровода;
_____	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Чкалова ул., д.41А *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	789 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430183,77	2392366,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	430185,50	2392367,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	430185,62	2392369,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	430169,75	2392408,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	430181,88	2392415,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	430182,64	2392416,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	430182,67	2392417,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	430150,02	2392479,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	430159,20	2392483,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	430207,26	2392504,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	430208,20	2392505,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	430208,20	2392507,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	430206,47	2392508,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	430205,69	2392508,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	430157,42	2392487,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	430146,39	2392481,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	430145,58	2392481,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	430145,54	2392479,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
19	430178,22	2392417,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
20	430166,25	2392411,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	430165,50	2392410,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	430165,38	2392408,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	430181,92	2392368,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
24	430182,04	2392367,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	430183,77	2392366,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	1	–

План границ охранной зоны

Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский р-он, Саракташ п., Раздольная ул., д.25 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	55 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	433015,07	2389369,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	433016,26	2389370,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	433025,17	2389376,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	433025,71	2389377,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	433025,71	2389379,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	433023,98	2389380,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	433022,78	2389380,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	433013,87	2389373,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	433013,33	2389372,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	433013,33	2389370,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	433015,07	2389369,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Пушкина ул. д. 3А кв2 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	22 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431778,41	2390592,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	431779,65	2390592,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	431781,87	2390594,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	431782,36	2390595,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	431782,36	2390597,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	431780,63	2390598,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	431779,40	2390597,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	431777,18	2390596,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	431776,68	2390595,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	431776,68	2390593,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	431778,41	2390592,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250

Используемые условные знаки и обозначения:

————	– граница охранной зоны;
————	– ось газопровода;
————	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Раздольная ул. д. 20 кв.2 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	50 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432912,71	2389542,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432913,90	2389543,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432922,02	2389549,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432922,83	2389550,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432920,83	2389552,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432919,64	2389552,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432911,52	2389546,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432910,71	2389544,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432912,71	2389542,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:200

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Раздольная ул. д. 20 кв.1 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	51 кв. метр ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432919,00	2389534,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432920,19	2389534,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432928,51	2389540,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432929,32	2389542,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432927,32	2389544,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432926,13	2389544,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432917,81	2389537,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432917,00	2389536,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432919,00	2389534,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

————————

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Саракташ п., Олимпийский б-р., д.7 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	546 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432783,84	2388373,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432785,84	2388375,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432785,47	2388376,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432766,47	2388403,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432706,54	2388485,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432704,93	2388485,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432702,93	2388483,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432703,31	2388482,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	432763,24	2388401,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	432782,21	2388374,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432783,84	2388373,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:750

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район, Сунарчи с., Мира ул. д.1 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Сунарчи село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	48 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	419936,70	2413164,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	419938,11	2413164,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	419938,70	2413166,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	419938,11	2413167,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	419937,47	2413167,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	419929,14	2413171,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	419928,37	2413171,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	419926,96	2413170,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	419926,37	2413169,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	419926,96	2413168,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	419927,61	2413167,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	419935,93	2413164,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	419936,70	2413164,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район Саракташ п., Оренбургская ул., д. 26 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	102 кв. метра ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432174,64	2388794,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432175,73	2388794,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432195,01	2388807,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432195,92	2388809,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432193,92	2388811,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432192,83	2388810,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432173,55	2388798,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432172,64	2388796,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432174,64	2388794,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:350

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район Саракташ п., Славянская ул., д. 59 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	55 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432935,74	2388339,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432936,97	2388339,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432945,98	2388346,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432946,74	2388348,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432944,74	2388350,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432943,51	2388349,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432934,50	2388342,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432933,74	2388341,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432935,74	2388339,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:350

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Саракташский район Саракташ п., Дружбы ул., д. 13 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	96 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432142,75	2389196,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432144,75	2389198,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432144,38	2389199,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432131,78	2389217,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432130,16	2389217,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432128,16	2389215,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432128,53	2389214,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432141,13	2389197,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432142,75	2389196,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Спортивная/Станичная ул., д.26/20 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	38 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432759,50	2389351,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432761,50	2389353,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432761,31	2389354,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432758,29	2389360,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432756,48	2389361,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432754,48	2389359,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432754,67	2389358,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432757,69	2389352,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432759,50	2389351,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Спортивная ул., д.22 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	45 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432690,89	2389319,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432692,89	2389321,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432692,58	2389322,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432687,91	2389329,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432686,22	2389330,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432684,22	2389328,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432684,53	2389327,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432689,20	2389320,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432690,89	2389319,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:350

Используемые условные знаки и обозначения:

———— – граница охранной зоны;

———— – ось газопровода;

———— – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., 8 марта ул., д.44 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	989 кв. метров ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	433108,60	2388378,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	433109,73	2388378,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	433112,56	2388380,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	433113,43	2388382,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	433111,43	2388384,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	433110,30	2388383,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	433109,06	2388383,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	433096,66	2388399,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	433000,22	2388530,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	432998,61	2388530,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	432997,40	2388530,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
12	432951,72	2388495,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
13	432950,92	2388494,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
14	432952,92	2388492,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
15	432954,13	2388492,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
16	432998,20	2388526,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	433093,45	2388397,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
18	433106,99	2388379,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	433108,60	2388378,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1100

Используемые условные знаки и обозначения:

———	– граница охранной зоны;
———	– ось газопровода;
———	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Олимпийский / Комарова ул., д.13а/8 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	60 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432754,62	2388393,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432755,77	2388393,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432766,01	2388400,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432766,86	2388402,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432764,86	2388404,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432763,72	2388403,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432753,48	2388396,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432752,62	2388395,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432754,62	2388393,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250

Используемые условные знаки и обозначения:

_____	– граница охранной зоны;
_____	– ось газопровода;
_____	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
56:11:0101001:1	– номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 31.03.2023 № 340-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ п., Славянская ул., д. 6 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Саракташский район, Саракташ поселок, Саракташ-7 поселок городского типа
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	42 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432309,21	2389246,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	432310,39	2389246,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	432316,89	2389251,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	432317,71	2389253,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	432315,71	2389255,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	432314,53	2389254,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	432308,03	2389249,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	432307,21	2389248,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	432309,21	2389246,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:250

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница охранной зоны;

– ось газопровода;

– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

56:11:0101001 – номер кадастрового квартала;

56:11:0101001:1 – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 – номер характерной точки границы охранной зоны;

• – характерная точка границы охранной зоны.