



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2023

г. Оренбург

№ 1325-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 22 сентября 2023 года № 1134 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, Техническое перевооружение газопровода н/д по ул.Нетесанова; г. Орск пос. Елшанка площадью 2231 кв. метр (приложение № 1);

2) газопровод, дом 29 мкр-н 2 «С» . ул. М.Жукова 1а.; г. Орск Новый город площадью 436 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Ялтинская, 92 «в»; г. Орск Новый город площадью 692 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод, ул. Осипенко 9 пос. Нагорный; г.Орск, п.Нагорный площадью 52 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, .Вынос г/да н/д по ул. Осипенко и ул. Фестивальная. (ул.Осипенко д.39а); г.Орск, п.Нагорный площадью 795 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, ул.Ленинградская, ул.Новостроечная ; г. Орск Старый город площадью 8776 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, ул. Оренбургская ,ул. Октябрьская ; г. Орск Старый город площадью 11002 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, ул. Соколова 27 ; г. Орск Старый город площадью 132 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Петровского д.12, пос.Степной (стр.№52); г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 1654 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод, ул.Народовольцев д.49, 51-1,2 ; г. Орск Старый город площадью 355 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, ул.Краснознаменная 42; г. Орск Старый город площадью 16 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, 3 Итернационала, Карла Маркса; г. Орск Старый город площадью 13542 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, ул.Советская дома с 1 по 37 ; г. Орск Старый город площадью 2142 кв. метра (приложение № 13);

14) ул.Заповедная 4,кв.2 площадью 65 кв. метров (приложение № 14).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе города Орска Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных

зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Техническое перевооружение газопровода н/д по ул.Нетесанова;
г. Орск пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2231 кв. метр $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373036,94	3329259,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	372798,48	3329550,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	372764,43	3329522,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	372767,58	3329518,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	372797,80	3329543,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	373029,84	3329260,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	373006,13	3329240,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	373009,28	3329236,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	373036,94	3329259,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (grey) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, дом 29 мкр-н 2 «С» . ул. М.Жукова 1а.; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	436 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372053,34	3327936,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	372044,68	3327946,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	372045,30	3327947,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	372039,48	3327954,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	372038,69	3327953,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	372030,63	3327963,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	372031,43	3327964,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	372026,41	3327970,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	372018,13	3327963,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371998,96	3327986,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	371995,10	3327983,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	372017,45	3327956,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	372024,88	3327962,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	372036,53	3327948,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	372037,46	3327948,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	372039,91	3327946,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	372039,20	3327945,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	372049,48	3327932,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	372053,34	3327936,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Ялтинская, 92 «в»; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	692 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371495,21	3327682,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371491,99	3327686,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371486,16	3327681,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371478,64	3327690,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371462,63	3327676,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371455,76	3327684,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371451,46	3327681,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371450,78	3327682,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371437,40	3327670,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371438,00	3327670,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	371434,20	3327666,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371433,44	3327667,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371420,05	3327656,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371420,63	3327655,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371416,50	3327652,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371415,78	3327652,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371403,14	3327642,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371403,88	3327641,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	371400,19	3327638,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	371399,29	3327639,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	371392,91	3327634,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	371396,05	3327630,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	371400,26	3327633,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	371401,26	3327632,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	371409,48	3327639,56	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
26	371408,68	3327640,63	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
27	371416,93	3327647,34	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
28	371417,56	3327646,48	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
29	371425,81	3327653,33	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
30	371425,18	3327654,14	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
31	371434,60	3327662,03	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
32	371435,33	3327661,30	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
33	371442,99	3327667,71	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
34	371442,46	3327668,42	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
35	371451,73	3327676,28	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
36	371452,56	3327675,44	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
37	371455,13	3327677,69	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
38	371462,03	3327669,63	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—


1	2	3	4	5
39	371478,03	3327683,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	371486,01	3327673,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	371492,00	3327678,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	371491,39	3327679,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371495,21	3327682,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—

1	2	3
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Осипенко 9 пос. Нагорный; г.Орск, п.Нагорный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	52 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364210,44	3340624,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364210,56	3340629,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364200,16	3340629,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364200,04	3340624,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364210,44	3340624,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—



1

- 56:41:0103065
56:41:0103065:1

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, .Вынос г/да н/д по ул. Осипенко и ул. Фестивальная.
(ул.Осипенко д.39а); г.Орск, п.Нагорный *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	795 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364293,18	3340895,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364294,24	3340927,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364277,01	3340927,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364242,00	3340928,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364220,73	3340929,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364219,23	3340899,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364224,23	3340899,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364225,38	3340923,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364226,29	3340923,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364239,36	3340923,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364239,33	3340922,58	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	364244,33	3340922,42	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	364244,35	3340923,23	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	364274,43	3340922,76	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	364274,29	3340910,50	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	364268,98	3340910,67	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	364268,43	3340899,80	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
18	364276,43	3340899,65	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
19	364276,53	3340904,65	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
20	364273,70	3340904,71	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
21	364273,74	3340905,53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
22	364279,28	3340905,29	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
23	364279,43	3340922,64	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
24	364288,43	3340922,38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
25	364289,05	3340921,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	364288,18	3340895,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364293,18	3340895,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—

1	2	3
26	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Ленинградская, ул.Новостроечная ; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8776 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366924,73	3338401,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366920,98	3338404,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366920,00	3338403,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366896,30	3338427,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366896,96	3338428,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366892,74	3338430,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366889,29	3338426,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366916,74	3338400,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366913,31	3338395,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366895,45	3338411,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	366884,68	3338421,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366847,65	3338455,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366819,88	3338481,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366811,08	3338490,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366798,64	3338504,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366797,45	3338505,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366786,93	3338515,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366772,78	3338528,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366741,85	3338558,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366733,98	3338566,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366737,74	3338569,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366761,24	3338546,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366769,59	3338537,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366777,31	3338530,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	366790,24	3338516,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366814,34	3338492,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	366835,01	3338471,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	366841,51	3338478,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	366837,93	3338482,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	366835,10	3338479,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	366819,58	3338494,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	366822,40	3338497,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	366818,73	3338501,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	366816,05	3338498,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	366808,98	3338505,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	366811,15	3338508,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	366807,35	3338511,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	366805,43	3338508,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	366795,48	3338518,74	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
40	366797,44	3338520,83	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
41	366793,78	3338524,25	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
42	366791,95	3338522,28	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
43	366782,44	3338531,98	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
44	366784,35	3338534,30	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
45	366780,49	3338537,48	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
46	366778,88	3338535,51	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
47	366774,95	3338539,35	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
48	366776,63	3338540,95	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
49	366773,19	3338544,58	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
50	366771,43	3338542,89	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
51	366766,51	3338547,96	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
52	366768,43	3338549,90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
53	366764,88	3338553,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	366763,01	3338551,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	366740,71	3338573,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	366741,81	3338574,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	366732,21	3338584,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	366734,53	3338586,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	366731,28	3338590,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	366728,65	3338588,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	366715,91	3338599,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	366716,91	3338600,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	366713,38	3338604,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	366712,14	3338603,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	366701,68	3338611,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	366703,23	3338613,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	366699,50	3338616,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	366697,90	3338615,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	366685,73	3338626,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	366686,60	3338627,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	366683,04	3338630,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	366682,06	3338629,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	366681,00	3338630,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	366681,85	3338631,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	366678,21	3338635,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	366677,48	3338634,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	366665,36	3338647,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	366665,93	3338647,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	366662,23	3338651,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	366661,86	3338650,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	366647,48	3338664,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	366640,81	3338670,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	366641,73	3338671,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	366632,39	3338678,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	366635,48	3338682,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	366631,75	3338685,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	366625,11	3338678,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	366635,89	3338669,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	366635,08	3338668,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	366644,81	3338660,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	366660,16	3338645,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	366675,65	3338628,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	366696,48	3338609,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	366710,65	3338597,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	366726,85	3338583,13	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
96	366735,24	3338574,16	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
97	366730,45	3338569,85	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
98	366725,76	3338574,58	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
99	366708,64	3338589,58	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
100	366679,89	3338613,84	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
101	366670,58	3338622,38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
102	366649,18	3338643,41	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
103	366620,83	3338669,03	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
104	366580,78	3338698,03	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
105	366558,50	3338678,20	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
106	366566,54	3338672,83	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
107	366569,44	3338676,88	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
108	366566,60	3338678,91	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
109	366581,18	3338691,58	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
110	366615,55	3338666,74	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
111	366613,48	3338664,30	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
112	366617,29	3338661,06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
113	366619,43	3338663,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
114	366629,76	3338654,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
115	366628,31	3338652,58	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
116	366632,05	3338649,25	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
117	366633,48	3338650,85	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
118	366644,03	3338641,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
119	366642,01	3338638,90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
120	366645,83	3338635,67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
121	366647,68	3338637,88	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
122	366665,63	3338620,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
123	366664,28	3338618,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	366668,43	3338615,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	366669,33	3338616,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	366674,81	3338611,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	366674,33	3338611,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	366677,84	3338607,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	366678,58	3338608,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	366703,28	3338587,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	366701,53	3338585,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	366704,98	3338582,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	366707,09	3338584,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	366720,29	3338572,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	366717,04	3338569,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	366720,50	3338566,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	366723,94	3338569,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	366736,63	3338556,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	366733,11	3338552,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	366736,75	3338549,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	366740,20	3338553,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	366767,63	3338526,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	366764,49	3338523,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	366768,33	3338519,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	366771,28	3338523,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	366781,54	3338513,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	366777,98	3338510,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	366781,45	3338506,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	366785,16	3338510,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	366793,30	3338502,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	366790,48	3338499,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	366794,08	3338496,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	366796,80	3338498,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	366805,69	3338489,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	366803,53	3338487,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	366806,95	3338483,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	366809,10	3338485,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	366814,93	3338479,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	366812,79	3338477,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	366816,35	3338473,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	366818,48	3338475,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	366842,43	3338453,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	366840,14	3338451,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	366843,84	3338447,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	366846,10	3338450,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	366879,68	3338419,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	366878,08	3338416,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	366882,13	3338414,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	366883,41	3338415,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	366890,21	3338409,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	366888,51	3338408,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	366892,19	3338404,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	366893,98	3338406,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	366897,30	3338403,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	366895,98	3338402,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	366899,53	3338398,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	366901,03	3338400,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	366910,01	3338392,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
179	366908,73	3338390,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	366912,40	3338387,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366924,73	3338401,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	366885,59	3338314,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	366875,80	3338320,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	366866,45	3338326,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	366868,25	3338329,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	366875,40	3338324,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	366878,59	3338329,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	366874,28	3338332,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	366873,81	3338331,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	366867,28	3338336,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	366869,01	3338338,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	366864,88	3338341,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
192	366863,24	3338338,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	366850,03	3338348,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	366851,64	3338350,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	366847,73	3338353,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	366842,73	3338346,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	366864,23	3338332,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	366862,24	3338329,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	366829,35	3338349,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	366756,71	3338396,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	366755,16	3338395,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	366731,26	3338421,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	366722,16	3338429,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	366718,76	3338426,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	366727,78	3338417,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
206	366755,05	3338387,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	366757,29	3338390,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	366775,18	3338378,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	366772,28	3338374,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	366776,38	3338371,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	366779,36	3338375,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	366824,48	3338346,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	366821,35	3338341,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	366825,41	3338338,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	366828,70	3338343,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	366859,43	3338324,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	366856,35	3338320,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	366860,41	3338317,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	366863,64	3338322,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
220	366870,98	3338317,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	366868,51	3338313,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	366872,65	3338310,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	366875,18	3338314,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	366878,63	3338312,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	366876,00	3338308,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	366880,29	3338305,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	366885,59	3338314,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	366763,23	3338423,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	366759,61	3338426,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	366757,58	3338424,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	366719,50	3338461,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	366723,96	3338465,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	366720,54	3338468,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
233	366715,88	3338464,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	366707,86	3338472,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
235	366710,75	3338474,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	366707,25	3338478,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	366704,33	3338475,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	366672,81	3338509,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	366669,18	3338505,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	366702,54	3338470,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	366757,83	3338417,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	366763,23	3338423,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	366694,96	3338454,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	366681,21	3338467,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	366684,04	3338470,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	366669,99	3338483,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
246	366606,68	3338542,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
247	366618,38	3338554,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	366617,08	3338556,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
249	366619,19	3338558,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	366615,43	3338561,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	366613,54	3338559,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	366612,08	3338561,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	366614,60	3338563,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	366610,94	3338567,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	366608,44	3338564,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	366582,90	3338587,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	366585,28	3338589,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	366581,55	3338593,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	366579,16	3338590,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
260	366561,88	3338605,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	366564,05	3338608,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	366560,13	3338611,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	366558,15	3338609,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	366526,33	3338637,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	366522,99	3338634,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	366556,79	3338603,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	366577,70	3338584,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	366606,89	3338559,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	366611,44	3338554,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	366603,03	3338545,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	366599,58	3338549,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	366580,35	3338571,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	366559,43	3338591,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
274	366527,08	3338618,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	366523,88	3338614,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	366556,16	3338587,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	366576,81	3338567,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	366594,33	3338547,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	366591,88	3338545,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	366595,38	3338541,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	366597,83	3338544,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	366621,66	3338521,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	366618,60	3338518,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	366626,28	3338510,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	366629,50	3338514,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	366664,78	3338481,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	366662,76	3338479,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
288	366666,46	3338476,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
289	366668,43	3338478,50	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
290	366676,83	3338470,42	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
291	366674,00	3338467,49	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
292	366691,53	3338451,08	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
242	366694,96	3338454,69	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- (green line) – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- (blue line) – граница кадастрового квартала;
- (black line) – обозначение оси газопровода;
- (red line) – граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 – номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Оренбургская ,ул. Октябрьская ; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	11002 кв. метра $\pm$ 21 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366846,18	3338210,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366849,36	3338214,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366813,08	3338244,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366820,39	3338255,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366839,38	3338240,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366847,21	3338252,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366857,30	3338270,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366852,94	3338272,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366842,98	3338254,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366838,24	3338247,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	366821,39	3338260,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366730,65	3338337,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366752,05	3338358,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366748,51	3338362,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366723,25	3338336,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366816,48	3338258,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366809,21	3338247,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366787,31	3338267,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366749,85	3338297,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366693,54	3338350,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366698,45	3338355,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366704,78	3338350,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366713,00	3338343,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366746,90	3338378,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	366745,61	3338380,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366750,39	3338386,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	366746,45	3338389,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	366739,70	3338380,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	366740,73	3338378,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	366712,94	3338350,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	366707,71	3338354,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	366699,64	3338360,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	366635,88	3338416,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	366632,58	3338412,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	366694,51	3338358,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	366689,88	3338353,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	366683,66	3338359,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	366679,68	3338355,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	366675,05	3338359,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	366678,10	3338362,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	366652,33	3338386,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	366598,36	3338435,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	366598,06	3338435,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	366580,49	3338454,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	366585,64	3338459,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	366597,46	3338448,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	366600,83	3338452,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	366541,71	3338508,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	366519,68	3338528,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	366520,33	3338529,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	366474,24	3338572,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	366470,80	3338569,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	366515,03	3338527,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	366514,44	3338526,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	366538,28	3338504,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	366581,98	3338462,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	366577,08	3338457,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	366568,40	3338467,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	366546,98	3338486,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	366513,73	3338519,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	366489,56	3338543,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	366483,59	3338536,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	366487,19	3338533,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	366489,69	3338535,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	366492,36	3338533,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	366490,03	3338530,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	366493,61	3338527,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
68	366495,96	3338529,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
69	366508,34	3338518,17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
70	366505,25	3338515,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
71	366508,78	3338511,56	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
72	366511,91	3338514,67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
73	366520,70	3338505,71	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
74	366517,73	3338502,39	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
75	366521,44	3338499,05	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
76	366524,23	3338502,16	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
77	366531,15	3338495,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
78	366527,81	3338491,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
79	366531,41	3338488,29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
80	366534,69	3338491,67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
81	366541,83	3338484,55	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
82	366538,69	3338481,04	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
83	366542,43	3338477,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
84	366545,45	3338481,11	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
85	366563,16	3338465,17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
86	366560,64	3338462,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
87	366564,30	3338459,06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
88	366566,73	3338461,67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
89	366586,28	3338440,69	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
90	366583,58	3338437,92	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
91	366587,16	3338434,42	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
92	366589,69	3338437,03	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
93	366595,63	3338430,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
94	366596,06	3338431,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
95	366631,93	3338398,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	366628,14	3338394,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	366631,78	3338390,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	366635,59	3338394,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	366639,89	3338390,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	366636,50	3338387,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	366639,98	3338384,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	366643,58	3338387,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	366647,13	3338384,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	366643,80	3338380,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	366647,53	3338377,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	366650,83	3338380,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	366659,68	3338372,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	366656,15	3338368,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	366659,88	3338365,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	366663,33	3338369,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	366670,76	3338362,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	366668,35	3338360,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	366669,53	3338358,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	366667,46	3338356,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	366674,74	3338350,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	366675,96	3338351,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	366679,65	3338348,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	366683,85	3338352,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	366692,84	3338343,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	366687,51	3338338,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	366691,09	3338334,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	366696,54	3338340,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	366744,69	3338295,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	366742,68	3338293,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	366746,38	3338290,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	366748,45	3338292,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	366765,48	3338278,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	366762,41	3338274,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	366766,19	3338271,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	366769,34	3338275,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	366782,19	3338264,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	366779,48	3338261,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	366783,33	3338258,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	366785,98	3338261,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	366799,78	3338249,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	366796,58	3338245,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	366800,33	3338242,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	366803,53	3338245,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	366804,73	3338244,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	366801,59	3338241,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	366805,31	3338238,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	366808,54	3338241,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	366819,28	3338232,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	366815,48	3338228,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	366819,13	3338225,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	366823,13	3338229,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	366829,60	3338224,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	366825,98	3338219,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	366829,93	3338216,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	366833,45	3338221,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	366846,18	3338210,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	366616,15	3338443,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	366619,63	3338446,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	366614,80	3338451,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	366611,33	3338447,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	366616,15	3338443,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	366639,26	3338466,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	366643,16	3338469,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	366639,98	3338473,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	366636,08	3338470,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	366639,26	3338466,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	366648,90	3338487,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	366652,36	3338491,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
161	366645,30	3338498,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	366641,84	3338494,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	366648,90	3338487,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	366816,86	3338135,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	366820,16	3338139,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	366803,23	3338154,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	366802,44	3338153,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	366783,53	3338165,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	366745,03	3338199,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	366741,71	3338195,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	366780,38	3338161,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	366801,26	3338148,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	366801,68	3338149,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	366816,86	3338135,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
173	366648,98	3338283,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	366652,41	3338286,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	366622,38	3338315,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	366621,60	3338316,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	366617,15	3338321,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	366613,61	3338317,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	366617,56	3338313,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	366618,40	3338311,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	366648,98	3338283,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	366596,65	3338330,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	366600,08	3338334,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	366579,60	3338353,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	366575,41	3338357,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
185	366573,26	3338359,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	366572,43	3338359,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	366543,78	3338388,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	366540,28	3338384,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	366569,19	3338356,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	366569,90	3338355,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	366572,13	3338353,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	366576,40	3338349,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	366596,65	3338330,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	366503,18	3338352,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	366528,99	3338378,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	366520,83	3338385,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	366522,83	3338387,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	366529,29	3338381,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
198	366532,49	3338377,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	366536,28	3338380,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	366534,55	3338382,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	366539,24	3338387,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	366535,70	3338390,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	366531,18	3338386,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	366527,35	3338390,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	366531,78	3338394,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	366528,28	3338398,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	366523,89	3338393,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	366521,78	3338396,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	366525,68	3338400,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	366521,91	3338404,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	366518,24	3338399,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
212	366503,58	3338412,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	366508,20	3338417,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	366504,56	3338421,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	366499,91	3338416,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	366497,28	3338418,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	366501,70	3338423,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	366498,00	3338427,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	366493,68	3338422,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	366484,98	3338430,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	366489,44	3338435,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	366485,88	3338438,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	366481,49	3338434,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	366477,91	3338438,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	366482,68	3338443,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
226	366479,01	3338446,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	366474,49	3338441,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	366471,05	3338445,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	366477,03	3338451,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	366473,53	3338454,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	366467,58	3338449,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	366464,30	3338452,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	366470,34	3338458,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	366466,88	3338461,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
235	366460,78	3338455,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	366448,21	3338468,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	366454,78	3338474,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	366451,48	3338478,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	366444,71	3338472,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
240	366441,88	3338475,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	366448,25	3338481,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	366444,78	3338484,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	366438,38	3338478,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	366410,75	3338506,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	366389,68	3338483,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	366393,36	3338480,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
247	366410,89	3338499,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	366441,08	3338468,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
249	366420,71	3338448,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	366424,28	3338444,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	366444,58	3338465,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	366468,08	3338441,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	366463,50	3338436,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
254	366467,06	3338433,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	366471,53	3338437,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	366479,68	3338428,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	366498,34	3338410,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	366516,69	3338394,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	366519,40	3338391,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	366513,51	3338385,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	366521,73	3338378,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	366499,63	3338356,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	366503,18	3338352,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	366772,24	3338084,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	366775,46	3338088,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	366775,18	3338088,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	366790,24	3338105,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
267	366776,08	3338118,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	366772,69	3338115,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	366783,15	3338105,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	366768,16	3338088,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	366772,24	3338084,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	366781,44	3338123,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	366784,80	3338127,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	366770,40	3338140,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	366715,06	3338195,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	366710,71	3338191,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	366657,21	3338245,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	366653,65	3338242,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	366710,83	3338184,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	366714,88	3338188,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
280	366725,33	3338178,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	366722,80	3338175,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	366726,44	3338172,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	366728,88	3338174,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	366746,73	3338156,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	366736,98	3338146,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	366740,63	3338142,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	366750,29	3338153,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	366765,19	3338138,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
289	366762,58	3338135,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
290	366766,23	3338132,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
291	366768,83	3338135,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	366781,44	3338123,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	366608,33	3338261,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
293	366611,70	3338265,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	366606,23	3338270,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	366620,73	3338283,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	366560,43	3338343,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	366559,75	3338342,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	366553,65	3338348,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	366544,81	3338355,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
300	366535,33	3338364,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	366527,16	3338372,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
302	366523,78	3338368,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
303	366530,08	3338362,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
304	366520,73	3338352,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
305	366524,33	3338349,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
306	366533,68	3338359,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
307	366541,41	3338351,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
308	366550,55	3338344,64	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
309	366558,08	3338336,92	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
310	366558,76	3338337,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
311	366613,48	3338283,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
312	366598,99	3338270,11	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
292	366608,33	3338261,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—

1	2	3
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	1	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	151	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	155	—
159	160	—


1	2	3
160	161	—
161	162	—
162	159	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	163	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	173	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	181	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—

1	2	3
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—

1	2	3
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	193	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	263	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—

1	2	3
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—
291	271	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	312	—
312	292	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Соколова 27 ; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	132 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366340,13	3337982,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366336,58	3337986,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366333,25	3337983,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366332,10	3337984,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366329,81	3337982,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366321,19	3337990,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366317,73	3337986,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366329,96	3337974,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366332,91	3337978,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366334,16	3337976,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	366340,13	3337982,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Петровского д.12, пос.Степной (стр.№52);
г. Орск пос. Гудрон (Степной) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1654 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366737,84	3343825,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366719,23	3343796,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366743,03	3343771,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366646,05	3343652,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366671,14	3343634,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366658,38	3343615,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366624,35	3343573,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366628,23	3343569,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366662,33	3343612,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366678,09	3343635,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	366653,23	3343653,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366749,91	3343772,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366725,54	3343796,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366741,85	3343822,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366737,84	3343825,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red dashed) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Народовольцев д.49, 51-1,2 ; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	355 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364971,90	3337152,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364953,23	3337175,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364955,00	3337177,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364951,75	3337180,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364950,09	3337179,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364934,45	3337198,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364936,06	3337200,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364932,95	3337204,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364927,29	3337199,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364968,00	3337149,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	364971,90	3337152,26	метод спутниковых геодезических измерений. Мт = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Краснознаменная 42; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	16 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365216,28	3337773,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365214,04	3337775,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365210,56	3337771,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365212,79	3337769,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365216,28	3337773,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, 3 Итернационала, Карла Маркса; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	13542 кв. метра $\pm$ 23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365726,98	3337058,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365686,93	3337094,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365680,01	3337102,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365678,93	3337101,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	365638,39	3337136,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	365635,11	3337132,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	365674,36	3337098,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	365642,74	3337069,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	365641,68	3337070,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	365637,90	3337067,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	365639,03	3337066,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	365625,69	3337054,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	365618,99	3337054,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	365604,48	3337069,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	365596,66	3337078,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	365597,16	3337078,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	365593,54	3337082,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	365593,16	3337081,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	365576,84	3337096,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	365577,65	3337097,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	365573,79	3337100,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	365573,18	3337100,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	365568,73	3337104,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	365569,56	3337105,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	365565,84	3337108,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	365563,23	3337105,55	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	365560,40	3337107,95	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	365563,01	3337110,96	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	365559,23	3337114,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	365556,63	3337111,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
31	365552,96	3337114,46	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
32	365555,29	3337116,79	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
33	365551,75	3337120,33	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
34	365549,16	3337117,74	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
35	365542,93	3337122,99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
36	365545,58	3337125,85	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
37	365541,93	3337129,25	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
38	365539,14	3337126,28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
39	365523,24	3337140,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	365527,43	3337145,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	365525,73	3337146,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	365548,08	3337170,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	365546,20	3337172,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	365569,28	3337195,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	365619,15	3337147,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	365622,63	3337150,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	365569,19	3337202,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	365539,28	3337172,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	365540,89	3337170,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	365517,74	3337145,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	365512,16	3337150,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	365566,85	3337204,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	365556,74	3337213,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	365552,19	3337218,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	365519,13	3337250,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	365515,68	3337246,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	365548,65	3337215,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	365553,06	3337210,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	365559,63	3337204,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	365537,03	3337182,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	365535,24	3337184,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	365531,86	3337180,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	365533,46	3337179,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	365511,33	3337157,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	365507,70	3337160,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	365504,81	3337157,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	365474,64	3337185,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	365477,51	3337189,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	365473,63	3337192,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	365470,94	3337188,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	365442,34	3337214,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	365445,56	3337218,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	365441,84	3337221,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	365438,78	3337218,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	365420,30	3337238,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	365422,53	3337240,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	365419,03	3337243,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	365416,79	3337241,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	365406,38	3337251,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	365435,94	3337281,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	365438,40	3337279,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	365441,94	3337282,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	365439,43	3337285,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	365457,28	3337303,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	365500,99	3337261,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	365504,49	3337264,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	365457,14	3337310,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	365402,74	3337255,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	365399,15	3337258,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	365453,19	3337313,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	365413,79	3337350,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	365424,35	3337361,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	365438,98	3337348,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	365442,33	3337351,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	365407,45	3337384,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	365404,01	3337380,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	365420,68	3337364,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	365410,16	3337353,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	365399,16	3337364,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	365395,68	3337360,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	365408,53	3337348,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	365446,13	3337313,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	365432,25	3337299,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	365431,69	3337300,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	365428,15	3337296,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	365428,73	3337295,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	365412,71	3337279,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	365411,73	3337280,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	365408,33	3337276,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	365409,23	3337276,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	365395,46	3337261,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	365380,78	3337275,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	365382,88	3337277,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	365379,16	3337280,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	365377,06	3337278,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	365364,33	3337289,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	365366,78	3337292,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	365363,06	3337296,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	365360,64	3337293,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	365346,75	3337306,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	365348,75	3337308,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	365344,91	3337311,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	365343,08	3337309,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	365339,78	3337312,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	365341,65	3337315,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	365337,71	3337318,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	365336,10	3337316,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	365333,16	3337318,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	365335,41	3337321,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	365331,49	3337324,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	365329,50	3337322,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	365322,74	3337328,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	365324,40	3337330,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	365320,63	3337333,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	365319,09	3337331,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	365303,41	3337346,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	365304,84	3337348,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	365301,10	3337351,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	365299,70	3337350,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	365295,69	3337353,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	365346,00	3337407,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	365384,89	3337371,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	365388,28	3337374,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	365345,81	3337414,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	365291,95	3337356,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	365285,74	3337362,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	365309,78	3337385,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	365328,23	3337406,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	365340,74	3337419,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	365296,00	3337461,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	365292,58	3337457,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	365319,35	3337432,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	365333,53	3337419,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	365326,24	3337411,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	365325,90	3337412,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	365322,53	3337408,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	365322,85	3337407,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	365315,88	3337400,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	365314,98	3337401,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	365311,54	3337397,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	365312,55	3337396,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	365307,71	3337390,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	365306,14	3337392,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	365302,80	3337388,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	365304,24	3337387,36	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
166	365282,03	3337365,90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
167	365276,58	3337370,88	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
168	365278,74	3337373,28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
169	365275,03	3337376,63	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
170	365272,88	3337374,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
171	365250,79	3337394,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
172	365252,65	3337396,03	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
173	365249,18	3337399,61	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
174	365247,09	3337397,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
175	365233,80	3337409,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
176	365235,96	3337411,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
177	365232,48	3337415,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
178	365230,08	3337413,08	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
179	365213,13	3337428,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	365215,09	3337430,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	365204,36	3337440,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	365207,23	3337443,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	365201,74	3337448,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	365198,63	3337445,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	365180,49	3337463,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	365179,61	3337462,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	365176,46	3337465,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	365177,98	3337467,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	365176,61	3337468,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	365208,40	3337501,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	365216,35	3337494,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	365209,48	3337487,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
193	365213,21	3337483,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	365224,56	3337496,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	365237,46	3337510,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	365247,88	3337500,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	365251,40	3337503,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	365237,16	3337517,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	365221,58	3337500,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	365220,61	3337501,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	365218,85	3337499,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	365206,83	3337509,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	365203,58	3337505,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	365204,59	3337504,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	365172,98	3337471,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	365171,29	3337473,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
207	365169,79	3337471,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	365162,93	3337478,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	365164,51	3337479,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	365160,91	3337483,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	365159,35	3337481,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	365147,69	3337493,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	365149,23	3337495,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	365145,53	3337498,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	365144,09	3337497,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	365139,24	3337501,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	365140,98	3337503,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	365137,26	3337506,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	365135,55	3337504,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	365131,33	3337508,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
221	365133,11	3337510,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	365129,35	3337514,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	365127,64	3337512,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	365110,48	3337527,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	365112,00	3337529,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	365108,20	3337532,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	365106,79	3337531,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	365099,88	3337537,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	365101,44	3337539,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	365097,64	3337542,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	365096,23	3337540,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	365077,18	3337558,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
233	365104,48	3337585,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	365101,03	3337588,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
235	365069,93	3337558,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	365094,73	3337535,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	365134,04	3337499,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	365142,50	3337491,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	365157,66	3337476,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	365178,31	3337456,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	365179,25	3337457,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	365208,03	3337429,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	365206,00	3337427,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	365280,40	3337360,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	365290,45	3337351,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	365298,25	3337344,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
247	365317,56	3337326,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	365334,68	3337310,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
249	365341,61	3337304,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	365359,13	3337287,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	365375,58	3337273,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	365393,89	3337256,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	365415,03	3337236,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	365437,00	3337212,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	365503,23	3337152,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	365537,69	3337120,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	365563,70	3337098,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	365565,45	3337100,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	365591,48	3337076,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	365600,78	3337065,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
261	365617,06	3337050,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	365627,55	3337049,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
263	365644,19	3337063,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	365678,83	3337096,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	365681,71	3337092,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	365655,06	3337066,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	365640,05	3337047,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	365602,73	3337010,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	365606,26	3337006,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	365643,69	3337044,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	365658,89	3337063,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	365685,23	3337089,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	365711,24	3337066,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	365710,94	3337065,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
275	365723,63	3337054,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365726,98	3337058,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
276	365308,53	3337472,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	365282,98	3337494,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	365285,76	3337497,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	365281,90	3337500,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	365279,31	3337497,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	365242,46	3337535,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	365246,58	3337539,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	365243,03	3337542,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	365238,91	3337538,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	365224,33	3337552,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	365226,19	3337554,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	365222,39	3337558,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	365220,76	3337556,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
289	365214,34	3337562,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
290	365216,24	3337564,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
291	365212,63	3337568,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	365210,73	3337566,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
293	365205,88	3337570,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	365207,63	3337572,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	365203,84	3337575,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	365202,19	3337573,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	365197,60	3337578,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	365199,48	3337580,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	365195,75	3337583,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
300	365193,95	3337581,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	365172,00	3337602,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
302	365173,21	3337603,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
303	365169,58	3337607,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
304	365168,36	3337606,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
305	365141,93	3337630,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
306	365143,34	3337632,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
307	365139,38	3337635,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
308	365134,85	3337629,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
309	365166,78	3337600,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
310	365277,84	3337492,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
311	365305,29	3337468,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	365308,53	3337472,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
312	365229,51	3337523,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
313	365229,96	3337531,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
314	365125,08	3337628,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
315	365120,05	3337622,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
316	365123,69	3337619,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
317	365125,39	3337621,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
318	365139,78	3337607,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
319	365139,13	3337607,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
320	365142,54	3337603,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
321	365143,48	3337604,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
322	365157,48	3337591,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
323	365156,59	3337590,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
324	365160,19	3337587,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
325	365161,14	3337588,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
326	365166,18	3337583,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
327	365165,44	3337582,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
328	365168,84	3337579,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
329	365169,83	3337580,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
330	365175,13	3337575,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
331	365174,45	3337574,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
332	365177,81	3337570,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
333	365178,78	3337571,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
334	365191,28	3337560,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
335	365190,38	3337559,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
336	365194,04	3337555,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
337	365194,95	3337556,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
338	365224,83	3337528,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
339	365224,51	3337523,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
312	365229,51	3337523,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
340	365283,73	3337472,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
341	365256,26	3337499,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
342	365252,80	3337495,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
343	365280,28	3337469,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
340	365283,73	3337472,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—

1	2	3
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—

1	2	3
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—

1	2	3
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—

1	2	3
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—

1	2	3
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—

1	2	3
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—
246	247	—
247	248	—
248	249	—
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	1	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—

1	2	3
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—
288	289	—
289	290	—
290	291	—
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	276	—
312	313	—
313	314	—
314	315	—
315	316	—
316	317	—
317	318	—
318	319	—
319	320	—
320	321	—
321	322	—
322	323	—

1	2	3
323	324	—
324	325	—
325	326	—
326	327	—
327	328	—
328	329	—
329	330	—
330	331	—
331	332	—
332	333	—
333	334	—
334	335	—
335	336	—
336	337	—
337	338	—
338	339	—
339	312	—
340	341	—
341	342	—
342	343	—
343	340	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-мн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Советская дома с 1 по 37 ; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2142 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365607,61	3336456,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365604,13	3336460,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365588,56	3336445,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365603,13	3336430,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	365544,50	3336371,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	365548,06	3336368,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	365610,24	3336431,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	365595,86	3336445,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365607,61	3336456,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	365535,85	3336356,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	365532,35	3336360,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	365504,98	3336333,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	365508,48	3336329,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	365535,85	3336356,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	365499,73	3336321,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	365496,13	3336324,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	365417,89	3336243,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	365421,49	3336240,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	365499,73	3336321,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	365412,94	3336231,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	365409,40	3336234,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	365325,43	3336150,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	365335,89	3336140,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	365339,03	3336142,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	365354,04	3336130,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	365357,08	3336134,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	365339,89	3336147,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	365337,06	3336146,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	365332,74	3336150,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	365412,94	3336231,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.12.2023 № 1325-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ул.Заповедная 4, кв.2 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	65 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369384,85	3342763,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	369380,34	3342765,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	369374,74	3342754,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	369379,26	3342752,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369384,85	3342763,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |