



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2025

г. Оренбург

№ 1114-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 7 июля 2025 года № 296 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) расширение системы газораспределения г. Новотроицк ул. Кирова-95Астр., 97А стр., 99А стр. (ул. Лесная-1Г почт.), 101А стр., 103А стр. Инв. № 04003242 площадью 590 кв. метров (приложение № 1);

2) газоснабжение жилого дома с. Хабарное пер. Садовый-9. Инв. № 04003457 площадью 26 кв. метров (приложение № 2);

3) расширение системы газоснабжения п. Аккермановка, жилой дом № 3. Инв. № 04003527 площадью 38 кв. метров (приложение № 3);

4) газоснабжение жилого дома ул. Сборная-6 пос. Аккермановка. Инв. № 04003482 площадью 81 кв. метр (приложение № 4);

5) газоснабжение жилого дома, ул. Заречная, 16 пос. Аккермановка. Инв. № 04003526 площадью 115 кв. метров (приложение № 5);

6) газоснабжение жилого дома, ул. Троицкая-2, пос. Солнечный, г. Новотроицк Инв. № 00160017357 площадью 67 кв. метров (приложение № 6);

7) газоснабжение жилого дома, ул. Железнодорожная 23, ст. Губерля, г. Новотроицк Инв. № 00160017330 площадью 336 кв. метров (приложение № 7);

8) газоснабжение жилого дома, ул. Школьная 30, ст. Губерля, г. Новотроицк. Инв. № 00160017329 площадью 38 кв. метров (приложение № 8);

9) газоснабжение ж/д ул. Рабочая 1Б/1 пос. Аккермановка г. Новотроицк Инв. № 00160017328 площадью 89 кв. метров (приложение № 9);

10) п. Аккермановка г. Новотроицк ул. Родниковая д. 19 Инв. № 000160017354 площадью 35 кв. метров (приложение № 10);

11) п. Аккермановка г. Новотроицк ул. Родниковая д. 17а Инв. № 000160017327 площадью 44 кв. метров (приложение № 11);

12) г. Новотроицк ул. Гв. Труда д. 36 Инв. № 000160017353 площадью 54 кв. метра (приложение № 12);

13) г. Новотроицк пос. Солнечный ул. Троицкая д. 4 Инв. № 000160017348 площадью 94 кв. метра (приложение № 13);

14) г. Новотроицк пос. Солнечный ул. Рябиновая д. 37 Инв. № 000160017342 площадью 70 кв. метров (приложение № 14);

15) газоснабжение жилого дома № 49А по ул. Луговой Инв. № 04003540 площадью 160 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, От ПК 15+38 до ГГРП-1; г. Новотроицк. Инв. № 04000494 площадью 11837 кв. метров (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1117-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения г. Новотроицк ул. Кирова-95Астр.,
97А стр., 99А стр. (ул. Лесная-1Г почт.), 101А стр., 103А стр.
Инв. № 04003242 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	590 кв. метров ± 8,50 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367428.91	3318900.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367426.75	3318901.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367417.61	3318904.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367424.09	3318924.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367433.07	3318922.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367435.53	3318921.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367436.67	3318925.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367434.53	3318926.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367425.59	3318929.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367431.02	3318946.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	367440.39	3318944.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367442.84	3318943.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367443.94	3318948.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367441.73	3318949.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	367432.52	3318951.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	367436.54	3318964.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	367438.16	3318968.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	367437.70	3318969.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	367434.86	3318974.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	367433.96	3318975.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	367430.22	3318977.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	367427.91	3318977.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	367426.43	3318974.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	367428.02	3318972.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	367430.99	3318971.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	367432.76	3318968.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	367431.81	3318966.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	367412.08	3318903.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	367411.81	3318901.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	367413.77	3318900.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	367425.37	3318896.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	367427.86	3318896.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367428.91	3318900.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—

1	2	3
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1114-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома с. Хабарное пер. Садовый-9. Инв. № 04003457 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	26 кв. метров ± 1,77 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359765.31	3313668.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359766.98	3313671.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359767.50	3313673.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359765.02	3313675.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359763.57	3313673.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359761.90	3313671.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359761.41	3313669.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359763.87	3313667.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359765.31	3313668.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1117-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газоснабжения п. Аккермановка, жилой дом № 3.
Инв. № 04003527 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	38 кв. метров ± 2,15 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363540.30	3312387.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363540.33	3312391.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363530.85	3312391.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363530.78	3312387.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363540.30	3312387.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1114-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома ул. Сборная-6 пос. Аккермановка.
Инв. № 04003482 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	81 кв. метр ± 3,16 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363514.69	3312286.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363516.65	3312286.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363516.65	3312289.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363515.60	3312290.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363513.27	3312290.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363503.89	3312291.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363502.35	3312290.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363501.90	3312289.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363501.20	3312282.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363501.65	3312281.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	363504.57	3312280.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363505.19	3312282.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363505.67	3312287.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363514.69	3312286.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1114-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома, ул. Заречная, 16 пос. Аккермановка.
Инв. № 04003526 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	115 кв. метров $\pm$ 3,76 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363973.58	3311868.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363974.12	3311870.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363975.18	3311893.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363974.70	3311895.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363970.77	3311895.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363968.74	3311895.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363968.44	3311892.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363971.09	3311891.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363970.12	3311870.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363970.55	3311868.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	363973.58	3311868.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1117-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома, ул. Троицкая-2, пос. Солнечный, г. Новотроицк
Инв. № 00160017357 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	67 кв. метров $\pm$ 2,87 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363585.80	3315538.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363586.48	3315555.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363582.50	3315555.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363581.82	3315538.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363585.80	3315538.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1117-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома, ул.Железнодорожная 23, ст.Губерля,
г.Новотроицк Инв. № 00160017330 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, станция Губерля
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	336 кв. метров $\pm$ 6,42 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	375051.96	3309901.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	375069.05	3309930.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	375065.70	3309932.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	375049.50	3309905.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	375030.12	3309902.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	375005.79	3309918.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	375003.61	3309915.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	375029.17	3309898.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	375051.96	3309901.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1114-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома, ул.Школьная 30, ст.Губерля, г.Новотроицк.
Инв. № 00160017329 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, станция Губерля
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	38 кв. метров ± 2,17 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	374650.06	3310581.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	374652.74	3310584.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	374645.06	3310590.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	374642.58	3310587.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	374648.98	3310582.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	374650.06	3310581.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1117-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж/д ул.Рабочая 1Б/1 пос.Аккермановка г.Новотроицк
Инв. № 00160017328 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	89 кв. метров ± 3,31 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365924.05	3319411.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365924.11	3319414.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365922.11	3319414.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365903.17	3319414.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	365901.22	3319414.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	365901.15	3319411.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	365903.16	3319410.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	365922.09	3319410.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365924.05	3319411.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1114-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
п. Аккермановка г. Новотроицк ул. Родниковая д. 19 Инв. № 000160017354 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	35 кв. метров $\pm$ 2,06 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363917.58	3311821.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363917.87	3311830.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363913.88	3311830.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363913.56	3311821.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363917.58	3311821.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1114-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
п. Аккермановка г. Новотроицк ул. Родниковая д. 17а
Инв. № 000160017327 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	44 кв. метра $\pm$ 2,31 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363916.57	3311826.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363916.58	3311837.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363912.56	3311837.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363912.58	3311826.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363916.57	3311826.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1117-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г. Новотроицк ул. Гв. Труда д.36 Инв. № 000160017353 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	54 кв. метра $\pm$ 2,56 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365702.11	3319573.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	365702.63	3319577.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	365689.35	3319579.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	365688.88	3319575.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	365702.11	3319573.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1117-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г. Новотроицк пос. Солнечный ул. Троицкая д.4 Инв. № 000160017348 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	94 кв. метра ± 3,40 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363545.45	3315539.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363545.56	3315553.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363551.85	3315553.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363551.78	3315557.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363541.61	3315557.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363541.47	3315539.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363545.45	3315539.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1114-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
г.Новотроицк пос. Солнечный ул. Рябиновая д. 37 Инв. № 000160017342 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	70 кв. метров $\pm$ 2,93 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363074.26	3315456.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363074.45	3315471.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363070.47	3315471.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363070.32	3315460.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363067.82	3315460.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363067.87	3315456.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363074.26	3315456.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1117-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома № 49А по ул. Луговой Инв. № 04003540 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	160 кв. метров $\pm$ 4,43 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367090.55	3318296.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367080.60	3318311.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367089.10	3318317.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367087.10	3318320.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367075.11	3318312.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367085.02	3318297.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367078.74	3318293.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367080.87	3318289.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367090.55	3318296.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1117-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, От ПК 15+38 до ГГРП-1; г.Новотроицк. Инв. №04000494 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	11837 кв. метров ± 38,08 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368186.14	3319491.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368372.02	3320191.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368373.46	3320197.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368382.42	3320233.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368389.39	3320261.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368405.48	3320317.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368568.37	3320936.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368576.32	3320954.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368577.19	3320955.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368578.13	3320955.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368579.65	3320956.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368611.41	3320955.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368627.36	3320956.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368628.00	3320957.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368630.32	3320977.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368634.95	3321026.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368645.67	3321083.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368641.79	3321084.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368631.00	3321026.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368626.34	3320977.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368624.23	3320960.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368611.29	3320959.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368579.51	3320960.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368577.03	3320959.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368574.58	3320958.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368572.74	3320956.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368564.55	3320937.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368401.62	3320318.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368385.52	3320262.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368378.54	3320234.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368369.56	3320198.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	368368.13	3320192.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	368182.39	3319492.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368169.95	3319469.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	368164.93	3319455.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	367972.63	3319527.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	367769.22	3319608.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	367654.34	3319655.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	367591.91	3319680.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	367538.83	3319700.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	367355.67	3319808.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	367219.89	3319887.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	367213.62	3319889.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	367174.32	3319905.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	367173.09	3319904.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	367168.88	3319900.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	367162.64	3319906.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	367146.41	3319889.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	367161.98	3319874.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	367178.06	3319891.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	367171.76	3319897.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	367175.05	3319900.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	367212.20	3319885.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	367218.33	3319883.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	367353.65	3319804.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	367537.08	3319696.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	367590.46	3319676.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	367652.85	3319651.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	367767.73	3319604.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	367971.20	3319524.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	368166.62	3319450.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	368167.91	3319451.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	368173.66	3319467.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368186.14	3319491.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	1	—
