



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2025

г. Оренбург

№ 1135-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 7 июля 2025 года № 294 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод низкого давления п. Адамовка (Северная часть) Инв. № 04003321 площадью 395 кв. метров (приложение № 1);

2) подземный, надземный газопровод низкого давления по ул. Казахстанская, ул. Заречная п. Адамовка Инв. № 04003324 площадью 689 кв. метров (приложение № 2);

3) надземный и подземный газ-д н/д к аптеке, к котельной больницы, дет.сада, клуба с. Аниховка Адамовского р-на Инв. № 04002908 площадью 183 кв. метра (приложение № 3);

4) внутрипоселковый газопровод низкого давления п. Адамовка (северная часть) Инв. № 04002608 площадью 323 кв. метра (приложение № 4);

5) надземный, подземный газопровод низкого давления по ул. Заречная п. Адамовка Инв. № 04002904 площадью 1269 кв. метров (приложение № 5);

6) надземный газопровод низкого давления ул. Крайняя № 8, Степная № 11; 14; 12; 22; 13 п. Теренсай, Инв. № 04003328 площадью 650 кв. метров (приложение № 6);

7) п. Теренсай газоснабжение жилых домов Инв. № 04003329 площадью 1083 кв. метра (приложение № 7);

8) надземный газопровод низкого давления п. Адамовка ул. Верхняя Инв. № 04003327 площадью 243 кв. метра (приложение № 8);

9) расширение системы газораспределения п. Адамовка ул. 70 лет Октября Инв. № 04002881 площадью 60 кв. метров (приложение № 9);

10) расширение системы газораспределения п. Теренсай ул. Крайняя, 9; Речная, 4,6 Оренбургская обл. Адамовский район Инв. № 04002609 Инв. № 04002880 Инв. № 04002878 площадью 614 кв. метров (приложение № 10);

11) расширение газоснабжения ж.дома ул. Западная № 15 п. Адамовка Оренбургская обл. Адамовский район. Инв. № 04002879 площадью 122 кв. метра (приложение № 11);

12) расширение газоснабжение ж.дома ул. Шеменева 1 п. Адамовка Оренбургская обл. Адамовский район. Инв. № 04002877 площадью 42 кв. метра (приложение № 12);

13) газоснабжение жилого дома по ул.Просторная, 7 п. Адамовка Инв. № 04002883 площадью 45 кв. метров (приложение № 13);

14) газоснабжение жилого дома п. Адамовка ул. Верхняя, 6 Инв. № 04002885 площадью 112 кв. метров (приложение № 14);

15) расширение системы газораспределения п. Адамовка ул. Уральская, 4 Инв. № 04002897 площадью 98 кв. метров (приложение № 15);

16) газоснабжение жилого дома п. Адамовка ул. Уральская, 6 Инв. № 04002898 площадью 97 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод к объекту: нежилое здание, Адамовский район, Адамовка п., Майская ул., д.1176 Инв. № 160025427 площадью 77 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод к объекту: фельдшерско-акушерский пункт, Адамовский район, Нижняя Кийма с., Новая ул., 1, Инв. № 160025458 площадью 331 кв. метр (приложение № 18);

19) газопровод к объекту: магазин, Адамовский район, Адамовка п., Шеменова ул., д. 38 А Инв. № 160025510 площадью 121 кв. метр (приложение № 19);

20) газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка к д.48, Инв. № 160025590 площадью 250 кв. метров (приложение № 20);

21) газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом, Адамовский район, Теренсай п., Безымянная ул., д. 25, Инв. № 160026154 площадью 29 кв. метров (приложение № 21);

22) газопровод к объекту: 4-квартирный жилой дом, Оренбургская область, Адамовский район, Адамовка п., Сосновая ул., д. 5 Инв. № 160026682 площадью 275 кв. метров (приложение № 22).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований сельское поселение Адамовский поссовет, сельское поселение Аниховский сельсовет, сельское поселение Теренсайский сельсовет Адамовского муниципального района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской

Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления п. Адамовка (Северная часть)
Инв. № 04003321 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	395 кв. метров ± 6,96 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	403292,80	4223213,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	403299,32	4223237,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	403294,55	4223238,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	403288,02	4223214,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	403292,80	4223213,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
5	403325,99	4223188,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	403331,22	4223207,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	403326,44	4223209,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	403321,21	4223190,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	403325,99	4223188,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(3)	—	—	—	—
9	403274,72	4223441,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	403278,97	4223456,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	403278,70	4223457,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	403278,93	4223459,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	403275,59	4223460,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	403274,89	4223458,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	403274,09	4223457,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	403269,95	4223443,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	403274,72	4223441,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(4)	—	—	—	—
17	403220,62	4223296,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	403222,08	4223301,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	403206,38	4223307,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	403205,01	4223302,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	403220,62	4223296,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
Зона1(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
Зона1(3)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	9	—
Зона1(4)	—	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
подземный, надземный газопровод низкого давления по ул. Казахстанская,
ул. Заречная п. Адамовка Инв. № 04003324 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	689 кв. метров $\pm$ 9,19 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399499,11	4224633,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399498,72	4224637,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399342,12	4224624,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399341,83	4224627,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399337,83	4224627,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399338,18	4224623,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399337,46	4224622,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399338,32	4224612,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399342,28	4224613,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399341,69	4224620,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	399499,11	4224633,55	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения надземный и подземный газ-д н/д к аптеке, к котельной больницы, дет.сада, клуба с. Аниховка Адамовского р-на Инв. № 04002908 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, село Аниховка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	183 кв. метра $\pm$ 4,74 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	398339,39	4245922,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	398343,89	4245945,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	398338,99	4245946,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	398334,57	4245924,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	398339,39	4245922,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
5	398275,01	4245778,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	398277,60	4245786,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	398272,94	4245787,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	398270,42	4245781,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	398275,01	4245778,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(3)	—	—	—	—
9	398449,03	4246038,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	398450,33	4246042,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	398444,35	4246044,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	398443,11	4246039,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	398449,03	4246038,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
Зона1(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
Зона1(3)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый газопровод низкого давления п. Адамовка (северная
часть) Инв. № 04002608 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	323 кв. метра ± 6,29 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	403080,95	4223109,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	403082,00	4223113,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	403041,00	4223122,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	403023,30	4223126,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	403023,75	4223128,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	403024,40	4223133,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	403020,45	4223134,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	403019,80	4223129,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	403018,71	4223123,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	403020,53	4223123,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	403040,12	4223118,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403080,95	4223109,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(2)	—	—	—	—
12	403260,03	4223559,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	403264,11	4223568,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	403260,65	4223570,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	403256,57	4223561,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	403260,03	4223559,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	—
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	1	—
Зона1(2)	—	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	12	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный, подземный газопровод низкого давления по ул. Заречная
п. Адамовка Инв. № 04002904 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1269 кв. метров $\pm$ 12,47 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399496,75	4224328,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399493,67	4224352,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399487,67	4224400,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399477,30	4224474,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399470,98	4224517,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399464,98	4224560,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399461,66	4224583,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399458,32	4224606,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399467,41	4224607,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	399467,45	4224609,35	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
11	399464,10	4224634,56	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	399460,12	4224634,04	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	399463,22	4224610,81	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	399458,75	4224610,22	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	399454,32	4224609,61	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	399454,07	4224607,54	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	399457,70	4224582,44	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
18	399461,02	4224559,95	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
19	399467,02	4224516,71	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
20	399473,34	4224473,83	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
21	399483,70	4224400,38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
22	399489,71	4224352,08	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
23	399492,80	4224327,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399496,75	4224328,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод низкого давления ул. Крайняя № 8, Степная № 11; 14;
12; 22; 13 п. Теренсай, Инв. № 04003328 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Теренсай
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	650 кв. метров ± 8,93 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	408843,37	4193886,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	408858,51	4193899,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	408857,46	4193901,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	408844,55	4193915,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	408835,62	4193925,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	408832,82	4193922,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	408841,57	4193913,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	408853,14	4193899,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	408840,72	4193889,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	408830,76	4193880,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	408833,36	4193877,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	408843,37	4193886,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(2)	—	—	—	—
12	410526,27	4193978,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	410515,57	4194000,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	410512,10	4193998,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	410522,76	4193977,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	410526,27	4193978,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(3)	—	—	—	—
16	410676,91	4194062,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	410667,17	4194082,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	410663,76	4194079,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	410673,39	4194060,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	410676,91	4194062,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(4)	—	—	—	—
20	410604,98	4193893,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
21	410594,36	4193909,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	410591,04	4193907,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	410601,67	4193891,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	410604,98	4193893,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(5)	—	—	—	—
24	410547,12	4193997,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	410538,56	4194012,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	410535,22	4194010,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	410543,54	4193995,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	410547,12	4193997,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(6)	—	—	—	—
28	410585,89	4193886,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	410578,28	4193900,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	410574,81	4193898,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	410582,58	4193884,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
28	410585,89	4193886,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	1	—
Зона1(2)	—	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	12	—
Зона1(3)	—	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	16	—
Зона1(4)	—	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	20	—
Зона1(5)	—	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—

1	2	3
27	24	—
Зона1(6)	—	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	28	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
п. Теренсай газоснабжение жилых домов Инв. № 04003329 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, станция Теренсай
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1083 кв. метра $\pm$ 11,52 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	409916,32	4193522,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	409923,01	4193528,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	409943,09	4193545,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	409940,53	4193548,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	409920,31	4193531,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	409914,61	4193526,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	409913,20	4193525,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	409899,27	4193512,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	409888,11	4193527,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	409880,42	4193538,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	409877,35	4193535,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	409884,87	4193524,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	409896,36	4193509,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	409884,54	4193498,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	409887,15	4193495,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	409900,44	4193507,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	409914,95	4193521,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	409916,32	4193522,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(2)	—	—	—	—
18	409857,99	4193517,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	409855,63	4193520,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	409853,53	4193523,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	409862,06	4193530,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	409852,22	4193542,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	409849,25	4193540,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	409856,46	4193530,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	409850,56	4193526,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	409839,26	4193540,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	409848,04	4193547,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	409845,51	4193550,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	409833,88	4193541,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	409834,87	4193539,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	409848,98	4193521,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	409850,01	4193521,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	409852,46	4193518,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	409854,95	4193515,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	409857,99	4193517,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(3)	—	—	—	—
35	409901,88	4193547,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	409898,91	4193551,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	409895,70	4193556,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	409903,51	4193562,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	409900,98	4193565,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	409891,70	4193558,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	409879,92	4193549,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	409882,31	4193546,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	409892,50	4193553,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	409895,70	4193549,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	409898,51	4193545,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	409901,88	4193547,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(4)	—	—	—	—
46	409931,73	4193568,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	409928,03	4193573,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	409924,57	4193578,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	409939,59	4193589,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
50	409936,94	4193592,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	409919,86	4193579,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	409918,91	4193578,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	409919,47	4193576,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	409921,13	4193576,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	409924,82	4193571,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	409928,70	4193565,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	409931,73	4193568,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(5)	—	—	—	—
57	410124,19	4193721,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	410114,46	4193732,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	410111,57	4193729,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	410121,18	4193718,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	410124,19	4193721,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(6)	—	—	—	—

1	2	3	4	5
61	409999,52	4193711,02	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
62	409998,04	4193714,72	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
63	409990,28	4193711,45	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
64	409991,76	4193707,71	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
61	409999,52	4193711,02	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—
Зона1(2)	—	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	18	—
Зона1(3)	—	—

1	2	3
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	35	—
Зона1(4)	—	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	46	—
Зона1(5)	—	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	57	—
Зона1(6)	—	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	61	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод низкого давления п. Адамовка ул. Верхняя
Инв. № 04003327 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	243 кв. метра ± 5,46 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403366,29	4223051,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403371,75	4223069,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403369,93	4223069,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403356,79	4223073,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403356,30	4223075,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403353,52	4223075,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	403353,00	4223074,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	403346,99	4223054,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	403350,85	4223053,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	403355,92	4223070,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	403366,83	4223066,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	403363,05	4223054,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	403356,56	4223056,17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	403355,51	4223052,33	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	403365,45	4223049,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	403366,29	4223051,17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения п. Адамовка ул. 70 лет Октября
Инв. № 04002881 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	60 кв. метров $\pm$ 2,71 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403080,53	4223109,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403082,70	4223121,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403077,90	4223122,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403075,57	4223110,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403080,53	4223109,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения п. Теренсай ул. Крайняя, 9; Речная,
4,6 Оренбургская обл. Адамовский район Инв. № 04002609 Инв. № 04002880
Инв. № 04002878 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Теренсай
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	614 кв. метров ± 8,68 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	408848,08	4193802,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	408859,59	4193811,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	408858,62	4193813,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	408847,58	4193827,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	408835,21	4193842,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	408826,96	4193852,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	408817,83	4193862,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	408824,35	4193868,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	408836,22	4193879,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	408833,42	4193882,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	408821,63	4193871,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	408813,70	4193864,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	408798,98	4193851,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	408801,84	4193848,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	408814,85	4193860,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	408823,97	4193849,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	408832,21	4193840,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	408844,46	4193825,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	408854,26	4193812,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	408845,54	4193805,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	408822,58	4193786,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	408825,10	4193783,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	408848,08	4193802,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение газоснабжения ж.дома ул. Западная № 15 п. Адамовка
Оренбургская обл. Адамовский район. Инв. № 04002879 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	122 кв. метра ± 3,87 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401651,51	4222986,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401652,07	4222988,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401652,20	4222989,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401653,93	4223009,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401649,97	4223009,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401648,40	4222992,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401640,05	4222992,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401639,80	4222988,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401648,20	4222988,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401648,65	4222986,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	401651,51	4222986,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-112

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение газоснабжение ж.дома ул. Шеменева 1 п. Адамовка
Оренбургская обл. Адамовский район. Инв. № 04002877 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	42 кв. метра $\pm$ 2,28 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400104,41	4223928,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	400105,02	4223939,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	400101,02	4223939,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	400100,43	4223929,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	400104,41	4223928,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома по ул.Просторная, 7 п. Адамовка
Инв. № 04002883 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	45 кв. метров $\pm$ 2,34 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399557,33	4224849,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399557,08	4224852,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399555,22	4224853,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399554,22	4224853,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399554,06	4224852,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399545,97	4224852,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399546,39	4224848,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399555,49	4224849,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399557,33	4224849,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома п. Адамовка ул. Верхняя, 6 Инв. № 04002885 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	112 кв. метров $\pm$ 3,71 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403254,65	4223120,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403260,02	4223140,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403259,89	4223141,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403260,15	4223143,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403256,68	4223144,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403256,05	4223142,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	403255,20	4223141,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	403249,93	4223122,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403254,65	4223120,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения п. Адамовка ул. Уральская, 4
Инв. № 04002897 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	98 кв. метров $\pm$ 3,47 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403299,06	4223336,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403303,86	4223354,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403303,55	4223356,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403300,55	4223357,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403299,06	4223355,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403294,29	4223338,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403299,06	4223336,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома п. Адамовка ул. Уральская, 6 Инв. № 04002898 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	97 кв. метров $\pm$ 3,44 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	403334,34	4223326,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	403339,29	4223343,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	403339,06	4223345,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	403336,34	4223346,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	403334,45	4223344,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	403329,55	4223328,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	403334,34	4223326,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: нежилое здание, Адамовский район, Адамовка п.,
Майская ул., д.1176 Инв. № 160025427 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	77 кв. метров ± 3,06 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402952,15	4223683,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402952,92	4223687,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402934,46	4223692,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402933,43	4223688,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	402952,15	4223683,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-142

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: фельдшерско-акушерский пункт, Адамовский район,
Нижняя Кийма с., Новая ул., 1, Инв. № 160025458 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, село Нижняя Кийма
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	331 кв. метр ± 6,36 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387280,93	4213865,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	387287,95	4213888,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	387285,60	4213889,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	387242,87	4213901,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	387241,58	4213897,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	387281,78	4213885,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	387276,18	4213867,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	387280,93	4213865,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	1	—

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: магазин, Адамовский район, Адамовка п., Шеменева
ул., д. 38 А Инв. № 160025510 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	121 кв. метр ± 3,84 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400597,84	4223952,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	400599,05	4223953,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	400598,46	4223955,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	400598,80	4223960,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	400600,10	4223960,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	400600,22	4223963,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	400598,26	4223964,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	400597,01	4223964,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	400595,02	4223964,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	400594,47	4223955,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	400592,88	4223954,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	400581,94	4223954,45	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	400582,02	4223949,44	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	400593,83	4223949,84	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	400595,22	4223950,33	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	400597,84	4223952,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нч

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка к д.48, Инв. № 160025590 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	250 кв. метров $\pm$ 5,53 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401912,13	4222911,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401912,76	4222913,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401912,51	4222924,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401907,55	4222924,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401907,70	4222915,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401898,89	4222915,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401871,25	4222915,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401871,37	4222910,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401898,97	4222910,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401912,13	4222911,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

Приложение № 21
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом, Адамовский район,
Теренсай п., Безымянная ул., д. 25, Инв. № 160026154 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Теренсай
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	29 кв. метров $\pm$ 1,90 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	410312,40	4194688,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	410309,19	4194695,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	410305,61	4194693,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	410308,86	4194686,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	410312,40	4194688,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 22
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1135-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: 4-квартирный жилой дом, Оренбургская область,
Адамовский район, Адамовка п., Сосновая ул., д. 5 Инв. № 160026682 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	275 кв. метров $\pm$ 5,80 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	398997,29	4223597,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	398996,85	4223597,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399002,46	4223614,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399008,78	4223611,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399009,83	4223613,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399014,14	4223626,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399010,40	4223627,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399006,70	4223616,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	398996,17	4223620,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	398999,80	4223631,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	398996,18	4223632,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	398991,17	4223618,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	398992,98	4223617,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	398998,68	4223615,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	398993,09	4223599,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	398992,66	4223599,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	398989,94	4223591,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	398994,66	4223590,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	398997,29	4223597,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—