



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2026

г. Оренбург

№ 133-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 4 сентября 2025 года № 443 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газоснабжение жилого дома ул. Красноармейская, 7 а п. Теренсай Оренбургская обл. Адамовский район Инв. № 04003452 площадью 107 кв. метров (приложение № 1);

2) расширение системы газораспределения п. Адамовка ул. Ленина, 38 а Инв. № 04003871 площадью 184 кв. метра (приложение № 2);

3) газоснабжение ж.дома ул. Шоссейная 11, Оренбургская обл., Адамовский район п. Адамовка Инв. № 000160017352 площадью 85 кв. метров (приложение № 3);

4) газоснабжение ж.дома Шоссейная 13, Оренбургская обл., Адамовский район п. Адамовка Инв. № 000160017336 площадью 102 кв. метра (приложение № 4);

5) газоснабжение ж.дома Шоссейная 18, Оренбургская обл., Адамовский район п. Адамовка Инв. № 000160017335 площадью 73 кв. метра (приложение № 5);

6) газоснабжение ж.дома пер. Дорожный 2, Оренбургская обл., Адамовский район п. Адамовка Инв. № 000160017323 площадью 49 кв. метров (приложение № 6);

7) газоснабжение жилого дома п. Теренсай ул. Новая, 26 Инв. № 000160017334 площадью 67 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод к объекту: Газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка, к д. 44, Адамовский район, Оренбургская область Инв. № 160019854 площадью 557 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка, к д. 46, Адамовский район, Оренбургская область. Инв. № 160019855 площадью 560 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод к объекту: 4-х квартирный жилой дом Адамовский район, Адамовка п., Шевченко ул., д. 5 Инв. № 160020287 площадью 50 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Адамовский район, Адамовка п., Тополиная ул., д. 6 Инв. № 160020410 площадью 44 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка к д.52 Инв. № 160020867 площадью 306 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка к д.54 Инв. № 160021241 площадью 229 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод к объекту: Нововинницкий фельдшерско-акушерский пункт, Адамовский район, Нововинницк п., Школьная ул., д.18 А Инв. № 160021678 площадью 25 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод к объекту: здание магазина Адамовский район, Адамовка п., Аркуши ул., д.21 Инв. № 160027933 площадью 282 кв. метра (приложение № 15);

16) газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом Адамовский район, Адамовка п., Дорожный переулок, д. 3, Инв. № 160028189 46 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод к объекту: административное здание Адамовский район, Адамовка п., Советская ул., д. 100, Инв. № 160028578 площадью 101 кв. метр (приложение № 17);

18) газопровод по ул. Тополиная, п. Адамовка, Адамовский район к д.1А Инв. № 160028581 площадью 283 кв. метра (приложение № 18);

19) газопровод к объекту: блокированный 4-квартирный жилой дом (в части квартиры №3), Адамовский район, Адамовка п., Тополиная ул., д.1А, Инв. № 160028582 площадью 36 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод к объекту: блокированный 4-квартирный жилой дом (в части квартиры №4), Адамовский район, Адамовка п., Тополиная ул., д.1А, Инв. № 160028583 площадью 18 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Главам муниципальных образований сельское поселение Теренсайский сельсовет, сельское поселение Адамовский поссовет Адамовского муниципального района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:

направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе градостроительной деятельности Оренбургской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

6. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома ул. Красноармейская, 7 а п. Теренсай
Оренбургская обл. Адамовский район Инв. № 04003452 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Теренсайский сельсовет, поселок Теренсай
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	107 кв. метров $\pm$ 3,62 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	409991,12	4193616,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	409993,09	4193615,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	410004,30	4193600,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	410004,49	4193597,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	410002,33	4193596,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	410000,36	4193597,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	409989,15	4193612,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	409988,96	4193614,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	409991,12	4193616,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения п. Адамовка ул. Ленина, 38 а
Инв. № 04003871*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	184 кв. метра $\pm$ 4,74 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400835,25	4223388,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	400837,41	4223387,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	400837,41	4223384,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	400836,45	4223383,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	400827,36	4223378,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	400826,16	4223378,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	400824,00	4223379,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	400822,81	4223381,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	400807,78	4223375,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	400806,75	4223374,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	400804,59	4223376,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	400804,59	4223378,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	400805,72	4223379,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	400822,92	4223387,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	400823,95	4223387,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	400826,11	4223386,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	400827,21	4223384,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	400834,05	4223388,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	400835,25	4223388,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж.дома ул. Шоссейная 11, Оренбургская обл., Адамовский
район п. Адамовка Инв. № 000160017352*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	85 кв. метров $\pm$ 3,23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401167,23	4222929,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401169,39	4222928,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401169,72	4222926,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401168,52	4222913,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401168,19	4222912,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401166,02	4222910,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401163,86	4222912,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401163,53	4222913,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401164,73	4222927,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401165,06	4222928,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	401167,23	4222929,45	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж.дома Шоссейная 13, Оренбургская обл., Адамовский район
п. Адамовка Инв. № 000160017336*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	102 кв. метра $\pm$ 3,54 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401270,10	4222923,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401272,26	4222922,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401272,59	4222921,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401271,28	4222904,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401270,95	4222903,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401268,79	4222901,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401266,63	4222903,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401266,30	4222904,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401267,61	4222921,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401267,94	4222922,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	401270,10	4222923,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж.дома Шоссейная 18, Оренбургская обл., Адамовский район
п. Адамовка Инв. № 000160017335*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	73 кв. метра $\pm$ 3,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401450,20	4222900,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401452,36	4222899,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401452,69	4222898,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401451,80	4222886,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401451,47	4222885,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401449,31	4222884,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401447,14	4222885,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401446,81	4222887,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401447,71	4222898,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401448,04	4222899,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	401450,20	4222900,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж.дома пер. Дорожный 2, Оренбургская обл., Адамовский
район п. Адамовка Инв. № 000160017323*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	49 кв. метров $\pm$ 2,44 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399636,89	4224556,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399639,05	4224555,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399639,39	4224553,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399639,56	4224549,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399639,22	4224548,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399638,79	4224546,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399636,63	4224545,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399634,47	4224546,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399634,13	4224547,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399634,07	4224549,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	399634,41	4224550,61	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	399634,39	4224553,80	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	399634,73	4224555,15	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	399636,89	4224556,39	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома п. Теренсай ул. Новая, 26 Инв. № 000160017334*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Теренсайский сельсовет, поселок Теренсай
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	67 кв. метров ± 2,86 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	409177,12	4194159,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	409179,28	4194158,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	409179,28	4194155,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	409178,03	4194154,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	409168,67	4194151,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	409165,59	4194152,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	409165,59	4194154,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	409166,84	4194155,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	409176,21	4194159,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	409177,12	4194159,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: Газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка, к д. 44,
Адамовский район, Оренбургская область Инв. № 160019854*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	557 кв. метров $\pm$ 8,26 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401791,26	4223043,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401793,42	4223042,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401793,76	4223041,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401797,21	4222947,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401805,82	4222947,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	401807,98	4222946,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	401807,98	4222943,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	401805,87	4222942,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	401796,92	4222942,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	401794,69	4222940,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	401792,53	4222941,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	401792,20	4222943,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	401792,30	4222944,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	401788,76	4223040,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	401789,10	4223042,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401791,26	4223043,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка, к д. 46, Адамовский район,
Оренбургская область. Инв. № 160019855 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	560 кв. метров ± 8,28 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401794,69	4222945,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401796,85	4222944,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401797,19	4222943,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401797,52	4222923,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401870,77	4222922,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	401870,81	4222929,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	401871,15	4222930,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	401873,31	4222931,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	401875,47	4222930,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	401875,81	4222929,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	401875,76	4222920,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	401875,42	4222919,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	401873,26	4222917,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	401795,03	4222918,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	401792,90	4222919,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	401792,56	4222921,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	401792,19	4222943,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	401792,53	4222944,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401794,69	4222945,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: 4-х квартирный жилой дом Адамовский район,
Адамовка п., Шевченко ул., д. 5 Инв. № 160020287*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	50 кв. метров ± 2,47 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399042,69	4224002,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399044,85	4224001,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399045,17	4224000,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399044,40	4223993,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399044,08	4223992,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399041,92	4223991,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399039,76	4223992,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399039,44	4223994,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399040,21	4224000,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399040,53	4224001,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	399042,69	4224002,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Адамовский район,
Адамовка п., Тополиная ул., д. 6 Инв. № 160020410*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	44 кв. метра $\pm$ 2,32 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	398952,03	4223735,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	398954,19	4223734,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	398954,26	4223732,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	398951,70	4223727,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	398949,54	4223726,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	398947,38	4223727,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	398947,31	4223729,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	398949,87	4223734,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	398952,03	4223735,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка к д.52 Инв. № 160020867*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	306 кв. метров ± 6,12 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401961,98	4222928,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401964,15	4222927,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401964,49	4222926,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401964,28	4222919,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401963,94	4222918,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	401961,77	4222917,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	401910,08	4222918,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	401907,99	4222919,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	401907,99	4222922,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	401910,15	4222923,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	401959,35	4222922,11	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	401959,48	4222926,21	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	401959,82	4222927,38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	401961,98	4222928,63	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. 40 лет Целины, п. Адамовка к д.54 Инв. № 160021241*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	229 кв. метров $\pm$ 5,29 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401998,94	4222926,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402001,10	4222924,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402001,44	4222923,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402001,43	4222918,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402001,09	4222916,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401998,93	4222915,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401961,67	4222917,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401959,61	4222918,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401959,61	4222920,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401961,77	4222922,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	401996,44	4222920,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	401996,44	4222923,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	401996,78	4222924,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401998,94	4222926,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: Нововинницкий фельдшерско-акушерский пункт,
Адамовский район, Нововинницк п., Школьная ул., д.18 А
Инв. № 160021678*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Нововинницкое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	25 кв. метров ± 1,77 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	406034,07	4230641,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	406036,32	4230640,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	406036,32	4230638,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	406034,95	4230636,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	406032,67	4230636,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	406030,38	4230637,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	406030,38	4230640,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	406031,75	4230641,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	406034,07	4230641,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: здание магазина Адамовский район,
Адамовка п., Аркуши ул., д.21 Инв. № 160027933*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	282 кв. метра $\pm$ 5,88 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400567,79	4224187,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	400569,71	4224186,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	400570,64	4224185,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	400570,97	4224184,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	400569,01	4224153,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	400568,68	4224152,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	400566,52	4224151,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	400546,92	4224153,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	400544,96	4224154,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	400544,62	4224155,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	400544,77	4224158,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	400545,11	4224160,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	400547,27	4224161,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	400549,43	4224160,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	400549,73	4224157,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	400564,19	4224156,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	400565,92	4224183,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	400565,63	4224186,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	400567,79	4224187,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом Адамовский район,
Адамовка п., Дорожный переулок, д. 3, Инв. № 160028189*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	46 кв. метров $\pm$ 2,36 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399608,18	4224554,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399610,34	4224552,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399610,67	4224551,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399611,06	4224546,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399610,73	4224544,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399608,57	4224543,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399606,41	4224544,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399606,08	4224545,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399605,69	4224551,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399606,02	4224552,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	399608,18	4224554,17	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: административное здание Адамовский район,
Адамовка п., Советская ул., д. 100, Инв. № 160028578 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	101 кв. метр $\pm$ 3,52 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400996,57	4224528,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401002,60	4224527,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401004,57	4224526,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401004,57	4224524,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401002,41	4224522,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	400998,47	4224523,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	400996,45	4224522,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	400986,27	4224522,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	400984,21	4224523,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	400983,88	4224525,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	400984,26	4224526,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	400986,42	4224528,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	400987,59	4224527,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	400994,43	4224527,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	400996,57	4224528,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.02.2026 № 133-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. Тополиная, п. Адамовка, Адамовский район к д.1А
Инв. № 160028581*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	283 кв. метра $\pm$ 5,89 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399074,73	4223638,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399082,13	4223636,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399083,45	4223635,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399083,45	4223632,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399080,94	4223631,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399076,25	4223632,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399073,59	4223625,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399086,12	4223621,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399103,99	4223615,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399105,34	4223613,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	399105,34	4223611,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399102,37	4223610,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399086,11	4223615,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	399082,96	4223616,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399069,56	4223621,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	399068,24	4223622,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	399068,05	4223624,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	399072,57	4223637,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399074,73	4223638,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: блокированный 4-квартирный жилой дом (в части
квартиры №3), Адамовский район, Адамовка п., Тополиная ул., д.1А,
Инв. № 160028582*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	36 кв. метров ± 2,09 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	399071,33	4223626,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	399073,49	4223625,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	399073,69	4223622,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	399073,42	4223622,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	399071,26	4223621,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	399069,10	4223622,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	399068,90	4223624,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	399069,17	4223625,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	399071,33	4223626,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–

1	2	3	4	5
9	399075,43	4223638,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	399077,59	4223637,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	399077,78	4223635,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	399077,51	4223634,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	399075,35	4223633,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	399073,19	4223634,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	399073,00	4223636,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	399073,27	4223637,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	399075,43	4223638,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 17.02.2026 № 133-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: блокированный 4-квартирный жилой дом (в части
квартиры №4), Адамовский район, Адамовка п., Тополиная ул., д.1А,
Инв. № 160028583 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Адамовский поссовет, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	18 кв. метров ± 1,47 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	399083,82	4223621,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	399085,98	4223620,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	399086,18	4223618,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	399085,92	4223617,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	399083,76	4223616,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	399081,60	4223617,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	399081,40	4223619,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	399081,66	4223620,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	399083,82	4223621,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—