



ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.10.2023 № 01-08-588
г. Оренбург

Г Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения (вид –
памятник) «Здание, где в апреле-мае
1919 г. размещался штаб 218
Оренбургского рабоче-
крестьянского полка» (Оренбургская
обл., г. Оренбург, ул. Правды, 7)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 15.11.2018 № 612-ук, проектной документацией предмета охраны объекта культурного наследия от 2022 г. (Научно-исследовательский центр проектирования и историко-культурных экспертиз НИЦ ПИИКЭ)

приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Здание, где в апреле-мае 1919 г. размещался штаб 218 Оренбургского рабоче-крестьянского полка», расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, 7, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования на Портале официального опубликования нормативных правовых актов

Оренбургской области и органов исполнительной власти Оренбургской области (www.pravo.orb.ru).

Начальник инспекции




К.А. Летяго

Приложение
к приказу инспекции
государственной охраны объектов
культурного наследия
Оренбургской области
от «17 ». 10.2023 г. № 01-08-588

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Здание, где в апреле-мае 1919 г. размещался штаб 218 Оренбургского рабоче-крестьянского полка», расположенного по адресу:
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, 7

№ п/п	Наименование предмета охраны	Описание предмета охраны	Графическое изображение
1	2	3	4
1.	Градостроительные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> – местоположение в структуре Ленинского района города Оренбург. Расположение Объекта по красным линиям, на пересечении ул. Правды и Пролетарская, размещение здания на северном углу квартала, ограниченного улицами: Правды, Пролетарская, Советская, Максима Горького; – объемно-пространственные габариты и силуэт Объекта на апрель-май 1919 г. 	

2.	Объемно-пространственные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> – объемно-пространственная композиция Объекта на апрель-май 1919 г., с характерными особенностями для классицизма: копирование элементов и форм архитектурных стилей прошлого, симметричная планировочная композиция, наличие декоративного убранства в виде карнизов и пилasters; – два прямоугольных, примыкающих под углом, объема в плане, представляющих из себя здание, по ул. Пролетарская в десять окон первого и одиннадцать окон второго этажа, по ул. Правды в восемь окон первого этажа и девять окон второго этажа; – высотные отметки на апрель-май 1919 г., количество надземных этажей (2). 	
3.	Конструктивные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> – конструкция ленточного фундамента (<i>уточняется по результатам изыскательских исследований</i>); – конструкция (тип, местоположение, конфигурация) и материал (кирпич) капитальных стен на апрель-май 1919 г. (<i>уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований</i>); – высотные отметки перекрытий на апрель-май 1919 г.; – конструкция, конфигурации и габариты крыши на апрель-май 1919 г. (вальмовая крыша) с деревянной стропильной системой. Материал кровельного покрытия – металл, тип – фальцевая кровля (<i>уточняется по результатам изыскательских исследований</i>); – надкровельные элементы: слуховое окно; 	

		<ul style="list-style-type: none"> — пространственное расположение исторических вертикальных коммуникаций на апрель-май 1919 г. 	
4.	Пространственно-планировочные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> — пространственно-планировочная структура на апрель-май 1919 г. в пределах капитальных стен и перекрытий. 	
5.	Архитектурно-художественные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> — общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, выходящих на ул. Правды и Пролетарская, на апрель-май 1919 г. в стилистике классицизма. Форма, материал и техника исполнения цокольной части Объекта. Расположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов (прямоугольные проемы, клинчатые перемычки). Характер и материал отделки фасадов: оштукатуренные и окрашенные: цоколь, фасады, венчающие и междуэтажный карнизы, и декоративные элементы фасадов. Рустовка фасадов первого этажа и фасадной стены второго этажа входной группы. Историческое колористическое решение фасадов, выполненное в белых и светло-зеленых оттенках (<i>уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований</i>); — горизонтальное членение фасадов по ул. Правды и Пролетарская. Цоколь низкий, оштукатуренный. Горизонтальное членение фасадов представлено карнизами. Многопрофильный карниз с металлическими отливами протянут между первым и вторым этажами, подоконный — с металлическим отливом и фризом, украшенным лепным декором. По всей длине двух фасадов проходит 	

	<p>венчающий многопрофильный карниз с поясом с поясом декоративного орнамента ионики, с фризом и лепными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none">– обрамление оконных проемов по ул. Правды и Пролетарская. Обрамление оконных проемов первого этажа выполнено в виде многопрофильных наличников с прямоугольным завершением. Наличники оконных проемов второго этажа – прямоугольные, с лепным декором. Над оконными проемами выполнены многопрофильные сандрики с лепным декором на фризовой доске, многопрофильным карнизов и металлическим отливом на карнизе. Сандрики опираются на кронштейны с лепным декором, поле сандриков украшено лепным геометрическим орнаментом с волютами. Под оконными проемами размещены подоконные полочки с отливами;– вертикальное членение фасадов по ул. Правды и Пролетарская. Вертикальное членение фасадов выполнено в виде шага оконных проемов, пилasters, декорированных ритмическим рядом прямоугольных ниш;– входная группа по ул. Правды. Входная группа по ул. Правды с одним окном на втором этаже имеет аналогичный декор оконного проема и подоконного фриза. Входная группа визуально отделена от основного объема здания пилостью с декорированным ритмическим рядом прямоугольных ниш. Фасадная стена второго этажа входной группы украшена рустом;– общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление дворовых фасадов на апрель-май 1919 г. Форма,	
--	--	--

	<p>материал и техника исполнения цокольной части Объекта. Расположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов (прямоугольные проемы, клинчатые перемычки). Характер и материал отделки фасадов: частично оштукатуренные и окрашенные: цоколь, фасады, венчающие и междуэтажный карнизы. Историческое колористическое решение фасадов (<i>уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований</i>).</p>	
--	---	--