



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2023 г.  
г. Орёл

№ 484

О резервировании  
земель для государственных  
нужд Орловской области

Руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», на основании документации по планировке территории, утвержденной приказами Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 15 ноября 2021 года № 01-21/83 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: «Проектно-изыскательские работы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 18+363) в Свердловском и Глазуновском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое (км 0+000 – км 14+900) в Глазуновском и Малоархангельском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое (км 14+900 – км 36+600) в Малоархангельском районе Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое (км 36+600 – км 59+278) в Колпнянском районе Орловской области, Колпна – Моховое – граница Курской области (км 0+070 – км 15+700), обход н. п. Малоархангельск, обход н. п. Колпна». 1-й этап – Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 18+363)» в Свердловском и Глазуновском районах Орловской области», от 5 апреля 2022 года № 01-21/27 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: «Проектно-изыскательские работы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 18+363) в Свердловском и Глазуновском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 0+000 – км 14+900) в Глазуновском

и Малоархангельском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 14+900 – км 36+600) в Малоархангельском районе Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 36+600 – км 59+278) в Колпнянском районе Орловской области, Колпна – Моховое – граница Курской области (км 0+070 – км 15+700), обход н. п. Малоархангельск, обход н. п. Колпна». 4-й этап – Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 36+600 – км 59+278) в Колпнянском районе Орловской области», от 5 апреля 2022 года № 01-21/28 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: «Проектно-изыскательские работы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 18+363) в Свердловском и Глазуновском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 0+000 – км 14+900) в Глазуновском и Малоархангельском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 14+900 – км 36+600) в Малоархангельском районе Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 36+600 – км 59+278) в Колпнянском районе Орловской области, Колпна – Моховое – граница Курской области (км 0+070 – км 15+700), обход н. п. Малоархангельск, обход н. п. Колпна». 3-й этап – Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 14+900 – км 36+600)» в Малоархангельском районе Орловской области», Правительство Орловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Зарезервировать для государственных нужд Орловской области земельные участки согласно приложению к настоящему постановлению сроком на 3 года в целях:

реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 18+363)» в Свердловском и Глазуновском районах Орловской области;

реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 36+600 – км 59+278)» в Колпнянском районе Орловской области;

реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 14+900 – км 36+600)» в Малоархангельском районе Орловской области.

2. Установить ограничения прав, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации,

на зарезервированные земельные участки, необходимые для достижения целей резервирования.

3. Информационно-аналитическому управлению Администрации Губернатора и Правительства Орловской области опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области.

Губернатор  
Орловской области



А. Е. Клычков

Приложение к постановлению  
Правительства Орловской области  
от 5 июля 2023 г. № 484

Перечень координат характерных точек границ  
резервируемых земельных участков

57:15:0000000:43:ЗУ1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	322110.53	1312432.00	0,5
2	321972.88	1312434.72	0,5
3	321761.15	1312441.29	0,5
4	321662.14	1312443.24	0,5
5	321357.93	1312451.34	0,5
6	321357.08	1312446.91	0,5
7	321972.31	1312432.83	0,5
1	322110.53	1312432.00	0,5
57:15:0050101:21:ЗУ1 (5 контуров)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	322435.24	1312386.55	0,5
2	322433.22	1312399.87	0,5
3	321333.59	1312421.28	0,5
4	321307.63	1312395.63	0,5
5	321290.85	1312379.70	0,5
6	321296.51	1312373.71	0,5
7	321344.54	1312406.91	0,5
8	321370.58	1312411.66	0,5
9	321662.60	1312403.03	0,5
10	321712.62	1312401.24	0,5
11	321761.35	1312400.06	0,5
12	321974.17	1312394.76	0,5
13	322051.51	1312392.56	0,5
14	322127.48	1312390.77	0,5
15	322280.16	1312387.24	0,5
1	322435.24	1312386.55	0,5
Контур 2			
16	320224.75	1312398.81	0,5
17	320240.67	1312414.11	0,5
18	320264.26	1312436.79	0,5
19	319943.55	1312438.42	0,5
20	319831.95	1312439.72	0,5
21	319831.92	1312421.17	0,5
22	319980.52	1312418.30	0,5

23	320031.55	1312417.24	0,5
24	320084.52	1312416.46	0,5
25	320207.41	1312414.48	0,5
26	320212.49	1312399.00	0,5
16	320224.75	1312398.81	0,5
Контур 3			
27	320280.31	1312460.88	0,5
28	320042.96	1312463.87	0,5
29	319950.85	1312464.70	0,5
30	319882.85	1312464.59	0,5
31	319812.43	1312465.22	0,5
32	319812.77	1312463.49	0,5
27	320280.31	1312460.88	0,5
Контур 4			
33	319646.69	1312424.83	0,5
34	319646.83	1312442.01	0,5
35	319605.98	1312441.67	0,5
36	319272.82	1312445.57	0,5
37	319199.27	1312443.55	0,5
38	319187.49	1312413.86	0,5
39	319193.02	1312411.55	0,5
40	319207.45	1312431.18	0,5
41	319272.18	1312431.34	0,5
42	319398.24	1312428.98	0,5
43	319454.85	1312428.07	0,5
33	319646.69	1312424.83	0,5
Контур 5			
44	319722.64	1312462.19	0,5
45	319724.30	1312466.58	0,5
46	319571.09	1312470.38	0,5
47	319246.37	1312476.38	0,5
48	319219.26	1312476.31	0,5
49	319215.89	1312470.31	0,5
44	319722.64	1312462.19	0,5
57:15:0050101:36:3У1 (3 контура)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	321287.63	1312383.27	0,5
2	321302.42	1312396.12	0,5
3	321328.62	1312423.45	0,5
4	320831.32	1312432.44	0,5
5	320290.88	1312436.30	0,5
6	320271.22	1312415.25	0,5
7	320428.66	1312422.28	0,5
8	320871.22	1312419.66	0,5
9	321130.46	1312416.54	0,5
10	321263.75	1312414.30	0,5
11	321281.06	1312389.96	0,5
1	321287.63	1312383.27	0,5

Контур 2			
12	321350.90	1312445.75	0,5
13	321351.93	1312451.60	0,5
14	321333.15	1312452.26	0,5
15	321327.74	1312469.88	0,5
16	321312.85	1312470.44	0,5
17	321302.50	1312449.89	0,5
18	321210.99	1312451.25	0,5
19	321051.08	1312453.44	0,5
20	320831.61	1312455.46	0,5
12	321350.90	1312445.75	0,5
Контур 3			
21	319208.72	1312471.94	0,5
22	319213.54	1312480.83	0,5
23	319203.46	1312488.77	0,5
24	319202.32	1312498.44	0,5
25	319190.48	1312498.76	0,5
26	319188.99	1312493.24	0,5
27	319172.39	1312475.61	0,5
28	319118.28	1312478.34	0,5
29	319122.16	1312473.50	0,5
21	319208.72	1312471.94	0,5
57:15:000000:16 (8 контуров)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	317277.47	1312526.78	0,5
2	317281.35	1312530.25	0,5
3	317275.16	1312541.31	0,5
4	317262.72	1312535.92	0,5
5	317254.16	1312529.38	0,5
6	317240.67	1312517.91	0,5
7	317271.68	1312524.93	0,5
1	317277.47	1312526.78	0,5
Контур 2			
8	317220.73	1312498.72	0,5
9	317226.64	1312510.90	0,5
10	317219.38	1312502.21	0,5
11	317171.38	1312502.65	0,5
12	317091.73	1312503.02	0,5
13	317010.14	1312502.00	0,5
14	316910.08	1312489.85	0,5
15	316830.22	1312479.43	0,5
16	316592.74	1312447.05	0,5
17	316552.22	1312440.33	0,5
18	316453.52	1312417.83	0,5
19	316414.32	1312406.23	0,5
20	316355.40	1312385.95	0,5
21	316324.11	1312372.76	0,5
22	316325.72	1312362.20	0,5

23	316398.67	1312390.56	0,5
24	316463.01	1312417.19	0,5
25	316615.11	1312446.72	0,5
26	316883.72	1312483.22	0,5
27	317030.01	1312498.40	0,5
8	317220.73	1312498.72	0,5
Контур 3			
28	316318.21	1312366.36	0,5
29	316317.64	1312370.01	0,5
30	316245.85	1312339.34	0,5
31	316079.65	1312269.13	0,5
32	315912.27	1312184.20	0,5
33	315864.56	1312156.84	0,5
34	315809.47	1312123.68	0,5
35	315781.49	1312105.05	0,5
36	315694.94	1312043.98	0,5
37	315647.48	1312012.73	0,5
38	315614.19	1311990.40	0,5
39	315547.52	1311945.84	0,5
40	315496.60	1311911.69	0,5
41	315269.39	1311756.29	0,5
42	315249.55	1311766.66	0,5
43	315247.26	1311771.72	0,5
44	315244.00	1311770.43	0,5
45	315253.76	1311742.31	0,5
46	315690.73	1312033.47	0,5
47	315916.96	1312176.01	0,5
48	315966.46	1312206.81	0,5
49	316003.47	1312223.52	0,5
50	316103.73	1312271.64	0,5
51	316248.85	1312336.28	0,5
28	316318.21	1312366.36	0,5
Контур 4			
52	315244.03	1311734.69	0,5
53	315235.38	1311760.22	0,5
54	315235.64	1311737.59	0,5
55	314983.54	1311569.98	0,5
56	314935.18	1311536.76	0,5
57	314854.43	1311481.96	0,5
58	314841.78	1311475.46	0,5
59	314827.51	1311487.49	0,5
60	314827.38	1311480.53	0,5
61	314835.64	1311465.32	0,5
52	315244.03	1311734.69	0,5
Контур 5			
62	314827.81	1311457.50	0,5
63	314814.48	1311488.96	0,5
64	314810.16	1311487.48	0,5
65	314807.44	1311452.88	0,5
66	314748.90	1311415.47	0,5

67	314677.33	1311369.77	0,5
68	314632.87	1311341.22	0,5
69	314599.90	1311319.49	0,5
70	314544.48	1311282.58	0,5
71	314496.74	1311250.80	0,5
72	314207.98	1311059.79	0,5
73	314183.12	1311071.68	0,5
74	314172.36	1311064.78	0,5
75	314172.91	1311050.79	0,5
76	314186.55	1311038.67	0,5
77	314544.79	1311272.66	0,5
62	314827.81	1311457.50	0,5
Контур 6			
78	314176.37	1311032.12	0,5
79	314173.50	1311034.74	0,5
80	314166.07	1311029.42	0,5
81	314147.16	1311017.57	0,5
82	314013.96	1310930.43	0,5
83	313900.19	1310855.01	0,5
84	313766.92	1310766.95	0,5
85	313759.91	1310762.29	0,5
86	313652.99	1310691.14	0,5
87	313617.34	1310671.28	0,5
88	313540.38	1310635.40	0,5
89	313453.91	1310603.02	0,5
90	313334.33	1310572.11	0,5
91	313088.52	1310521.11	0,5
92	313065.92	1310515.51	0,5
93	313020.32	1310502.79	0,5
94	312899.20	1310470.35	0,5
95	312869.58	1310509.62	0,5
96	312849.05	1310501.28	0,5
97	312873.41	1310454.39	0,5
98	313029.57	1310497.77	0,5
99	313164.66	1310524.84	0,5
100	313201.32	1310532.46	0,5
101	313473.72	1310603.60	0,5
102	313576.07	1310643.50	0,5
103	313654.15	1310688.61	0,5
78	314176.37	1311032.12	0,5
Контур 7			
104	312861.63	1310450.42	0,5
105	312854.34	1310463.59	0,5
106	312850.14	1310455.66	0,5
107	312813.34	1310446.64	0,5
108	312768.51	1310435.92	0,5
109	312765.67	1310435.02	0,5
110	312729.42	1310421.87	0,5
111	312700.51	1310412.01	0,5
112	312461.63	1310350.29	0,5



113	312208.58	1310290.99	0,5
114	312172.92	1310283.55	0,5
115	312142.88	1310275.91	0,5
116	312116.47	1310269.20	0,5
117	312095.46	1310275.19	0,5
118	312089.65	1310296.54	0,5
119	312062.06	1310289.69	0,5
120	312063.12	1310244.29	0,5
121	312468.44	1310349.95	0,5
122	312658.97	1310400.18	0,5
104	312861.63	1310450.42	0,5
Контур 8			
123	312901.19	1310401.99	0,5
124	312893.24	1310421.40	0,5
125	312646.40	1310358.17	0,5
126	312724.38	1310372.18	0,5
127	312787.12	1310389.11	0,5
128	312825.52	1310399.56	0,5
129	312840.32	1310403.63	0,5
130	312876.01	1310414.58	0,5
131	312895.18	1310399.66	0,5
123	312901.19	1310401.99	0,5
57:16:0000000:23:3У1 (6 контуров)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	312011.70	1310222.93	0,5
2	312012.34	1310277.61	0,5
3	311974.84	1310268.25	0,5
4	311980.41	1310245.97	0,5
5	311964.16	1310230.44	0,5
6	311940.26	1310224.34	0,5
7	311884.48	1310209.04	0,5
8	311662.34	1310150.01	0,5
9	311534.13	1310118.51	0,5
10	311431.41	1310093.37	0,5
11	311374.74	1310078.18	0,5
12	311058.91	1309999.52	0,5
13	311048.34	1310015.36	0,5
14	311032.19	1310011.12	0,5
15	311033.16	1309998.49	0,5
16	311029.23	1309990.29	0,5
17	310807.32	1309934.42	0,5
18	310630.37	1309888.68	0,5
19	310425.59	1309838.65	0,5
20	310331.47	1309815.79	0,5
21	310325.86	1309811.30	0,5
22	310328.35	1309802.39	0,5
23	310438.88	1309832.34	0,5
24	310664.56	1309887.60	0,5

25	311102.94	1310001.70	0,5
26	311494.59	1310095.11	0,5
27	311798.36	1310166.42	0,5
1	312011.70	1310222.93	0,5
Контур 2			
28	309660.12	1309600.38	0,5
29	309658.05	1309603.44	0,5
30	309475.15	1309555.31	0,5
31	309306.15	1309513.24	0,5
32	309107.92	1309457.26	0,5
33	309038.03	1309442.30	0,5
34	309053.58	1309395.44	0,5
35	309056.56	1309396.47	0,5
36	309053.30	1309419.38	0,5
37	309065.79	1309436.84	0,5
38	309090.23	1309446.51	0,5
39	309148.09	1309462.53	0,5
40	309491.75	1309557.02	0,5
28	309660.12	1309600.38	0,5
Контур 3			
41	309677.11	1309634.46	0,5
42	309673.19	1309665.12	0,5
43	309672.66	1309667.03	0,5
44	309668.22	1309665.99	0,5
45	309669.57	1309648.22	0,5
46	309651.46	1309639.16	0,5
47	309379.84	1309566.11	0,5
48	309316.81	1309554.08	0,5
49	309220.30	1309531.63	0,5
50	309164.92	1309519.05	0,5
51	309102.74	1309504.05	0,5
52	309043.91	1309489.28	0,5
53	309043.89	1309487.03	0,5
54	309038.37	1309472.41	0,5
55	309039.43	1309467.42	0,5
56	309240.70	1309522.15	0,5
57	309247.83	1309522.33	0,5
58	309402.58	1309562.44	0,5
59	309600.27	1309616.99	0,5
41	309677.11	1309634.46	0,5
Контур 4			
60	309035.33	1309389.54	0,5
61	309019.42	1309437.38	0,5
62	308997.63	1309430.52	0,5
63	308771.24	1309378.47	0,5
64	308764.81	1309378.82	0,5
65	308539.86	1309324.37	0,5
66	308436.37	1309302.79	0,5
67	308389.68	1309291.20	0,5
68	308228.33	1309246.02	0,5

69	308229.29	1309243.19	0,5
70	308402.50	1309283.57	0,5
71	308692.21	1309347.77	0,5
72	308820.16	1309379.73	0,5
73	308840.24	1309384.54	0,5
74	308867.62	1309391.10	0,5
75	308977.94	1309418.85	0,5
76	308995.45	1309419.58	0,5
77	309005.33	1309418.34	0,5
78	309023.64	1309408.12	0,5
79	309032.87	1309388.72	0,5
60	309035.33	1309389.54	0,5
Контур 5			
80	308208.99	1309216.97	0,5
81	308200.70	1309238.89	0,5
82	308075.91	1309204.30	0,5
83	307723.24	1309090.92	0,5
84	307662.52	1309058.47	0,5
85	307663.27	1309056.14	0,5
86	307663.49	1309055.48	0,5
87	307791.91	1309100.05	0,5
88	307921.04	1309143.53	0,5
89	308053.34	1309188.07	0,5
90	308126.56	1309211.30	0,5
91	308180.79	1309225.20	0,5
92	308199.18	1309209.83	0,5
93	308207.62	1309212.17	0,5
80	308208.99	1309216.97	0,5
Контур 6			
94	307440.14	1308964.35	0,5
95	307438.52	1308969.38	0,5
96	307361.64	1308920.57	0,5
97	307363.19	1308915.77	0,5
94	307440.14	1308964.35	0,5
57:15:0000000:17:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	317176.02	1312477.04	0,5
2	316987.40	1312474.52	0,5
3	316666.37	1312431.59	0,5
4	316463.50	1312392.63	0,5
5	316183.47	1312274.65	0,5
6	316032.86	1312209.35	0,5
7	316176.47	1312269.56	0,5
8	316444.36	1312380.97	0,5
9	316597.14	1312413.50	0,5
10	316616.89	1312416.01	0,5
11	316636.11	1312418.73	0,5
12	316835.33	1312445.11	0,5
13	316971.52	1312465.10	0,5

14	317051.48	1312469.18	0,5
15	317096.91	1312468.86	0,5
16	317095.55	1312432.29	0,5
17	317157.51	1312466.75	0,5
1	317176.02	1312477.04	0,5
57:15:0000000:887:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	322665.82	1312385.48	0,5
2	322586.88	1312388.20	0,5
3	322572.17	1312379.86	0,5
4	322576.98	1312361.63	0,5
5	322590.60	1312361.82	0,5
6	322595.30	1312382.21	0,5
1	322665.82	1312385.48	0,5
57:15:0050101:288:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	319070.78	1312471.78	0,5
2	319045.97	1312502.55	0,5
3	319043.95	1312500.76	0,5
4	319037.79	1312481.36	0,5
5	319043.84	1312480.85	0,5
6	319043.32	1312472.20	0,5
1	319070.78	1312471.78	0,5
57:15:0050101:274:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	319043.32	1312472.20	0,5
2	319043.84	1312480.85	0,5
3	319037.79	1312481.36	0,5
4	319032.99	1312478.07	0,5
5	318991.20	1312477.23	0,5
6	318958.39	1312476.88	0,5
7	318736.64	1312477.93	0,5
8	318631.29	1312480.88	0,5
9	318511.21	1312482.01	0,5
10	318428.04	1312482.06	0,5
11	318469.99	1312480.88	0,5
1	319043.32	1312472.20	0,5
57:15:0050101:264:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	319184.86	1312414.93	0,5
2	319196.36	1312443.46	0,5
3	319066.14	1312450.62	0,5
4	319042.03	1312450.87	0,5
5	319041.45	1312441.30	0,5
6	318592.18	1312451.35	0,5
7	318259.36	1312443.10	0,5

8	318259.16	1312441.14	0,5
9	318258.00	1312429.80	0,5
10	318263.59	1312429.64	0,5
11	318270.75	1312442.53	0,5
12	318684.31	1312444.57	0,5
13	319090.61	1312434.89	0,5
14	319174.59	1312434.03	0,5
15	319179.26	1312417.25	0,5
1	319184.86	1312414.93	0,5
57:15:0050101:263:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	319042.03	1312450.87	0,5
2	318446.77	1312457.31	0,5
3	318261.05	1312459.70	0,5
4	318259.36	1312443.10	0,5
5	318592.18	1312451.35	0,5
6	319041.45	1312441.30	0,5
1	319042.03	1312450.87	0,5
57:15:0050101:276:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	318261.05	1312459.70	0,5
2	318243.86	1312459.41	0,5
3	318209.48	1312460.94	0,5
4	318207.38	1312440.10	0,5
5	318259.16	1312441.14	0,5
1	318261.05	1312459.70	0,5
57:15:0050101:277:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	318258.00	1312429.80	0,5
2	318259.16	1312441.14	0,5
3	318242.56	1312440.77	0,5
4	318247.21	1312430.12	0,5
1	318258.00	1312429.80	0,5
57:15:0050101:257:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	318207.55	1312441.82	0,5
2	318209.48	1312460.94	0,5
3	318192.11	1312454.44	0,5
4	318172.45	1312447.05	0,5
5	318164.15	1312440.74	0,5
1	318207.55	1312441.82	0,5
57:15:0000000:988:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	318164.15	1312440.74	0,5
2	318172.45	1312447.05	0,5

3	318192.11	1312454.44	0,5
4	318101.35	1312455.86	0,5
5	317903.74	1312458.43	0,5
6	317727.09	1312461.98	0,5
7	317551.18	1312464.88	0,5
8	317421.96	1312466.81	0,5
9	317393.81	1312467.25	0,5
10	317393.99	1312465.18	0,5
11	317912.16	1312449.75	0,5
12	318013.41	1312437.01	0,5
1	318164.15	1312440.74	0,5
57:15:0040101:271:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	318118.83	1312484.21	0,5
2	318131.84	1312486.98	0,5
3	317991.28	1312490.18	0,5
4	317902.42	1312491.15	0,5
5	317905.01	1312487.55	0,5
6	318118.83	1312484.21	0,5
7	317796.26	1312491.90	0,5
8	317799.86	1312496.51	0,5
9	317600.37	1312501.54	0,5
10	317483.99	1312495.24	0,5
1	317796.26	1312491.90	0,5
57:15:0050101:283:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	317600.37	1312501.54	0,5
2	317439.18	1312504.15	0,5
3	317438.95	1312499.90	0,5
4	317438.73	1312495.72	0,5
5	317483.99	1312495.24	0,5
1	317600.37	1312501.54	0,5
57:15:0050101:412:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	322503.78	1312385.79	0,5
2	322502.93	1312386.76	0,5
3	322492.57	1312392.41	0,5
4	322482.66	1312395.41	0,5
5	322433.22	1312399.87	0,5
6	322435.24	1312386.55	0,5
1	322503.78	1312385.79	0,5
Контур 2			
7	317275.36	1312508.47	0,5
8	317277.47	1312526.78	0,5
9	317271.68	1312524.93	0,5
10	317240.67	1312517.91	0,5

11	317226.64	1312510.90	0,5
7	317275.36	1312508.47	0,5
Контур 3			
12	317438.95	1312499.90	0,5
13	317439.18	1312504.15	0,5
14	317421.95	1312504.46	0,5
15	317422.01	1312499.73	0,5
12	317438.95	1312499.90	0,5
57:15:0050101:25:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	316032.95	1312209.39	0,5
2	316032.70	1312209.92	0,5
3	315975.03	1312185.26	0,5
4	315823.01	1312087.09	0,5
5	315674.90	1311993.94	0,5
6	315700.97	1311946.48	0,5
7	315697.74	1311992.42	0,5
8	315742.14	1312023.84	0,5
9	315745.44	1312025.94	0,5
10	315771.42	1312044.15	0,5
11	315969.48	1312176.02	0,5
12	316032.86	1312209.35	0,5
1	316032.95	1312209.39	0,5
57:15:0050101:195:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	315686.39	1311932.87	0,5
2	315668.42	1311979.15	0,5
3	315625.56	1311951.13	0,5
4	315465.08	1311844.81	0,5
5	315484.20	1311849.92	0,5
6	315514.83	1311869.22	0,5
7	315525.52	1311880.87	0,5
8	315590.04	1311921.24	0,5
9	315654.75	1311963.61	0,5
10	315681.69	1311930.41	0,5
1	315686.39	1311932.87	0,5
Контур 2			
11	315668.62	1311974.27	0,5
12	315668.41	1311974.13	0,5
13	315668.27	1311974.34	0,5
14	315668.48	1311974.48	0,5
11	315668.62	1311974.27	0,5
Контур 3			
15	315589.87	1311922.23	0,5
16	315589.67	1311922.09	0,5
17	315589.53	1311922.30	0,5
18	315589.75	1311922.44	0,5

15	315589.87	1311922.23	0,5
Контур 4			
19	315511.62	1311870.41	0,5
20	315511.41	1311870.27	0,5
21	315511.27	1311870.48	0,5
22	315511.48	1311870.62	0,5
19	315511.62	1311870.41	0,5
57:15:0050101:211:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	324047.04	1312120.16	0,5
2	324001.30	1312151.79	0,5
3	324002.69	1312146.02	0,5
1	324047.04	1312120.16	0,5
57:15:0050101:411:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	323767.89	1312286.32	0,5
2	323766.93	1312297.62	0,5
3	323762.70	1312297.80	0,5
4	323761.18	1312287.92	0,5
1	323767.89	1312286.32	0,5
57:16:0000000:550:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	311319.59	1310027.78	0,5
2	311104.90	1309975.44	0,5
3	310554.93	1309833.13	0,5
4	310459.46	1309812.35	0,5
5	310333.57	1309776.18	0,5
6	310474.24	1309807.96	0,5
7	310551.59	1309827.77	0,5
8	310570.90	1309832.96	0,5
9	310826.16	1309901.50	0,5
10	311114.88	1309974.23	0,5
1	311319.59	1310027.78	0,5
Контур 2			
11	308185.84	1309265.62	0,5
12	308179.43	1309283.36	0,5
13	308175.94	1309282.63	0,5
14	308172.86	1309263.63	0,5
15	308170.29	1309260.85	0,5
11	308185.84	1309265.62	0,5
Контур 3			
16	307711.64	1309114.45	0,5
17	307652.63	1309087.51	0,5
18	307597.16	1309060.61	0,5
19	307577.80	1309050.08	0,5
20	307438.52	1308969.38	0,5



21	307440.14	1308964.35	0,5
22	307505.50	1309005.61	0,5
23	307644.37	1309080.31	0,5
16	307711.64	1309114.45	0,5
57:16:0040201:149:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	308712.14	1309390.77	0,5
2	308720.59	1309403.97	0,5
3	308693.86	1309397.88	0,5
4	308609.76	1309376.85	0,5
5	308469.42	1309340.16	0,5
6	308471.92	1309331.09	0,5
1	308712.14	1309390.77	0,5
57:16:0040201:145:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	308471.92	1309331.09	0,5
2	308469.42	1309340.16	0,5
3	308398.60	1309323.24	0,5
4	308363.48	1309313.91	0,5
5	308216.30	1309273.92	0,5
6	308218.06	1309267.53	0,5
7	308322.85	1309294.05	0,5
1	308471.92	1309331.09	0,5
57:16:0040201:173:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	307663.49	1309055.48	0,5
2	307663.27	1309056.14	0,5
3	307614.01	1309033.22	0,5
4	307379.97	1308888.94	0,5
5	307384.08	1308883.14	0,5
6	307615.50	1309030.21	0,5
1	307663.49	1309055.48	0,5
57:16:0010302:350:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	307384.08	1308883.14	0,5
2	307379.97	1308888.94	0,5
3	307354.92	1308873.50	0,5
4	307306.27	1308844.73	0,5
5	307256.98	1308818.96	0,5
6	307207.86	1308796.22	0,5
7	307161.96	1308778.37	0,5
8	307135.48	1308769.19	0,5
9	307134.25	1308753.57	0,5
10	307137.90	1308766.47	0,5
11	307208.87	1308789.65	0,5
12	307316.74	1308845.73	0,5

13	307353.02	1308865.64	0,5
1	307384.08	1308883.14	0,5
57:16:0010302:303:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	307309.00	1308892.55	0,5
2	307304.71	1308904.79	0,5
3	307294.82	1308899.49	0,5
4	307294.55	1308884.90	0,5
1	307309.00	1308892.55	0,5
57:16:0010302:96:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	307022.56	1308750.12	0,5
2	306935.93	1308748.42	0,5
3	306934.99	1308746.08	0,5
1	307022.56	1308750.12	0,5
57:16:0010301:276:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	306712.82	1308780.17	0,5
2	306700.80	1308782.76	0,5
3	306710.69	1308770.27	0,5
1	306712.82	1308780.17	0,5
57:17:0000000:7:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	293508.25	1332112.27	0,5
2	293477.73	1332131.18	0,5
3	293444.34	1332236.54	0,5
4	293424.65	1332235.14	0,5
5	293468.06	1332117.68	0,5
1	293508.25	1332112.27	0,5
57:17:0000000:74:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	294691.83	1327974.71	0,5
2	294698.28	1327966.52	0,5
3	294674.26	1328090.98	0,5
4	294579.87	1328499.47	0,5
5	294456.95	1329047.16	0,5
6	294436.63	1329132.43	0,5
7	294566.25	1328538.53	0,5
8	294649.89	1328158.80	0,5
1	294691.83	1327974.71	0,5
57:17:0000000:884:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	295534.23	1324163.94	0,5
2	295527.47	1324203.93	0,5

3	295474.61	1324461.09	0,5
4	295419.84	1324656.61	0,5
5	295342.90	1324992.30	0,5
6	295297.20	1324993.31	0,5
7	295297.81	1324990.49	0,5
8	295324.21	1324977.80	0,5
9	295358.92	1324822.24	0,5
10	295417.05	1324568.81	0,5
11	295446.82	1324427.36	0,5
12	295497.71	1324197.52	0,5
13	295505.76	1324157.95	0,5
1	295534.23	1324163.94	0,5
57:17:0020301:128:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	295176.11	1325901.12	0,5
2	295157.80	1325906.32	0,5
3	295159.67	1325897.92	0,5
1	295176.11	1325901.12	0,5
Контур 2			
4	294987.64	1326653.22	0,5
5	294890.40	1327094.87	0,5
6	294796.15	1327517.32	0,5
7	294775.96	1327635.40	0,5
8	294759.41	1327717.35	0,5
9	294757.95	1327667.30	0,5
10	294784.13	1327523.74	0,5
11	294792.11	1327488.81	0,5
12	294797.60	1327464.65	0,5
13	294917.30	1326940.59	0,5
14	294961.75	1326741.81	0,5
4	294987.64	1326653.22	0,5
Контур 3			
15	294760.56	1327756.79	0,5
16	294798.11	1327810.96	0,5
17	294797.84	1327811.33	0,5
18	294774.29	1327838.96	0,5
19	294772.82	1327832.20	0,5
20	294761.20	1327778.90	0,5
15	294760.56	1327756.79	0,5
57:17:0020301:129:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	294206.29	1329730.72	0,5
2	294285.47	1329810.61	0,5
3	294254.52	1329816.14	0,5
4	294200.00	1329930.54	0,5
5	294112.19	1330121.12	0,5

6	294153.17	1329951.10	0,5
1	294206.29	1329730.72	0,5
Контур 2			
7	293599.74	1331740.67	0,5
8	293572.13	1331862.60	0,5
9	293521.30	1331988.71	0,5
7	293599.74	1331740.67	0,5
57:17:0020501:9:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	293421.94	1332287.14	0,5
2	293429.76	1332289.27	0,5
3	293393.30	1332409.55	0,5
4	293414.94	1332427.75	0,5
5	293411.01	1332446.19	0,5
6	293381.71	1332456.50	0,5
7	293337.17	1332609.06	0,5
8	293226.93	1332975.28	0,5
9	293127.93	1333297.55	0,5
10	293008.19	1333755.03	0,5
11	293040.19	1333775.95	0,5
12	293038.36	1333781.32	0,5
13	293035.84	1333780.86	0,5
14	293017.77	1333777.42	0,5
15	293014.63	1333776.64	0,5
16	293004.00	1333773.36	0,5
17	293002.71	1333772.22	0,5
18	293001.68	1333770.09	0,5
19	293001.14	1333767.71	0,5
20	293001.03	1333765.40	0,5
21	292997.74	1333764.48	0,5
22	292998.30	1333762.19	0,5
23	293066.35	1333480.85	0,5
24	293138.54	1333224.69	0,5
25	293365.70	1332472.93	0,5
26	293376.01	1332438.81	0,5
1	293421.94	1332287.14	0,5
Контур 2			
27	293033.79	1333804.45	0,5
28	292991.65	1333811.42	0,5
29	292986.73	1333809.25	0,5
30	292989.28	1333798.10	0,5
31	292992.11	1333799.01	0,5
32	292995.01	1333799.67	0,5
33	292995.62	1333799.01	0,5
34	292996.70	1333798.85	0,5
35	292997.76	1333798.90	0,5
36	292999.04	1333798.93	0,5
37	293002.06	1333799.33	0,5

38	293010.24	1333800.41	0,5
39	293012.54	1333800.62	0,5
40	293015.09	1333800.96	0,5
41	293031.36	1333803.94	0,5
27	293033.79	1333804.45	0,5
57:17:0020501:10:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	293400.62	1332281.38	0,5
2	293401.60	1332281.64	0,5
3	293345.56	1332466.83	0,5
4	293116.90	1333223.05	0,5
5	293045.99	1333475.52	0,5
6	293009.79	1333625.09	0,5
7	292977.84	1333757.20	0,5
8	292970.86	1333785.64	0,5
9	292937.42	1333770.97	0,5
10	292939.71	1333761.70	0,5
11	292964.76	1333751.71	0,5
12	293062.11	1333375.66	0,5
13	293188.07	1332939.76	0,5
14	293260.82	1332708.79	0,5
15	293334.33	1332456.84	0,5
16	293355.94	1332399.65	0,5
1	293400.62	1332281.38	0,5
57:17:0020501:11:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	292955.06	1333795.32	0,5
2	292967.17	1333800.66	0,5
3	292899.16	1334077.82	0,5
4	292780.15	1334565.39	0,5
5	292738.34	1334737.43	0,5
6	292725.47	1334779.83	0,5
7	292709.56	1334828.52	0,5
8	292691.15	1334877.73	0,5
9	292723.05	1334774.05	0,5
10	292826.59	1334356.53	0,5
11	292897.09	1334043.57	0,5
1	292955.06	1333795.32	0,5
Контур 2			
12	292691.15	1334877.73	0,5
13	292661.40	1334957.27	0,5
14	292642.68	1335006.12	0,5
15	292634.55	1335026.00	0,5
16	292621.73	1335057.30	0,5
17	292612.94	1335074.51	0,5
18	292596.24	1335107.20	0,5
19	292604.56	1335082.76	0,5

20	292585.30	1335053.52	0,5
21	292592.72	1335041.58	0,5
22	292624.51	1335039.09	0,5
12	292691.15	1334877.73	0,5
Контур 3			
23	292505.70	1335273.36	0,5
24	292466.92	1335340.89	0,5
25	292341.19	1335554.51	0,5
26	292210.35	1335768.71	0,5
27	291892.00	1336299.61	0,5
28	291849.49	1336289.88	0,5
29	291885.18	1336282.82	0,5
30	292060.04	1336007.47	0,5
31	292220.83	1335735.55	0,5
32	292350.14	1335526.85	0,5
23	292505.70	1335273.36	0,5
57:17:0020501:12:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	292986.73	1333809.25	0,5
2	292991.65	1333811.42	0,5
3	292962.68	1333936.19	0,5
4	292836.90	1334440.30	0,5
5	292783.66	1334670.54	0,5
6	292750.94	1334791.53	0,5
7	292709.12	1334918.03	0,5
8	292665.32	1335030.44	0,5
9	292665.32	1335030.44	0,5
10	292658.90	1335022.06	0,5
11	292662.23	1335013.88	0,5
12	292681.08	1334964.74	0,5
13	292729.41	1334835.58	0,5
14	292745.54	1334786.17	0,5
15	292758.65	1334742.99	0,5
16	292800.60	1334570.39	0,5
17	292919.66	1334082.86	0,5
1	292986.73	1333809.25	0,5
57:17:0020501:13:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	292658.43	1335023.36	0,5
2	292664.83	1335031.72	0,5
3	292652.65	1335066.62	0,5
4	292670.79	1335089.17	0,5
5	292663.44	1335101.01	0,5
6	292633.60	1335101.44	0,5
7	292592.88	1335188.74	0,5
8	292420.71	1335476.76	0,5
9	292265.76	1335733.63	0,5
10	292158.95	1335912.95	0,5

11	292078.90	1336062.19	0,5
12	291947.91	1336282.33	0,5
13	291977.30	1336311.90	0,5
14	291975.62	1336318.78	0,5
15	291917.70	1336305.52	0,5
16	292230.69	1335781.40	0,5
17	292357.39	1335564.93	0,5
18	292485.09	1335351.51	0,5
19	292550.19	1335238.12	0,5
20	292601.54	1335143.10	0,5
21	292631.68	1335084.09	0,5
22	292640.87	1335066.08	0,5
1	292658.43	1335023.36	0,5
57:17:0020501:14:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	291914.40	1336310.92	0,5
2	291958.07	1336320.91	0,5
3	291974.19	1336324.60	0,5
4	291971.98	1336333.64	0,5
5	291913.49	1336342.72	0,5
6	291847.16	1336438.98	0,5
7	291717.81	1336659.69	0,5
8	291708.39	1336654.65	0,5
9	291787.06	1336524.52	0,5
10	291822.38	1336465.01	0,5
1	291914.40	1336310.92	0,5
Контур 2			
11	291461.61	1337062.86	0,5
12	291470.71	1337068.33	0,5
13	291427.44	1337143.26	0,5
14	291270.81	1337399.39	0,5
15	291068.00	1337725.46	0,5
16	291076.31	1337740.80	0,5
17	291059.49	1337739.54	0,5
18	291049.81	1337737.29	0,5
19	291127.00	1337617.57	0,5
20	291192.69	1337512.09	0,5
21	291377.81	1337203.08	0,5
22	291433.52	1337109.33	0,5
11	291461.61	1337062.86	0,5
57:17:0020501:15:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	291848.29	1336295.76	0,5
2	291888.77	1336305.04	0,5
3	291801.62	1336450.39	0,5
4	291864.71	1336316.14	0,5

1	291848.29	1336295.76	0,5
Контур 2			
5	291765.75	1336509.91	0,5
6	291415.47	1337098.52	0,5
7	291359.77	1337192.17	0,5
8	291170.37	1337500.07	0,5
9	291105.92	1337603.66	0,5
10	291025.17	1337731.56	0,5
11	291009.37	1337727.88	0,5
12	291022.40	1337704.19	0,5
13	291033.91	1337705.92	0,5
14	291268.77	1337327.62	0,5
15	291404.38	1337105.05	0,5
16	291638.51	1336710.08	0,5
17	291722.92	1336573.56	0,5
5	291765.75	1336509.91	0,5
57:17:0020501:16:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	290835.67	1338031.70	0,5
2	290769.08	1338137.26	0,5
3	290658.66	1338309.64	0,5
4	290548.96	1338482.42	0,5
5	290517.88	1338531.95	0,5
6	290450.51	1338636.26	0,5
7	290008.42	1339334.20	0,5
8	290006.28	1339317.31	0,5
9	290167.38	1339068.31	0,5
10	290294.85	1338864.74	0,5
11	290489.67	1338562.03	0,5
12	290594.45	1338391.64	0,5
13	290787.29	1338095.06	0,5
14	290835.41	1338032.04	0,5
1	290835.67	1338031.70	0,5
57:17:0020501:17:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	291039.03	1337754.01	0,5
2	291045.68	1337755.86	0,5
3	291045.37	1337758.77	0,5
4	290963.76	1337881.62	0,5
5	290866.95	1338040.32	0,5
6	290745.91	1338227.19	0,5
7	290640.68	1338396.99	0,5
8	290500.20	1338616.14	0,5
9	290205.62	1339090.57	0,5
10	290204.93	1339112.77	0,5
11	290223.65	1339124.66	0,5
12	290159.64	1339224.39	0,5
13	290137.59	1339210.37	0,5



14	290118.91	1339224.77	0,5
15	290031.63	1339353.14	0,5
16	290045.26	1339375.45	0,5
17	290029.79	1339392.94	0,5
18	290020.51	1339390.55	0,5
19	290014.97	1339385.71	0,5
20	290012.88	1339365.16	0,5
21	290468.24	1338647.60	0,5
22	290535.62	1338543.26	0,5
23	290566.76	1338493.68	0,5
24	290676.42	1338320.96	0,5
25	290786.85	1338148.57	0,5
26	290884.15	1337994.30	0,5
1	291039.03	1337754.01	0,5
57:17:0020501:68:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	292994.73	1333796.12	0,5
2	292994.39	1333796.18	0,5
3	292993.81	1333796.40	0,5
4	292993.21	1333796.85	0,5
5	292992.88	1333797.29	0,5
6	292992.11	1333799.01	0,5
7	292989.28	1333798.10	0,5
8	292992.76	1333783.14	0,5
9	292997.13	1333764.31	0,5
10	292997.74	1333764.48	0,5
11	292990.41	1333794.22	0,5
1	292994.73	1333796.12	0,5
57:17:0020501:74:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	291708.39	1336654.65	0,5
2	291717.81	1336659.69	0,5
3	291470.71	1337068.33	0,5
4	291461.61	1337062.86	0,5
1	291708.39	1336654.65	0,5
57:17:0020501:192:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	292997.74	1333764.48	0,5
2	293001.03	1333765.40	0,5
3	293001.14	1333767.71	0,5
4	293001.68	1333770.09	0,5
5	293002.71	1333772.22	0,5
6	293004.00	1333773.36	0,5
7	293014.63	1333776.64	0,5
8	293017.77	1333777.42	0,5
9	293035.84	1333780.86	0,5
10	293038.36	1333781.32	0,5

11	293033.79	1333804.45	0,5
12	293031.36	1333803.94	0,5
13	293015.09	1333800.96	0,5
14	293012.54	1333800.62	0,5
15	293010.24	1333800.41	0,5
16	293002.06	1333799.33	0,5
17	292994.73	1333796.12	0,5
18	292990.41	1333794.22	0,5
1	292997.74	1333764.48	0,5
57:17:0040201:96:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	295043.50	1326131.22	0,5
2	295082.01	1326129.72	0,5
3	295078.89	1326168.56	0,5
4	294988.55	1326578.86	0,5
5	294948.55	1326715.75	0,5
6	294940.19	1326714.60	0,5
7	295014.06	1326384.61	0,5
8	295064.05	1326150.86	0,5
1	295043.50	1326131.22	0,5
Контур 2			
9	294762.85	1327482.05	0,5
10	294761.05	1327503.42	0,5
11	294726.19	1327519.10	0,5
12	294722.60	1327507.46	0,5
9	294762.85	1327482.05	0,5
57:17:0040201:104:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	294740.82	1327525.64	0,5
2	294759.02	1327517.42	0,5
3	294764.50	1327519.94	0,5
4	294738.16	1327664.31	0,5
5	294653.34	1327971.32	0,5
6	294755.36	1327532.14	0,5
1	294740.82	1327525.64	0,5
57:17:0040201:107:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	294110.29	1330043.64	0,5
2	294092.83	1330116.09	0,5
3	294046.80	1330261.56	0,5
4	293904.54	1330711.18	0,5
5	293857.18	1330740.43	0,5
6	293852.85	1330743.10	0,5
7	293942.91	1330436.75	0,5
8	293990.78	1330298.86	0,5
1	294110.29	1330043.64	0,5

57:17:0040201:108:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	293898.99	1330728.70	0,5
2	293891.66	1330751.88	0,5
3	293890.33	1330756.08	0,5
4	293792.00	1331066.85	0,5
5	293786.72	1331083.52	0,5
6	293499.50	1331991.26	0,5
7	293493.11	1331997.66	0,5
8	293481.36	1331980.60	0,5
9	293506.34	1331888.86	0,5
10	293728.12	1331152.09	0,5
11	293761.15	1331049.77	0,5
12	293742.29	1331026.14	0,5
13	293745.36	1331015.97	0,5
14	293772.38	1331005.82	0,5
15	293845.52	1330762.98	0,5
1	293898.99	1330728.70	0,5
57:17:0040201:114:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	293481.36	1331980.60	0,5
2	293493.11	1331997.66	0,5
3	293485.16	1332006.71	0,5
4	293473.90	1332007.99	0,5
1	293481.36	1331980.60	0,5
57:17:0040201:126:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	295300.77	1325010.64	0,5
2	295339.03	1325005.78	0,5
3	295137.15	1325889.20	0,5
4	295085.00	1326119.08	0,5
5	295044.54	1326119.59	0,5
6	295072.24	1326109.63	0,5
7	295163.77	1325697.68	0,5
8	295284.21	1325153.82	0,5
9	295313.48	1325025.92	0,5
1	295300.77	1325010.64	0,5
57:17:0040301:176:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	293400.62	1332281.38	0,5
2	293355.94	1332399.65	0,5
3	293390.66	1332278.67	0,5
1	293400.62	1332281.38	0,5
Контур 2			
4	293355.94	1332399.65	0,5

5	293334.33	1332456.84	0,5
6	293333.56	1332441.87	0,5
7	293318.84	1332427.26	0,5
8	293322.43	1332410.43	0,5
4	293355.94	1332399.65	0,5
57:17:0040301:178:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	291007.40	1337701.96	0,5
2	291022.40	1337704.19	0,5
3	291009.37	1337727.88	0,5
4	291001.38	1337711.38	0,5
1	291007.40	1337701.96	0,5
57:17:0040301:179:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	290929.67	1337872.55	0,5
2	290885.67	1337952.46	0,5
3	290866.38	1337983.02	0,5
4	290835.67	1338031.70	0,5
5	290835.41	1338032.05	0,5
6	290787.29	1338095.06	0,5
1	290929.67	1337872.55	0,5
57:23:0000000:9:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	281661.65	2146061.05	0,5
2	281680.98	2146071.04	0,5
3	281673.58	2146080.94	0,5
4	281652.35	2146067.41	0,5
1	281661.65	2146061.05	0,5
Контур 2			
5	280281.60	2147535.00	0,5
6	280295.31	2147550.52	0,5
7	280286.40	2147551.91	0,5
8	280275.93	2147565.42	0,5
9	280266.14	2147556.39	0,5
5	280281.60	2147535.00	0,5
Контур 3			
10	280263.78	2147559.65	0,5
11	280302.62	2147595.71	0,5
12	280293.32	2147607.80	0,5
13	280255.43	2147571.21	0,5
10	280263.78	2147559.65	0,5
57:23:0000000:19:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	290223.89	2135298.39	0,5

2	290239.64	2135298.50	0,5
3	290253.80	2135302.62	0,5
4	290243.56	2135317.74	0,5
5	290238.66	2135311.00	0,5
6	290222.35	2135304.33	0,5
1	290223.89	2135298.39	0,5
Контур 2			
7	289705.25	2136042.64	0,5
8	289737.22	2136045.30	0,5
9	289706.74	2136089.04	0,5
10	289695.92	2136092.15	0,5
11	289704.11	2136082.91	0,5
12	289711.40	2136074.25	0,5
13	289703.80	2136065.30	0,5
7	289705.25	2136042.64	0,5
Контур 3			
14	289322.36	2136309.42	0,5
15	289320.61	2136312.54	0,5
16	289271.18	2136328.81	0,5
17	289183.63	2136357.44	0,5
18	289182.84	2136355.74	0,5
19	289203.59	2136347.80	0,5
20	289241.97	2136336.77	0,5
14	289322.36	2136309.42	0,5
57:23:0000000:89:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	288216.77	2137184.35	0,5
2	288217.00	2137184.28	0,5
3	288217.90	2137186.99	0,5
4	288218.59	2137189.09	0,5
5	288216.30	2137189.66	0,5
6	288214.26	2137190.17	0,5
7	288214.20	2137189.93	0,5
8	288216.49	2137189.35	0,5
9	288218.26	2137188.91	0,5
10	288217.73	2137187.29	0,5
1	288216.77	2137184.35	0,5
Контур 2			
11	287620.29	2138160.60	0,5
12	287620.50	2138160.73	0,5
13	287620.39	2138160.94	0,5
14	287620.16	2138160.83	0,5
11	287620.29	2138160.60	0,5
Контур 3			
15	287588.38	2138213.60	0,5
16	287592.98	2138215.83	0,5
17	287592.88	2138216.07	0,5
18	287588.28	2138213.83	0,5

15	287588.38	2138213.60	0,5
Контур 4			
19	287549.69	2138281.21	0,5
20	287549.91	2138281.35	0,5
21	287549.78	2138281.55	0,5
22	287549.57	2138281.43	0,5
19	287549.69	2138281.21	0,5
Контур 5			
23	287517.10	2138336.80	0,5
24	287517.31	2138336.91	0,5
25	287517.19	2138337.14	0,5
26	287516.97	2138337.01	0,5
23	287517.10	2138336.80	0,5
Контур 6			
27	287483.14	2138394.55	0,5
28	287483.36	2138394.67	0,5
29	287483.22	2138394.89	0,5
30	287483.02	2138394.76	0,5
27	287483.14	2138394.55	0,5
Контур 7			
31	287449.29	2138452.05	0,5
32	287449.51	2138452.17	0,5
33	287449.38	2138452.39	0,5
34	287449.17	2138452.26	0,5
31	287449.29	2138452.05	0,5
Контур 8			
35	286093.78	2139786.82	0,5
36	286093.95	2139787.01	0,5
37	286090.94	2139789.65	0,5
38	286090.76	2139789.83	0,5
39	286090.59	2139789.64	0,5
40	286090.86	2139789.39	0,5
35	286093.78	2139786.82	0,5
Контур 9			
41	286080.28	2139787.15	0,5
42	286080.73	2139791.38	0,5
43	286080.48	2139791.40	0,5
44	286080.03	2139787.18	0,5
41	286080.28	2139787.15	0,5
Контур 10			
45	286070.95	2139808.70	0,5
46	286071.12	2139808.87	0,5
47	286070.94	2139809.05	0,5
48	286070.77	2139808.87	0,5
45	286070.95	2139808.70	0,5
Контур 11			
49	286096.48	2139847.17	0,5
50	286097.68	2139850.35	0,5
51	286097.45	2139850.44	0,5
52	286096.25	2139847.26	0,5

49	286096.48	2139847.17	0,5
Контур 12			
53	286099.36	2139873.95	0,5
54	286103.79	2139874.22	0,5
55	286103.78	2139874.47	0,5
56	286099.34	2139874.20	0,5
53	286099.36	2139873.95	0,5
Контур 13			
57	284436.09	2143330.82	0,5
58	284436.32	2143330.93	0,5
59	284436.21	2143331.16	0,5
60	284435.99	2143331.05	0,5
57	284436.09	2143330.82	0,5
57:23:0000000:899:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	289695.92	2136092.15	0,5
2	289706.74	2136089.04	0,5
3	289686.37	2136119.03	0,5
4	289655.59	2136155.49	0,5
5	289625.60	2136183.24	0,5
6	289593.81	2136206.10	0,5
7	289566.91	2136223.03	0,5
8	289528.25	2136242.25	0,5
9	289484.80	2136259.21	0,5
10	289467.33	2136264.84	0,5
11	289472.37	2136257.37	0,5
12	289503.98	2136244.57	0,5
13	289559.18	2136205.57	0,5
14	289562.51	2136202.73	0,5
15	289600.05	2136182.10	0,5
16	289631.63	2136158.05	0,5
17	289686.12	2136103.67	0,5
1	289695.92	2136092.15	0,5
Контур 2			
18	289469.08	2136258.67	0,5
19	289464.25	2136265.84	0,5
20	289376.93	2136294.00	0,5
21	289320.61	2136312.54	0,5
22	289322.36	2136309.42	0,5
23	289338.80	2136303.74	0,5
24	289384.26	2136288.26	0,5
25	289429.94	2136272.42	0,5
18	289469.08	2136258.67	0,5
57:23:0000000:932:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	288481.52	2136757.68	0,5
2	288499.94	2136770.93	0,5

3	288455.21	2136824.39	0,5
4	288308.07	2137036.82	0,5
5	288217.90	2137186.99	0,5
6	288217.00	2137184.28	0,5
7	288216.77	2137184.35	0,5
8	288217.73	2137187.29	0,5
9	288216.49	2137189.35	0,5
10	288214.20	2137189.93	0,5
11	288214.26	2137190.17	0,5
12	288216.30	2137189.66	0,5
13	288169.37	2137267.81	0,5
14	288148.42	2137233.61	0,5
15	288149.10	2137233.42	0,5
16	288169.39	2137252.48	0,5
17	288176.48	2137242.24	0,5
18	288258.42	2137108.38	0,5
19	288332.04	2136987.29	0,5
20	288404.71	2136871.67	0,5
21	288428.18	2136834.85	0,5
22	288472.82	2136768.56	0,5
1	288481.52	2136757.68	0,5
57:23:0000000:1185:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	288384.91	2136979.98	0,5
2	288376.20	2136997.33	0,5
3	288333.70	2137068.48	0,5
4	288295.05	2137131.12	0,5
5	288224.99	2137250.02	0,5
6	288201.24	2137286.15	0,5
7	288199.51	2137283.83	0,5
8	288292.53	2137126.94	0,5
9	288384.72	2136980.28	0,5
1	288384.91	2136979.98	0,5
57:23:0020103:433:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	285193.89	2141807.33	0,5
2	285196.76	2141813.13	0,5
3	285171.13	2141873.88	0,5
4	285078.55	2142101.34	0,5
1	285193.89	2141807.33	0,5
Контур 2			
5	284717.96	2142978.22	0,5
6	284719.17	2142976.48	0,5
7	284727.16	2142981.88	0,5
8	284721.25	2142982.46	0,5
9	284663.85	2143053.81	0,5
10	284651.25	2143069.90	0,5



11	284648.29	2143065.41	0,5
5	284717.96	2142978.22	0,5
Контур 3			
12	284630.81	2143087.84	0,5
13	284633.57	2143092.19	0,5
14	284601.80	2143132.24	0,5
15	284587.91	2143159.61	0,5
16	284581.82	2143167.41	0,5
17	284549.56	2143195.69	0,5
18	284503.33	2143249.92	0,5
19	284621.84	2143099.38	0,5
12	284630.81	2143087.84	0,5
Контур 4			
20	284166.93	2143677.23	0,5
21	284168.41	2143685.35	0,5
22	284174.14	2143701.36	0,5
23	284157.79	2143688.63	0,5
24	284162.24	2143683.19	0,5
20	284166.93	2143677.23	0,5
57:23:0040101:44:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	288134.06	2137240.83	0,5
2	288168.63	2137273.87	0,5
3	287814.37	2137864.76	0,5
4	287561.56	2138280.49	0,5
5	287385.54	2138569.94	0,5
6	287368.45	2138592.93	0,5
7	287316.38	2138659.79	0,5
8	287267.02	2138712.32	0,5
9	287263.73	2138697.35	0,5
10	287287.46	2138673.31	0,5
11	287322.46	2138634.78	0,5
12	287344.90	2138607.24	0,5
13	287375.69	2138563.27	0,5
14	287409.56	2138512.38	0,5
15	287433.04	2138474.25	0,5
16	287470.78	2138411.40	0,5
17	287537.82	2138300.02	0,5
18	287588.28	2138213.83	0,5
19	287588.38	2138213.60	0,5
20	287620.16	2138160.83	0,5
21	287620.29	2138160.60	0,5
22	287657.05	2138100.51	0,5
23	287696.50	2138034.00	0,5
24	287732.10	2137978.09	0,5
25	287787.60	2137888.31	0,5
26	287858.83	2137769.59	0,5
27	287923.72	2137663.07	0,5

28	287968.34	2137587.95	0,5
29	288042.31	2137468.59	0,5
30	288087.59	2137394.39	0,5
31	288155.92	2137279.92	0,5
32	288139.47	2137257.02	0,5
33	288133.33	2137241.17	0,5
1	288134.06	2137240.83	0,5
Контур 2			
34	287620.50	2138160.73	0,5
35	287620.29	2138160.60	0,5
36	287620.16	2138160.83	0,5
37	287620.39	2138160.94	0,5
34	287620.50	2138160.73	0,5
Контур 3			
38	287592.98	2138215.83	0,5
39	287588.38	2138213.60	0,5
40	287588.28	2138213.83	0,5
41	287592.88	2138216.07	0,5
38	287592.98	2138215.83	0,5
Контур 4			
42	287549.91	2138281.35	0,5
43	287549.69	2138281.21	0,5
44	287549.57	2138281.43	0,5
45	287549.78	2138281.55	0,5
42	287549.91	2138281.35	0,5
Контур 5			
46	287517.31	2138336.91	0,5
47	287517.10	2138336.80	0,5
48	287516.97	2138337.01	0,5
49	287517.19	2138337.14	0,5
46	287517.31	2138336.91	0,5
Контур 6			
50	287483.36	2138394.67	0,5
51	287483.14	2138394.55	0,5
52	287483.02	2138394.76	0,5
53	287483.22	2138394.89	0,5
50	287483.36	2138394.67	0,5
Контур 7			
54	287449.51	2138452.17	0,5
55	287449.29	2138452.05	0,5
56	287449.17	2138452.26	0,5
57	287449.38	2138452.39	0,5
54	287449.51	2138452.17	0,5
57:23:0040101:845:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	290226.67	2135289.92	0,5
2	290250.18	2135288.51	0,5
3	290261.53	2135288.13	0,5
4	290255.48	2135296.61	0,5

5	290224.24	2135296.39	0,5
1	290226.67	2135289.92	0,5
57:23:0040102:34:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	280430.19	2147258.30	0,5
2	280433.39	2147260.69	0,5
3	280444.73	2147269.13	0,5
4	280423.38	2147296.74	0,5
5	280296.78	2147470.06	0,5
6	280215.74	2147574.77	0,5
7	280195.03	2147606.12	0,5
8	280140.77	2147658.17	0,5
9	280134.88	2147650.80	0,5
10	280297.65	2147440.13	0,5
11	280374.76	2147332.35	0,5
1	280430.19	2147258.30	0,5
Контур 2			
12	280120.42	2147638.66	0,5
13	280137.95	2147660.39	0,5
14	279811.39	2148135.44	0,5
15	279808.94	2148133.51	0,5
16	279929.09	2147958.22	0,5
17	280025.99	2147819.61	0,5
18	280119.38	2147683.16	0,5
19	280103.80	2147660.00	0,5
12	280120.42	2147638.66	0,5
57:23:0260101:35:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	288631.91	2136702.37	0,5
2	288664.70	2136689.46	0,5
3	288686.12	2136728.04	0,5
4	288653.35	2136740.95	0,5
1	288631.91	2136702.37	0,5
Контур 2			
5	288629.51	2136723.08	0,5
6	288645.22	2136751.34	0,5
7	288635.37	2136761.63	0,5
8	288618.17	2136734.63	0,5
5	288629.51	2136723.08	0,5
Контур 3			
9	288652.93	2136698.38	0,5
10	288651.43	2136698.53	0,5
11	288651.58	2136700.02	0,5
12	288653.06	2136699.88	0,5
9	288652.93	2136698.38	0,5
Контур 4			

13	288655.88	2136726.23	0,5
14	288654.39	2136726.37	0,5
15	288654.53	2136727.87	0,5
16	288656.03	2136727.72	0,5
13	288655.88	2136726.23	0,5
Контур 5			
17	288636.80	2136706.87	0,5
18	288635.46	2136707.54	0,5
19	288636.12	2136708.88	0,5
20	288637.47	2136708.21	0,5
17	288636.80	2136706.87	0,5
57:23:0000000:1186:3У1			
№ точки	МСК-57		Погрешность, м
	X	Y	
Контур 1			
1	285950.60	2139966.64	0,5
2	285973.79	2139961.79	0,5
3	285902.03	2140076.55	0,5
4	285611.85	2140713.26	0,5
5	285343.87	2141331.82	0,5
6	285278.45	2141485.75	0,5
7	285162.13	2141784.21	0,5
8	285091.39	2141964.57	0,5
9	285086.58	2141961.68	0,5
10	285099.92	2141932.73	0,5
11	285137.30	2141838.53	0,5
12	285174.41	2141745.06	0,5
13	285218.94	2141625.78	0,5
14	285265.15	2141511.23	0,5
15	285307.74	2141409.73	0,5
16	285340.31	2141329.27	0,5
17	285376.51	2141245.29	0,5
18	285418.69	2141147.71	0,5
19	285472.60	2141022.98	0,5
20	285523.38	2140907.70	0,5
21	285586.59	2140765.18	0,5
22	285650.70	2140624.34	0,5
23	285712.26	2140482.77	0,5
24	285767.94	2140353.08	0,5
25	285822.01	2140232.15	0,5
26	285853.77	2140166.09	0,5
27	285869.24	2140127.22	0,5
28	285912.22	2140039.30	0,5
29	285931.16	2139994.12	0,5
30	285939.09	2139981.86	0,5
1	285950.60	2139966.64	0,5
Контур 2			
31	285071.36	2141989.87	0,5
32	285079.54	2141994.78	0,5
33	285043.19	2142087.45	0,5

34	284753.35	2142824.84	0,5
35	284714.89	2142915.97	0,5
36	284687.45	2142955.53	0,5
37	284630.51	2143027.10	0,5
38	284626.23	2143023.12	0,5
39	284682.63	2142951.95	0,5
40	284709.61	2142913.06	0,5
41	284747.79	2142822.58	0,5
42	284980.99	2142229.26	0,5
43	285037.59	2142085.26	0,5
44	285070.00	2142002.66	0,5
45	285066.71	2142001.90	0,5
31	285071.36	2141989.87	0,5
Контур 3			
46	284605.95	2143026.02	0,5
47	284607.90	2143028.06	0,5
48	284620.00	2143040.29	0,5
49	284610.59	2143051.92	0,5
50	284592.65	2143075.02	0,5
51	284287.62	2143462.49	0,5
52	284356.16	2143368.04	0,5
53	284439.61	2143262.03	0,5
54	284532.29	2143144.31	0,5
55	284589.05	2143072.21	0,5
56	284606.54	2143049.76	0,5
57	284596.58	2143042.28	0,5
58	284594.62	2143040.69	0,5
46	284605.95	2143026.02	0,5
Контур 4			
59	284071.06	2143681.91	0,5
60	284082.88	2143689.79	0,5
61	284082.04	2143690.70	0,5
62	284091.28	2143699.05	0,5
63	284093.35	2143696.76	0,5
64	284099.62	2143700.95	0,5
65	284030.39	2143788.71	0,5
66	283893.87	2143963.29	0,5
67	283828.61	2144044.46	0,5
68	283780.71	2144098.19	0,5
69	283356.60	2144542.97	0,5
70	283254.96	2144648.41	0,5
71	283246.34	2144640.06	0,5
72	283251.70	2144634.59	0,5
73	283257.05	2144637.69	0,5
74	283309.53	2144587.94	0,5
75	283380.74	2144513.03	0,5
76	283487.11	2144402.37	0,5
77	283587.70	2144296.08	0,5
78	283693.45	2144185.34	0,5
79	283791.67	2144082.60	0,5

80	283873.04	2143987.04	0,5
81	283948.69	2143889.86	0,5
82	284049.63	2143762.20	0,5
83	284082.49	2143716.04	0,5
84	284078.41	2143710.55	0,5
85	284072.85	2143707.71	0,5
86	284061.25	2143700.91	0,5
59	284071.06	2143681.91	0,5
Контур 5			
87	283223.21	2144617.60	0,5
88	283246.23	2144631.41	0,5
89	283241.94	2144635.78	0,5
87	283223.21	2144617.60	0,5
Контур 6			
90	283219.04	2144621.93	0,5
91	283250.79	2144652.74	0,5
92	282731.54	2145191.41	0,5
93	282764.20	2145153.89	0,5
94	282757.26	2145143.63	0,5
95	282771.56	2145130.62	0,5
96	282784.81	2145134.38	0,5
97	282834.98	2145081.66	0,5
98	282887.15	2145027.53	0,5
99	282953.77	2144955.69	0,5
100	282965.95	2144939.66	0,5
101	283023.77	2144880.03	0,5
102	283063.13	2144838.88	0,5
103	283074.95	2144815.43	0,5
104	283081.58	2144808.21	0,5
105	283103.84	2144794.78	0,5
106	283157.84	2144738.11	0,5
107	283227.77	2144664.77	0,5
108	283225.50	2144654.12	0,5
109	283217.62	2144641.05	0,5
110	283208.67	2144632.39	0,5
90	283219.04	2144621.93	0,5
Контур 7			
111	282726.55	2145196.60	0,5
112	282724.95	2145198.45	0,5
113	282667.76	2145267.03	0,5
114	282553.72	2145368.70	0,5
115	282659.91	2145265.63	0,5
111	282726.55	2145196.60	0,5
Контур 8			
116	281890.30	2145858.32	0,5
117	281641.05	2146029.10	0,5
118	281354.30	2146225.32	0,5
119	281272.73	2146280.21	0,5
120	281206.46	2146324.75	0,5
121	281164.74	2146360.34	0,5

122	281143.51	2146378.44	0,5
123	281146.49	2146339.87	0,5
124	281152.95	2146341.11	0,5
125	281152.23	2146346.75	0,5
126	281162.22	2146351.03	0,5
127	281192.28	2146326.80	0,5
128	281231.22	2146302.02	0,5
129	281246.31	2146288.41	0,5
130	281352.34	2146222.96	0,5
131	281435.38	2146165.99	0,5
132	281529.15	2146099.56	0,5
133	281587.33	2146063.87	0,5
134	281658.21	2146013.06	0,5
135	281691.26	2145992.02	0,5
136	281785.92	2145927.85	0,5
137	281842.88	2145886.37	0,5
116	281890.30	2145858.32	0,5
57:23:0040102:468:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	281131.79	2146336.73	0,5
2	281142.02	2146338.70	0,5
3	281134.53	2146386.11	0,5
4	280972.00	2146524.74	0,5
5	280930.12	2146574.83	0,5
6	280881.76	2146641.34	0,5
7	280742.56	2146833.97	0,5
8	280523.36	2147137.34	0,5
9	280433.39	2147260.69	0,5
10	280430.19	2147258.30	0,5
11	280456.63	2147223.44	0,5
12	280511.97	2147143.94	0,5
13	280576.60	2147056.56	0,5
14	280675.34	2146921.88	0,5
15	280784.57	2146764.54	0,5
16	280911.22	2146596.63	0,5
17	280958.01	2146533.33	0,5
18	280999.52	2146488.45	0,5
19	281062.14	2146437.73	0,5
20	281113.24	2146392.33	0,5
1	281131.79	2146336.73	0,5
Контур 2			
21	281010.48	2146488.14	0,5
22	281010.67	2146485.77	0,5
23	281008.29	2146485.60	0,5
24	281008.11	2146487.97	0,5
21	281010.48	2146488.14	0,5
57:23:0260101:52:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м

МСК-57			
Контур 1			
1	288626.97	2136714.74	0,5
2	288617.12	2136723.17	0,5
3	288607.25	2136712.58	0,5
4	288618.13	2136702.02	0,5
1	288626.97	2136714.74	0,5
Контур 2			
5	288625.36	2136713.44	0,5
6	288624.05	2136714.18	0,5
7	288624.79	2136715.49	0,5
8	288626.10	2136714.75	0,5
5	288625.36	2136713.44	0,5