



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2023.
г. Орёл

№ 668

О резервировании земель для государственных нужд Орловской области

Руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», на основании документации по планировке территории, утвержденной приказами Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 18 мая 2023 года № 01-21/48 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: «Проектно-изыскательские работы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 18+363) в Свердловском и Глазуновском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 0+000 – км 14+900) в Глазуновском и Малоархангельском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 14+900 – км 36+600) в Малоархангельском районе Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 36+600 – км 59+278) в Колпнянском районе Орловской области, Колпна – Моховое – граница Курской области (км 0+070 – км 15+700), обход н. п. Малоархангельск, обход н. п. Колпна». 6 этап – Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «обход н. п. Малоархангельск» в Малоархангельском районе Орловской области», от 17 декабря 2021 года № 01-21/89 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: «Проектно-изыскательские работы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0+000 – км 18+363) в Свердловском и Глазуновском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 0+000 – км 14+900) в Глазуновском и Малоархангельском районах Орловской области, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 14+900 – км 36+600) в Малоархангельском районе Орловской области,

Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое (км 36+600 – км 59+278) в Колпнянском районе Орловской области, Колпна – Моховое – граница Курской области (км 0+070 – км 15+700), обход н. п. Малоархангельск, обход н. п. Колпна». 7 этап – Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «обход н. п. Колпна» в Колпнянском районе Орловской области», от 10 января 2023 года № 01-21/1 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории: 7 этап – Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «обход н. п. Колпна» в Колпнянском районе Орловской области, утвержденную приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 17 декабря 2021 года № 01-21/89», Правительство Орловской области постановляет:

1. Зарезервировать для государственных нужд Орловской области земельные участки согласно приложению к настоящему постановлению сроком на 3 года в целях:

строительства автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «обход н. п. Малоархангельск» в Малоархангельском районе Орловской области;

строительства автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «обход н. п. Колпна» в Колпнянском районе Орловской области.

2. Установить ограничения прав, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, на зарезервированные земельные участки, необходимые для достижения целей резервирования.

3. Информационно-аналитическому управлению Администрации Губернатора и Правительства Орловской области опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области.

Губернатор
Орловской области



А. Е. Клычков

Приложение к постановлению
 Правительства Орловской области
 от 25 сентября 2023 г. № 661

Перечень координат характерных точек границ
 резервируемых земельных участков

57:17:0020101:123:3У1 (3 контура)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	298713.00	1316914.15	0,5
2	298718.76	1316924.21	0,5
3	298722.63	1316930.98	0,5
4	298697.03	1316945.85	0,5
5	298684.60	1316953.33	0,5
6	298672.49	1316960.93	0,5
7	298618.46	1317000.39	0,5
8	298568.85	1317046.55	0,5
9	298566.56	1317051.25	0,5
10	298567.43	1317056.37	0,5
11	298569.18	1317059.74	0,5
12	298576.33	1317078.55	0,5
13	298579.00	1317098.58	0,5
14	298576.93	1317118.72	0,5
15	298575.82	1317123.71	0,5
16	298577.62	1317136.55	0,5
17	298604.57	1317186.16	0,5
18	298614.18	1317196.96	0,5
19	298628.16	1317202.46	0,5
20	298660.16	1317206.83	0,5
21	298654.99	1317244.73	0,5
22	298632.29	1317241.84	0,5
23	298561.86	1317234.13	0,5
24	298549.22	1317216.24	0,5
25	298528.94	1317178.90	0,5
26	298498.71	1317186.92	0,5
27	298489.53	1317191.53	0,5
28	298465.22	1317224.00	0,5
29	298454.82	1317222.99	0,5
30	298419.32	1317220.18	0,5
31	298389.77	1317219.66	0,5
32	298400.42	1317205.50	0,5
33	298432.10	1317163.08	0,5
34	298415.88	1317142.06	0,5
35	298383.12	1317147.11	0,5

36	298336.24	1317158.64	0,5
37	298292.13	1317178.62	0,5
38	298262.48	1317195.36	0,5
39	298252.80	1317178.16	0,5
40	298286.40	1317158.31	0,5
41	298343.83	1317125.19	0,5
42	298396.05	1317095.08	0,5
1	298713.00	1316914.15	0,5
Контур 2			
43	298654.44	1317248.69	0,5
44	298651.64	1317269.26	0,5
45	298619.64	1317264.89	0,5
46	298599.59	1317259.89	0,5
47	298578.58	1317248.98	0,5
48	298567.02	1317238.71	0,5
49	298631.82	1317245.81	0,5
43	298654.44	1317248.69	0,5
Контур 3			
50	298462.41	1317227.74	0,5
51	298448.17	1317246.76	0,5
52	298361.42	1317362.22	0,5
53	298339.07	1317392.09	0,5
54	298317.28	1317421.93	0,5
55	298303.24	1317441.92	0,5
56	298258.95	1317511.42	0,5
57	298219.67	1317583.86	0,5
58	298209.00	1317605.83	0,5
59	298178.20	1317673.40	0,5
60	298099.48	1317849.93	0,5
61	298099.13	1317849.86	0,5
62	298098.95	1317849.86	0,5
63	298098.77	1317849.88	0,5
64	298098.60	1317849.93	0,5
65	298098.44	1317850.02	0,5
66	298098.29	1317850.11	0,5
67	298098.16	1317850.24	0,5
68	298098.05	1317850.38	0,5
69	298097.96	1317850.53	0,5
70	298097.89	1317850.70	0,5
71	298097.85	1317850.87	0,5
72	298097.84	1317851.06	0,5
73	298097.85	1317851.23	0,5
74	298097.89	1317851.41	0,5
75	298097.97	1317851.57	0,5
76	298098.05	1317851.74	0,5
77	298098.16	1317851.87	0,5
78	298098.29	1317851.99	0,5
79	298098.44	1317852.09	0,5
80	298070.59	1317914.39	0,5
81	298063.76	1317901.84	0,5

82	298056.60	1317876.15	0,5
83	298060.76	1317797.32	0,5
84	298058.45	1317787.06	0,5
85	298120.67	1317647.72	0,5
86	298152.09	1317578.81	0,5
87	298163.26	1317555.80	0,5
88	298199.05	1317489.08	0,5
89	298232.19	1317436.13	0,5
90	298251.34	1317406.20	0,5
91	298266.04	1317385.27	0,5
92	298280.97	1317364.71	0,5
93	298309.31	1317326.69	0,5
94	298386.80	1317223.61	0,5
95	298419.13	1317224.18	0,5
96	298454.47	1317226.97	0,5
50	298462.41	1317227.74	0,5
Контур 1 вырез 1			
97	298656.78	1317221.29	0,5
98	298656.96	1317221.26	0,5
99	298657.13	1317221.21	0,5
100	298657.30	1317221.13	0,5
101	298657.44	1317221.03	0,5
102	298657.58	1317220.91	0,5
103	298657.68	1317220.77	0,5
104	298657.77	1317220.61	0,5
105	298657.83	1317220.44	0,5
106	298657.87	1317220.28	0,5
107	298657.90	1317220.09	0,5
108	298657.87	1317219.92	0,5
109	298657.83	1317219.74	0,5
110	298657.77	1317219.57	0,5
111	298657.68	1317219.41	0,5
112	298657.58	1317219.27	0,5
113	298657.44	1317219.16	0,5
114	298657.29	1317219.05	0,5
115	298657.13	1317218.97	0,5
116	298656.96	1317218.92	0,5
117	298656.78	1317218.89	0,5
118	298656.61	1317218.90	0,5
119	298656.42	1317218.92	0,5
120	298656.25	1317218.97	0,5
121	298656.09	1317219.05	0,5
122	298655.94	1317219.15	0,5
123	298655.81	1317219.27	0,5
124	298655.70	1317219.41	0,5
125	298655.61	1317219.57	0,5
126	298655.54	1317219.74	0,5
127	298655.51	1317219.91	0,5
128	298655.49	1317220.09	0,5
129	298655.50	1317220.27	0,5

130	298655.54	1317220.44	0,5
131	298655.61	1317220.62	0,5
132	298655.70	1317220.76	0,5
133	298655.81	1317220.92	0,5
134	298655.94	1317221.03	0,5
135	298656.10	1317221.13	0,5
136	298656.25	1317221.22	0,5
137	298656.42	1317221.26	0,5
138	298656.60	1317221.29	0,5
97	298656.78	1317221.29	0,5
Контур 2 вырез 1			
139	298651.38	1317256.67	0,5
140	298651.56	1317256.64	0,5
141	298651.74	1317256.60	0,5
142	298651.90	1317256.51	0,5
143	298652.04	1317256.41	0,5
144	298652.17	1317256.29	0,5
145	298652.30	1317256.15	0,5
146	298652.38	1317255.99	0,5
147	298652.44	1317255.83	0,5
148	298652.48	1317255.65	0,5
149	298652.50	1317255.47	0,5
150	298652.48	1317255.29	0,5
151	298652.45	1317255.12	0,5
152	298652.38	1317254.95	0,5
153	298652.29	1317254.80	0,5
154	298652.17	1317254.66	0,5
155	298652.05	1317254.53	0,5
156	298651.90	1317254.44	0,5
157	298651.73	1317254.35	0,5
158	298651.56	1317254.30	0,5
159	298651.38	1317254.28	0,5
160	298651.21	1317254.28	0,5
161	298651.03	1317254.30	0,5
162	298650.86	1317254.36	0,5
163	298650.70	1317254.43	0,5
164	298650.56	1317254.53	0,5
165	298650.42	1317254.66	0,5
166	298650.30	1317254.80	0,5
167	298650.22	1317254.95	0,5
168	298650.15	1317255.12	0,5
169	298650.11	1317255.29	0,5
170	298650.10	1317255.47	0,5
171	298650.11	1317255.65	0,5
172	298650.15	1317255.83	0,5
173	298650.22	1317255.99	0,5
174	298650.30	1317256.15	0,5
175	298650.42	1317256.29	0,5
176	298650.55	1317256.41	0,5
177	298650.70	1317256.52	0,5

178	298650.87	1317256.59	0,5
179	298651.03	1317256.64	0,5
180	298651.21	1317256.67	0,5
139	298651.38	1317256.67	0,5
57:17:0020301:280:3У2			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	297428.92	1322709.58	0,5
2	297422.25	1322718.26	0,5
3	297356.18	1322796.60	0,5
4	297286.23	1322872.34	0,5
5	297216.09	1322941.85	0,5
6	297174.72	1322980.16	0,5
7	297137.75	1323012.82	0,5
8	297101.72	1323044.56	0,5
9	297081.33	1323061.27	0,5
10	297064.76	1322992.21	0,5
11	297096.03	1322965.62	0,5
12	297130.43	1322935.26	0,5
13	297168.69	1322899.97	0,5
14	297240.38	1322829.13	0,5
15	297302.68	1322761.98	0,5
16	297306.53	1322757.45	0,5
17	297420.89	1322713.84	0,5
1	297428.92	1322709.58	0,5
57:17:0000000:844:3У2 (7 контуров)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	297073.21	1323067.93	0,5
2	297062.76	1323076.49	0,5
3	297022.69	1323110.44	0,5
4	296985.47	1323141.96	0,5
5	296948.04	1323173.66	0,5
6	296910.54	1323205.42	0,5
7	296868.04	1323241.42	0,5
8	296795.91	1323302.36	0,5
9	296757.70	1323334.78	0,5
10	296719.41	1323367.33	0,5
11	296680.98	1323399.85	0,5
12	296643.52	1323431.52	0,5
13	296448.11	1323514.53	0,5
14	296526.62	1323448.04	0,5
15	296641.00	1323351.16	0,5
16	296717.94	1323285.99	0,5
17	296755.64	1323254.06	0,5
18	296827.26	1323193.40	0,5
19	296871.37	1323156.03	0,5
20	296907.45	1323125.48	0,5
21	296943.10	1323095.28	0,5

22	296981.65	1323062.63	0,5
23	297019.03	1323030.97	0,5
24	297056.77	1322999.00	0,5
1	297073.21	1323067.93	0,5
Контур 2			
25	296614.83	1323455.77	0,5
26	296452.30	1323593.54	0,5
27	296308.38	1323714.76	0,5
28	296194.19	1323801.07	0,5
29	296133.59	1323842.22	0,5
30	296121.16	1323850.14	0,5
31	296091.41	1323794.39	0,5
32	296152.44	1323753.40	0,5
33	296261.03	1323672.01	0,5
34	296371.01	1323579.83	0,5
35	296413.00	1323544.27	0,5
36	296419.80	1323538.51	0,5
25	296614.83	1323455.77	0,5
Контур 3			
37	296065.16	1323811.13	0,5
38	296101.60	1323853.08	0,5
39	296105.84	1323859.91	0,5
40	296091.91	1323868.79	0,5
41	296004.12	1323920.49	0,5
42	295917.07	1323966.38	0,5
43	295868.27	1323989.91	0,5
44	295860.84	1323993.27	0,5
45	295922.69	1323892.18	0,5
46	295974.91	1323864.64	0,5
47	296058.57	1323815.34	0,5
37	296065.16	1323811.13	0,5
Контур 4			
48	295824.47	1324009.71	0,5
49	295772.68	1324031.71	0,5
50	295679.21	1324067.35	0,5
51	295649.89	1324077.29	0,5
52	295668.43	1324003.69	0,5
53	295750.78	1323972.60	0,5
54	295790.32	1323955.93	0,5
55	295842.62	1323932.36	0,5
56	295885.71	1323911.58	0,5
48	295824.47	1324009.71	0,5
Контур 5			
57	295645.80	1324011.64	0,5
58	295627.35	1324084.93	0,5
59	295622.84	1324086.46	0,5
60	295619.69	1324091.92	0,5
61	295617.71	1324099.73	0,5
62	295613.72	1324112.78	0,5
63	295607.00	1324126.52	0,5

64	295597.88	1324139.13	0,5
65	295586.19	1324149.75	0,5
66	295583.28	1324151.42	0,5
67	295615.89	1324030.21	0,5
68	295628.83	1324017.59	0,5
57	295645.80	1324011.64	0,5
Контур 6			
69	295587.47	1324056.29	0,5
70	295556.88	1324166.80	0,5
71	295554.39	1324168.72	0,5
72	295551.29	1324172.27	0,5
73	295548.53	1324176.86	0,5
74	295545.63	1324182.55	0,5
75	295543.04	1324189.11	0,5
76	295540.94	1324197.10	0,5
77	295536.52	1324215.54	0,5
78	295525.48	1324213.62	0,5
79	295527.47	1324203.93	0,5
80	295534.23	1324163.94	0,5
81	295505.76	1324157.95	0,5
82	295497.71	1324197.52	0,5
83	295495.55	1324207.29	0,5
84	295480.08	1324204.22	0,5
85	295482.76	1324191.10	0,5
86	295484.61	1324179.00	0,5
87	295486.04	1324169.95	0,5
88	295486.44	1324162.90	0,5
89	295486.22	1324158.34	0,5
90	295485.47	1324155.78	0,5
91	295484.30	1324153.61	0,5
92	295482.34	1324151.46	0,5
93	295474.23	1324144.31	0,5
94	295467.66	1324135.88	0,5
95	295510.82	1324111.43	0,5
69	295587.47	1324056.29	0,5
Контур 7			
96	295579.89	1323680.64	0,5
97	295633.84	1323691.54	0,5
98	295579.78	1323989.28	0,5
99	295578.45	1323997.34	0,5
100	295583.08	1324011.71	0,5
101	295593.92	1324020.30	0,5
102	295591.89	1324033.41	0,5
103	295529.72	1324079.50	0,5
104	295438.87	1324131.32	0,5
105	295427.26	1324095.09	0,5
106	295438.56	1324088.44	0,5
107	295443.78	1324084.78	0,5
108	295445.68	1324082.26	0,5
109	295446.40	1324079.91	0,5

110	295447.64	1324075.30	0,5
111	295449.04	1324067.09	0,5
112	295451.82	1324053.92	0,5
113	295457.64	1324039.36	0,5
114	295466.29	1324026.07	0,5
115	295477.32	1324014.70	0,5
116	295489.98	1324005.73	0,5
117	295501.22	1323999.72	0,5
118	295509.48	1323996.29	0,5
119	295514.03	1323993.94	0,5
120	295516.60	1323991.71	0,5
121	295518.97	1323988.42	0,5
122	295521.40	1323984.11	0,5
123	295523.90	1323978.51	0,5
96	295579.89	1323680.64	0,5
57:17:0020101:124:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	297685.24	1319436.24	0,5
2	297685.62	1319470.14	0,5
3	297580.45	1319471.31	0,5
4	297581.09	1319574.28	0,5
5	297586.53	1319670.86	0,5
6	297588.36	1319700.93	0,5
7	297600.58	1319813.92	0,5
8	297617.23	1319920.12	0,5
9	297630.44	1319983.69	0,5
10	297567.58	1319990.47	0,5
11	297556.01	1319935.25	0,5
12	297540.84	1319839.12	0,5
13	297525.16	1319702.19	0,5
14	297518.46	1319585.49	0,5
15	297517.50	1319468.16	0,5
16	297444.23	1319459.92	0,5
17	297446.39	1319440.76	0,5
18	297447.14	1319440.75	0,5
19	297451.28	1319397.31	0,5
20	297519.36	1319404.98	0,5
21	297525.65	1319313.68	0,5
22	297529.17	1319268.29	0,5
23	297544.16	1319149.74	0,5
24	297566.68	1319023.51	0,5
25	297596.03	1318898.96	0,5
26	297622.51	1318808.65	0,5
27	297631.37	1318778.17	0,5
28	297672.99	1318659.53	0,5
29	297686.56	1318626.70	0,5
30	297706.22	1318625.19	0,5
31	297705.69	1318580.42	0,5
32	297724.11	1318535.85	0,5

33	297729.61	1318523.53	0,5
34	297800.77	1318518.68	0,5
35	297781.64	1318561.53	0,5
36	297734.29	1318675.63	0,5
37	297691.52	1318797.04	0,5
38	297656.84	1318915.27	0,5
39	297632.27	1319019.61	0,5
40	297624.45	1319058.28	0,5
41	297605.84	1319163.20	0,5
42	297590.87	1319284.39	0,5
43	297586.26	1319338.30	0,5
44	297582.28	1319408.28	0,5
45	297684.92	1319407.14	0,5
1	297685.24	1319436.24	0,5
57:17:0020101:124:3У1 вырез 1			
18	297593.59	1319456.59	0,5
19	297593.53	1319458.09	0,5
20	297592.03	1319458.03	0,5
21	297592.09	1319456.53	0,5
18	297593.59	1319456.59	0,5
57:17:0020101:124:3У1 вырез 2			
21	297568.46	1319455.84	0,5
22	297568.44	1319456.09	0,5
23	297568.20	1319456.08	0,5
24	297568.21	1319455.83	0,5
21	297568.46	1319455.84	0,5
57:17:0020101:124:3У1 вырез 3			
25	297537.98	1319453.65	0,5
26	297537.89	1319455.15	0,5
27	297536.40	1319455.06	0,5
28	297536.48	1319453.56	0,5
25	297537.98	1319453.65	0,5
57:17:0020101:124:3У1 вырез 4			
29	297507.63	1319453.22	0,5
30	297507.62	1319453.47	0,5
31	297507.36	1319453.46	0,5
32	297507.38	1319453.22	0,5
29	297507.63	1319453.22	0,5
57:17:0020101:124:3У1 вырез 5			
33	297450.54	1319450.62	0,5
34	297450.52	1319450.87	0,5
35	297450.28	1319450.86	0,5
36	297450.29	1319450.61	0,5
33	297450.54	1319450.62	0,5
57:17:0020101:124:3У1 вырез 6			
37	297684.84	1319461.31	0,5
38	297684.83	1319461.56	0,5
39	297684.58	1319461.55	0,5
40	297684.59	1319461.30	0,5
37	297684.84	1319461.31	0,5

57:17:0020101:124:3У1 вырез 7			
41	297624.48	1319458.53	0,5
42	297624.47	1319458.78	0,5
43	297624.22	1319458.77	0,5
44	297624.24	1319458.53	0,5
41	297624.48	1319458.53	0,5
57:17:0020101:124:3У3 (2 контура)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	297593.60	1319456.59	0,5
2	297593.50	1319458.09	0,5
3	297592.00	1319458.03	0,5
4	297592.10	1319456.53	0,5
1	297593.60	1319456.59	0,5
Контур 2			
5	297538.00	1319453.65	0,5
6	297537.90	1319455.15	0,5
7	297536.40	1319455.06	0,5
8	297536.50	1319453.56	0,5
5	297538.00	1319453.65	0,5
57:17:0020101:212:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	298015.62	1317882.98	0,5
2	297729.61	1318523.53	0,5
3	297756.43	1318521.70	0,5
4	297800.77	1318518.68	0,5
5	297981.85	1318113.14	0,5
1	298015.62	1317882.98	0,5
57:17:0020101:212:3У1 вырез 1			
6	297973.42	1318020.72	0,5
7	297973.35	1318020.56	0,5
8	297973.26	1318020.40	0,5
9	297973.15	1318020.26	0,5
10	297973.03	1318020.15	0,5
11	297972.87	1318020.04	0,5
12	297972.71	1318019.96	0,5
13	297972.54	1318019.91	0,5
14	297972.36	1318019.88	0,5
15	297972.18	1318019.88	0,5
16	297972.00	1318019.92	0,5
17	297971.83	1318019.96	0,5
18	297971.67	1318020.04	0,5
19	297971.52	1318020.14	0,5
20	297971.39	1318020.27	0,5
21	297971.28	1318020.40	0,5
22	297971.20	1318020.57	0,5
23	297971.12	1318020.72	0,5
24	297971.08	1318020.90	0,5

25	297971.07	1318021.08	0,5
26	297971.08	1318021.25	0,5
27	297971.12	1318021.43	0,5
28	297971.20	1318021.61	0,5
29	297971.28	1318021.75	0,5
30	297971.39	1318021.89	0,5
31	297971.53	1318022.01	0,5
32	297971.67	1318022.12	0,5
33	297971.84	1318022.20	0,5
34	297972.00	1318022.25	0,5
35	297972.18	1318022.27	0,5
36	297972.36	1318022.27	0,5
37	297972.54	1318022.25	0,5
38	297972.72	1318022.19	0,5
39	297972.87	1318022.13	0,5
40	297973.02	1318022.01	0,5
41	297973.15	1318021.89	0,5
42	297973.26	1318021.76	0,5
43	297973.35	1318021.60	0,5
44	297973.42	1318021.43	0,5
45	297973.46	1318021.26	0,5
46	297973.47	1318021.09	0,5
47	297973.46	1318020.91	0,5
6	297973.42	1318020.72	0,5
57:17:0020101:131:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	297705.69	1318580.42	0,5
2	297706.22	1318625.19	0,5
3	297686.56	1318626.70	0,5
1	297705.69	1318580.42	0,5
57:17:0000000:854:3У2 (2 контура)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	297910.14	1321014.49	0,5
2	297919.77	1321104.82	0,5
3	297930.99	1321241.80	0,5
4	297974.45	1321316.38	0,5
5	297998.55	1321344.47	0,5
6	298018.78	1321367.65	0,5
7	298054.22	1321408.06	0,5
8	298071.38	1321427.67	0,5
9	298204.10	1321604.63	0,5
10	298207.00	1321610.67	0,5
11	298227.01	1321648.76	0,5
12	298198.34	1321672.72	0,5
13	298027.16	1321446.16	0,5
14	298022.71	1321443.55	0,5
15	298016.33	1321444.75	0,5

16	298003.46	1321465.27	0,5
17	298005.68	1321498.08	0,5
18	298006.65	1321536.96	0,5
19	298000.55	1321564.62	0,5
20	297988.59	1321585.37	0,5
21	297975.56	1321599.19	0,5
22	297950.43	1321612.88	0,5
23	297902.19	1321622.83	0,5
24	297894.82	1321669.14	0,5
25	297875.68	1321768.40	0,5
26	297864.44	1321817.79	0,5
27	297843.67	1321901.65	0,5
28	297836.16	1321893.51	0,5
29	297785.37	1321860.86	0,5
30	297802.92	1321804.15	0,5
31	297813.84	1321756.31	0,5
32	297832.75	1321658.31	0,5
33	297845.51	1321571.71	0,5
34	297846.40	1321560.93	0,5
35	297848.00	1321521.24	0,5
36	297849.78	1321471.96	0,5
37	297850.70	1321418.56	0,5
38	297849.41	1321372.67	0,5
39	297813.66	1321358.05	0,5
40	297796.55	1321344.86	0,5
41	297741.45	1321284.65	0,5
42	297719.46	1321257.36	0,5
43	297705.64	1321223.36	0,5
44	297704.82	1321182.27	0,5
45	297718.82	1321141.66	0,5
46	297730.03	1321124.74	0,5
47	297540.56	1320906.49	0,5
48	297581.69	1320871.97	0,5
49	297860.58	1321162.91	0,5
50	297851.18	1321048.36	0,5
51	297838.94	1320958.04	0,5
1	297910.14	1321014.49	0,5
Контур 2			
52	297803.65	1322026.77	0,5
53	297774.59	1322106.98	0,5
54	297735.34	1322202.40	0,5
55	297693.75	1322292.01	0,5
56	297670.49	1322338.08	0,5
57	297631.50	1322410.03	0,5
58	297574.38	1322505.51	0,5
59	297540.35	1322557.78	0,5
60	297485.13	1322636.48	0,5
61	297443.46	1322690.67	0,5
62	297414.53	1322705.19	0,5
63	297326.84	1322741.53	0,5

64	297317.21	1322744.89	0,5
65	297367.94	1322685.22	0,5
66	297430.65	1322604.22	0,5
67	297486.63	1322524.77	0,5
68	297518.03	1322476.74	0,5
69	297576.45	1322379.38	0,5
70	297613.01	1322312.07	0,5
71	297635.49	1322267.72	0,5
72	297677.51	1322177.40	0,5
73	297715.38	1322085.45	0,5
74	297748.59	1321993.35	0,5
75	297754.32	1321968.34	0,5
76	297774.73	1321981.89	0,5
77	297789.74	1321993.15	0,5
78	297793.34	1322009.96	0,5
52	297803.65	1322026.77	0,5
Внутренний контур 1			
79	298132.28	1321567.45	0,5
80	298132.45	1321567.64	0,5
81	298128.96	1321570.63	0,5
82	298126.54	1321567.26	0,5
83	298126.75	1321567.11	0,5
84	298129.00	1321570.26	0,5
79	298132.28	1321567.45	0,5
Внутренний контур 2			
85	298089.67	1321525.66	0,5
86	298089.83	1321525.84	0,5
87	298089.64	1321526.01	0,5
88	298089.48	1321525.82	0,5
85	298089.67	1321525.66	0,5
Внутренний контур 3			
89	298007.56	1321432.33	0,5
90	298007.72	1321432.51	0,5
91	298007.55	1321432.69	0,5
92	298007.37	1321432.49	0,5
89	298007.56	1321432.33	0,5
Внутренний контур 4			
93	297966.52	1321381.55	0,5
94	297966.71	1321381.71	0,5
95	297964.30	1321384.43	0,5
96	297964.11	1321384.26	0,5
93	297966.52	1321381.55	0,5
Внутренний контур 5			
97	297935.69	1321270.57	0,5
98	297935.84	1321270.75	0,5
99	297935.65	1321270.92	0,5
100	297935.49	1321270.73	0,5
97	297935.69	1321270.57	0,5
Внутренний контур 6			
101	297925.61	1321338.37	0,5

102	297925.77	1321338.56	0,5
103	297925.58	1321338.72	0,5
104	297925.42	1321338.54	0,5
101	297925.61	1321338.37	0,5
Внутренний контур 7			
105	297931.63	1321383.27	0,5
106	297931.58	1321383.48	0,5
107	297931.49	1321383.66	0,5
108	297931.37	1321383.84	0,5
109	297931.22	1321383.98	0,5
110	297931.05	1321384.10	0,5
111	297930.86	1321384.19	0,5
112	297930.66	1321384.25	0,5
113	297930.45	1321384.26	0,5
114	297930.24	1321384.25	0,5
115	297930.04	1321384.19	0,5
116	297929.85	1321384.10	0,5
117	297929.68	1321383.98	0,5
118	297929.53	1321383.84	0,5
119	297929.41	1321383.66	0,5
120	297929.33	1321383.48	0,5
121	297929.27	1321383.27	0,5
122	297929.25	1321383.06	0,5
123	297929.27	1321382.86	0,5
124	297929.33	1321382.66	0,5
125	297929.41	1321382.46	0,5
126	297929.53	1321382.30	0,5
127	297929.68	1321382.15	0,5
128	297929.85	1321382.03	0,5
129	297930.04	1321381.94	0,5
130	297930.25	1321381.88	0,5
131	297930.45	1321381.86	0,5
132	297930.67	1321381.88	0,5
133	297930.86	1321381.94	0,5
134	297931.05	1321382.03	0,5
135	297931.22	1321382.15	0,5
136	297931.37	1321382.30	0,5
137	297931.49	1321382.46	0,5
138	297931.58	1321382.66	0,5
139	297931.63	1321382.86	0,5
140	297931.65	1321383.06	0,5
105	297931.63	1321383.27	0,5
Внутренний контур 8			
141	297882.18	1321209.47	0,5
142	297882.33	1321209.66	0,5
143	297882.14	1321209.83	0,5
144	297881.98	1321209.64	0,5
141	297882.18	1321209.47	0,5
Внутренний контур 9			
145	297885.94	1321290.36	0,5

146	297886.10	1321290.57	0,5
147	297885.91	1321290.72	0,5
148	297885.75	1321290.52	0,5
145	297885.94	1321290.36	0,5
Внутренний контур 10			
149	297563.82	1322420.68	0,5
150	297563.79	1322420.93	0,5
151	297563.54	1322420.91	0,5
152	297563.57	1322420.67	0,5
149	297563.82	1322420.68	0,5
Внутренний контур 11			
153	297559.49	1322476.56	0,5
154	297559.48	1322476.82	0,5
155	297559.22	1322476.79	0,5
156	297559.24	1322476.54	0,5
153	297559.49	1322476.56	0,5
Внутренний контур 12			
157	297555.18	1322533.69	0,5
158	297555.15	1322533.94	0,5
159	297554.91	1322533.92	0,5
160	297554.93	1322533.67	0,5
157	297555.18	1322533.69	0,5
Внутренний контур 13			
161	297851.33	1321251.28	0,5
162	297851.49	1321251.47	0,5
163	297851.31	1321251.63	0,5
164	297851.14	1321251.45	0,5
161	297851.33	1321251.28	0,5
Внутренний контур 14			
165	297854.82	1321294.63	0,5
166	297854.78	1321294.81	0,5
167	297854.71	1321294.98	0,5
168	297854.62	1321295.13	0,5
169	297854.51	1321295.27	0,5
170	297854.38	1321295.39	0,5
171	297854.23	1321295.50	0,5
172	297854.07	1321295.57	0,5
173	297853.90	1321295.63	0,5
174	297853.72	1321295.66	0,5
175	297853.54	1321295.65	0,5
176	297853.36	1321295.63	0,5
177	297853.19	1321295.57	0,5
178	297853.03	1321295.50	0,5
179	297852.88	1321295.40	0,5
180	297852.75	1321295.27	0,5
181	297852.65	1321295.13	0,5
182	297852.55	1321294.98	0,5
183	297852.49	1321294.81	0,5
184	297852.45	1321294.63	0,5
185	297852.43	1321294.46	0,5

186	297852.45	1321294.29	0,5
187	297852.50	1321294.10	0,5
188	297852.55	1321293.94	0,5
189	297852.64	1321293.78	0,5
190	297852.75	1321293.64	0,5
191	297852.88	1321293.52	0,5
192	297853.03	1321293.42	0,5
193	297853.19	1321293.34	0,5
194	297853.36	1321293.29	0,5
195	297853.55	1321293.26	0,5
196	297853.73	1321293.26	0,5
197	297853.90	1321293.29	0,5
198	297854.07	1321293.34	0,5
199	297854.23	1321293.42	0,5
200	297854.38	1321293.52	0,5
201	297854.51	1321293.64	0,5
202	297854.62	1321293.78	0,5
203	297854.71	1321293.95	0,5
204	297854.78	1321294.10	0,5
205	297854.83	1321294.28	0,5
206	297854.83	1321294.46	0,5
165	297854.82	1321294.63	0,5
Внутренний контур 15			
207	297830.39	1321150.32	0,5
208	297830.55	1321150.51	0,5
209	297830.36	1321150.68	0,5
210	297830.20	1321150.49	0,5
207	297830.39	1321150.32	0,5
Внутренний контур 16			
211	297815.36	1321209.62	0,5
212	297815.52	1321209.81	0,5
213	297815.33	1321209.98	0,5
214	297815.17	1321209.78	0,5
211	297815.36	1321209.62	0,5
Внутренний контур 17			
215	297779.84	1321092.58	0,5
216	297780.01	1321092.77	0,5
217	297779.82	1321092.93	0,5
218	297779.67	1321092.76	0,5
215	297779.84	1321092.58	0,5
Внутренний контур 18			
219	297777.04	1321164.97	0,5
220	297777.19	1321165.16	0,5
221	297777.00	1321165.32	0,5
222	297776.84	1321165.13	0,5
219	297777.04	1321164.97	0,5
Внутренний контур 19			
223	297776.03	1321203.79	0,5
224	297775.97	1321203.99	0,5
225	297775.88	1321204.18	0,5

226	297775.76	1321204.36	0,5
227	297775.62	1321204.50	0,5
228	297775.44	1321204.62	0,5
229	297775.26	1321204.71	0,5
230	297775.05	1321204.76	0,5
231	297774.84	1321204.78	0,5
232	297774.64	1321204.76	0,5
233	297774.43	1321204.71	0,5
234	297774.24	1321204.62	0,5
235	297774.08	1321204.50	0,5
236	297773.93	1321204.35	0,5
237	297773.81	1321204.18	0,5
238	297773.72	1321203.99	0,5
239	297773.66	1321203.79	0,5
240	297773.64	1321203.58	0,5
241	297773.66	1321203.37	0,5
242	297773.72	1321203.17	0,5
243	297773.81	1321202.98	0,5
244	297773.93	1321202.81	0,5
245	297774.07	1321202.66	0,5
246	297774.24	1321202.54	0,5
247	297774.43	1321202.45	0,5
248	297774.64	1321202.40	0,5
249	297774.84	1321202.38	0,5
250	297775.05	1321202.40	0,5
251	297775.26	1321202.45	0,5
252	297775.44	1321202.54	0,5
253	297775.62	1321202.66	0,5
254	297775.77	1321202.81	0,5
255	297775.88	1321202.98	0,5
256	297775.97	1321203.17	0,5
257	297776.03	1321203.37	0,5
258	297776.04	1321203.58	0,5
223	297776.03	1321203.79	0,5
Внутренний контур 20			
259	297740.79	1321122.72	0,5
260	297740.95	1321122.91	0,5
261	297740.76	1321123.07	0,5
262	297740.61	1321122.88	0,5
259	297740.79	1321122.72	0,5
Внутренний контур 21			
263	297727.38	1321032.82	0,5
264	297727.54	1321033.01	0,5
265	297727.36	1321033.17	0,5
266	297727.19	1321032.99	0,5
263	297727.38	1321032.82	0,5
Внутренний контур 22			
267	297703.41	1321080.09	0,5
268	297703.58	1321080.29	0,5
269	297703.39	1321080.44	0,5

270	297703.22	1321080.26	0,5
267	297703.41	1321080.09	0,5
Внутренний контур 23			
271	297681.95	1320982.38	0,5
272	297681.73	1320982.50	0,5
273	297679.64	1320978.52	0,5
274	297676.06	1320980.78	0,5
275	297675.91	1320980.57	0,5
276	297679.74	1320978.17	0,5
271	297681.95	1320982.38	0,5
Внутренний контур 24			
277	297669.33	1321035.65	0,5
288	297669.58	1321035.70	0,5
299	297668.92	1321039.39	0,5
310	297665.34	1321039.04	0,5
321	297665.36	1321038.79	0,5
332	297668.71	1321039.12	0,5
277	297669.33	1321035.65	0,5
Внутренний контур 25			
333	297638.99	1320934.56	0,5
334	297639.16	1320934.74	0,5
335	297638.98	1320934.91	0,5
336	297638.81	1320934.74	0,5
333	297638.99	1320934.56	0,5
Внутренний контур 26			
337	297635.32	1321002.46	0,5
338	297635.49	1321002.63	0,5
339	297635.31	1321002.80	0,5
340	297635.14	1321002.62	0,5
337	297635.32	1321002.46	0,5
Внутренний контур 27			
341	297594.81	1320888.09	0,5
342	297594.98	1320888.28	0,5
343	297594.80	1320888.44	0,5
344	297594.63	1320888.26	0,5
341	297594.81	1320888.09	0,5
Внутренний контур 28			
345	297594.82	1320958.26	0,5
346	297595.00	1320958.44	0,5
347	297594.80	1320958.61	0,5
348	297594.64	1320958.43	0,5
345	297594.82	1320958.26	0,5
Внутренний контур 29			
349	297554.29	1320914.06	0,5
350	297554.46	1320914.24	0,5
351	297554.28	1320914.41	0,5
352	297554.11	1320914.22	0,5
349	297554.29	1320914.06	0,5
Внутренний контур 30			
353	297937.97	1321271.75	0,5

354	297937.97	1321273.25	0,5
355	297936.47	1321273.25	0,5
356	297936.47	1321271.75	0,5
353	297937.97	1321271.75	0,5
Внутренний контур 31			
357	297827.54	1321145.8	0,5
358	297827.54	1321147.3	0,5
359	297826.04	1321147.3	0,5
360	297826.04	1321145.8	0,5
357	297827.54	1321145.8	0,5
Внутренний контур 32			
361	297564.49	1322415.24	0,5
362	297560.92	1322425.53	0,5
3663	297556.71	1322424.07	0,5
364	297560.29	1322413.78	0,5
361	297564.49	1322415.24	0,5
Внутренний контур 33			
365	297529.43	1322487.04	0,5
366	297524.96	1322493.43	0,5
367	297516.56	1322487.55	0,5
368	297521.03	1322481.16	0,5
365	297529.43	1322487.04	0,5
Внутренний контур 34			
369	297561.60	1322514.04	0,5
370	297557.13	1322520.42	0,5
371	297548.73	1322514.54	0,5
372	297553.20	1322508.16	0,5
369	297561.60	1322514.04	0,5
57:17:0000000:854:3У3 (5 контуров)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	297937.97	1321271.75	0,5
2	297937.97	1321273.25	0,5
3	297936.47	1321273.25	0,5
4	297936.47	1321271.75	0,5
1	297937.97	1321271.75	0,5
Контур 2			
5	297827.54	1321145.80	0,5
6	297827.54	1321147.30	0,5
7	297826.04	1321147.30	0,5
8	297826.04	1321145.80	0,5
5	297827.54	1321145.80	0,5
Контур 3			
9	297564.49	1322415.24	0,5
10	297560.92	1322425.53	0,5
11	297556.71	1322424.07	0,5
12	297560.29	1322413.78	0,5
9	297564.49	1322415.24	0,5
Контур 4			

13	297529.43	1322487.04	0,5
14	297524.96	1322493.43	0,5
15	297516.56	1322487.55	0,5
16	297521.03	1322481.16	0,5
13	297529.43	1322487.04	0,5
Контур 5			
17	297561.60	1322514.04	0,5
18	297557.13	1322520.42	0,5
19	297548.73	1322514.54	0,5
20	297553.20	1322508.16	0,5
17	297561.60	1322514.04	0,5
57:17:0000000:879:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	297682.28	1320185.05	0,5
2	297704.10	1320254.65	0,5
3	297805.11	1320551.06	0,5
4	297832.01	1320635.54	0,5
5	297845.76	1320683.26	0,5
6	297866.74	1320765.83	0,5
7	297889.53	1320875.02	0,5
8	297907.06	1320985.60	0,5
9	297859.35	1320948.23	0,5
10	297835.14	1320929.96	0,5
11	297812.02	1320808.89	0,5
12	297791.62	1320727.79	0,5
13	297778.30	1320676.31	0,5
14	297745.48	1320571.38	0,5
15	297644.47	1320274.97	0,5
16	297632.31	1320236.16	0,5
17	297646.38	1320209.94	0,5
18	297668.87	1320186.70	0,5
1	297682.28	1320185.05	0,5
57:23:0000000:93У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	279841.58	2148155.13	0,5
2	279845.95	2148157.91	0,5
3	279653.53	2148438.78	0,5
4	279655.50	2148482.11	0,5
5	279653.63	2148513.23	0,5
6	279643.94	2148538.78	0,5
7	279626.60	2148557.87	0,5
8	279606.06	2148569.80	0,5
9	279574.96	2148574.73	0,5
10	279548.33	2148589.34	0,5
11	279524.41	2148621.08	0,5
12	279841.55	2148155.17	0,5
1	279841.58	2148155.13	0,5
57:23:0000000:939:3У1			

№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	276990.68	2146800.16	0,5
2	277022.96	2146823.98	0,5
3	277069.43	2146863.66	0,5
4	277109.19	2146902.79	0,5
5	277159.80	2146959.54	0,5
6	277190.33	2147000.80	0,5
7	277229.18	2147059.57	0,5
8	277229.18	2147059.57	0,5
9	277229.18	2147059.57	0,5
10	277199.67	2147079.80	0,5
11	277158.33	2147023.04	0,5
12	277118.50	2146993.76	0,5
13	277085.38	2146961.44	0,5
14	277046.68	2146930.47	0,5
15	276988.67	2146885.11	0,5
16	276942.74	2146856.99	0,5
1	276990.68	2146800.16	0,5
57:23:0000000:851:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	277229.18	2147059.57	0,5
2	277233.46	2147066.35	0,5
3	277260.17	2147104.27	0,5
4	277306.70	2147162.22	0,5
5	277306.70	2147162.22	0,5
6	277269.94	2147178.37	0,5
7	277231.98	2147123.26	0,5
8	277199.67	2147079.80	0,5
9	277199.67	2147079.80	0,5
10	277229.18	2147059.57	0,5
1	277229.18	2147059.57	0,5
57:23:0000000:1167:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	275870.08	2147010.44	0,5
2	275879.22	2147005.49	0,5
3	275893.32	2147001.39	0,5
4	275909.33	2147000.89	0,5
5	275909.93	2147006.88	0,5
6	275905.26	2147012.35	0,5
7	275908.77	2147033.15	0,5
8	275906.71	2147039.41	0,5
9	275907.20	2147041.91	0,5
10	275911.31	2147047.32	0,5
11	275916.42	2147072.80	0,5
12	275922.77	2147092.26	0,5
13	275933.42	2147105.12	0,5
14	275908.62	2147106.06	0,5

15	275890.67	2147123.93	0,5
16	275864.19	2147101.05	0,5
17	275860.78	2147096.78	0,5
18	275871.21	2147084.80	0,5
19	275879.71	2147043.63	0,5
20	275883.83	2147037.70	0,5
21	275884.01	2147033.92	0,5
22	275876.76	2147017.33	0,5
1	275870.08	2147010.44	0,5
57:23:0000000:1181:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	275389.90	2147578.50	0,5
2	275510.50	2147554.90	0,5
3	275484.34	2147579.91	0,5
4	275440.58	2147620.30	0,5
5	275401.51	2147654.00	0,5
1	275389.90	2147578.50	0,5
57:23:0000000:1189:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	276470.62	2146687.25	0,5
2	276436.60	2146731.76	0,5
3	276380.14	2146743.63	0,5
4	276299.49	2146768.39	0,5
5	276271.19	2146780.21	0,5
6	276209.44	2146810.66	0,5
7	276152.91	2146845.74	0,5
8	276121.62	2146870.86	0,5
9	276081.73	2146904.88	0,5
10	276024.90	2146961.00	0,5
11	276046.39	2146979.76	0,5
12	276042.33	2146986.17	0,5
13	275974.77	2146965.75	0,5
14	275961.65	2146959.49	0,5
15	275968.21	2146950.06	0,5
16	276012.85	2146900.06	0,5
17	276053.46	2146863.21	0,5
18	276096.89	2146836.16	0,5
19	276132.58	2146815.22	0,5
20	276190.59	2146776.56	0,5
21	276256.92	2146743.92	0,5
22	276287.47	2146731.29	0,5
23	276372.00	2146704.20	0,5
24	276392.73	2146698.64	0,5
25	276423.14	2146691.17	0,5
1	276470.62	2146687.25	0,5
57:23:0010303:413:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		

1	274312.15	2149522.88	0,5
2	274402.70	2149610.94	0,5
3	274398.26	2149615.67	0,5
4	274308.45	2149529.94	0,5
1	274312.15	2149522.88	0,5
57:23:0040102:34:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	279803.94	2148129.69	0,5
2	279811.50	2148135.27	0,5
3	279705.83	2148288.99	0,5
4	279514.84	2148542.72	0,5
5	279493.01	2148476.83	0,5
6	279468.11	2148449.29	0,5
7	279418.99	2148419.73	0,5
8	279330.23	2148365.78	0,5
9	279289.70	2148337.61	0,5
10	279245.88	2148311.67	0,5
11	279161.37	2148260.58	0,5
12	279090.39	2148219.75	0,5
13	279046.87	2148193.88	0,5
14	278996.52	2148170.34	0,5
15	278978.93	2148160.87	0,5
16	278923.47	2148130.14	0,5
17	278945.01	2148096.49	0,5
18	279008.14	2148128.27	0,5
19	279066.10	2148159.96	0,5
20	279109.79	2148185.92	0,5
21	279139.06	2148203.73	0,5
22	279183.55	2148226.15	0,5
23	279266.08	2148284.39	0,5
24	279308.71	2148309.47	0,5
25	279353.24	2148334.32	0,5
26	279437.57	2148385.46	0,5
27	279484.76	2148414.10	0,5
28	279523.39	2148429.19	0,5
29	279587.77	2148417.66	0,5
30	279607.00	2148406.98	0,5
1	279803.94	2148129.69	0,5
57:23:0040102:251:3У			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	278941.40	2148094.74	0,5
2	278920.01	2148128.45	0,5
3	278899.86	2148117.04	0,5
4	278866.22	2148101.43	0,5
5	278824.34	2148079.35	0,5
6	278811.98	2148074.31	0,5
7	278753.92	2148054.21	0,5
8	278717.96	2148041.36	0,5

9	278666.84	2148022.11	0,5
10	278624.13	2148009.16	0,5
11	278532.33	2147979.96	0,5
12	278535.58	2147954.05	0,5
13	278537.72	2147939.92	0,5
14	278636.89	2147972.31	0,5
15	278679.40	2147985.19	0,5
16	278731.78	2148004.89	0,5
17	278767.90	2148017.81	0,5
18	278824.54	2148042.72	0,5
19	278835.78	2148047.43	0,5
20	278882.34	2148065.92	0,5
21	278914.05	2148080.09	0,5
1	278941.40	2148094.74	0,5
57:23:0040102:252:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	278533.87	2147938.59	0,5
2	278531.45	2147954.46	0,5
3	278528.46	2147978.56	0,5
4	278501.43	2147969.45	0,5
5	278434.50	2147948.47	0,5
6	278293.21	2147896.85	0,5
7	278248.87	2147882.17	0,5
8	278235.18	2147878.40	0,5
9	278151.27	2147845.30	0,5
10	278058.31	2147806.34	0,5
11	277967.72	2147762.93	0,5
12	277878.00	2147714.25	0,5
13	277804.31	2147669.60	0,5
14	277774.86	2147654.28	0,5
15	277745.50	2147634.02	0,5
16	277706.18	2147606.39	0,5
17	277659.30	2147571.67	0,5
18	277649.20	2147563.78	0,5
19	277649.20	2147563.78	0,5
20	277656.58	2147557.22	0,5
21	277679.15	2147537.18	0,5
22	277682.71	2147540.48	0,5
23	277731.36	2147576.61	0,5
24	277767.43	2147601.79	0,5
25	277796.93	2147621.64	0,5
26	277822.26	2147640.98	0,5
27	277896.41	2147685.66	0,5
28	277984.21	2147733.27	0,5
29	278073.50	2147775.96	0,5
30	278163.63	2147813.63	0,5
31	278246.39	2147841.51	0,5
32	278257.06	2147844.13	0,5
33	278305.01	2147861.39	0,5

34	278352.39	2147875.96	0,5
35	278384.32	2147886.62	0,5
36	278447.32	2147907.67	0,5
37	278483.64	2147919.47	0,5
1	278533.87	2147938.59	0,5
57:23:0040102:603:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	276783.14	2146705.87	0,5
2	276857.95	2146729.36	0,5
3	276911.86	2146752.99	0,5
4	276971.82	2146786.94	0,5
5	276990.68	2146800.16	0,5
6	276942.74	2146856.99	0,5
7	276942.74	2146856.99	0,5
8	276935.52	2146852.02	0,5
9	276884.92	2146823.73	0,5
10	276828.48	2146795.70	0,5
11	276758.28	2146768.70	0,5
12	276739.88	2146763.11	0,5
1	276783.14	2146705.87	0,5
57:23:0040102:642:3У1 (2 контура)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	276783.14	2146705.87	0,5
2	276739.88	2146763.11	0,5
3	276739.88	2146763.11	0,5
4	276670.44	2146741.73	0,5
5	276603.83	2146724.79	0,5
6	276575.62	2146727.00	0,5
7	276476.57	2146728.97	0,5
8	276436.60	2146731.76	0,5
9	276470.62	2146687.25	0,5
10	276540.02	2146682.21	0,5
11	276575.05	2146681.91	0,5
12	276604.15	2146682.88	0,5
13	276677.32	2146692.35	0,5
14	276698.45	2146692.70	0,5
15	276727.20	2146694.03	0,5
1	276783.14	2146705.87	0,5
Контур 2			
16	276688.74	2146696.07	0,5
17	276688.67	2146695.84	0,5
18	276688.43	2146695.91	0,5
19	276688.50	2146696.15	0,5
16	276688.74	2146696.07	0,5
57:23:0040102:650:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		

1	277306.70	2147162.22	0,5
2	277335.50	2147200.84	0,5
3	277368.01	2147240.47	0,5
4	277393.77	2147270.52	0,5
5	277404.56	2147282.72	0,5
6	277439.85	2147321.38	0,5
7	277502.80	2147385.42	0,5
8	277575.92	2147453.09	0,5
9	277622.01	2147492.42	0,5
10	277656.58	2147557.22	0,5
11	277649.20	2147563.78	0,5
12	277641.27	2147557.59	0,5
13	277598.64	2147523.65	0,5
14	277548.51	2147480.81	0,5
15	277474.99	2147412.76	0,5
16	277404.75	2147342.66	0,5
17	277370.09	2147304.51	0,5
18	277356.98	2147289.15	0,5
19	277304.55	2147223.52	0,5
20	277269.94	2147178.38	0,5
1	277306.70	2147162.22	0,5
57:23:0040102:651:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	277622.01	2147492.42	0,5
2	277623.00	2147493.20	0,5
3	277664.75	2147526.05	0,5
4	277679.15	2147537.18	0,5
5	277656.58	2147557.22	0,5
1	277622.01	2147492.42	0,5
57:23:0060102:362:3У1 (9 контуров)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	274973.39	2145584.63	0,5
2	274987.95	2145583.90	0,5
3	274987.95	2145594.39	0,5
4	274985.98	2145607.36	0,5
5	274977.39	2145637.04	0,5
6	274968.83	2145687.07	0,5
7	274957.18	2145743.12	0,5
8	274949.17	2145800.41	0,5
9	274937.48	2145861.76	0,5
10	274937.05	2145876.49	0,5
11	274939.52	2145890.56	0,5
12	274947.36	2145911.52	0,5
13	274967.75	2145938.96	0,5
14	274913.04	2145892.34	0,5
15	274921.85	2145844.72	0,5
16	274940.40	2145766.39	0,5

17	274947.49	2145728.06	0,5
18	274956.37	2145674.06	0,5
19	274958.12	2145651.67	0,5
20	274963.15	2145629.67	0,5
21	274971.00	2145602.80	0,5
22	274970.55	2145595.21	0,5
1	274973.39	2145584.63	0,5
Контур 2			
23	274983.31	2145795.31	0,5
24	275033.96	2145803.66	0,5
25	275019.69	2145816.58	0,5
26	275015.44	2145861.48	0,5
27	275041.20	2145883.87	0,5
28	275082.16	2146007.36	0,5
29	275072.21	2146028.98	0,5
30	275062.93	2146018.71	0,5
31	275060.15	2145991.77	0,5
32	274967.58	2145905.84	0,5
33	274966.77	2145891.26	0,5
34	274985.49	2145877.66	0,5
35	274973.17	2145820.25	0,5
23	274983.31	2145795.31	0,5
Контур 3			
36	275012.66	2145985.64	0,5
37	275049.51	2146023.94	0,5
38	275090.96	2146059.06	0,5
39	275113.76	2146070.63	0,5
40	275158.85	2146160.60	0,5
41	275160.89	2146186.69	0,5
42	275150.88	2146282.59	0,5
43	275135.48	2146350.17	0,5
44	275127.41	2146355.87	0,5
45	275117.37	2146359.42	0,5
46	275084.52	2146356.80	0,5
47	275070.50	2146384.27	0,5
48	275056.51	2146392.85	0,5
49	275018.66	2146391.89	0,5
50	275010.47	2146386.30	0,5
51	274991.37	2146363.92	0,5
52	274974.18	2146350.19	0,5
53	274970.16	2146339.59	0,5
54	274972.82	2146325.58	0,5
55	274978.39	2146311.08	0,5
56	274979.96	2146298.49	0,5
57	274975.58	2146289.98	0,5
58	274970.76	2146288.33	0,5
59	274965.67	2146292.15	0,5
60	274958.55	2146305.35	0,5
61	274951.70	2146316.13	0,5
62	274937.93	2146326.60	0,5

63	274935.69	2146341.08	0,5
64	274930.49	2146348.83	0,5
65	274918.21	2146360.67	0,5
66	274911.25	2146376.94	0,5
67	274908.95	2146402.16	0,5
68	274901.37	2146432.13	0,5
69	274879.01	2146463.60	0,5
70	274872.01	2146506.07	0,5
71	274860.70	2146543.24	0,5
72	274857.61	2146557.89	0,5
73	274853.07	2146584.12	0,5
74	274849.64	2146586.50	0,5
75	274845.39	2146587.33	0,5
76	274840.03	2146585.10	0,5
77	274836.54	2146575.51	0,5
78	274835.98	2146556.34	0,5
79	274823.35	2146507.10	0,5
80	274810.13	2146476.52	0,5
81	274796.28	2146452.45	0,5
82	274780.59	2146412.25	0,5
83	274772.93	2146397.23	0,5
84	274770.29	2146386.73	0,5
85	274770.71	2146375.63	0,5
86	274869.97	2146467.77	0,5
36	275012.66	2145985.64	0,5
Контур 4			
87	275121.08	2146094.88	0,5
88	275118.04	2146088.68	0,5
89	275111.56	2146086.26	0,5
90	275104.33	2146088.40	0,5
91	275099.81	2146095.19	0,5
92	275098.89	2146102.12	0,5
93	275102.09	2146107.82	0,5
94	275109.29	2146109.75	0,5
95	275114.75	2146108.80	0,5
96	275119.44	2146103.17	0,5
87	275121.08	2146094.88	0,5
Контур 5			
97	275042.80	2146071.70	0,5
98	275042.63	2146064.70	0,5
99	275038.37	2146062.34	0,5
100	275032.39	2146063.70	0,5
101	275028.24	2146067.54	0,5
102	275019.17	2146086.41	0,5
103	275010.95	2146110.45	0,5
104	275011.02	2146115.62	0,5
105	275015.52	2146117.52	0,5
106	275020.39	2146113.87	0,5
107	275029.70	2146099.11	0,5
108	275038.10	2146083.23	0,5

109	275042.80	2146071.70	0,5
97	275042.80	2146071.70	0,5
Контур 6			
110	275176.78	2146596.57	0,5
111	275192.85	2146612.92	0,5
112	275247.55	2146689.94	0,5
113	275351.57	2146820.85	0,5
114	275099.26	2146995.00	0,5
115	274986.87	2146706.32	0,5
116	275014.62	2146699.46	0,5
117	275084.87	2146643.89	0,5
118	275129.73	2146602.02	0,5
119	275143.82	2146591.02	0,5
120	275161.86	2146589.58	0,5
110	275176.78	2146596.57	0,5
Контур 7			
121	275199.88	2147260.53	0,5
122	275267.03	2147322.05	0,5
123	275322.06	2147345.97	0,5
124	275336.27	2147362.18	0,5
125	275275.15	2147375.30	0,5
126	275268.33	2147365.00	0,5
127	275239.01	2147367.46	0,5
128	275225.47	2147347.40	0,5
129	275208.49	2147323.99	0,5
130	275190.02	2147299.74	0,5
131	275174.29	2147281.07	0,5
121	275199.88	2147260.53	0,5
Контур 8			
132	275374.75	2147525.94	0,5
133	275416.51	2147517.69	0,5
134	275586.41	2147484.13	0,5
135	275943.48	2147413.60	0,5
136	275944.24	2147425.52	0,5
137	275953.27	2147466.27	0,5
138	275968.79	2147539.42	0,5
139	275968.73	2147563.88	0,5
140	275957.90	2147620.64	0,5
141	275967.29	2147667.35	0,5
142	275981.10	2147692.10	0,5
143	276003.41	2147710.48	0,5
132	276025.84	2147724.22	0,5
129	276048.55	2147736.25	0,5
130	276056.93	2147743.30	0,5
131	276063.56	2147752.17	0,5
132	276070.53	2147768.60	0,5
133	276076.55	2147778.61	0,5
134	276062.48	2147790.08	0,5
135	276049.36	2147799.11	0,5
136	276044.68	2147801.63	0,5

137	276039.35	2147803.54	0,5
138	276026.99	2147806.13	0,5
139	276011.53	2147807.90	0,5
140	275945.35	2147813.72	0,5
141	275934.18	2147814.62	0,5
142	275878.07	2147482.98	0,5
143	275510.50	2147554.90	0,5
144	275389.90	2147578.50	0,5
145	275385.23	2147562.29	0,5
132	275374.75	2147525.94	0,5
Контур 9			
146	275416.51	2147517.69	0,5
147	275406.34	2147533.26	0,5
148	275393.48	2147552.07	0,5
149	275385.23	2147562.29	0,5
150	275389.90	2147578.50	0,5
151	275510.50	2147554.90	0,5
152	275526.83	2147538.85	0,5
153	275552.41	2147521.36	0,5
154	275568.01	2147507.63	0,5
155	275586.41	2147484.13	0,5
146	275416.51	2147517.69	0,5
57:23:0070102:131:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	275289.10	2147715.15	0,5
2	275291.84	2147730.36	0,5
3	275292.73	2147739.90	0,5
4	275265.38	2147758.32	0,5
1	275289.10	2147715.15	0,5
57:23:0070102:167:3У1 (2 контура)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	275202.63	2147751.14	0,5
2	275289.10	2147715.14	0,5
3	275265.38	2147758.32	0,5
4	275215.71	2147792.08	0,5
5	275157.49	2147838.37	0,5
6	275133.14	2147856.52	0,5
7	275074.44	2147901.85	0,5
8	275057.43	2147915.82	0,5
9	275035.27	2147934.82	0,5
10	274999.57	2147912.91	0,5
11	275006.78	2147907.55	0,5
12	275033.54	2147885.05	0,5
13	275050.62	2147870.97	0,5
14	275110.51	2147821.63	0,5
15	275131.39	2147805.46	0,5
16	275190.47	2147761.82	0,5

1	275202.63	2147751.14	0,5
Контур 2			
17	274943.38	2147859.03	0,5
18	274988.15	2147905.89	0,5
19	274924.57	2147866.86	0,5
17	274943.38	2147859.03	0,5
57:23:0070102:168:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	274911.43	2147870.97	0,5
2	274924.24	2147871.34	0,5
3	274996.38	2147915.63	0,5
4	275032.06	2147937.54	0,5
5	274982.87	2147980.18	0,5
6	274972.69	2147989.32	0,5
7	274911.27	2148046.63	0,5
8	274840.63	2148117.25	0,5
9	274799.75	2148160.55	0,5
10	274771.30	2148188.95	0,5
11	274728.79	2148240.68	0,5
12	274708.41	2148265.24	0,5
13	274664.08	2148319.76	0,5
14	274645.61	2148343.48	0,5
15	274625.34	2148370.20	0,5
16	274616.50	2148382.24	0,5
17	274567.46	2148382.66	0,5
18	274594.13	2148346.81	0,5
19	274614.82	2148319.58	0,5
20	274633.12	2148295.72	0,5
21	274677.49	2148241.48	0,5
22	274699.05	2148215.47	0,5
23	274745.41	2148165.40	0,5
24	274771.70	2148133.50	0,5
25	274812.16	2148090.59	0,5
26	274882.42	2148020.40	0,5
27	274946.53	2147960.45	0,5
28	274970.98	2147937.83	0,5
1	274911.43	2147870.97	0,5
57:23:0070102:169:3У1			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
1	274564.38	2148386.69	0,5
2	274613.62	2148386.26	0,5
3	274587.53	2148421.91	0,5
4	274551.97	2148473.11	0,5
5	274532.25	2148505.30	0,5
6	274478.60	2148590.22	0,5
7	274436.00	2148661.30	0,5
8	274427.86	2148675.88	0,5
9	274388.85	2148748.75	0,5

10	274382.08	2148761.96	0,5
11	274337.61	2148850.11	0,5
12	274287.90	2148948.80	0,5
13	274247.13	2149029.70	0,5
14	274231.91	2149059.72	0,5
15	274214.29	2149094.77	0,5
16	274192.94	2149130.24	0,5
17	274176.84	2149162.85	0,5
18	274165.58	2149183.81	0,5
19	274158.98	2149210.86	0,5
20	274162.68	2149232.62	0,5
21	274173.37	2149251.20	0,5
22	274181.33	2149274.23	0,5
23	274181.25	2149293.69	0,5
24	274176.11	2149311.85	0,5
25	274172.84	2149318.61	0,5
26	274165.72	2149328.31	0,5
27	274158.23	2149340.42	0,5
28	274156.08	2149357.33	0,5
29	274162.69	2149377.61	0,5
30	274304.67	2149515.45	0,5
31	274299.96	2149524.14	0,5
32	274298.08	2149527.60	0,5
33	274239.29	2149471.62	0,5
34	274091.78	2149335.16	0,5
35	274052.10	2149300.87	0,5
36	274037.39	2149290.90	0,5
37	274007.27	2149274.15	0,5
38	273935.43	2149237.10	0,5
39	273822.36	2149184.43	0,5
40	273773.00	2149160.59	0,5
41	273734.08	2149142.94	0,5
42	273694.97	2149127.71	0,5
43	273686.75	2149124.75	0,5
44	273691.06	2149116.51	0,5
45	273979.02	2149244.76	0,5
46	273994.03	2149249.93	0,5
47	274010.17	2149250.36	0,5
48	274027.28	2149241.50	0,5
49	274040.25	2149225.08	0,5
50	274053.89	2149215.32	0,5
51	274068.19	2149208.50	0,5
52	274088.29	2149204.46	0,5
53	274101.85	2149200.72	0,5
54	274185.35	2149025.18	0,5
55	274138.78	2149003.17	0,5
56	274206.83	2148870.06	0,5
57	274258.09	2148894.51	0,5
58	274341.06	2148742.98	0,5
59	274349.53	2148728.63	0,5

60	274396.78	2148641.41	0,5
61	274416.41	2148605.82	0,5
62	274442.47	2148569.00	0,5
63	274496.52	2148483.25	0,5
64	274519.36	2148451.73	0,5
65	274555.01	2148400.38	0,5
1	274564.38	2148386.69	0,5
57:23:0070102:222:3У1 (2 контура)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	275284.02	2147678.99	0,5
2	275289.10	2147715.15	0,5
3	275202.63	2147751.14	0,5
1	275284.02	2147678.99	0,5
Контур 2			
4	274932.63	2147849.65	0,5
5	274943.38	2147859.03	0,5
6	274924.57	2147866.86	0,5
7	274904.30	2147854.60	0,5
4	274932.63	2147849.65	0,5
57:23:0080101:161:3У1 (3 контура)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	273676.32	2149144.36	0,5
2	273687.26	2149148.30	0,5
3	273725.53	2149163.22	0,5
4	273763.66	2149180.52	0,5
5	273812.93	2149204.32	0,5
6	273925.74	2149256.85	0,5
7	273996.88	2149293.55	0,5
8	273999.85	2149295.20	0,5
9	273987.25	2149290.89	0,5
10	273969.10	2149283.13	0,5
11	273673.31	2149149.96	0,5
1	273676.32	2149144.36	0,5
Контур 2			
12	274030.36	2149312.72	0,5
13	274038.69	2149318.36	0,5
14	274077.02	2149351.49	0,5
15	274065.72	2149347.36	0,5
16	274060.47	2149344.37	0,5
17	274053.03	2149338.86	0,5
18	274044.42	2149329.71	0,5
19	274035.89	2149317.98	0,5
12	274030.36	2149312.72	0,5
Контур 3			
20	274137.71	2149407.63	0,5
21	274224.23	2149487.68	0,5

22	274378.02	2149634.08	0,5
23	274379.55	2149635.54	0,5
24	274375.60	2149639.76	0,5
25	274158.09	2149431.28	0,5
26	274142.99	2149413.32	0,5
20	274137.71	2149407.63	0,5
57:23:0800101:60:3У1 (2 контура)			
№ точки	X	Y	Погрешность, м
	МСК-57		
Контур 1			
1	275986.06	2146990.63	0,5
2	275996.30	2146996.27	0,5
3	276023.58	2147009.28	0,5
4	276006.02	2147043.84	0,5
5	275970.30	2147024.35	0,5
1	275986.06	2146990.63	0,5
Контур 2			
6	275970.56	2147030.08	0,5
7	276003.74	2147048.55	0,5
8	275996.77	2147059.92	0,5
9	275969.86	2147103.80	0,5
10	275955.64	2147088.26	0,5
11	275968.52	2147064.09	0,5
12	275955.31	2147052.30	0,5
6	275970.56	2147030.08	0,5