



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

« 10 » сентября 2022 года

№ 307Т

**Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МПП ВКХ «Орелводоканал»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МПП ВКХ «Орелводоканал», включающие в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20 ноября 2019 года № 365-т «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МПП ВКХ «Орелводоканал».

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

Начальник Управления

Е. Н. Жукова

Знесено в реестр нормативных правовых актов
органов исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области
Дата 23 сентября 2022 г. № 575/2022

Приложение к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от «10» сентября 2022 г. № 307-Т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения МПП ВКХ «Орелводоканал»
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ставка тарифа (без НДС)
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети МПП ВКХ «Орелводоканал»	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	5,76
2.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети смежных владельцев	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	6,25
3.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
3.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 282,64
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 526,45
3.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 284,67
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 539,64
3.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 318,28
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 562,09
3.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм	тыс. руб./км.	8 320,31

	(включительно)		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 575,27
3.5.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 239,61
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 497,31
3.6.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 801,08
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 501,76
3.7.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 275,25
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 532,95
3.8.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	9 836,71
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	10 537,39
3.9.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	8,354
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	9,750
3.10.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	11,240
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	12,636

4.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети МПП ВКХ «Орелводоканал»	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	9,36
5.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети смежных владельцев	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	9,83
6.	Ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
6.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 282,64
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 526,45
6.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 284,67
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 539,64
6.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 318,28
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 562,09
6.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 320,31
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 575,27
6.5.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 239,61
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 497,31
6.6.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		

	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 801,08
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 501,76
6.7.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 275,25
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 532,95
6.8.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	9 836,71
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	10 537,39
7.	Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
7.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 176,50
7.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 381,92
7.3.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 129,40
7.4.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 954,16
7.5.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 212,14

7.6.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 417,56
7.7.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 165,03
7.8.	тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	9 989,80