



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 г. № 373-пП

г.Пенза

Об утверждении Регламента внесения информации в систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства органами местного самоуправления Пензенской области

Во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 № 305/пр "Об утверждении Методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства", в соответствии с планом первоочередных мероприятий по подготовке и запуску системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее - Система МКА ЖКХ), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый Регламент внесения информации в систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства органами местного самоуправления Пензенской области.

2. Определить Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области оператором Системы МКА ЖКХ.

3. Определить поставщиками данных в Систему МКА ЖКХ и участниками информационного обмена:

- Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пензенской области;

- государственное бюджетное учреждение "Пензенский пожарно-спасательный центр";

- единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований Пензенской области;

- ресурсоснабжающие предприятия Пензенской области.

4. Рекомендовать поставщикам данных Системы МКА ЖКХ:

1) обеспечить внесение в Систему МКА ЖКХ данных об авариях, инцидентах на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области в соответствии с Регламентом;

2) обеспечить своевременное внесение в Систему МКА ЖКХ данных о датах начала и окончания отопительного периода в муниципальных образованиях и городских округах Пензенской области в соответствии с приложением № 2 Регламента;

3) определить ответственных лиц по внесению информации (операторов поставщиков данных) в Систему МКА ЖКХ в соответствии с приложением № 3 Регламента.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области **С.В. Федотов**



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Пензенской области
17.05.2022 № 373-пП

РЕГЛАМЕНТ
внесения информации в систему мониторинга и контроля устранения
аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства
органами местного самоуправления Пензенской области

1. Основные положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 № 305/пр "Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства" в целях методического обеспечения деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пензенской области (далее - ЦУКС Главного управления МЧС России по Пензенской области), единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Пензенской области, государственного бюджетного учреждения "Пензенский пожарно-спасательный центр", ресурсоснабжающих и иных организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства в Пензенской области по внесению информации в систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее - Система МКА ЖКХ).

1.2. Ведение мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ осуществляется посредством внесения информации в соответствующем разделе автоматизированной информационной системы "Реформа ЖКХ" государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. Целью Системы МКА ЖКХ является обеспечение ситуационного центра Минстроя России и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственной политики, нормативно-правового регулирования и надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), оперативной, полной и достоверной информацией о возникающих авариях и инцидентах в сфере ЖКХ на территории Российской Федерации, планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению.

1.4. Система МКА ЖКХ предназначена для решения следующих задач:
- фиксация в оперативном режиме информации о произошедших авариях и инцидентах на объектах ЖКХ, включая сведения об объектах и последствиях нарушения их работы, о введенных режимах чрезвычайной ситуации, о планируемых сроках их устранения, а также лицах, ответственных за планирование и реализацию необходимых для устранения их последствий мероприятий;

- формирование планов мероприятий по устранению аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, контроль реализации таких мероприятий;
- обеспечение информационного взаимодействия по вопросам, связанным с возникновением и устранением аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, с федеральными органами исполнительной власти (МЧС России, Минэнерго России), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
- верификацию информации об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ, исключение дублирования информации о них при информационном взаимодействии;
- формирование отчетов по авариям и инцидентам на объектах ЖКХ;
- формирование базы данных объектов ЖКХ, в том числе с высоким уровнем риска возникновения на них аварийных ситуаций;
- формирование информации для расчета индексов риска по объектам ЖКХ на основании накопленных данных об авариях и инцидентах.

1.5. Настоящий Регламент регулирует порядок внесения информации в Систему МКА ЖКХ по авариям и инцидентам, возникающим в следующих сферах ЖКХ Пензенской области:

- теплоснабжение (учетные признаки аварии/инцидента указаны в таблицах № 1 и № 2 Приложения № 11 к Регламенту);
- электроснабжение (учетные признаки аварии/инцидента указаны в таблицах № 3 и № 4 Приложения № 11 к Регламенту);
- водоснабжение (учетные признаки аварии/инцидента указаны в таблицах № 5 и № 6 Приложения № 11 к Регламенту);
- водоотведение (учетные Признаки аварии/инцидента указаны в таблицах № 7 и № 8 Приложения № 11 к Регламенту);
- газоснабжение (учетные признаки аварии/инцидента указаны в таблицах № 9 и № 10 Приложения № 11 к Регламенту);
- эксплуатация жилищного фонда (учетные признаки аварии указаны в таблице № 11 Приложения № 11 к Регламенту).

2. Основные понятия и сокращения

2.1. Фонд ЖКХ - Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Система МКА ЖКХ - система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

2.3. Мобильное приложение МКА ЖКХ - мобильное приложение Системы МКА ЖКХ, позволяющее уполномоченному сотруднику оператора поставщика данных оперативно загружать информацию об аварии/инциденте, фотоматериал и т.д., в том числе непосредственно с места события.

2.4. АИС "Реформа ЖКХ" - автоматизированная информационная система "Реформа ЖКХ" государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2.5. ФИАС - Федеральная информационная адресная система (ФИАС) - федеральная государственная информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственного адресного реестра.

2.6. Оператор Системы МКА ЖКХ - Фонд ЖКХ.

2.7. Оператор Системы МКА ЖКХ на территории Пензенской области (далее - Оператор Пензенской области) - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

2.8. Оператор поставщика данных - органы местного самоуправления, ЦУКС Главного управления МЧС России по Пензенской области, ГБУ "Пензенский пожарно-спасательный центр", ЕДДС муниципальных образований, ресурсоснабжающие предприятия и организации, действующие на территории Пензенской области и уполномоченные Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

2.9. УИК - уникальный идентификационный код объекта, присваиваемый Системой.

2.10. ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба - орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.11. АВР - аварийно-восстановительные работы.

3. Порядок информационного взаимодействия

3.1. Оператор Пензенской области осуществляет контроль достоверности и полноты, предоставляемой в Систему МКА ЖКХ оперативной информации по авариям и инцидентам на территории Пензенской области, а также иных данных, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.2. Ввод в Систему МКА ЖКХ оперативной информации по авариям и инцидентам, объектам ЖКХ, а также планам мероприятий по их устранению осуществляется оператором поставщика данных в порядке и в сроки, предусмотренные приложениями № 1 и № 2 к настоящему Регламенту.

3.3. Оператор Пензенской области обеспечивает определение, изменение перечня операторов поставщика данных в количестве и составе, обеспечивающих своевременное и полное внесение данных об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ на территории всех муниципальных образований Пензенской области, а также их регистрацию в Системе МКА ЖКХ и предоставление им соответствующих прав на ввод информации в Систему МКА ЖКХ.

3.4. Перечень операторов поставщиков данных формируется по форме, представленной в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

4. Ввод, верификация, мониторинг и контроль внесения информации об авариях и инцидентах, объектах ЖКХ

4.1. Фиксация информации об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ производится по следующим основным параметрам (образец карточки события приведен в приложении № 4 к настоящему Регламенту):

- краткое описание события;
- сфера ЖКХ;
- дата и местное время возникновения аварии или инцидента (с автоматическим указанием московского времени);
- описание объекта, на котором произошла авария или инцидент (с возможностью выбора из реестра объектов), с указанием вида и типа объекта (справочник систем, видов и типов объектов приведен в приложении № 10 к настоящему Регламенту);
- адрес местоположения объекта (по справочнику Федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС) (при наличии));
- координаты места аварии или инцидента (с указанием места на карте в Системе МКА ЖКХ или мобильном приложении Системы МКА ЖКХ, при отсутствии ссылки на ФИАС);
- статус события (авария или инцидент). Присвоение событию статуса аварии производится на основании соответствия одному из учетных признаков аварии по каждой из сфер ЖКХ (справочник учетных признаков аварии и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства приведен в приложении № 11 к настоящему Регламенту);
- погодные условия в месте аварии или инцидента;
- сведения об объеме полного или частичного ограничения ресурсоснабжения, с указанием населенных пунктов, категории и количества потребителей, адресного списка домов;
- сведения о связанных ограничениях ресурсоснабжения, вызванных возникшей аварийной ситуацией;
- фотографии места события;
- наименование собственника, эксплуатирующей организации, на объекте которого произошла авария или инцидент, их контактная информация;
- организация, должностные лица, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий по устранению аварии, их контактная информация;
- силы и средства, задействованные для проведения АВР, контактная информация диспетчерской, старшего должностного лица, ответственного за проведение работ на месте АВР;
- источник информации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), контакты).

4.2. Плановое приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг для проведения планово-профилактических и ремонтных работ не рассматриваются в качестве аварии или инцидента и учитываются в Системе МКА ЖКХ как плановое событие с указанием планового срока их проведения. В случае превышения такого планового срока

плановое приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг автоматически классифицируется как инцидент либо авария в зависимости от фактического срока его завершения.

4.3. Отсчет времени устранения аварий и инцидентов в Системе МКА ЖКХ осуществляется в автоматическом режиме. В случае превышения срока фактического устранения инцидента над сроком, указанным в качестве одного из учетных признаков аварии, текущее событие автоматически классифицируется как авария.

4.4. В случае если в связи с последствиями произошедшей аварии либо иных нарушений на объекте (объектах) ЖКХ органом местного самоуправления было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации, фиксация данной информации производится по параметрам, предусмотренным в образце карточки учета информации о введении режимов чрезвычайной ситуации в связи с аварией (авариями) на объектах ЖКХ (приложение № 5 к настоящему Регламенту).

4.5. Формирование планов мероприятий по устранению аварий, контроль реализации таких мероприятий осуществляется по следующим параметрам (образец карточки учета информации о планах мероприятий по ликвидации последствий аварии или инцидента на объектах жилищно-коммунального хозяйства и их исполнению приведен в приложении № 6 к настоящему Регламенту):

- наименование и состав мероприятия;
- ответственные за проведение мероприятия лица;
- силы и средства, задействованные для проведения АВР, контактная информация диспетчерской, старшего должностного лица, ответственного за проведение работ на месте АВР;
- сумма и источники финансирования мероприятия;
- первоначально установленный плановый срок проведения мероприятия;
- плановый срок проведения мероприятия с учетом изменений;
- текущий статус проведения мероприятия;
- дата и время последнего определения статуса мероприятия;
- источник информации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), контакты).

4.6. Форматы данных, используемые при автоматизированном информационном обмене об авариях и инцидентах на объектах жилищно-коммунального хозяйства, устанавливаются оператором Системы.

4.7. Ввод данных о дате начала и окончания отопительного периода в отношении муниципального образования производится с указанием реквизитов нормативного правового акта о начале (окончании) отопительного периода (образец карточки учета сроков начала и завершения отопительного сезона приведен в приложении № 7 к настоящему Регламенту).

4.8. Ведение и актуализация справочника муниципальных образований, а также обеспечение преемственности данных при его актуализации осуществляется оператором Системы.

4.9. Формирование базы данных объектов ЖКХ, в том числе с высоким

уровнем риска возникновения аварийных ситуаций, осуществляется путем внесения в Систему МКА ЖКХ следующих сведений (образцы карточек объекта жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций для сфер теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, а также для сферы эксплуатации жилищного фонда приведены в приложениях № 8 и № 9 к настоящему Регламенту):

- о единичном объекте, на котором произошла авария или инцидент (при однократном возникновении аварии или инцидента на объектах коммунальной системы в течение установленного отчетного периода);

- обо всех объектах коммунальной системы, в которой зафиксированы аварийные ситуации или инциденты (при многократном, более 3 раз в течение установленного отчетного периода, возникновении аварийных ситуаций в такой системе).

4.10. В случае возникновения события в сфере эксплуатации жилищного фонда, подпадающего под категорию "Природные явления, повлекшие разрушение и (или) невозможность эксплуатации жилого фонда (природные пожары, наводнения, паводки, подтопления и т.д.)", формирование базы данных объектов не производится.

4.11. Оператор Пензенской области производит ежедневный контроль и при необходимости уточнение внесенных в Систему сведений о фактах произошедших за истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем статусе не позднее 10-00 часов следующего рабочего дня по местному времени. Корректировка данных о фактах, произошедших за истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем статусе после указанного периода производится по согласованию с оператором Системы путем отправки оператором Пензенской области запроса с описанием причины корректировки на электронный адрес e-mail: ais_incident@fondgkh.ru.

4.12. Уникальный идентификационный код присваивается объекту ЖКХ автоматически при создании оператором поставщика данных карточки объекта в Системе МКА ЖКХ.

Порядок предоставления оперативной информации о возникающих авариях и инцидентах в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Пензенской области, планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению в Систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Содержание информации	Срочность предоставления*	Состав данных
1	2	3
1. Фиксация информации об авариях и инцидентах**		
1.1. Описание события (об аварии, инциденте на объекте жилищно-коммунального хозяйства в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, эксплуатации жилищного фонда)	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации	Согласно таблице № 1 приложения № 4 Регламента
1.2. Описание объекта жилищно-коммунального хозяйства в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на котором произошла авария, инцидент	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации	Согласно таблице № 2 приложения № 4 Регламента
1.3. Описание объекта в сфере эксплуатации жилищного фонда, на котором произошла авария	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации	Согласно таблице № 3 приложения № 4 Регламента
1.4. О введении и снятии режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией (авариями) на объектах жилищно-коммунального хозяйства	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации, в течение действия всего периода режима чрезвычайной ситуации	Согласно таблице № 1 приложения № 5 Регламента
1.5. О плановом приостановлении или ограничении предоставления ресурсоснабжения для проведения планово-профилактических и ремонтных работ	По факту получения (отправки) уведомления потребителям о проведении планово-профилактических и ремонтных работ	
2. Формирование планов мероприятий по устранению аварий**		
2.1. Учет информации о планах мероприятий по ликвидации последствий аварии или инцидента на объекте жилищно-коммунального хозяйства	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации, в течение действия всего периода ликвидации последствий аварии или инцидента	Согласно таблице № 1 приложения № 6 Регламента
2.2. Учет информации о планах мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их исполнению	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации, в течение действия всего периода режима чрезвычайной ситуации	Согласно таблице № 2 приложения № 5 Регламента

1	2	3
3. Ввод данных о начале и завершении отопительного периода		
3.1. Информация о дате начала и завершения отопительного периода на территории муниципального образования, включая дополнительную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом	За 2 календарных дня до даты издания соответствующего распоряжения муниципального образования о начале и завершении отопительного периода	Согласно приложению № 7 Регламента
4. Формирование базы данных объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетик, газоснабжения, в сфере эксплуатации жилищного фонда, в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций ***		
4.1. Информация об объектах жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергетики, газоснабжения, по которым в отчетном периоде зафиксированы аварии/инциденты, плановые отключения	30 календарных дней с даты ликвидации аварии/инцидента	Согласно приложению № 8 Регламента
4.2. Информация об объектах в сфере эксплуатации жилищного фонда, по которым в отчетном периоде зафиксированы аварии/инциденты, плановые отключения	30 календарных дней с даты ликвидации аварии/инцидента	Согласно приложению № 9 Регламента

* Уточнение внесенных в Систему сведений о фактах произошедших за истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем статусе доступно до **10-00 часов** следующего рабочего дня по местному времени. Корректировка данных о фактах, произошедших за истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем статусе после указанного периода производится по согласованию с Оператором Системы путем отправки Оператором Пензенской области запроса с описанием причины корректировки на электронный адрес e-mail: ais_incident@fondgkh.ru.

** Полное заполнение всех указанных данных производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ликвидации аварии или инцидента.

*** Формирование полных сведений по объектам ЖКХ производится не позднее 30 календарных дней с даты ликвидации аварии или инцидента.

Приложение № 2

Порядок предоставления оперативной информации о возникающих авариях и инцидентах в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Пензенской области, планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению Оператору Системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Содержание информации	Срочность представления*	Формат передачи	Перечень участников информационного обмена, ответственных за предоставление информации Оператору Пензенской области	Контакты Оператора Пензенской области
1	2	3	4	5
1. Фиксация информации об авариях и инцидентах**				
1.1. Описание события (об аварии, инциденте на объекте жилищно-коммунального хозяйства в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водотведения, газоснабжения, эксплуатации жилищного фонда)	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации	Согласно таблице № 1 приложения № 4 Регламента	Перечень участников информационного обмена, ответственных за предоставление информации Оператору Пензенской области	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области e-mail: mingkh.pnz@yandex.ru
1.2. Описание объекта жилищно-коммунального хозяйства в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водотведения, газоснабжения на котором произошла авария, инцидент	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации	Согласно таблице № 2 приложения № 4 Регламента		
1.3. Описание объекта в сфере эксплуатации жилищного фонда, на котором произошла авария	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации	Согласно таблице № 3 приложения № 4 Регламента		
1.4. О введении и снятии режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией (авариями) на объектах жилищно-коммунального хозяйства	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации, в течение действия всего периода режима чрезвычайной ситуации	Согласно таблице № 1 приложения № 5 Регламента		
1.5. О плане по приостановлению или ограничению предоставления ресурсоснабжения для проведения планово-профилактических и ремонтных работ	По факту получения (отправки) уведомления потребителям о проведении планово-профилактических и ремонтных работ			

1	2	3	4	5
2. Формирование планов мероприятий по устранению аварий**				
2.1. Учет информации о планах мероприятий по ликвидации последствий аварии или инцидента на объекте жилищно-коммунального хозяйства	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации, в течение действия всего периода ликвидации последствий аварии или инцидента	Согласно таблице № 1 приложения № 6 Регламента	Перечень участников информационного обмена, ответственных за предоставление информации Оператору Пензенской области	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области e-mail: mingkh.pnz@yandex.ru
4.2 Учет информации о планах мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их исполнению	При первой возможности, но не позднее 30 минут от факта получения информации, в течение действия всего периода режима чрезвычайной ситуации	Согласно таблице № 2 приложения № 5 Регламента	Перечень участников информационного обмена, ответственных за предоставление информации Оператору Пензенской области	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области e-mail: mingkh.pnz@yandex.ru
3. Ввод данных о начале и завершении отопительного периода				
3.1. Информация о дате начала и завершения отопительного периода на территории муниципального образования, включая дополнительную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом	За 2 календарных дня до даты издания соответствующего распоряжения муниципального образования о начале и завершении отопительного периода	Согласно приложению № 7 Регламента	Перечень участников информационного обмена, ответственных за предоставление информации Оператору Пензенской области	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области e-mail: mingkh.pnz@yandex.ru
4. Формирование базы данных объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетика, газоснабжения,				
5. в сфере эксплуатации жилищного фонда, в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций ***				
4.1. Информация об объектах жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергетики, газоснабжения, по которым в отчетном периоде зафиксированы аварии/инциденты, плановые отключения	30 календарных дней с даты ликвидации аварии/инцидента	Согласно приложению № 8 Регламента	Перечень участников информационного обмена, ответственных за предоставление информации Оператору Пензенской области	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области e-mail: mingkh.pnz@yandex.ru

1	2	3	4	5
4.2. Информация об объектах в сфере эксплуатации жилищного фонда, по которым в отчетном периоде зафиксированы аварии/инциденты, плановые отключения	30 календарных дней с даты ликвидации аварии/инцидента	Согласно приложению №9 Регламента	Перечень участников информационного обмена, ответственных за предоставление оперативной информации оператору Пензенской области	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области e-mail: mingkh.pnz@yandex.ru

* Предоставление Оператору Пензенской области уточненных сведений о фактах, произошедших за истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем статусе осуществляется строго до **9.55 часов** следующего рабочего дня по местному времени. При необходимости корректировки данных о фактах, произошедших за истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем статусе после указанного периода Оператору Пензенской области направляется информация с объяснением причин корректировки для последующего согласования внесенных изменений в Систему МКА ЖКХ с Оператором Системы.

**Предоставление Оператору Пензенской области всех указанных данных производится не позднее 2 рабочих дней с даты ликвидации аварии или инцидента.

***Предоставление Оператору Пензенской области полных сведений по объектам ЖКХ производится не позднее 4 календарных дней с даты ликвидации аварии или инцидента.

Перечень операторов поставщиков данных Пензенской области в Систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Наименование службы (организации), ответственной за внесение данных, и зона территории, за которую отвечает поставщик данных, в Систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства	Контактный телефон	Сфера деятельности (электро-/газо-/водо-/теплоснабжение, водоотведение, эксплуатация жилищного фонда и т.д.)	Тип поставщика данных (муниципальное образование, ресурсоснабжающая организация, Единая дежурная диспетчерская служба (далее - ЕДДС) и другие)
1	2	3	4
Управление по организации эксплуатации и по безопасности производства общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромРесурс" г. Заречного Пензенской области (по согласованию)	88412608080 доб. 202	Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Оперативно-диспетчерская служба от акционерного общества "Г плюс Теплосеть Пенза" г. Пенза Пензенской области (по согласованию)	88412209802	Теплоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Отдел мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, связи и оповещения Пензенской области (по согласованию)	88412480489	Мониторинг и прогнозирование ЧС, связи и оповещения	Бюджетное учреждение
Акционерное общество "Пензтеплоснабжение" г. Пенза Пензенской области (по согласованию)	88412208374	Теплоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Закрытое акционерное общество "Пензенская горэлектросеть" г. Пенза Пензенской области (по согласованию)	88412297115	Теплоснабжение	Ресурсоснабжающая организация

1	2	3	4
Центр управления в кризисных ситуациях Г Главного управления МЧС России по Пензенской области (по согласованию)	88412942893	Аварийно-спасательные и противопожарные службы	Бюджетное учреждение
Муниципальное унитарное предприятие "Каменская горэлектротеплосеть" г. Каменка Пензенской области (по согласованию)	88415673429	Теплоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Аварийно-диспетчерская служба муниципального казенного предприятия "Теплоснабжение г. Пензы" (по согласованию)	884112421625	Теплоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Общество с дополнительной ответственностью "Каменские водопроводные сети" г. Каменка Пензенской области (по согласованию)	88415652784	Водоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" г. Пенза Пензенской области (по согласованию)	88412321350	Водоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Акционерное общество "Газпром газораспределения Пенза" г. Пенза Пензенской области (по согласованию)	88412553540	Газоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Дежурно-диспетчерская служба водоснабжения и водоотведения г. Сердобска Пензенской области (по согласованию)	88416723310	Водоснабжение, водоотведение	ЕДДС
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г. Кузнецк Пензенской области (по согласованию)	88415732446	Водоснабжение	Ресурсоснабжающая организация

1	2	3	4
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пензы Пензенской области (по согласованию)	88412631063	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба р.п. Исса Иссинского района Пензенской области (по согласованию)	88414025601	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Бессоновского района Пензенской области (по согласованию)	8414221081	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Отдел по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства, гражданской обороны администрации Вадинского района Пензенской области (по согласованию)	88414221081	ЖКХ	Муниципальное образование
Муниципальное казенное учреждение Городищевского района "Служба спасения" (по согласованию)	88412653033	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Заречного Пензенской области (по согласованию)	88415523141	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области (по согласованию)	88415698744	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Каменского района Пензенской области (по согласованию)	88415622155	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС

1	2	3	4
Единая дежурно-диспетчерская служба Камешкирского района Пензенской области (по согласованию)	88414621568	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Межхозяйственная пожарная команда Кольшлейского района Пензенской области (по согласованию)	88414621568	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Поисково-спасательный отряд муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС г. Кузнецка" (по согласованию)	88415771867	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Кузнецкого района" (по согласованию)	88415730788	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Лопатинского района Пензенской области (по согласованию)	88416131579	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Лунинского района Пензенский области (по согласованию)	88415021247	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" (по согласованию)	88415444873	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнеломовского района Пензенской области (по согласованию)	88416322350	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС

1	2	3	4
Единая дежурно-диспетчерская служба Наровчатского района Пензенской области (по согласованию)	88416321171	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествиях, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Неверкинского района Пензенской области (по согласованию)	88416544047	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествиях, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Никольского района Пензенской области (по согласованию)	88415222168	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествиях, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Пожарно-спасательная часть №39 Пачелмского района Пензенской области (по согласованию)	88416720545	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествиях, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Сердобского района Пензенской области (по согласованию)	88416921532	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествиях, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Тамалинского района Пензенской области (по согласованию)	88415921739	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествиях, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба Шемшейского района Пензенской области (по согласованию)	88415521247	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествиях, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Пензенского района" (по согласованию)	88412631005	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествиях, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС

1	2	3	4
Единая дежурно-диспетчерская служба р.п. Сосновоборска Сосновоборского района Пензенской области (по согласованию)	88416821047	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Спасска Спасского района Пензенской области (по согласованию)	88415132264	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба р.п. Башмаково Башмаковского района Пензенской области (по согласованию)	88414341247	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Белинский Белинского района Пензенской области (по согласованию)	88415321156	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба р.п. Беково Бековского района Пензенской области (по согласованию)	88414121593	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба с. Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области (по согласованию)	88416221151	Круглосуточный прием от населения города и организаций любых заявок (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС, происшествий, пожарах на потенциально опасных объектах)	ЕДДС
Акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" г. Кузнецк Пензенская область (по согласованию)	88415723130	Газоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Акционерное общество "Газпром газораспределение Пенза" г. Пенза Пензенская область (по согласованию)	88412553620	Газоснабжение	Ресурсоснабжающая организация

1	2	3	4
Закрытое акционерное общество "Городищерайгаз" г. Городище Пензенская область (по согласованию)	88415831650	Газоснабжение	Ресурсоснабжающая организация
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (по согласованию)	88412221500	ОГВ	Орган государственной власти Пензенской области

* Заполняется в случае делегирования Оператором Пензенской области полномочий по вводу данных в Систему МКА ЖКХ Операторам поставщика данных.

Таблица 1

Карточка события на объекте жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Категория сведений	Единицы измерения
1	Краткое описание события	-
2	Сфера жилищно-коммунального хозяйства	-

В графе 1 таблицы 1 указывается текстовое описание произошедшего события.

В графе 2 таблицы 1 указывается сфера жилищно-коммунального хозяйства, в которой произошла авария или инцидент.

В случае выбора в графе 2 таблицы 1 одной из следующих сфер жилищно-коммунального хозяйства - теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение или газоснабжение, последующее заполнение информации о произошедшей аварии или инциденте производится в Карточке события об аварии или инциденте на объекте жилищно-коммунального хозяйства (Таблица 2).

В случае выбора в графе 2 таблицы 1 сферы жилищно-коммунального хозяйства - жилищный фонд, последующее заполнение информации о произошедшем событии на объекте жилищного фонда производится в Карточке события об аварии на объекте жилищного фонда (Таблица 3).

Таблица 2

Карточка события об аварии или инциденте на объекте жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Категория сведений	Единицы измерения
1	2	3
1	Дата и местное время возникновения события (с автоматическим указанием московского времени)	-
2	Описание объекта, на котором произошло событие	-
3	Адрес местоположения объекта	-
4	Идентификация объекта, в случае его наличия в базе данных, либо ввод нового объекта	-
5	Координаты места события	-
6	Является ли событие плановым отключением (ограничением)	да/нет
7	Срок планового отключения (ограничения)	-
8	Статус события (справочник: авария/инцидент)	-
9	Количество погибших в результате аварии	чел.
10	Количество пострадавших в результате аварии	чел.

1	2	3	
11	Погодные условия в месте аварии или инцидента	-	
12	Сведения об объеме частичного ограничения ресурсоснабжения, с указанием населенных пунктов категорий и количества потребителей, в том числе количество многоквартирных домов, индивидуальных домовладений и проживающих граждан	Факт частичного ограничения ресурсоснабжения	да/нет
		Перечень населенных пунктов, полностью подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения	-
		Перечень объектов, относящихся к первой категории потребителей, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения	-
		Количество объектов социальной инфраструктуры, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения	шт.
		Количество многоквартирных домов	шт.
		Количество жителей в многоквартирных домах	чел.
		Количество индивидуальных домовладений	шт.
		Количество жителей индивидуальных домовладений	чел.
Перечень иных объектов, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения	-		
13	Сведения об объеме полного ограничения ресурсоснабжения, с указанием населенных пунктов категорий и количества потребителей, в том числе количество многоквартирных домов, индивидуальных домовладений и проживающих граждан	Факт полного ограничения ресурсоснабжения	да/нет
		Перечень населенных пунктов, полностью подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения	-
		Перечень объектов, относящихся к первой категории потребителей тепловой энергии, подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения	-
		Количество объектов социальной инфраструктуры, подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения	шт.
		Количество многоквартирных домов	шт.
		Количество жителей в многоквартирных домах	чел.
		Количество индивидуальных домовладений	шт.
		Количество жителей индивидуальных домовладений	чел.
Перечень иных объектов, подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения	-		
14	Сведения о связанных ограничениях, вызванных аварией или инцидентом	Факт связанных ограничений	да/нет
		Сферы жилищно-коммунального хозяйства, в которых дополнительно	-

1	2	3
		<p>прекращено ресурсоснабжение вследствие таких ограничений</p> <p>Перечень населенных пунктов, полностью подпавших под дополнительное ограничение ресурсоснабжения</p> <p>Перечень объектов, относящихся к первой категории потребителей тепловой энергии, подпавших под дополнительное ограничение ресурсоснабжения</p> <p>Количество объектов социальной инфраструктуры, подпавших под дополнительное ограничение ресурсоснабжения</p> <p>Количество многоквартирных домов</p> <p>Количество жителей в многоквартирных домах</p> <p>Количество индивидуальных домовладений</p> <p>Количество жителей индивидуальных домовладений</p> <p>Перечень иных объектов, подпавших под дополнительное ограничение ресурсоснабжения, указанное в пункте 26</p>
15	Фотографии места события	-
16	Иные документы	
17	Наименование собственника/иного законного владельца, на объекте которого произошла авария, контактная информация по руководству и дежурным службам	-
18	Наименование эксплуатирующей организации, на объекте которой произошла авария, контактная информация по руководству и дежурным службам	
19	Должностные лица, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий по устранению аварии или инцидента, контактная информация	-
20	Иная дополнительная информация	
21	Источник оперативной информации, Ф.И.О., контакты ответственного лица	-

В графе 1 таблицы 2 указывается дата и время возникновения события в формате ДД.ММ.ГГ_ЧЧ.ММ. При этом дата и московское время определяется автоматически и не требуют указания.

В графе 2 таблицы 2 указывается описание объекта, на котором произошло событие: выбор вида и типа объекта.

В графе 3 таблицы 2 указывается адрес местоположения объекта, который определяется по справочнику Федеральной информационной адресной системы с максимально возможной точностью до объекта/квартала/улицы/поселения и т.д.

В графе 4 таблицы 2 указывается выбранный из реестра объектов Системы объект, соответствующий указанным видам, типам и адресу местонахождения. В случае отсутствия объекта, на котором произошла авария или инцидент, в реестре объектов системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее - Система) выбирается позиция "новый объект" и осуществляется выбор его вида и типа согласно справочнику систем, видов и типов объектов в Системе.

В графе 5 таблицы 2 указываются координаты места события в формате "Широта_Долгота", с указанием места события на карте в Системе или мобильном приложении Системы.

В графе 6 таблицы 2 указывается является ли событие плановым приостановлением или ограничением предоставления коммунальных услуг для проведения планово-профилактических и ремонтных работ в формате "да/нет". В случае выбора варианта "нет" графа 7 таблицы 2 не заполняется.

В графе 7 таблицы 2 указывается срок, на который производится плановое приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг в формате ДД.ЧЧ.ММ. В случае превышения указанного срока плановое приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг автоматически классифицируется Системой как инцидент.

В графе 8 таблицы 2 указывается статус события путем выбора одного из учетных признаков аварии согласно справочнику учетных признаков аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства Системы. В случае если событие не соответствует ни одному из учетных признаков, выбирается позиция "Инцидент" и его соответствующий учетный признак.

В графе 9 таблицы 2 указывается количество погибших в результате произошедшей аварии человек.

В графе 10 таблицы 2 указывается количество пострадавших в результате произошедшей аварии человек.

В графе 11 таблицы 2 указывается текстовое описание погодных условий, включающее в себя данные об осадках, скорости ветра, температуре воздуха в градусах Цельсия, источнике данной информации. В случае указания в графе 8 таблицы 2 статуса события "Авария" указывается текстовое описание прогноза погодных условий на период планового времени устранения аварии (но не менее прогноза погодных условий на сутки), включающее в себя данные об осадках, скорости ветра, температуре воздуха в градусах Цельсия, источнике прогноза.

В графах 12 - 20 таблицы 2 указываются сведения об объеме частичного ограничения ресурсоснабжения, с указанием населенных пунктов, категорий и количества потребителей, в том числе количества многоквартирных домов, индивидуальных домовладений и проживающих в них граждан.

В графе 12 таблицы 2 указывается наличие факта частичного ограничения ресурсоснабжения в формате "да/нет". В случае выбора варианта "нет" последующие графы 13 - 20 таблицы 2 не заполняются.

В графе 13 таблицы 2 указывается текстовый перечень населенных пунктов, полностью подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 14 таблицы 2 указывается текстовый перечень объектов, относящихся к первой категории потребителей тепловой энергии, в отношении

которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии и снижение температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты, операционные, реанимационные помещения и т.п.), подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 15 таблицы 2 указывается количество объектов социальной инфраструктуры, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 16 таблицы 2 указывается количество многоквартирных домов, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 17 таблицы 2 указывается количество жителей многоквартирных домов, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 18 таблицы 2 указывается количество индивидуальных домовладений, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 19 таблицы 2 указывается количество жителей индивидуальных домовладений, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 20 таблицы 2 указывается текстовый перечень иных объектов, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 21 таблицы 2 указываются сведения об объеме полного ограничения ресурсоснабжения, с указанием населенных пунктов, категорий и количества потребителей, в том числе количества многоквартирных домов, индивидуальных домовладений и проживающих в них граждан, а также наличие факта полного ограничения ресурсоснабжения в формате "да/нет".

Таблица 3

**Карточка события об аварии или инциденте
в сфере эксплуатации жилищного фонда**

№ п/п	Категория сведений	Единицы измерения
1	2	3
1	Дата и местное время возникновения аварии (с автоматическим указанием московского времени)	-
2	Классификация произошедшей аварии	-
3	Адрес местоположения объекта (объектов) жилищного фонда	-
4	Идентификация объекта (объектов), в случае наличия в базе данных	-
5	Координаты места аварии	-
6	Статус события (справочник: учетный признак аварии)	-
7	Количество погибших в результате аварии	чел.
8	Количество пострадавших в результате аварии	чел.
9	Погодные условия в месте аварии	-
10	Сведения об ограничениях ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии	Описание ограничений ресурсоснабжения
11		Сферы жилищно-коммунального хозяйства, в которых дополнительно прекращено ресурсоснабжение вследствие произошедшей аварии
12		Перечень населенных пунктов, полностью подпавших под ограничение

1	2	3
	ресурсоснабжения	
13	Количество объектов социальной инфраструктуры, подпавших под ограничение ресурсоснабжения	шт.
14	Количество многоквартирных домов	шт.
15	Количество жителей в многоквартирных домах	чел.
16	Количество индивидуальных домовладений	шт.
17	Количество жителей индивидуальных домовладений	чел.
18	Перечень иных объектов, подпавших под ограничение ресурсоснабжения	-
19	Фотографии места события	-
20	Иные документы	
21	Наименование управляющей компании, на объекте жилищного фонда которой произошла авария	-
22	Наименование эксплуатирующей оборудование объекта жилищного хозяйства организации, контактная информация по руководству и дежурным службам	
23	Должностные лица, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий по устранению аварии, контактная информация	-
24	Иная дополнительная информация	
25	Источник оперативной информации, Ф.И.О., контакты ответственного лица	-

В графе 1 таблицы 3 указывается дата и время возникновения аварии/инцидента в формате ДД.ММ.ГГ_ЧЧ.ММ. Дата и московское время определяются автоматически и не требуют указания.

В графе 2 таблицы 3 указывается классификация произошедшей аварии путем выбора вида и типа происшествия согласно справочнику систем, видов и типов объектов, происшествий в сфере эксплуатации жилищного фонда, размещенному в Системе.

В графе 3 таблицы 3 указывается адрес местоположения объекта/объектов, который определяется по справочнику Федеральной информационной адресной системы.

В графе 4 таблицы 3 указывается выбранный из реестра объектов Системы объект/объекты, соответствующий местонахождению. В случае отсутствия объекта, на котором произошла авария, в реестре объектов Системы выбирается позиция "новый объект".

В графе 5 таблицы 3 указываются координаты места аварии или инцидента в формате "Широта_Долгота", с указанием места события на карте в Системе или мобильном приложении Системы.

В графе 6 таблицы 3 указывается статус события путем выбора одного из учетных признаков аварии согласно справочнику учетных признаков аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, размещенному в Системе.

В графе 7 таблицы 3 указывается количество погибших в результате произошедшей аварии человек.

В графе 8 таблицы 3 указывается количество пострадавших в результате произошедшей аварии человек.

В графе 9 таблицы 3 указывается текстовое описание погодных условий, включающее в себя данные об осадках, скорости ветра, температуре воздуха в градусах Цельсия, источнике данной информации. В случае указания в графе 8 таблицы 3 статуса события "Авария" дополнительно указывается текстовое описание прогноза погодных условий на период планового времени устранения аварии (но не менее прогноза погодных условий на сутки), включающее в себя данные об осадках, скорости ветра, температуре воздуха в градусах Цельсия, источнике прогноза.

В графах 10-18 таблицы 3 указываются сведения об объеме ограничения ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии, с указанием населенных пунктов, категорий и количества потребителей, в том числе количества многоквартирных домов, индивидуальных домовладений и проживающих в них граждан.

В графе 10 таблицы 3 указывается краткое текстовое описание ограничения ресурсоснабжения. В случае выбора в графе 10 таблицы 3 позиции "Отсутствует" последующие графы 11-18 таблицы 3 не заполняются.

В графе 11 таблицы 3 указываются сферы жилищно-коммунального хозяйства, в которых прекращено ресурсоснабжение вследствие произошедшей аварии.

В графе 12 таблицы 3 указывается текстовый перечень населенных пунктов, полностью подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии.

В графе 13 таблицы 3 указывается количество объектов социальной инфраструктуры, подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии.

В графе 14 таблицы 3 указывается количество многоквартирных домов, подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии.

В графе 15 таблицы 3 указывается количество жителей многоквартирных домов, подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии.

В графе 16 таблицы 3 указывается количество индивидуальных домовладений, подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии.

В графе 17 таблицы 3 указывается количество жителей индивидуальных домовладений, подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии.

В графе 18 таблицы 3 указывается текстовый перечень иных объектов, подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии.

В графе 19 таблицы 3 предусмотрена возможность прикрепить файлы с фотографиями места события в количестве до 5 (пяти) штук.

В графе 20 таблицы 3 предусмотрена возможность, при необходимости, прикрепить файлы со скан-копиями иных документов, имеющих существенное значение для последующего расследования причин возникновения аварии, оценки полноты и своевременности мер по ликвидации последствий.

В графе 21 таблицы 3 указывается текстовое наименование лица, ответственного за управление объектом жилищного фонда, на котором произошла авария.

В графе 22 таблицы 3 указывается текстовое наименование организации, эксплуатирующей оборудование объекта жилищного хозяйства, контактная информация его руководства и дежурных служб.

В графе 23 таблицы 3 указывается перечень должностных лиц, ответственных за разработку и реализацию плана мероприятий по устранению аварии, их контактную информацию.

В графе 24 таблицы 3 указывается, при необходимости, иная дополнительная текстовая информация.

В графе 25 таблицы 3 указывается текстовое наименование источника оперативной информации, содержащей фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), контакты ответственного лица.

Карточка учета информации о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией (авариями) на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Ввод данных по учету информации о введении и снятии режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией (авариями) либо иными нарушениями на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в оперативном режиме в течение действия всего периода режима чрезвычайной ситуации согласно форме, приведенной в таблице 1.

Ввод данных по информации о планах мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их исполнению осуществляется в оперативном режиме в течение действия всего периода режима чрезвычайной ситуации согласно форме, приведенной в таблице 2.

Таблица 1

Информация о введении и снятии режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией (авариями) на объектах жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Категория сведений	Формат данных
1	Наименование муниципального образования/ муниципальных образований	x xx
2	Границы зоны чрезвычайной ситуации	
3	Дата и время введения режима чрезвычайной ситуации	
4	Описание причин и оснований введения режима чрезвычайной ситуации, привязка к произошедшей аварии (при наличии)	
5	Уполномоченный орган, принявший решение о введении режима чрезвычайной ситуации	
6	Реквизиты распоряжения/постановления уполномоченного органа о введении режима чрезвычайной ситуации	
7	Характер чрезвычайной ситуации	x
8	Дата и время снятия режима чрезвычайной ситуации	x
9	Уполномоченный орган, принявший решение о снятии режима чрезвычайной ситуации	x
10	Реквизиты распоряжения/постановления уполномоченного органа о снятии режима чрезвычайной ситуации	x

В графе 1 таблицы 1 указывается полное текстовое наименование муниципального образования/образований путем выбора из перечня муниципальных образований на территории Пензенской области. В случае межмуниципального характера чрезвычайной ситуации указывается несколько муниципальных образований, на территории которых попадают границы зоны чрезвычайной ситуации.

В графе 2 таблицы 1 указывается текстовое описание границ зоны чрезвычайной ситуации (наименования населенных пунктов, дорог, иных географических объектов и признаков).

В графе 3 таблицы 1 указывается дата и время введения режима чрезвычайной ситуации в формате ЧЧ.ММ_ДД.ММ.ГГГГ.

В графе 4 таблицы 1 указывается текстовое описание причин и оснований введения режима чрезвычайной ситуации, а также осуществляется привязка к произошедшей аварии на объекте (объектах) ЖКХ, если она является причиной введения режима чрезвычайной ситуации, путем выбора из перечня произошедших аварий.

В графе 5 таблицы 1 указывается текстовое наименование уполномоченного органа, принявшего решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

В графе 6 таблицы 1 указываются реквизиты распоряжения/постановления уполномоченного органа о введении режима чрезвычайной ситуации.

В графе 7 таблицы 1 указывается характер чрезвычайной ситуации путем выбора одной из следующих позиций:

- ЧС локального масштаба - пострадало до 10 человек, ущерб до 1000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, или если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории объекта;

- ЧС местного (муниципального) масштаба - пострадало от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек или если зона чрезвычайной ситуации в пределах территории муниципального образования;

- ЧС территориального (межмуниципального и регионального) масштаба - пострадало от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, или если зона чрезвычайной ситуации в пределах территории муниципального образования.

В графе 8 таблицы 1 указывается дата и время снятия режима чрезвычайной ситуации в формате ЧЧ.ММ_ДД.ММ.ГГГГ.

В графе 9 таблицы 1 указывается текстовое наименование уполномоченного органа, принявшего решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

В графе 10 таблицы 1 указываются реквизиты распоряжения/постановления уполномоченного органа о введении режима чрезвычайной ситуации.

**Информация о планах мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации и их исполнению**

№ п/п	Категория сведений	Формат данных
1	Наименование и состав мероприятия	х
2	Ответственные лица за проведение мероприятия, контактная информация	х
3	Силы и средства, задействованные для проведения АВР, контактная информация диспетчерской, старшего должностного лица, ответственного за проведение работ на месте АВР	х
4	Сумма и источники финансирования мероприятий	х
5	Первоначально установленный плановый срок проведения мероприятия	х
6	Плановый срок проведения мероприятия с учетом изменений	х
7	Причины изменения первоначально установленных плановых сроков	х
8	Наименование и состав дополнительных мероприятий	х
9	Текущий статус проведения мероприятия	х
10	Источник оперативной информации, ФИО, контакты ответственного лица	х
11	Иные документы	х

В графе 1 таблицы 2 указывается полное текстовое описание наименований и состава плана мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода соответствующих пунктов плана мероприятий.

В графе 2 таблицы 2 указываются ответственные за проведение мероприятий должностные лица, с указанием наименования органа власти /структуры/ организации, должности, Ф.И.О., телефоны.

В графе 3 таблицы 2 указывается текстовое описание сил и средств, задействованных для проведения АВР, контактная информация диспетчерской, старшего должностного лица, ответственного за проведение работ на месте АВР.

В графе 4 таблицы 2 указываются суммы и источники финансирования мероприятий.

В графе 5 таблицы 2 указывается первоначально установленные сроки проведения мероприятий. Графа предусматривает возможность установления как единого планового срока проведения всех указанных в графе 1 пунктов плана мероприятий, так и отдельно для каждого пункта.

В графе 6 таблицы 2 указываются плановые сроки проведения мероприятия с учетом изменений. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода, заполнение графы производится аналогично графе 5 таблицы 2.

В графе 7 таблицы 2 указывается текстовое описание причин изменения первоначально установленных плановых сроков. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода.

В графе 8 таблицы 2 указывается полное текстовое описание дополнительных наименований в составе плана мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода соответствующих пунктов плана мероприятий и подлежит заполнению при необходимости аналогично графе 1 таблицы 2.

В графе 9 таблицы 2 указывается текстовое описание текущего статуса проведения мероприятия с автоматической фиксацией даты и времени ввода информации. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода и подлежит заполнению по мере поступления оперативной информации, но не реже одного раза в сутки.

В графе 10 таблицы 2 указывается текстовое наименование источника оперативной информации, в обязательном порядке содержащей Ф.И.О., контакты ответственного лица.

В графе 11 таблицы 2 осуществляется, при необходимости, прикрепление файлов скан-копий иных документов, имеющих существенное значение для последующего расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации, оценки полноты и своевременности мер по ликвидации последствий. Решение о необходимости и целесообразности прикрепления дополнительных документов принимается Оператором поставщика данных.

Приложение № 6

**Карточка учета информации о планах мероприятий
по ликвидации последствий аварии или инцидента на объектах жилищно-коммунального хозяйства и их исполнению**

Ввод данных по информации о планах мероприятий по ликвидации последствий аварии или инцидента и их исполнению осуществляется в оперативном режиме в течение действия всего периода ликвидации последствий аварии или инцидента согласно форме, приведенной в таблице 1.

таблица 1

№	Категория сведений	Формат данных
1	Наименование и состав мероприятия	x
2	Ответственные лица за проведение мероприятия	x
3	Силы и средства, задействованные для проведения АВР, контактная информация диспетчерской, старшего должностного лица, ответственного за проведение работ на месте АВР	x
4	Сумма и источники финансирования мероприятий	x
5	Первоначально установленный плановый срок проведения мероприятия	x
6	Плановый срок проведения мероприятия с учетом изменений	x
7	Причины изменения первоначально установленных плановых сроков	x
8	Наименование и состав дополнительных мероприятий	x
9	Текущий статус проведения мероприятия	x
10	Источник оперативной информации, Ф.И.О., контакты ответственного лица	x
11	Иные документы	x

В графе 1 таблицы 2 указывается полное текстовое описание наименований и состава плана мероприятий по ликвидации последствий аварии или инцидента. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода соответствующих пунктов плана мероприятий.

В графе 2 таблицы 2 указываются ответственные за проведение мероприятий должностные лица, с указанием наименования органа власти/структуры/организации, должности, Ф.И.О., телефоны.

В графе 3 таблицы 2 указывается текстовое описание сил и средств, задействованных для проведения АВР, контактная информация диспетчерской, старшего должностного лица, ответственного за проведение работ на месте АВР.

В графе 4 таблицы 2 указываются суммы и источники финансирования мероприятий.

В графе 5 таблицы 2 указываются первоначально установленные сроки проведения мероприятий. Графа предусматривает возможность установления как единого планового срока проведения всех указанных в графе 1 пунктов плана мероприятий, так и отдельно для каждого пункта.

В графе 6 таблицы 2 указываются плановые сроки проведения мероприятия с учетом изменений. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода, заполнение графы производится аналогично графе 5 таблицы 2.

В графе 7 таблицы 2 указывается текстовое описание причин изменения первоначально установленных плановых сроков. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода.

В графе 8 таблицы 2 указывается полное текстовое описание дополнительных наименований в состав плана мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода соответствующих пунктов плана мероприятий и подлежит заполнению при необходимости аналогично графе 1 таблицы 2.

В графе 9 таблицы 2 указывается текстовое описание текущего статуса проведения мероприятия с автоматической фиксацией даты и времени ввода информации. Графа содержит неограниченное количество полей для ввода и подлежит заполнению по мере поступления оперативной информации, но не реже одного раза в сутки.

В графе 10 таблицы 2 указывается текстовое наименование источника оперативной информации, в обязательном порядке содержащей Ф.И.О., контакты ответственного лица.

В графе 11 таблицы 2 осуществляется, при необходимости, прикрепление файлов скан-копий иных документов, имеющих существенное значение для последующего расследования причин возникновения аварии/инцидента, оценки полноты и своевременности мер по ликвидации последствий. Решение о необходимости и целесообразности прикрепления дополнительных документов принимается Оператором поставщика данных.

Карточка учета сроков начала и завершения отопительного сезона на территории муниципального образования

Ввод данных по карточке учета сроков начала и завершения отопительного сезона на территории муниципального образования осуществляется в два этапа: в период начала отопительного сезона и в период его завершения путем заполнения данных согласно форме, приведенной в таблице 1.

Оператором Пензенской области осуществляется контроль ввода данных операторами поставщиков данных по каждому муниципальному образованию на территории Пензенской области.

Таблица 1

№	Категория сведений	Формат данных
1	Наименование муниципального образования	x
2	Период отопительного сезона	x
3	Дата начала / Дата окончания отопительного сезона	x
4	Реквизиты распоряжения/постановления о начале/окончании отопительного сезона	x
5	Дополнительная информация в случае поэтапного установления даты начала/окончания отопительного сезона для различных территорий муниципального образования	x
6	Дата фактического начала / Дата фактического окончания отопительного сезона	x
7	Причины отклонения даты фактического начала/окончания отопительного сезона от установленной даты	x

В графе 1 таблицы 1 указывается полное текстовое наименование муниципального образования путем его выбора из перечня муниципальных образований на территории Пензенской области.

В графе 2 таблицы 1 указывается соответствующий год начала и год окончания отопительного периода в формате ГГГГ-ГГГГ.

В графе 3 таблицы 1 на первом этапе указывается дата начала, а на втором этапе дата окончания отопительного сезона, установленные соответствующим распоряжением/постановлением муниципального образования.

В графе 4 таблицы 1 указываются реквизиты соответствующего распоряжения/постановления на первом этапе о начале, на втором этапе об окончании отопительного сезона.

В графе 5 таблицы 1 указывается:

- на первом этапе - дополнительная текстовая информация в случае установления различных дат начала отопительного сезона для отдельных территорий муниципального образования. При отсутствии указанной информации графа не заполняется;

- на втором этапе - дополнительная текстовая информация в случае установления различных дат окончания отопительного сезона для отдельных территорий муниципального образования. При отсутствии указанной информации графа не заполняется.

В графе 6 таблицы 1 указывается на первом этапе дата фактического начала, на втором этапе фактического окончания отопительного сезона.

В графе 7 таблицы 1 указывается:

- на первом этапе - текстовое пояснение причин отклонения даты фактического начала отопительного сезона от установленной распоряжением/постановлением муниципального образования даты. При отсутствии отклонения графа не заполняется;

- на втором этапе - текстовое пояснение причин отклонения даты фактического окончания отопительного сезона от установленной распоряжением/постановлением муниципального образования даты. При отсутствии отклонения графа не заполняется.

Приложение № 8

**Карточка объекта жилищно-коммунального хозяйства,
в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций
для сфер теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и газоснабжения**

Таблица 1

№	Категория сведений	Единицы измерения
1	Сфера ЖКХ	х
2	Вид объекта	х
3	Тип объекта	х
4	Наименование объекта (диспетчерское)	х
5	Основные технические параметры и характеристики	х

Графы 1 - 3 таблицы 1 заполняются автоматически набором данных из соответствующих граф карточки события на объекте жилищно-коммунального хозяйства, в случае если информация по объекту формируется по факту произошедшей на объекте аварии/инциденте.

В случае формирования информации об объекте, не связанном с произошедшей на нем аварией или инциденте, в том числе при формировании информации о всех объектах коммунальной системы, в которой зафиксированы аварийные ситуации или инциденты (при многократном, более 3 раз за год, возникновении аварийных ситуаций в такой системе):

В графе 1 таблицы 1 указывается сфера ЖКХ, за исключением сферы эксплуатации жилищного фонда.

В графе 2 таблицы 1 указывается вид объекта путем выбора согласно справочнику систем, видов и типов объектов.

В графе 3 таблицы 1 указывается тип объекта путем выбора согласно справочнику систем, видов и типов объектов.

В графе 4 таблицы 1 указывается полное текстовое наименование объекта (диспетчерское).

В графе 5 таблицы 1 указываются основные технические параметры и характеристики согласно таблицам 2 - 6.

Таблица 2

Для объектов теплоснабжения

№ п/п	Категория сведений		Единицы измерения
1	2		3
1	Котельные	Тепловая мощность установленная	Гкал/час.
		Тепловая мощность располагаемая	Гкал/час.
		Причины возникновения ограничений тепловой мощности	х
		Вид по зоне охвата (центральная/квартальная/индивидуальная/индивидуальная крышная)	х
		Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	х
		Тип котлоагрегата	х
		Год ввода в эксплуатацию	х
		Завод изготовитель	х
		Вид основного топлива	х
		Вид резервного топлива	х
		Наработка с последнего капитального ремонта	тыс.час
2	Когенерационные установки тепловой и электрической энергии (в том числе электробойлерные, прочие источники)	Тепловая мощность	тыс.кВт
		Электрическая мощность	тыс.кВт
		Действующий статус	х
		Год ввода в эксплуатацию	х
		Завод изготовитель	
		Наработка с последнего капитального ремонта	тыс.час
3	Тепловые сети	Диаметр	мм
		Протяженность в двухтрубном исчислении	м
		Вид прокладки	х
		Материал	х
		Толщина стенки	мм
		Год ввода в эксплуатацию	
4	Паровые сети	Диаметр	мм
		Протяженность в двухтрубном исчислении	м
		Вид прокладки	х
		Материал	х
		Толщина стенки	мм
		Год ввода в эксплуатацию	

1	2		3
5	Сети горячего водоснабжения	Диаметр	мм
		Протяженность	м
		Вид прокладки	х
		Материал	х
		Толщина стенки	мм
		Год ввода в эксплуатацию	х
6	Центральные тепловые пункты	Вид ЦТП (квартальный/индивидуальный)	х
		Год ввода в эксплуатацию	х
		Наличие автоматизированных систем регулирования потребления тепловой энергии	х
7	Насосные станции	Производительность	м.куб./ час
		Тип насосной станции	
		Завод изготовитель	
		Год ввода в эксплуатацию	
8	Вспомогательное оборудование	Наименование вспомогательного оборудования	
		Завод изготовитель	
		Год ввода в эксплуатацию	

Таблица 3

Для объектов электроснабжения

№ п/п	Категория сведений		Единицы измерения
1	2		3
1	Электростанции (электрогенераторные установки)	Тип по виду первичных двигателей (тепловая паротурбинная/дизельная/с газогенераторным двигателем и другими двигателями /атомная/гидро/ветровая/геотермальная/солнечная/ биоэлектростанция)	Х
		Основной вид топлива	Х
		Установленная мощность	МВт
		Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	Х
		Год ввода в эксплуатацию	Х
		Завод изготовитель	Х
2	Когенерационные установки тепловой и электрической энергии (в том числе электробойлерные, прочие источники)	Тепловая мощность	тыс.кВт
		Электрическая мощность	тыс.кВт
		Действующий статус	Х
		Год ввода в эксплуатацию	Х
		Завод изготовитель	Х
		Наработка с последнего капитального ремонта	тыс. час
3	Трансформаторные и иные подстанции (ПС)	Класс напряжения	кВ
		Тип ПС по охвату территории (локальная/местная/районная)	Х
		Год ввода в эксплуатацию	Х
		Завод изготовитель	Х

1	2		3
4	Воздушные линии электропередач (ВЛ)	Номинальный класс напряжения	кВ
		Протяженность	Км
		Год ввода в эксплуатацию	Х
5	Кабельные линии электропередач	Номинальный класс напряжения	кВ
		Протяженность	Км
		Год ввода в эксплуатацию	х
6	Электрические сети	Уровень напряжения в сети	кВ
		Протяженность	Км
		Год ввода в эксплуатацию	Х
7	Питающая сеть	Номинальный класс напряжения	кВ
		Протяженность	м
		Год ввода в эксплуатацию	Х
8	Распределительные устройства (РУ), в том числе распределительные устройства открытые (ОРУ)	Год ввода в эксплуатацию	Х
9	Вводное (ВУ), вводно-распределительное устройства (ВРУ)	Год ввода в эксплуатацию	Х
10	Комплексы технологического и вспомогательного оборудования	Наименование оборудования	Х
		Завод изготовитель	Х
		Год ввода в эксплуатацию	Х
11	Системы и средства управления объектами электросетевого хозяйства	Наименование	Х
		Завод изготовитель	Х
		Год ввода в эксплуатацию	Х

Таблица 4

Для объектов водоснабжения

№ п/п	Категория сведений		Единицы измерения
1	2		3
1	Все типы объектов водоснабжения, за исключением магистральной, квартальной и питающей сети, согласно справочнику систем, видов и типов объектов водоснабжения приложение 4	Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	Х
		Год ввода в эксплуатацию	Х
		Завод изготовитель	Х

1	2		3
2	Магистральная, квартальная и питающая сеть	Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	X
		Диаметр	мм
		Протяженность	М
		Вид прокладки (подземная/наземная/надземная)	X
		Материал	X
		Толщина стенки	мм
	Год ввода в эксплуатацию		

Таблица 5

Для объектов водоотведения

№ п/п	Категория сведений		Единицы измерения
1	Все типы объектов водоснабжения, за исключением ОСК и сетей, согласно справочнику систем, видов и типов объектов водоснабжения приложения 4 настоящих Методических рекомендаций	Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	X
		Год ввода в эксплуатацию	X
2	ОСК	Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	X
		Год ввода в эксплуатацию	X
3	Сети	Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	X
		Диаметр	мм
		Протяженность	м
		Материал	X
		Толщина стенки	мм
		Год ввода в эксплуатацию	X

Таблица 6

Для объектов газоснабжения

№ п/п	Категория сведений		Единицы измерения
1	2		3
1	Газотурбинные и парогазовые установки Компрессорные станции на магистральных газопроводах	Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	X
		Год ввода в эксплуатацию	X
		Завод изготовитель	X

1	2		3
2	Газопроводы магистральные и отводы от них	Категория давления газопровода (высокого давления 1а категории, высокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории, среднего давления)	X
		Рабочее давление	Мпа
		Протяженность	Км
		Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	X
		Год ввода в эксплуатацию	X
		Диаметр	мм
		Толщина стенки	мм
		Дополнительная информация	X
3	Газопроводы низкого давления	Рабочее давление	Мпа
		Протяженность	Км
		Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	X
		Год ввода в эксплуатацию	X
		Диаметр	мм
		Толщина стенки	мм
		Дополнительная информация	X
4	Газораспределительная станция (ГРС)	Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	X
		Тип конструкции (индивидуального проектирования/блочно-комплектная/автоматическая)	X
		Производительность	тыс.м. куб./ч
		Год ввода в эксплуатацию	X
		Завод изготовитель	X
		Дополнительная информация	X
5	Газорегуляторный пункт (ГРП)	Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	X
		Тип конструкции (газорегуляторный пункт (ГРП)/блочный (ГРПБ)/шкафной (ШРП)/газорегуляторная установка (ГРУ)/подземный пункт редуцирования газа (ПРГП)	X
		Выходное давление	Мпа
		Наличие резервной линии редуцирования (да/нет)	X
		Тип схемы газоснабжения потребителей (тупиковая/закольцованная)	X
		Год ввода в эксплуатацию	X
		Завод изготовитель	X
		Дополнительная информация	x
		6	Газовое оборудование котельных, отдельно стоящих на территории населенных пунктов
Завод изготовитель	x		
Дополнительная информация	x		

1	2		3
7	Газовое оборудование котельных, пристроенных к жилым зданиям и крышных котельных жилых зданий	Год ввода в эксплуатацию	x
		Завод изготовитель	x
		Дополнительная информация	x
8	Резервуарная установка СУГ (сжиженного углеводородного газа)	Тип расположения (наземная/подземная)	x
		Количество резервуаров в групповой резервуарной установке СУГ	
		Расчетное давление в резервуарах	МПа
		Общая вместимость резервуарной установки	тыс.м. куб.
		Год ввода в эксплуатацию	x
		Завод изготовитель	x
		Дополнительная информация	x
9	Байпас сети газораспределения/га зопотребления Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Год ввода в эксплуатацию	x
		Завод изготовитель	x
		Дополнительная информация	x
10	Вводной газопровод	Рабочее давление	МПа
		Протяженность	м
		Действующий статус (действующий/в резерве/выведен из эксплуатации)	x
		Год ввода в эксплуатацию	x
		Диаметр	мм
		Толщина стенки	мм
		Дополнительная информация	x
11	Вспомогательное оборудование	Наименование оборудования	x
		Год ввода в эксплуатацию	
		Завод изготовитель	x
		Дополнительная информация	x

**Карточка объекта жилищно-коммунального хозяйства,
в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций
для сферы эксплуатации жилищного фонда**

Таблица 1

№	Категория сведений	Единицы измерения
1	Сфера ЖКХ	х
2	Стадия жизненного цикла	х
3	Тип объекта	х
4	Адрес	х
5	Год постройки	ГГГГ
6	Серия, тип постройки здания	х
7	Количество этажей	шт.
8	Количество подъездов	шт.
9	Количество лифтов	шт.
10	Тип газоснабжения (отсутствует/центральное/автономное)	х
11	Количество квартир	шт.
12	Количество проживающих	чел.
13	Способ управления МКД	х
14	Наименование управляющей организации на объекте которой произошла авария, контактная информация по руководству и диспетчерским службам	х

Графа 1 таблицы 1 заполняется автоматически значением "Эксплуатация жилищного фонда".

В графе 2 таблицы 1 указывается стадия жизненного цикла путем выбора из справочника - строящийся/эксплуатируемый/выведенный из эксплуатации/снесенный.

В графе 3 таблицы 1 указывается тип объекта путем выбора из справочника многоквартирный дом/Жилой дом блокированной застройки/Специализированный жилищный фонд/Жилой дом (индивидуально-определенное здание).

В графе 4 таблицы 1 указывается полный адрес согласно ФИАС.

В графе 5 таблицы 1 указывается год постройки дома в формате ГГГГ.

В графе 6 таблицы 1 указывается серия, тип постройки здания, при наличии.

В графе 7 таблицы 1 указывается количество этажей здания.

В графе 8 таблицы 1 указывается количество подъездов здания.

В графе 9 таблицы 1 указывается количество лифтов либо выбирается позиция "Отсутствует".

В графе 10 таблицы 1 указывается тип газоснабжения путем выбора позиции отсутствует/центральное/автономное.

В графе 11 таблицы 1 указывается количество квартир.

В графе 12 таблицы 1 указывается количество проживающих.

В графе 13 таблицы 1 указывается способ управления многоквартирным домом путем выбора из справочника - Жилищный кооператив/Жилищно-строительный кооператив/Товарищество собственников жилья/Управляющая компания (организация).

В графе 14 таблицы 1 указывается текстовое наименование управляющей организации, на объекте которой произошла авария, контактная информация по руководству и диспетчерским службам.

Приложение № 10

Справочник систем, видов и типов объектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, а также происшествий в сфере эксплуатации жилищного фонда

1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями¹.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок¹.

Когенерационные установки - оборудование, позволяющее вырабатывать электроэнергию и тепло одновременно (мини-ТЭЦ)².

Справочник видов и типов объектов систем теплоснабжения и тепловых сетей:

1. Вид объектов:
- 1.2. Объекты, использующие оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
 - а) пара;
 - б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°С).
- 1.2. Все остальные объекты.
2. Типы объектов:
 - 2.1. Источники теплоснабжения:
 - Котельные мощностью, Гкал/час:
 - до 3;
 - от 3 до 20;
 - от 20 до 100;

¹ Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с последующими изменениями).

² Приказ Росстата от 18.07.2019 № 414 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством" (с последующими изменениями).

- от 100 и выше.
 - Когенерационные установки тепловой и электрической энергии мощностью, тыс. кВт:
 - менее 25;
 - 25 и более;
 - электробойлерные;
 - прочие источники.
- 2.2. Тепловые сети, диаметром, мм:
- до 200;
 - от 200 до 400;
 - от 400 до 600;
 - свыше 600.
- 2.3. Паровые сети диаметром, мм:
- до 200;
 - от 200 до 400;
 - от 400 до 600;
 - свыше 600.
- 2.4. Сети горячего водоснабжения.
- 2.5. Центральные тепловые пункты.
- 2.6. Насосные станции.
- 2.7. Вспомогательное оборудование.

2. Электроснабжение

Объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства³.

Объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование³.

Справочник видов и типов объектов систем электроснабжения:

1. Вид объектов:
 - 1.1. Объекты генерации.
 - 1.2. Объекты электросетевого хозяйства.
2. Типы объектов:
 - 2.1. Электростанции (электрогенераторные установки).
 - 2.1.1. Тепловая паротурбинная.
 - 2.1.2. Дизельная.
 - 2.1.3. С газогенераторным двигателем и другими двигателями.

³ Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с последующими изменениями).

- 2.1.4. Атомная.
- 2.1.5. Гидроэлектростанция.
- 2.1.6. Ветровая.
- 2.1.7. Геотермальная.
- 2.1.8. Солнечная.
- 2.1.9. Биоэлектростанция.
- 2.2. Когенерационные установки тепловой и электрической энергии мощностью, тыс. кВт:
 - менее 25;
 - 25 и более;
 - электробойлерные;
 - прочие источники.
- 2.3. Трансформаторные и иные подстанции (ПС)
- 2.4. Воздушные линии электропередач (ВЛ), номинального класса напряжения:
 - 330 киловольт и выше;
 - 220 киловольт;
 - 110 (150) киловольт.
- 2.5. Кабельные линии электропередач, номинального класса напряжения:
 - 330 киловольт и выше;
 - 220 киловольт;
 - 110 (150) киловольт.
- 2.6. Электрические сети по уровню напряжения в сетях:
 - высокое напряжение - 110 кВ и выше (ВН).
 - среднее первое напряжение - 27,5 - 60 кВ (СН1).
 - среднее второе напряжение - 1 - 20 кВ (СН2).
 - низкое напряжение - 0,4 и ниже (НН).
- 2.7. Распределительные устройства (РУ), в том числе распределительные устройства открытые (ОРУ).
- 2.8. Вводное устройство (ВУ).
- 2.9. Вводно-распределительное (ВРУ).
- 2.10. Питающая сеть (сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ⁴).
- 2.11. Комплексы технологического и вспомогательного оборудования.
- 2.12. Системы и средства управления объектами электросетевого хозяйства.

⁴ Правила устройства электроустановок, утвержденные Министром топлива и энергетики Российской Федерации 06.10.1999.

3. Водоснабжение

Справочник видов и типов объектов водоснабжения:

1. Вид объектов водоснабжения:
 - 1.1. Водонасосный объект.
 - 1.2. Водозаборные сооружения.
 - 1.3. Вспомогательные здания, сооружения.
 - 1.4. Сооружения водоподготовки.
2. Типы объектов водоснабжения:
 - 2.1. Береговой водозабор.
 - 2.2. Руслевой водозабор.
 - 2.3. Горизонтальный водозабор.
 - 2.4. Лучевой водозабор.
 - 2.5. Водозаборная скважина.
 - 2.6. Шахтный колодец.
 - 2.7. Каптажное сооружение.
 - 2.8. Иное.
 - 2.9. Станция водоподготовки.
 - 2.10. Станция обеззараживания.
 - 2.11. Резервуар чистой воды.
 - 2.12. Котельная станция.
 - 2.13. Трансформаторная подстанция.
 - 2.14. Водонапорная башня.
 - 2.15. Магистральная сеть.
 - 2.16. Квартальная сеть.
 - 2.17. Питающая сеть.
 - 2.18. Насосная станция подкачки.
 - 2.19. Насосная станция циркуляционная.
 - 2.20. Насосная станция 2 подъема.
 - 2.21. Насосная станция 3 и послед. подъема.
 - 2.22. Насосная станция 1 подъема.
 - 2.23. Комбинированный водозабор.
 - 2.24. Иное.

4. Водоотведение

Справочник видов и типов объектов водоотведения:

1. Вид системы водоотведения:
 - 1.1. ОСК.
 - 1.2. КНС.
 - 1.3. Сети.
 - 1.4. Вспомогательные объекты.
 - 1.5. Прочие.
2. Типы ОСК:
 - 2.1. Механическая очистка.

- 2.2. Биологическая очистка.
- 2.3. Обеззараживание.
- 2.4. Выпуск без очистки.
- 2.5. Обработка осадка.
- 2.6. Прочие.

5. Газоснабжение

Сеть газораспределения - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий)⁵.

Сеть газопотребления - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием⁵.

К магистральному газопроводу относится технологически неделимый, централизованно управляемый имущественный производственный комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов, являющихся его неотъемлемой технологической частью, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов безопасности продукции (природного газа) от объектов добычи и/или пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и/или хранения⁶.

Уличными газовыми сетями (распределительными сетями) считаются газопроводы, проложенные по улицам, площадям, набережным и т.д., города, поселка городского типа, сельского населенного пункта от газораспределительных станций (ГРС) на магистральном газопроводе при входе в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт (или от газового завода)⁷.

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с последующими изменениями).

⁶ Приказ Росстата от 29.12.2017 № 887 "Об утверждении методологических положений по статистике транспорта" (с последующими изменениями).

⁷ Приказ Росстата от 27.07.2021 № 445 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики социальной сферы муниципального образования".

К опасным производственным объектам не относятся работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления⁸.

Справочник видов и типов объектов сетей газораспределения и газопотребления:

1. Вид объектов:
 - 1.1. Сети газораспределения и сети газопотребления с давлением свыше 0,005 МПа.
 - 1.2. Сети газораспределения и сети газопотребления с давлением до 0,005 МПа включительно.
2. Типы объектов:
 - 2.1. Газотурбинные и парогазовые установки.
 - 2.2. Компрессорные станции на магистральных газопроводах.
 - 2.3. Газопроводы магистральные и отводы от них, включая:
 - 2.3.1. Газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа).
 - 2.3.2. Газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно).
 - 2.3.3. Газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно).
 - 2.3.4. Газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно).
 - 2.4. Газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно).
 - 2.5. Газораспределительная станция (ГРС).
 - 2.6. Газорегуляторный пункт (ГРП), включая:
 - 2.6.1. блочные (ГРПБ);
 - 2.6.2. шкафные газорегуляторные пункты (ШРП);
 - 2.6.3. газорегуляторные установки (ГРУ);
 - 2.6.4. подземный пункт редуцирования газа (ПРГП).
 - 2.7. Газовое оборудование котельных, отдельно стоящих на территории населенных пунктов.
 - 2.8. Газовое оборудование котельных, пристроенных к жилым зданиям, и крышных котельных жилых зданий.
 - 2.9. Резервуарная установка СУГ (сжиженного углеводородного газа).
 - 2.10. Байпас сети газораспределения/газопотребления.
 - 2.11. Пункт редуцирования газа (ПРГ).
 - 2.12. Вводной газопровод (газопровод сети газопотребления в границах земельного участка, на котором находится газифицируемый объект капитального строительства, проложенный от места присоединения к газопроводу-вводу до внутреннего газопровода).
 - 2.13. Вспомогательное оборудование.

⁸ Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с последующими изменениями).

6. Эксплуатация жилищного фонда

Справочник видов и типов происшествий в сфере эксплуатации жилищного фонда:

1. Вид происшествий:
 - 1.1. Происшествие вследствие аварии бытового потребляющего коммунальные ресурсы оборудования.
 - 1.2. Происшествие вследствие обрушения/частичного разрушения конструктивных элементов здания, сооружения и оборудования.
 - 1.3. Происшествие вследствие неисполнения/недобросовестного исполнения своих обязанностей ответственными эксплуатирующими организациями.
 - 1.4. Природные явления, повлекшие разрушение и(или) невозможность эксплуатации жилого фонда.
2. Типы происшествий:
 - 2.1. При использовании бытового потребляющего коммунальные ресурсы оборудования в сфере:
 - 2.1.1. теплоснабжение;
 - 2.1.2. электроснабжение;
 - 2.1.3. водоснабжение;
 - 2.1.4. водоотведение;
 - 2.1.5. газоснабжение.
 - 2.2. Разрушение/частичное разрушение строительных конструкций жилого здания.
 - 2.3. Обрушение/частичное обрушение внешних элементов фасада, кровли, ограждающих конструкций и др.
 - 2.4. Падение, разрушение или повреждение, отказ систем управления и блокировки систем лифтового хозяйства, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан.
 - 2.5. Падение снега и (или) наледи, гололед/нарушение правил безопасности при проведении строительных/ремонтных работ на придомовых территориях, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан.
 - 2.6. Иные ситуации, связанные с ненадлежащим обслуживанием организациями, ответственными за содержание дома и придомовой территории дома, а также организациями, осуществляющими капитальный ремонт дома, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан.
 - 2.7. Природные явления, повлекшие разрушение и(или) невозможность эксплуатации жилого фонда:
 - 2.7.1. природные пожары, в том числе критическое задымление территорий;
 - 2.7.2. наводнения, паводки, затопления;
 - 2.7.3. иные ситуации.

Справочник учетных признаков аварии и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства

1. Для объектов, отнесенных к категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с последующими изменениями):

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

2. Для объектов, не отнесенных к категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с последующими изменениями):

- инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, включая вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи соответствующего коммунального ресурса потребителям, если они не содержат признаков аварии.

Понятие и признаки аварии для объектов, не отнесенных к категории опасных производственных объектов, определены для каждой сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) в разделах 1 - 6 настоящего Справочника.

3. Комплексная авария (инцидент) - аварии (инциденты), возникшие на двух и более объектах разных сфер ЖКХ, в случае если авария (инцидент) на объекте одной сферы ЖКХ является причиной аварии (инцидента) на объекте другой сферы ЖКХ.

Для целей учета и мониторинга в Системе данные по комплексной аварии/инциденту ведутся в разрезе аварий (инцидентов), произошедших на каждом из объектов.

4. В случае если факт отнесения события к аварии производится по учетному признаку, содержащему параметр временного периода, на который произошло прекращение или ограничение снабжения потребителей соответствующим коммунальным ресурсом, то в качестве такого признака принимается наименьший из временных параметров, определенных для сфер жилищно-коммунального хозяйства, в которых произошла авария.

5. Используемые понятия и определения приведены исключительно для целей заполнения форм мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов в системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее - Система МКА ЖКХ).

1. Теплоснабжение

Для объектов теплоснабжения, не отнесенных к категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с последующими изменениями), под аварией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Справочник учетных признаков аварий в сфере теплоснабжения

Таблица 1

1	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ
2	Неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ
3	Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей
4	Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более
5	Прекращение теплоснабжения потребителей первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями
6	Перерыв теплоснабжения иных потребителей на срок более 6 часов в отопительный период
7	Снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30% и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения
8	Прекращение горячего водоснабжения на период более 8 часов

Таблица 2

Справочник учетных признаков инцидента в сфере теплоснабжения, по которым ведется учет времени устранения

1	Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей	до 3 суток
2	Полное либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период	до 6 часов
3	Прекращение горячего водоснабжения	до 8 часов

2. Электроснабжение

Под аварией на объектах электроэнергетики понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.

Справочник учетных признаков аварий в сфере электроснабжения

Таблица 3

1	Обрушение несущих элементов технологических зданий, сооружений объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, в том числе произошедшее вследствие взрыва или пожара, если такое обрушение привело к введению аварийного ограничения режима потребления электрической и (или) тепловой энергии (мощности)
2	Разрушение (повреждение) зданий, сооружений основного оборудования (дизель, генератор, силовой трансформатор, секция сборных шин распределительного устройства), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок, превышающий 7 суток после выхода из строя
3	Повреждение оборудования, вызвавшее перерыв электроснабжения: <ul style="list-style-type: none"> - одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств автоматического повторного включения (АПВ) на электростанции при несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала электростанции (вывод из работы одного из двух независимых источников питания потребителей первой категории для производства ремонтных или других профилактических работ не является основанием считать схему питания указанных потребителей не соответствующей требованиям ПУЭ); - одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала электростанции; - одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение произошло по вине персонала электростанции
4	Повреждение оборудования, вызвавшее снижение общей электрической нагрузки более чем на 50 процентов от заданной диспетчерским графиком, продолжительностью свыше 8 часов, приведшее к отключениям или ограничениям потребителей

5	Разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы, оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя
6	Повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя: <ul style="list-style-type: none"> - воздушная линия - за период более 3 суток; - кабельная линия - за период более 10 суток
7	Неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения: <ul style="list-style-type: none"> - одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей; - одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей; - одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей

Таблица 4

Справочник учетных признаков инцидента в сфере электроснабжения, по которым ведется учет времени устранения

1	Повреждение оборудования, вызвавшее перерыв электроснабжения одного и более потребителей второй категории	до 10 часов
2	Повреждение оборудования, вызвавшее перерыв электроснабжения одного и более потребителей третьей категории	до 24 часов
3	Повреждение оборудования, вызвавшее снижение общей электрической нагрузки более чем на 50 процентов от заданной диспетчерским графиком, приведшее к отключениям или ограничениям потребителей	до 8 часов
4	Разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы, оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше)	до 7 суток
5	Повреждение питающей воздушной линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше	до 3 суток
6	Повреждение питающей кабельной линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше	до 10 суток
7	Неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и более потребителей второй категории	до 10 часов
8	Неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и более потребителей третьей категории	до 24 часов

3. Водоснабжение

Аварией в системе водоснабжения является полное или частичное прекращение водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного жилого дома продолжительностью более 8 часов, существенное ухудшение качества питьевой воды.

Существенным ухудшением качества питьевой воды является изменение качества воды, следствием которого являются: нарушения органолептических свойств воды; появление угрозы распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, а также вызванные этими причинами массовые жалобы населения на территории водопользования. Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды определяются согласно приказу Роспотребнадзора от 28.12.2012 № 1204 "Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды" (с последующими изменениями).

Справочник учетных признаков аварий в сфере водоснабжения

Таблица 5

1	Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты водоснабжения, водоотведения, которое привело к прекращению или ограничению режимов водоснабжения
2	Разрушение или повреждение технических устройств (оборудования), сетей, приведшее к полному или частичному прекращению водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного жилого дома продолжительностью более 8 часов, существенному снижению качества питьевой воды

Таблица 6

Справочник учетных признаков инцидента в сфере водоснабжения, по которым ведется учет времени устранения

1	Разрушение или повреждение технических устройств (оборудования), сетей, приведшее к полному или частичному прекращению водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного жилого дома	до 8 часов
---	---	------------

4. Водоотведение

В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы, приведшие к массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

Справочник учетных признаков аварий в сфере водоотведения

Таблица 7

1	Нарушения режима работы систем водоотведения и их закупорка, приведшие к массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов
2	Нарушения режима работы систем водоотведения и их закупорка, приведшие к прекращению или ограничению отведения сточных вод на срок более 4 часов единовременно

Таблица 8

Справочник учетных признаков инцидента в сфере водоотведения, по которым ведется учет времени устранения

1	Нарушения режима работы систем водоотведения и их закупорка, приведшие к прекращению или ограничению отведения сточных вод.	до 4 часов
---	---	------------

5. Газоснабжение

Для объектов газоснабжения, не отнесенных к категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с последующими изменениями), под аварией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима газоснабжения.

Справочник учетных признаков аварий в сфере газоснабжения

Таблица 9

1	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ
2	Неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ
3	Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей
4	Разрушение или повреждение технических устройств, приведшие к полному или частичному ограничению режима газоснабжения потребителей на срок более 4 часов

Справочник учетных признаков инцидента в сфере газоснабжения, по которому ведется учет времени устранения

1	Разрушение или повреждение технических устройств, приведшие к полному или частичному ограничению режима газоснабжения потребителей	до 4 часов
---	--	------------

6. Эксплуатация жилищного фонда

Авария в сфере эксплуатации жилищного фонда - неконтролируемый взрыв (хлопок) газоздушнoй смеси, пожар, воспламенение при использовании бытового газового оборудования, утечка газа, разрушение либо частичное разрушение конструктивных элементов зданий, сооружений и оборудования, падение элементов ограждающих конструкций, снега и (или) наледи, иные ситуации, связанные с ненадлежащим обслуживанием объекта жилищного фонда, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, а также природные явления, повлекшие разрушение и (или) невозможность эксплуатации жилого фонда (природные пожары, наводнения, паводки и т.д.).

Справочник учетных признаков аварий в сфере эксплуатации жилищного фонда

1	Неконтролируемый взрыв (хлопок) газоздушнoй смеси, пожар, воспламенение при использовании бытового газового оборудования
2	Утечка газа, повлекшая причинение вреда жизни или здоровью граждан
3	Причинение вреда жизни или здоровью граждан вследствие аварии бытового потребляющего коммунальные ресурсы оборудования (кроме газового)
4	Разрушение/частичное разрушение строительных конструкций жилого здания
5	Обрушение/частичное обрушение конструктивных элементов зданий, сооружений, ограждающих и навесных конструкций, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан
6	Падение, разрушение или повреждение, отказ систем управления и блокировки систем лифтового хозяйства, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан
7	Падение снега и (или) наледи, гололед/нарушение правил безопасности при проведении строительных/ремонтных работ на придомовых территориях, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан
8	Иные ситуации, связанные с ненадлежащим обслуживанием организациями, ответственными за содержание дома и придомовой территории дома, а также организациями, осуществляющими капитальный ремонт дома, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан
9	Природные явления, повлекшие разрушение и (или) невозможность эксплуатации жилого фонда (природные пожары, наводнения, паводки, подтопления и т.д.)