

## МИНИСТЕРСТВО ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

от «02» июля 2024 года № 30-87

г. Пенза

#### **Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с магазином», расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Московская, д. 60**


В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Положением о Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 03.03.2023 № 131-пП «Об утверждении Положения о Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области» (с последующими изменениями), на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным центром «Цера», **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая женская гимназия (ныне - медицинское училище)», расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Московская, д. 60.

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и на официальном сайте Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.А. Понякин

Приложение  
утверждено приказом Министерства  
по охране памятников истории и  
культуры Пензенской области  
от «02»июля 2024 № 30-87

**Предмет охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Дом жилой с магазином», расположенного  
по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Московская, д. 60**

**Местоположение и градостроительные характеристики:**

- Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Московская, д. 60.
- Хорошее видовое раскрытие с северо-восточной, юго-западной, со стороны ул. Московской.

**Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения:**


- Симметричная структура главного восточного фасада;
- Несимметричная структура остальных фасадов;
- Габаритные размеры надземной части здания в плане составляют 18,6 x 14,4 м;
- Габаритные размеры подвальной части 25,0 x 14,4 м, здания выполнено в характерном для этого периода псевдорусском стиле, носящем несомненно эклектический характер.


**Элементы конструктивного решения:**

- Представляющий собой слегка вытянутый вглубь участка прямоугольный план;
- Поперечная несущая стена, разделяющая оба этажа на две части;
- Лестница на второй этаж, примыкающая к восточной части южной стены;
- Подвал, выходящий за пределы периметра надземных стен здания в западном направлении;
- Две поперечных и одна продольная несущие стены, разделяющие подвал;
- На первом этаже восточного; парадного, фасада расположено три окна и два дверных проема, на втором этаже пять окон. На северном фасаде расположено три окна на втором этаже, на первом этаже оконных проемов нет. На западном фасаде размещено одно окно на первом и три окна на втором этаже. На южном фасаде одно окно на первом и три окна на втором этаже;
- Крайнее восточное окно в форме пологой арки;

- Все остальные окна с завершением в виде перемычек лучковой формы;
- Наличники, обрамляющие окна второго этажа восточного фасада;
- Сандрики лучковой формы с сухариками, декорирующие окна первого этажа;
- Профилированные тяги, на которые опираются второе и четвертое окна первого этажа;
- Язычки треугольной формы под низом наличников окон второго этажа;
- Две профилированных тяги между рядами первого и второго этажа, нижняя с плавными изгибами над лучковыми сандриками окон первого этажа;
- Шесть лопаток, расчленяющих по горизонтали плоскость фасада и расположенных по углам и в простенках между окнами;
- Лопатки в уровне первого этажа, набранные из четырех отрезков, разделенных тягами, на каждом из которых расположена филенка с выступающими четырехугольными шипами по центру трех верхних из них;
- Верхняя, расположенная на уровне второго этажа, часть лопаток на уровне подоконника, разделенная тягой, аналогичной тягам, расчленяющим лопатки на уровне первого этажа;
- В средней части, приблизительно на уровне окон второго этажа, лопатки, разделенные на две части, равные по ширине одной трети полной ширины лопаток. Разделяющая их филенка, завершающаяся декоративной аркой, над которой расположен сандрик в форме маковичного кокошника, раздвоенные лопатки перетянуты четырьмя поясками, два верхних в форме треугольных в сечении тяг, два нижних в форме валиков;
- Расположенный под карнизом, над тремя центральными окнами, ряд длинных язычков, аналогичный язычкам под наличниками окон второго этажа;
- Карниз над каждой лопаткой, увенчанный декоративными столбиками, увенчанными кровельками в форме епанчи. Два центральных столбика ниже остальных, их фасадная плоскость декорирована филенками с накладками в центре обрамленными по краям декоративными полуколоннами валиками вверху и внизу. Остальные столбики имеют нижнюю часть аналогичную центральным столбикам, но дополненную сверху еще одной квадратной уступчатой филенкой с маленькой накладкой в центре. Боковые пары столбиков соединены парапетом по которому проходит декоративная аркадка, с карнизом с поясом мелких треугольных язычков;

- Гладкие, декорированные лопатками только по углам, стены остальных фасадов;
- Лопатки, примыкающие к главному восточному фасаду, расположенные на восточных углах северного и южного фасадов, аналогичные по декору лопаткам главного фасада;
- Гладкая нижняя часть лопатки северного фасада;
- Наличники, завершенные сандриками лучковой формы, обрамляющие окна северного фасада на втором этаже;
- Плоскость стены ниже уровня перекрытия пола второго этажа разделенная по горизонтали уступом, образованным утолщением нижней части стены;
- Простые наличники увенчанные сверху лучковыми сандриками со слабым выносом, на окнах второго этажа, за исключением меньшего по размерам второго с севера/ и второго и четвертого окна первого этажа западного фасада;
- Аналогичные вышеназванным сандрики, только с еще меньшим выносом на остальных окнах;
- Расположенные по краям фасада лопатки, прорезающие фасад на высоту обоих этажей;
- Расчленяющаяся по горизонтали плоскость фасада, простая тяга;
- Проходящий по верху фасада, относительно сильно профилированный карниз, включающий в себя ряд сухариков и ряд язычков;
- Лучковая форма окон обоих этажей южного фасада, за исключением крайнего восточного окна второго этажа, имеющего форму аналогичную форме и декору окон второго этажа восточного фасада;
- Лучковая форма входа в подвал, выступающего вперед от плоскости фасада;
- Сверху фасад увенчай карнизом аналогичным варианту карниза с длинными язычками на главном фасаде;
- Несущие стены здания выполнены из кирпича местного производства стандартных размеров на цементно-песчанном растворе. Междуэтажные перекрытия железобетонные. Несущая конструкция кровли стропильная, деревянная. Кровля вальмовая, с коньком, проходящим с запада на восток. Крыша выполнена из кровельного железа.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
<b>Местоположение и градостроительные характеристики</b>		
Местоположение объекта в структуре г.Кузнецк, Пензенской области		Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Московская, д. 60
Архитектурно-художественное оформление фасадов		Центрально симметричная композиция главного фасада по ул. Московская, г. Кузнецк; глиняный обожженный кирпич на цементно-песчаном растворе материал отделки стен - гладкая окрашенная штукатурка

<b>Наименование предмета охраны</b>	<b>Изображение и расположение предмета охраны</b>	<b>Описание предмета охраны</b>
Окна первого этажа		<p>Лучковая форма Окон обоих этажей южного фасада, за исключением крайнего восточного окна второго этажа, имеющего форму аналогичную форме и декору окон второго этажа восточного фасада</p>
Окна второго этажа		<p>Окна с простыми наличниками, увенчанными сверху сандриками со слабым выносом, на окнах второго этажа, за исключением меньшего по размерам второго с севера/ и второго и четвертого окна первого этажа западного фасада</p>

<b>Наименование предмета охраны</b>	<b>Изображение и расположение предмета охраны</b>	<b>Описание предмета охраны</b>
Карниз		Карниз, увенчанный профилированной тягой с длинными язычками
Аттик		Два аттика, расположенных по бокам главного фасада над карнизов, завершенные декоративными столбиками
Декоративные столбики		Декоративные столбики, расположенные по центру главного фасада над карнизов

Лопатки



Лопатки с  
раскриповаными  
декоративными  
элементами с  
килевидным  
завершением

<b>Наименование предмета охраны</b>	<b>Изображение и расположение предмета охраны</b>	<b>Описание предмета охраны</b>
Кровля		Несущая конструкция кровли стропильная, деревянная. Кровля вальмовая, с коньком проходящим с запада на восток. Крыша выполнена из кровельного железа.